

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: *Северо-Западный производственный комплекс- филиал открытого акционерного общества*

«Объединенные электромеханические заводы» (СЭПК – филиал ОАО «ЭЛТЕЗА»)

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
Хозяйственный участок <i>мий</i>	Мероприятия не требуются				
197/2016-4. Электрогазосварщик	Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания, модернизировать систему вентиляции	Снижение воздействия вредного фактора	постоянно	Участок порошковых покрытий, Отдел материально-технического снабжения Энерго-механический отдел, Ремонтно-механический цех, Служба охраны труда	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Вести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	Отдел кадров, Участок порошковых покрытий, Отдел организации и оплаты труда, Служба охраны труда	
	Использовать наушники противощумные сертифицированные (Беруши). В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора	постоянно	Участок порошковых покрытий, Отдел материально-технического снабжения Отдел кадров, Отдел организации и оплаты труда, Служба охраны труда	
197/2016-5. Электрогазосварщик	Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания, модернизировать систему вентиляции	Снижение воздействия вредного фактора	постоянно	Участок порошковых покрытий, Отдел материально-технического снабжения Энерго-механический отдел, Ремонтно-механический цех, Служба охраны труда	

	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Вести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	Отдел кадров, Участок порошковых покрытий, Отдел организации и оплаты труда, Служба охраны труда	
	Использовать наушники противощумные сертифицированные (беруши). В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора	постоянно	Участок порошковых покрытий, Отдел материально-технического снабжения Отдел кадров, Отдел организации и оплаты труда, Служба охраны труда	
197/2016-6. Электрогазосварщик	Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания, модернизировать систему вентиляции	Снижение воздействия вредного фактора	постоянно	Участок порошковых покрытий, Отдел материально-технического снабжения Энерго-механический отдел, Ремонтно-механический цех, Служба охраны труда	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Вести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	Отдел кадров, Участок порошковых покрытий, Отдел организации и оплаты труда, Служба охраны труда	
	Использовать наушники противощумные сертифицированные (беруши). В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора	постоянно	Участок порошковых покрытий, Отдел материально-технического снабжения Отдел кадров, Отдел организации и оплаты труда, Служба охраны труда	

<p>197/2016-7. Резчик холодного металла</p>	<p>Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания, модернизировать систему вентиляции</p>	<p>Снижение воздействия вредного фактора</p>	<p>постоянно</p>	<p>Участок порошковых покрытий, Отдел материально-технического снабжения Энерго-механический отдел, Ремонтно-механический цех, Служба охраны труда</p>	
	<p>Использовать наушники противощумные сертифицированные (беруши). В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).</p>	<p>Снижение влияния вредного фактора</p>	<p>постоянно</p>	<p>Отдел кадров, Участок порошковых покрытий, Отдел организации и оплаты труда, Служба охраны труда</p>	
	<p>Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Вести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)</p>	<p>Снижение тяжести трудового процесса</p>	<p>постоянно</p>	<p>Участок порошковых покрытий, Отдел материально-технического снабжения Отдел кадров, Отдел организации и оплаты труда, Служба охраны труда</p>	
<p>197/2016-8. Резчик холодного металла</p>	<p>Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания, модернизировать систему вентиляции</p>	<p>Снижение воздействия вредного фактора</p>	<p>постоянно</p>	<p>Участок порошковых покрытий, Отдел материально-технического снабжения Энерго-механический отдел, Ремонтно-механический цех, Служба охраны труда</p>	
	<p>Использовать наушники противощумные сертифицированные (беруши). В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).</p>	<p>Снижение влияния вредного фактора</p>	<p>постоянно</p>	<p>Отдел кадров, Участок порошковых покрытий, Отдел организации и оплаты труда, Служба охраны труда</p>	

	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	Участок порошковых покрытий, Отдел материально-технического снабжения Отдел кадров, Отдел организации и оплаты труда, Служба охраны труда	
197/2016-9. Резчик холодного металла	Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания, модернизировать систему вентиляции	Снижение воздействия вредного фактора	постоянно	Участок порошковых покрытий, Отдел материально-технического снабжения Энерго-механический отдел, Ремонтно-механический цех, Служба охраны труда	
	Использовать наушники противолучные сертифицированные (Беруши). В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора	постоянно	Отдел кадров, Участок порошковых покрытий, Отдел организации и оплаты труда, Служба охраны труда	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	Участок порошковых покрытий, Отдел материально-технического снабжения Отдел кадров, Отдел организации и оплаты труда, Служба охраны труда	
<i>Участок штамповки</i>					
197/2016-10. Электрогазосварщик	Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания, модернизировать систему вентиляции	Снижение воздействия вредного фактора	постоянно	Участок штамповки, Отдел материально-технического снабжения Энерго-механический отдел, Ремонтно-механический цех, Служба охраны труда	

	<p>Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)</p>	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	<p>Отдел кадров, Участок штамповки, Отдел организации и оплаты труда, Служба охраны труда</p>	
	<p>Использовать наушники противощумные сертифицированные (Беруши). В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил. 7, п.3).</p>	Снижение влияния вредного фактора	постоянно	<p>Участок штамповки, Отдел материально-технического снабжения Отдел кадров, Отдел организации и оплаты труда, Служба охраны труда</p>	
<p>197/2016-11. Резчик холодного металла</p>	<p>Использовать наушники противощумные сертифицированные (Беруши). В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил. 7, п.3).</p>	Снижение влияния вредного фактора	постоянно	<p>Участок штамповки, Отдел материально-технического снабжения Отдел кадров, Отдел организации и оплаты труда, Служба охраны труда</p>	
<p>197/2016-12. Сверловщик</p>	<p>Использовать наушники противощумные сертифицированные (Беруши). В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил. 7, п.3).</p>	Снижение влияния вредного фактора	постоянно	<p>Участок штамповки, Отдел материально-технического снабжения Отдел кадров, Отдел организации и оплаты труда, Служба охраны труда</p>	

<p>197/2016-13. Свердловщик</p>	<p>Использовать наушники противошумные сертифицированные (беруши). В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).</p>	<p>Снижение влияния вредного фактора</p>	<p>постоянно</p>	<p>Участок штамповки, Отдел материально-технического снабжения Отдел кадров, Отдел организации и оплаты труда, Служба охраны труда</p>	
<p><i>Конструкторский отдел</i> <i>Участок товаров народного потребления</i></p>	<p>Мероприятия не требуются</p>				
<p>197/2016-17. Электротазосварщик</p>	<p>Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания, модернизировать систему вентиляции</p>	<p>Снижение воздействия вредного фактора</p>	<p>постоянно</p>	<p>Участок товаров народного потребления, Отдел материально-технического снабжения Энерго-механический отдел, Ремонтно-механический цех, Служба охраны труда</p>	
	<p>Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Вести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)</p>	<p>Снижение тяжести трудового процесса</p>	<p>постоянно</p>	<p>Отдел кадров, Участок товаров народного потребления, Отдел организации и оплаты труда, Служба охраны труда</p>	
<p>197/2016-18. Электротазосварщик</p>	<p>Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Вести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)</p>	<p>Снижение тяжести трудового процесса</p>	<p>постоянно</p>	<p>Участок товаров народного потребления, Отдел материально-технического снабжения Энерго-механический отдел, Ремонтно-механический цех, Служба охраны труда</p>	
	<p>Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания, модернизировать систему вентиляции</p>	<p>Снижение воздействия вредного фактора</p>	<p>постоянно</p>	<p>Отдел кадров, Участок товаров народного потребления, Отдел организации и оплаты труда, Служба охраны труда</p>	

197/2016-19. Токарь	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Вести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	Участок товаров народного потребления, Отдел материально-технического снабжения Энерго-механический отдел, Ремонтно-механический цех, Служба охраны труда	
Участок по эксплуатации зданий и сооружений	Использовать наушники противощумные сертифицированные (Беруши). В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора	постоянно	Участок товаров народного потребления, Отдел материально-технического снабжения Отдел кадров, Отдел организации и оплаты труда, Служба охраны труда	
197/2016-20. Оператор котельной	Использовать наушники противощумные сертифицированные (Беруши). В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора	постоянно	Участок по эксплуатации зданий и сооружений, Отдел материально-технического снабжения Отдел кадров, Отдел организации и оплаты труда, Служба охраны труда	
197/2016-21. Оператор котельной	Использовать наушники противощумные сертифицированные (Беруши). В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора	постоянно	Участок по эксплуатации зданий и сооружений, Отдел материально-технического снабжения Отдел кадров, Отдел организации и оплаты труда, Служба охраны труда	
Руководство	Мероприятия не требуются				
Отдел организации и оплаты труда	Мероприятия не требуются				
Инструментальный цех	Мероприятия не требуются				
Участок намотки и монтажа	Мероприятия не требуются				
Центральная заводская лаборатория	Мероприятия не требуются				

Дата составления: 15.12.2016

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

главный инженер (должность) _____ (подпись) _____ ф.и.о. _____ (дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

начальник ОК (должность) _____ (подпись) _____ ф.и.о. _____ (дата)

председатель профкома (должность) _____ (подпись) _____ В.Т. Кириков (ф.и.о.) _____ (дата)

начальник ОО и ОТ (должность) _____ (подпись) _____ Е.В. Ковалькова (ф.и.о.) _____ (дата)

главный механик (должность) _____ (подпись) _____ А.В. Королев (ф.и.о.) _____ (дата)

главный энергетик (должность) _____ (подпись) _____ В.С. Мазур (ф.и.о.) _____ (дата)

начальник производственного отдела (должность) _____ (подпись) _____ Е.Г. Пидунова (ф.и.о.) _____ (дата)

главный технолог (должность) _____ (подпись) _____ В.А. Смирнов (ф.и.о.) _____ (дата)

ведущий специалист по ОТ (должность) _____ (подпись) _____ Г.Ю. Чернова (ф.и.о.) _____ (дата)

Эксперт(ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

1535 (№ в реестре экспертов) _____ (подпись) _____ Ялчукова М.К. (ф.и.о.) _____ (дата)