

Приложение №11

№ п/п	Наименование товаров	Артикул, тип, марка	ГОСТ, ТУ	Параметры эквивалентности	Технические характеристики	Единица измерения	Количество	Срок поставки с даты подписания договора	Адрес доставки завод-филиал
1	Кисть	№4	ГОСТ 10597-87	Допускается эквивалент	Кисть круглая, материал - щетина, предназначена для малярных работ в строительстве, №4	шт	100,00	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разрядки на отгрузку партии Товара	АЭМЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
2	Щетка	ЩК 191	ГОСТ 28638-90	Допускается эквивалент	Щетка деревянная сметка 4-х рядная с плоской ручкой	шт	200,00	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разрядки на отгрузку партии Товара	АЭМЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
3	Кисть	КФ50	ГОСТ 10597-87	Допускается эквивалент	Кисть предназначена для малярных работ в строительстве	шт	66,00	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разрядки на отгрузку партии Товара	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
4	Валик	ВМ-250	ГОСТ 10831-87	Допускается эквивалент	Валик малярный ВМ-250, искусственный мех, ширина 250 мм. Предназначен для покраски больших поверхностей различными лакокрасочными материалами: вододисперсионной краской, лаками, а также для нанесения клея. Он имеет малый вес и прост в использовании	шт	60,00	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разрядки на отгрузку партии Товара	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
5	Кисть	КП20	ГОСТ 10597-87	Допускается эквивалент	Кисть предназначена для малярных работ в строительстве	шт	81,00	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разрядки на отгрузку партии Товара	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"

6	Паста			Допуск ается эквива лент	Паста для очистки от устойчивых загрязнений, в том числе нефти, мазута, битума, жира, графита, лаков, клея, масляных красок, металлической и цементной пыли, СОЖ, смазки и других технологических и бытовых загрязнений. Наличие специально подобранных компонентов способствует высокоэффективному удалению сильных загрязнений, очищению пор. Содержит активные компоненты, которые обладают увлажняющими свойствами. Не содержит мыла, силиконов, минеральных масел и углеводородных растворителей, парабенов, бронопола и консервантов. Подходит для людей с чувствительной кожей, не вызывает аллергических реакций. Паста экономична в применении, эффективно очищает загрязненную кожу рук даже при дозировке в небольших количествах. Состав: вода, лауретсульфат натрия, полиэтиленовый скраб, коко бетаин, лаурет-7, диметил глутарат, диметил сукцинат, диметил адипат, лаурет-3, бентонит, диоксид титана, фенетиловый спирт, каприлил гликоль, отдушка.	шт	1 000,00	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
7	Кабель	FTP4-C5E- SOLID-GY		Допуск ается эквива лент	Кабель витая пара экранированный FTP категория 5e 4 пары одножильный FTP4-C5E-SOLID-GY	м	610,00	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	ЛОЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
8	Кабель	FTP4-C5E- PATCH-WH		Допуск ается эквива лент	Кабель витая пара экранированный F/UTP, категории 5e, 4 пары (26 AWG), многожильный (patch), экран - фольга, PVC, -20°C – +75°C,	м	305,00	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	ЛОЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
9	Кисть	№10	ТУ 17-15-07-89	Допуск ается эквива лент	Кисть круглая. Для работы водорастворимыми красками: акварелью, темперой, гуашью.	шт	50,00	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
10	Кресло			Допуск ается эквива лент	Кресло подъемно-поворотное рабочее (с подлокотниками) предназначено для продолжительного сидения, разработано с учётом особенностей строения человеческого организма. Цвет - черный.	шт	10,00	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"

								Разнарядки на отгрузку партии Товара	
11	Тряпкодержатель	М-1		Допускается эквивалент	Тряпкодержатель металлический 200 мм с черенком 1200 мм для влажной уборки производственных и бытовых помещений. Черенок из сухой древесины твердых лиственных пород. Рабочая часть (основание тряпкодержателя) и защелка тряпкодержателя - из металла.	шт	51,00	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
12	Веник	сорго	ГОСТ 56-31-91	Допускается эквивалент	Веник вязаный проволокой изготовлен из однолетнего растения семейства злаковых. Ручка веника и метущая часть перевязаны проволокой диаметром 0,5мм. Рабочая часть веника состоит из трех пучков диаметром в месте перевязки 15-20 мм.	шт	56,00	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
13	Порошок			Допускается эквивалент	Стиральный порошок для замачивания и стирки изделий из хлопчатобумажных, льняных, синтетических и смешанных волокон в стиральных машинах активаторного типа, ручной стирки, а также для влажной уборки помещений и мытья загрязненных окрашенных поверхностей, кафеля, пластика.	шт	60,00	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
14	Порошок			Допускается эквивалент	Универсальное чистящее средство 5-15% анионные ПАВ, <5% неионогенные ПАВ, ароматизирующие добавки, консерванты. Температура стирки: 50-90С. Состав: Состав: 5% или более, но не менее 15%: анионные ПАВ, фосфаты; менее 5%: неионогенные ПАВ, кислородосодержащий отбеливатель, поликарбонилаты; оптические отбеливатели, энзимы, ароматизирующие добавки; альфа-изометилионон, гексилциннамаль	шт	50,00	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
15	Средство чистящее			Допускается эквивалент	Универсальное жидкое чистящее средство для любых поверхностей. Объем — не менее 750 мл	шт	360,00	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
16	Бумага туалетная			Допускается эквивалент	Бумага туалетная, 2-слойная, в рулонах	рулон	2 996,00	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"

								Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	
17	Средство моющее			Допуск ается эквива лент	Универсальное жидкое чистящее средство для стёкол. Объем — не менее 750 мл	шт	116,00	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
18	Кабель	ПВС-ВП		Допуск ается эквива лент	Кабель - переходник, армированный вилкой "евро" длина 2,2м, ПВС-ВП сечением 3x0.75мм	шт	25,00	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
19	Доска	хвойная	ГОСТ 8486-86	Допуск ается эквива лент	Доска . Пиломатериалы хвойных пород, 50x150 мм,	м3	0,70	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
20	Фанера	береза	ГОСТ 3916.1- 96	Допуск ается эквива лент	Фанера ФК, Основными технологическими характеристиками фанеры ФК являются: прочность; износоустойчивость; влагоустойчивость. : длина-40 мм, ширина-1525 мм, толщина-18 мм, водостойкая, шлифованная с двух сторон, сорт - II/IV, порода -береза.	м3	1,56	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
21	Мыло	ГОСТ 28546- 2002	ГОСТ 28546- 2002	Допуск ается эквива лент	Туалетное мыло	шт	4 000,00	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
22	Средство моющее			Допуск ается эквива лент	Универсальное жидкое чистящее средство. Объем — не менее 1000 мл	шт	216,00	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"

								Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	
23	Валик	BM-250	ГОСТ 10831-87	Допуск ается эквива лент	Валик малярный BM-250, искусственный мех, ширина 250 мм. Предназначен для покраски больших поверхностей различными лакокрасочными материалами: водоземлюсионной краской, лаками, а также для нанесения клея. Он имеет малый вес и прост в использовании	шт	135,00	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
24	Чистящее средство		ТУ 2383-022-89589540-2009	Допуск ается эквива лент	Универсальное чистящее средство. Объем — не менее 750 мл	шт	230,00	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
25	Средство чистящее		ТУ 2383-011-00335215-96	Допуск ается эквива лент	Универсальное жидкое чистящее средство для сантехники. Объем — не менее 750 мл	шт	210,00	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
26	Средство моющее			Допуск ается эквива лент	Универсальное жидкое чистящее средство 5-15% анионные ПАВ, <5% неионогенные ПАВ, ароматизирующие добавки, консерванты. Температура стирки: 50-90С. Состав: Состав: 5% или более, но менее 15%: анионные ПАВ, фосфаты; менее 5%: неионогенные ПАВ, кислородосодержащий отбеливатель, поликарбоксилаты; оптические отбеливатели, энзимы, ароматизирующие добавки; альфа-изометилюон, гексилцинамаль	шт	88,00	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
27	Средство		ГОСТ 51696-2000	Допуск ается эквива лент	Нейтральное моющее и дезинфицирующее средство без фосфатов, растворителей, едких каустик, красителей	шт	392,00	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
28	Средство чистящее			Допуск ается эквива	Универсальный чистящий порошок для поверхностной и глубокой очистки любых керамических и стальных поверхностей с мощным антибактериальным эффектом	шт	374,00	Срок поставки – 15 дней с даты направления	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"

				лент				Заказчика Исполнителю Разрядки на отгрузку партии Товара	
29	Щетка	ЩК 191	ГОСТ 28638-90	Допуск ается эквива лент	Щетка деревянная сметка 4-х рядная с плоской ручкой	шт	150,00	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разрядки на отгрузку партии Товара	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
30	Карандаш	3908-0084	ГОСТ 607-80	Допуск ается эквива лент	Алмазный карандаш, 45x14x10 мм	шт	10,00	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разрядки на отгрузку партии Товара	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
31	ПЛИТА	Т гр.Б 3,2		Допуск ается эквива лент	Древесноволокнистые плиты мокрого способа производства для применения в строительстве, вагоностроении, в производстве мебели, столярных и других изделий и конструкций, защищенных от увлажнения, а также при производстве тары.	шт	450,00	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разрядки на отгрузку партии Товара	АЭМЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
32	Доска	дуб	ГОСТ 2695-83	Допуск ается эквива лент	Доска дуб, Пиломатериалы , 50x200 мм,	м3	1,00	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разрядки на отгрузку партии Товара	ЕЛПК (ЛоЭТЗ) - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
33	Стул			Допуск ается эквива лент	Стул предназначен для помещений. Состоит из мягкого сиденья, мягкой спинки и металлокаркаса. Каркас изготовлен из трубы овального сечения 30x15 мм, трубы диаметром 19 мм и имеет порошковое термоотверждаемое полимерное покрытие. Сиденье выполнено из фанеры, поролона, обтянуто мебельной тканью.	шт	6,00	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разрядки на отгрузку партии Товара	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
34	Огнетушитель	ОУ-7	ГОСТ Р 51057-2001	Допуск ается эквива	Масса заряда, кг, не менее6,65Рабочее давление, мПА, не менее5,88Время работы, сек, не менее10 Длина выброса, м, не менее3 Огнетушащая способность	шт	34,00	Срок поставки – 15 дней с даты направления	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"

				лент	*55ВГабариты, мм1200х370х470Масса, кг, не более20,0			Заказчика Исполнителю Разрядки на отгрузку партии Товара	
35	Тележка	к огнетушителям ОУ-7, ОУ-10		Допуск ается эквива лент	Тележка для транспортировки огнетушителя. Каркас, изготовленный из тщательно обработанного металла. В состав включена и двухколесная база. Для подготовки колес используется сплав дополненный резиновыми вставками.	шт	34,00	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разрядки на отгрузку партии Товара	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
36	Стол	СП-2	ГОСТ16371-93	Допуск ается эквива лент	Стол изготавливается из ЛДСП, имеет подвесную тумбу. Габаритные размеры 120*75*75 см.	шт	6,00	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разрядки на отгрузку партии Товара	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
37	Лестница	ЛС-7		Допуск ается эквива лент	Алюминиевая лестница - стремянка 7 ступеней KROFT 603007 позволяет удобно и безопасно работать на высоте до 3.5 метров. Прочная конструкция стремянки обеспечивает безопасность выполнения работ. Стремянка оснащена высокой дугой безопасности. Данное приспособление изготовлено из легкого и прочного алюминия, стойкого к образованию коррозии. Рабочая высота, 3.47 м. Высота площадки, 1.47 м. Количество ступеней, 7 шт. Мах рабочая нагрузка, 150 кг. Толщина профиля, 1.1 мм . Материал алюминий.Вес, 5.1 кг Широкие ступени есть	шт	4,00	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разрядки на отгрузку партии Товара	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
38	Фанера	ФК, I/III, E1, НШ	ГОСТ 3916.1- 96	Допуск ается эквива лент	Фанера ФК:Основными технологическими характеристиками фанеры ФК являются: прочность; износоустойчивость; влагоустойчивость. 1525x1525x4 мм	шт	84,00	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разрядки на отгрузку партии Товара	ЛОЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
39	Доска	хвойная	ГОСТ 8486-86	Допуск ается эквива лент	Доска . Пиломатериалы хвойных пород,, 25x100 мм	м3	6,00	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разрядки на отгрузку партии Товара	ЛОЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"

40	Брусок	сосна	ГОСТ 8486-86	Допуск ается эквива лент	Брус строганный хвойных пород, сечением 30х30 мм	м3	1,50	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	ЛОЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
41	Брус	хвойный	ГОСТ 8486-86	Допуск ается эквива лент	3-х метровый брус из хвойных пород деревьев. Размер 100мм х100мм	м3	1,00	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	ЛОЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
42	Кабель	PSM LVL- RUGGER- FLEX-980/1000		Допуск ается эквива лент	Полимерный оптоволоконный кабель, дуплекс 980/1000 мкм, высокопрочный, повышенной гибкости для подвижных механизмов, длина по заказу, без разъемов	м	140,00	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	ЛОЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
43	Кабель	PSM-LWL- RUGGED- FLEX-980/1000		Допуск ается эквива лент	Полимерный оптоволоконный кабель, дуплекс 980/1000 мкм, высокопрочный, повышенной гибкости для подвижных механизмов, длина по заказу, без разъемов	м	65,00	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	ЛОЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
44	Кабель	ParLan F/UTP Cat5e 2x2x0,52 PVC/PE	ТУ 3574-010- 39793330-2009	Допуск ается эквива лент	Кабель парной скрутки для структурированных кабельных систем. Предназначен для передачи сигналов с частотой до 100 МГц (категории 5е) в сетях по стандарту ИСО/МЭК 11801 при рабочем напряжении до 145 В переменного тока. Для внешней прокладки.	м	500,00	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	ЛОЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
45	Кабель	ParLan F/UTP Cat5e 1x2x0,52 PVC	ТУ 3574-010- 39793330-2009	Допуск ается эквива лент	Кабель парной скрутки для структурированных кабельных систем. Предназначен для передачи сигналов с частотой до 100 МГц (категории 5е) в сетях по стандарту ИСО/МЭК 11801 при рабочем напряжении до 145 В переменного тока. Для внутренней прокладки.	м	500,00	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	ЛОЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"

46	Лестница	ЛС-3 3		Допуск ается эквива лент	Алюминиевая лестница - стремянка 3 ступени позволяет удобно и безопасно работать на высоте до 1.5 метров. Прочная конструкция стремянки обеспечивает безопасность выполнения работ. Стремянка оснащена высокой дугой безопасности. Данное приспособление изготовлено из легкого и прочного алюминия, стойкого к образованию коррозии.	шт	6,00	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	ЛОЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
47	Шкаф	ШМ-13		Допуск ается эквива лент	Шкаф для одежды создан для хранения верхней одежды, имеет 2 отделения – для головных уборов и для верхней одежды сотрудников. Вешалка-1; Глубина-404; Толщина каркаса-16; Количество полок-1; Толщ. глухой дверцы-16	шт	9,00	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	ЛОЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
48	Шкаф	КБ-011		Допуск ается эквива лент	Шкаф бухгалтерский .Вес (нетто), кг: 20; внутренний объем, л: 103; количество полок: 1; кассовая ячейка: Есть; тип замка: Ключевой	шт	7,00	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	ЛОЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
49	Аптечка автомобильная			Допуск ается эквива лент	Аптечка автомобильная в комплекте: Жгут кровоостанавливающий: 1 шт; Бинт н/ст. 5x5: 2 шт.; Бинт н/ст. 5x10: 2 шт.; Бинт н/ст. 7x14: 1 шт.; Бинт стерильный. 5x7: 2 шт.; Бинт стерильный. 5x10: 2 шт.; Бинт стерильный. 7x14: 1 шт.; Пакет перевязочный: 1 шт.; Салфетка стерильная 16x14: 1 шт.; Лейкопластырь 4x10: 2 шт.; Лейкопластырь 2,5x7,2: 10 шт.; Лейкопластырь 1X250: 1 шт.; УДР: 1 шт.; Ножницы: 1 шт. Перчатки н/стерильные (пара): 1 шт	шт	7,00	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	ЛОЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
50	Стремянка	ССВ-1,5Т		Допуск ается эквива лент	Раскладная, стеклопластиковая, диэлектрическая, высота площадки - 1,5 м	шт	1,00	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	ЛОЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
51	Кабель	Patch-cord		Допуск ается эквива лент	Сетевой кабель 10м UTP 5е, литой сделан из высококачественных материалов и предназначен для подключения устройств, которые размещаются на достаточно большом расстоянии. Кабель очень мягкий и эластичный, его прокладка не вызывает особых проблем и может быть осуществлена без специальной подготовки. Штекера кабеля сделаны из	шт	4,00	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии	ЛОЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"

					высококачественной пластмассы, а контакты имеют золотое покрытие для защиты от ржавчины. Для подключения кабеля рекомендуются использовать разъем типа RJ-45			Товара	
52	Стеллаж	ТСУ		Допускается эквивалент	Стеллаж габариты (В x Ш x Г), мм 2000x1060x300 ,Вес, кг 24, Количество полок 4 ,Нагрузка на полку 150 кг; Нагрузка на стеллаж 1800 кг;Сборка на зацепах;Порошковое покрытие - светло серого цвета;	шт	9,00	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разрядки на отгрузку партии Товара	ЛОЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
53	Папка			Допускается эквивалент	Папка-регистратор с арочным механизмом для листов бумаги форматом А4,75мм, черная, вертикальная	шт	16,00	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разрядки на отгрузку партии Товара	ЛОЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
54	Шкаф	ШМ-11		Допускается эквивалент	Высокий шкаф для документов большого габарита имеет четыре дверцы, за которыми можно спрятать рабочие инструменты и бумаги	шт	5,00	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разрядки на отгрузку партии Товара	ЛОЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
55	Стол		ГОСТ16371-93	Допускается эквивалент	Стол бытовой раскладной 600x600	шт	2,00	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разрядки на отгрузку партии Товара	ЛОЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
56	Кресло-кровать			Допускается эквивалент	Кресло-кровать (аккордеон). Каркас изготовлен из бруса сосны и березовой фанеры. Плюсом при покупке моделей с механизмом "аккордеон" является то, что они занимают в собранном виде минимум места.	шт	2,00	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разрядки на отгрузку партии Товара	ЛОЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
57	Умывальник	ЭВБО-15/1,2		Допускается эквивалент	Умывальник -П-15/1,25 с металлической тумбой, пластиковым водонагревателем и раковиной из высококачественной нержавеющей стали отлично подходит для дачи, где нет центрального водопровода.	шт	2,00	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика	ЛОЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"

					бежевый, бирюза, медь.Объем: 15 л Номинальная мощность: 1,25 кВт			Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	
58	Часы			Допускается эквивалент	Настенные часы с плавным ходом секундной стрелки. Работают от одного элемента типа АА 1,5 V.Циферблат — белый,Размер — 30×30×4,6 см.	шт	2,00	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	ЛОЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
59	Стол		ГОСТ16371-93	Допускается эквивалент	Стол-тумба для офиса способна расширить потенциал рабочего стола , для принтера.880x440x650	шт	1,00	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	ЛОЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
60	Стул		ГОСТ 19917-93	Допускается эквивалент	Стул предназначен для столовых и кафе, учебных заведений, а также других помещений для ожидания, работы и отдыха. Состоит из мягкого сиденья, мягкой спинки и металлокаркаса. Каркас изготовлен из трубы диаметром 19 мм и имеет полимерно-порошковое покрытие. Сиденье и спинка выполнены из фанеры 9 мм, поролона, обтянуто искусственной кожей или мебельной тканью	шт	11,00	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	ЛОЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
61	Холодильник			Допускается эквивалент	Холодильник однокамерный, Количество дверей 1, Общий объем 165 л, Климатический класс N, Уровень шума 45 дБ Холодильная камера - 150 л, Система размораживания - капельная. Полки Пластик , Количество полок 3	шт	2,00	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	ЛОЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
62	Кресло			Допускается эквивалент	Кресло подъемно-поворотное рабочее (с подлокотниками) предназначено для продолжительного сидения, разработано с учётом особенностей строения человеческого организма. Цвет - черный.	шт	6,00	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	ЛОЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
63	Огнетушитель	ОУ-3		Допускается эквивалент	Углекислотный огнетушитель (УО) – закачной огнетушитель высокого давления с зарядом жидкой двуокиси углерода (по ГОСТ 8050-85), находящейся под давлением насыщенных паров. Работа УО основана на	шт	8,00	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика	ЛОЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"

					вытеснении заряда двуокиси углерода под действием собственного избыточного давления, которое создается при наполнении огнетушителя. Технические характеристики: вместимость корпуса - 4,02 л; масса заряда CO2 - 3 кг; огнетушащая способность - 34В, температурный режим эксплуатации - от -40 до +50 °С; длина струи ОТВ - 3 м; рабочее давление - 5,8 МПа; продолжительность подачи ОТВ - 8 сек.; масса огнетушителя (брутто) - не более 10,5 кг			Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	
64	Биотуалет			Допускается эквивалент	Биотуалет (20л) с электрической помпой, работающей на батарейках. Объем нижнего бака биотуалета для стоков 21 л, верхний бак для смывной воды 15 л. Индикатор наполнения нижнего и верхнего бака. Дизайн предполагает встроенную панель управления с насосом, заливочным блоком и индикатором уровня для смывного бачка. Этот индикатор и индикатор уровня сливного бака информируют о необходимости наполнить смывной бачок и необходимости опорожнить сливной бак. В комплекте с жидкостью	шт	2,00	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	ЛОЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
65	Чайник			Допускается эквивалент	Чайник электрический, объем 1.7 л, мощность 2200 Вт, закрытая спираль, установка на подставку в любом положении, пластиковый корпус, индикация включения	шт	2,00	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	ЛОЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
66	Микроволновая печь	ME83MR		Допускается эквивалент	Микроволновая печь. Объем 23 л, Мощность микроволн - 800 Вт, Управление электронное, Внутреннее покрытие биокерамическая эмаль, Режим разморозки да, Автоматическое приготовление-да, Переключатели сенсорные, Блокировка от детей да, Размеры (ВхШхГ) 27.5х48.9х33.9 см, Вес 12 кг	шт	2,00	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	ЛОЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
67	Стол	C-01	ГОСТ16371-93	Допускается эквивалент	Стол однотумбовый изготавливается из ЛДСП, имеет подвесную тумбу. Габаритные размеры столешницы 80*60 см.	шт	3,00	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	ЛОЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
68	Тумба прикроватная			Допускается эквивалент	Тумбы прикроватные изготовлены из материалов, устойчивых к регулярной обработке дезинфицирующими и моющими растворами.	шт	8,00	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю	ЛОЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"

								Разнарядки на отгрузку партии Товара	
69	Стол		ГОСТ16371-93	Допуск ается эквивалент	Стол эргономичный на металлическом каркасе 120*60*76.	шт	1,00	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	ЛОЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
70	Кабель	RJ45 to DB-9 3m арт.RJ45-DB9-		Допуск ается эквивалент	Кабель консольный RJ45 to DB-9 3m арт.RJ45-DB9-3M	шт	1,00	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	ЛОЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
71	Стол		ГОСТ16371-93	Допуск ается эквивалент	Стол одностумбовый 1200x600x750	шт	4,00	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	ЛОЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
72	КАБЕЛЬ	USB 2.0 AM-BM		Допуск ается эквивалент	Кабель для подключения оргтехники, источников бесперебойного питания и прочих устройств с портом USB type-B к персональным компьютерам и ноутбукам. Длина 1,8 метра.	шт	1,00	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	ЛОЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
73	Кабель	арт.Т-120-1-D9-3		Допуск ается эквивалент	Кабель T MicroDC ,3m,120ohm,1E1,D9M,120CC2P0.4P430U(S),MP8-II,For AR	шт	2,00	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	ЛОЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
74	Кабель	СМК-30 длиной 2м	ДЕКШ.469439.261-02	Допуск ается эквивалент	Кабель резервного питания длиной 2 метра используется для непрерывной подачи электроэнергии на Коммутационную станцию (КС) СМК-30	шт	1,00	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю	ЛОЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"

								Разнарядки на отгрузку партии Товара	
75	Кабель	LAN-5e FTP-305	ТУ 3570-001-955514003-2006	Допускается эквивалент	Кабель связи симметричный для цифровых систем передачи. 4x2x0,51	м	100,00	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	ЛОЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
76	Доска	дуб	ГОСТ 2695-83	Допускается эквивалент	Доска дуб, Пиломатериалы , 50x200 мм	м3	4,00	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	ЕЛПК (ЛоЭТЗ) - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
77	ВЕТОШЬ		ТУ 63-178-77-82	Допускается эквивалент	Ветошь может быть любой формы, площадью не менее 300 см2, наиболее узкое место на куске не должно быть менее 10см.	кг	300,00	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	ВЛМЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
78	Крем			Допускается эквивалент	Крем защитный эффективно защищает кожу при работах с органическими растворителями, техническими маслами, смазками, сажей, лаками и красками, смолами, нефтью и нефтепродуктами, графитом, различными видами производственной пыли (в том числе угольной, металлической, стекольной, бумажной и другими), мазутом, стекловолокном, смазочно-охлаждающими жидкостями (далее - СОЖ) на масляной основе и другими водонерастворимыми материалами и веществами,- предотвращает раздражающее действие химических веществ; - предотвращает проникновение вредных веществ через кожу в организм, - облегчает очистку, обеспечивает дополнительное питание и увлажнение кожи, не содержит парабенов, силиконов, красителей. Активные вещества: экстракт алоэ вера, масло зародышей пшеницы, пантенол, витамин Е, экстракт ромашки, Назначение: работа с водонерастворимыми материалами и жидкостями на масляной основе.	шт	140,00	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	ВЛМЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
79	КАБЕЛЬ	38580-146-00	ГОСТ 16442-80	Допускается	Кабель для эксплуатации от -50 до +50, минимальный радиус изгиба-10 наружных диаметров.	шт	27,00	Срок поставки – 15 дней с даты	ЛОЭТЗ - филиал ОАО

				эквивалент				направления Заказчика Исполнителю Разрядки на отгрузку партии Товара	"ЭЛТЕЗА"
80	КАБЕЛЬ	38550-61-00		Допускается эквивалент	Кабель для эксплуатации от -50 до +50, минимальный радиус изгиба-10 наружных диаметров.	шт	26,00	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разрядки на отгрузку партии Товара	ЛОЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
81	Композиция	КМ-25	ТУ 2332-345-00209711-2008	Допускается эквивалент	Композиция применяется для скоростного обезжиривания стального, оцинкованного или алюминиевого металлопроката на агрегатах хромирования или фосфатирования перед нанесением лакокрасочного покрытия, для обезжиривания методом распыления и/или окунания черных и цветных металлов (сталь, алюминий, цинк, медь и их сплавы), пластмасс перед окрашиванием и для межоперационного обезжиривания.	кг	120,00	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разрядки на отгрузку партии Товара	ЛОЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
82	Кабель	КJAAM		Допускается эквивалент	Кабель с полимерной композицией без галогенов, витая пара экранированная с заземлением 0,5 мм для цифровых и аналоговых систем, сечение 4х(2+1)х0.5, количество жил -8	м	915,00	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разрядки на отгрузку партии Товара	ЛОЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
83	Стол	арт. WB815C ESD		Допускается эквивалент	Стол монтажный в антистатическом исполнении. Высота столешницы может регулироваться в пределах от 700 до 1100 мм с помощью электромотора, убираемой ручки или торцевого ключа. Подъем столешницы от самого низкого до самого высокого положения с помощью электромотора занимает всего 19 секунд. Во всех случаях система регулировки выполнена из фиксируемых алюминиевых профилей, формирующих прочный, жесткий каркас. Стальные части каркаса имеют эпоксидно- порошковое покрытие светло-серого цвета (RAL 7035). Столешница толщиной 25 мм покрыта антистатическим ламинатом, регулирование опор происходит плавно. Допустимая статическая нагрузка 200 - 250 кг. Устройство для регулировки высоты стола: убираемая ручка. Рабочая поверхность: 800 х 1500 мм.	шт	3,00	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разрядки на отгрузку партии Товара	ЛОЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"

84	Шкаф	ШМ-11		Допуск ается эквива лент	Высокий шкаф для документов большого габарита имеет четыре дверцы, за которыми можно спрятать рабочие инструменты и бумаги	шт	3,00	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	ЛОЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
85	Микроволновая печь	ME83MR		Допуск ается эквива лент	Микроволновая печь. Объем 23 л, Мощность микроволн - 800 Вт, Управление электронное, Внутреннее покрытие биокерамическая эмаль, Режим разморозки да, Автоматическое приготовление-да, Переключатели сенсорные, Блокировка от детей да, Размеры (ВхШхГ) 27.5х48.9х33.9 см, Вес 12 кг	шт	3,00	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	ЛОЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
86	Стол	СТ2-08	ГОСТ16371-93	Допуск ается эквива лент	Квадратный рабочий стол глубиной 80 см на ДСП-каркасе. Толщина столешницы и каркаса стола - 22 мм. Габариты :800х800х760 (шт	1,00	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	ЛОЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
87	Стол		ГОСТ16371-93	Допуск ается эквива лент	Стол изготавливается из ЛДСП, имеет подвесную тумбу. Однотумбовый 120х70х76 с двумя ящиками	шт	1,00	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	ЛОЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
88	Черенок деревянный			Допуск ается эквива лент	Черенок предназначен для крепления к лопате. Изготовлен из березы естественной влажности. Оснастка позволяет крепко удерживать лопату в руках и обеспечивает комфортную работу.	шт	7,00	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	ЛОЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
89	Лопата	ЛСП	ГОСТ 19596-87	Допуск ается эквива лент	Совковая лопата без черенка ЛСП 235х275х1.6, Изготовлена из прочной и качественной стали, имеет высокий запас прочности, подходит для частых и интенсивных нагрузок. Широко распространена для уборочных работ на дачном участке, строительной площадке и т. д. Прямоугольная форма рабочей части с трех сторон оснащена бортиками для удобства переноски сыпучих материалов .Рабочая часть - сталь	шт	4,00	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	ЛОЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"

					Ст2 толщиной 1,6 мм.				
90	Стол		ГОСТ16371-93	Допуск ается эквива лент	Стол бытовой раскладной 600х600	шт	1,00	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	ЛОЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
91	Корзина			Допуск ается эквива лент	Корзина для мусора- Материал - пластмасса. Объём - 10 л.	шт	6,00	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	ЛОЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
92	ВЕДРО			Допуск ается эквива лент	Ведро металлическое, оцинкованное, объем 12 л.	шт	4,00	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	ЛОЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
93	Удлинитель			Допуск ается эквива лент	Удлинитель предназначен для удаленного присоединения электроприборов к источнику эл.энергии. Корпусные детали удлинителей, соприкасающиеся с токоведущими элементами, выполнены из трудногорючих материалов. Основной питающий шнур повышенной гибкости и в двойной изоляции армирован неразборной литой вилкой с противоизломным элементом . Длина питающего провода 10 м, Форма корпуса - Прямоугольник, Сечение жилы .75 кв.мм, Количество штепсельных розеток с заземлением 4, Номинальный ток 10 А, Степень защиты IP20	шт	4,00	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	ЛОЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
94	Стол		ГОСТ16371-93	Допуск ается эквива лент	Стол изготавливается из ЛДСП. Габаритные размеры столешницы 130*90 см.	шт	2,00	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	ЛОЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"

95	Шкаф	арт.R5CQE1685		Допуск ается эквива лент	Шкаф 1600x500x800, Степень защиты IP66	шт	1,00	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	ЛОЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
96	Стол		ГОСТ16371-93	Допуск ается эквива лент	Стол 70x70x75 см, Квадратный рабочий стол на ДСП-каркасе.	шт	2,00	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	ЛОЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
97	Стул			Допуск ается эквива лент	Стул «Изо» предназначен для помещений. Состоит из мягкого сиденья, мягкой спинки и металлокаркаса. Каркас изготовлен из трубы овального сечения 30x15 мм, трубы диаметром 19 мм и имеет порошковое термоотверждаемое полимерное покрытие. Сиденье выполнено из фанеры, поролонa, обтянуто мебельной тканью.	шт	2,00	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	ЛОЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
98	Кабель			Допуск ается эквива лент	Сетевой шнур питания с заземлением типа "розетка - компьютер" может быть использован для подключения компьютеров, принтеров, сканеров и другой офисной техники. 220В. прямой	шт	2,00	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	ЛОЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
99	Кабель	UCB2-AMBM-6		Допуск ается эквива лент	Кабель USB 1,8 метра, для соединения компьютера с другими устройствами (принтером, сканером, МФУ и др.). Кабель является "высокоскоростным" и поддерживает передачу цифровых данных в соответствии с протоколом USB 2.0 со скоростью до 480 Мбит/с. Кабель оснащён ферритовым фильтром для устранения помех, наведённых радиочастотными электромагнитными полями.	шт	2,00	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	ЛОЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
100	КАБЕЛЬ	38550-52-00		Допуск ается эквива лент	Кабель для эксплуатации от -50 до +50, минимальный радиус изгиба-10 наружных диаметров.	шт	10,00	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	ЛОЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"

101	КАБЕЛЬ	38550-61-00		Допуск ается эквива лент	Кабель для эксплуатации от -50 до +50, минимальный радиус изгиба-10 наружных диаметров.	шт	40,00	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	ЛОЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
102	КАБЕЛЬ	38550-62-00		Допуск ается эквива лент	Кабель для эксплуатации от -50 до +50, минимальный радиус изгиба-10 наружных диаметров.	шт	10,00	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	ЛОЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
103	ВЕДРО			Допуск ается эквива лент	Конструкция выполнена из пластика с пластиковой ручкой, необходимой для транспортировки.	шт	36,00	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	СЗПК - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
104	Доска	хвойная	ГОСТ 8486-86	Допуск ается эквива лент	Доска. Пиломатериалы хвойных пород, 12х70 мм	м3	15,00	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	СЗПК - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
105	Кисть	КФ35	ГОСТ 10597-87	Допуск ается эквива лент	Кисть: толщина 8 мм., светлая натуральная щетина, пластиковая ручка.	шт	20,00	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	СЗПК - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
106	ВЕДРО			Допуск ается эквива лент	Ведро металлическое, оцинкованное, объем 12 л.	шт	31,00	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	СЗПК - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"

107	Нитки	44 лх		Допуск ается эквива лент	Нитка состоит из лавсанового сердечника и хлопковой оплетки, Состав ниток ЛХ: 33% хлопок + 67% полиэфир (полиэстер). Нитки имеют правое направление окончательной крутки. Температура плавления 260°С, температура нижней плиты утюга <200 °С, линейная усадка в кипящей воде 2% при температуре 100°С, устойчивы к кислоте, щелочи, органическим растворителям, отбелке, микроорганизмам и плесени, химической и мокрой стирке, влажность 3%., 2500м, черные	боб	50,00	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	СЗПК - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
108	Кисть	КФ25	ГОСТ 10597-87	Допуск ается эквива лент	Кисть:Ширина: 25 мм, толщина: 8 мм, длина щетины: 44 мм.,светлая натуральная щетина, черная пластиковая ручка.	шт	20,00	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	СЗПК - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
109	Кисть			Допуск ается эквива лент	Кисть 50 производится из натурального материала, лыка липы. Представляет собой пышный пучок, который связан в конце узлом, рукоять отсутствует.,50 мм	шт	500,00	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	СЗПК - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
110	Кирза			Допуск ается эквива лент	Многослойная прочная хлопчатобумажная ткань, пропитанная раствором каучука, подвергшаяся температурной обработке до пленкообразующего слоя. Лицевую поверхность кирзы имитируют под свиную кожу.черная	м2	50,00	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	ЕЛПК (ЛоЭТЗ) - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
111	Доска	хвойная	ГОСТ 8486-86	Допуск ается эквива лент	Доска .Пиломатериалы хвойных пород, 50х150 мм	м3	5,00	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	ЕЛПК (ЛоЭТЗ) - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
112	ПЛИТА	Т гр.Б 3,2	ГОСТ 4598-86	Допуск ается эквива лент	Древесноволокнистые плиты мокрого способа производства для применения в строительстве, вагостроении, в производстве мебели, столярных и других изделий и конструкций, защищенных от увлажнения, а также при производстве тары.	шт	150,00	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на	АЭМЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"

								отгрузку партии Товара	
113	Стул			Допуск ается эквива лент	Стул предназначен для помещений. Состоит из мягкого сиденья, мягкой спинки и металлокаркаса. Каркас изготовлен из трубы овального сечения 30x15 мм, трубы диаметром 19 мм и имеет порошковое термоотверждаемое полимерное покрытие. Сиденье выполнено из фанеры, поролон, обтянуто мебельной тканью.	шт	16,00	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
114	Огнетушитель	ОУ-7	ГОСТ Р 51057-2001	Допуск ается эквива лент	Углекислотный огнетушитель (УО) – закачной огнетушитель высокого давления с зарядом жидкой двуокиси углерода (по ГОСТ 8050-85), находящейся под давлением насыщенных паров. Работа УО основана на вытеснении заряда двуокиси углерода под действием собственного избыточного давления, которое создается при наполнении огнетушителя. Двуокись углерода находится в баллоне под давлением 5,7 МПа (60 кгс/см ²) при температуре окружающего воздуха +20С. Максимальное рабочее давление в баллоне при температуре +50С, не должно превышать 14,7 МПа (150 кгс/см ²).	шт	7,00	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
115	Стол	СП-2	ГОСТ16371-93	Допуск ается эквива лент	Стол изготавливается из ЛДСП, имеет подвесную тумбу. Габаритные размеры 120*75*75 см.	шт	4,00	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
116	Умывальник			Допуск ается эквива лент	Умывальник укомплектован водонагревателем с антикоррозийным покрытием и электроподогревом воды на 17 литров. Плавная регулировка нагрева воды до 60 градусов. Размер умывальника в сборе: ширина – 50 см, глубина - 43 см. Нержавеющая майка размером 50 x 40 см. Тумба поставляется в разобранном виде в коробке размером 80 x 54 x 20 см, вес 12 кг. Водонагреватель изнутри бработан запатентованным антикоррозийным покрытием, которое обеспечивает долговечность изделия и исключает появление ржавчины. Время нагрева 20 литров воды до температуры 60 градусов составляет всего 30 минут. ТЭН водонагревателя мощностью 1.25 кВт поддерживает температуру воды и регулирует подогрев.	шт	2,00	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
117	Огнетушитель	ОУ-7	ГОСТ Р 51057-2001	Допуск ается эквива лент	Углекислотный огнетушитель (УО) – закачной огнетушитель высокого давления с зарядом жидкой двуокиси углерода (по ГОСТ 8050-85), находящейся под давлением насыщенных паров. Работа УО основана на	шт	7,00	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"

					вытеснении заряда двуокиси углерода под действием собственного избыточного давления, которое создается при наполнении огнетушителя. Двуокись углерода находится в баллоне под давлением 5,7 МПа (60 кгс/см ²) при температуре окружающего воздуха +20С. Максимальное рабочее давление в баллоне при температуре +50С, не должно превышать 14,7 МПа (150 кгс/см ²).			Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	
118	Огнетушитель	ОУ-7	ГОСТ Р 51057-2001	Допускается эквивалент	Углекислотный огнетушитель (УО) – закачной огнетушитель высокого давления с зарядом жидкой двуокиси углерода (по ГОСТ 8050-85), находящейся под давлением насыщенных паров. Работа УО основана на вытеснении заряда двуокиси углерода под действием собственного избыточного давления, которое создается при наполнении огнетушителя. Двуокись углерода находится в баллоне под давлением 5,7 МПа (60 кгс/см ²) при температуре окружающего воздуха +20С. Максимальное рабочее давление в баллоне при температуре +50С, не должно превышать 14,7 МПа (150 кгс/см ²).	шт	7,00	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
119	Стол	СП-2	ГОСТ16371-93	Допускается эквивалент	Стол изготавливается из ЛДСП, имеет подвесную тумбу. Габаритные размеры 120*75*75 см.	шт	4,00	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
120	Салфетки	CS-T1001E		Допускается эквивалент	Салфетки чистящие предназначены для повседневного ухода за экранами ноутбуков, мониторов, жидкокристаллических и плазменных телевизоров, а также любых других поверхностей из стекла. Не содержат спирта и растворителей. Экологически безопасны..	шт	8,00	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	ВЛМЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
121	Очиститель	CSP-AIR600		Допускается эквивалент	Очиститель пневматический высокого давления позволяет очищать от пыли и грязи труднодоступные места принтеров, компьютерной клавиатуры, копировальных машин, факс машин и различной оргтехники.	шт	8,00	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	ВЛМЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
122	Кабель	613803, cat.5E		Допускается эквивалент	Кабель сетевой UTP. Категория: 5E. Длина: 305 м. Количество в упаковке: 1. Тип экранирования: UTP. Одножильный (solid): да. Количество проводов: 4 пары. Материал проводника: медь. Диаметр проводника: 0,48	шт	1,00	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика	ВЛМЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"

				мм.			Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара		
123	Стеллаж	ТСУ		Допуск ается эквива лент	Стеллаж габариты (В x Ш x Г), мм 2000x1060x300 ,Вес, кг 24, Количество полок 4 ,Нагрузка на полку 150 кг; Нагрузка на стеллаж 1800 кг;Сборка на зацепах;Порошковое покрытие - светло серого цвета;	шт	1,00	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	ЛОЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
124	Совок			Допуск ается эквива лент	Совок для мусора. Материал инвентаря: пластик . Предназначен для сбора мусора	шт	1,00	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	ЛОЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
125	Щетка			Допуск ается эквива лент	Щетка для подметания предназначена для уборки сухого мусора. Полимерный ворс, комплектуется ручкой.	шт	1,00	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	ЛОЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
126	Лестница	ЛС-3 3		Допуск ается эквива лент	Алюминиевая лестница - стремянка 3 ступени позволяет удобно и безопасно работать на высоте до 1.5 метров. Прочная конструкция стремянки обеспечивает безопасность выполнения работ. Стремянка оснащена высокой дугой безопасности. Данное приспособление изготовлено из легкого и прочного алюминия, стойкого к образованию коррозии.	шт	1,00	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	ЛОЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
127	Шкаф	ШМ-13		Допуск ается эквива лент	Модель шкафа ШМ-13 создана для хранения верхней одежды, имеет 2 отделения – для головных уборов и для верхней одежды сотрудников. Вешалка-1; Глубина-404; Толщина каркаса-16; Количество полок-1; Толщ. глухой дверцы-16	шт	1,00	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	ЛОЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
128	Шкаф	КБ-011		Допуск ается эквива лент	Шкаф бухгалтерский. Вес (нетто), кг: 20; внутренний объем, л: 103; количество полок: 1; кассовая ячейка: Есть; тип замка: Ключевой	шт	1,00	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика	ЛОЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"

								Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	
129	Пылесос			Допуск ается эквива лент	Пылесос с мешком для сбора пыли. мощность всасывания 320 Вт	шт	1,00	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	ЛОЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
130	Часы			Допуск ается эквива лент	Настенные часы с плавным ходом секундной стрелки. Работают от одного элемента типа АА 1,5 V.Циферблат — белый,Размер — 30×30×4,6 см.	шт	1,00	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	ЛОЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
131	Стул		ГОСТ 19917-93	Допуск ается эквива лент	Стул предназначен для столовых и кафе, учебных заведений, а также других помещений для ожидания, работы и отдыха. Состоит из мягкого сиденья, мягкой спинки и металлокаркаса. Каркас изготовлен из трубы диаметром 19 мм и имеет полимерно-порошковое покрытие. Сиденье и спинка выполнены из фанеры 9 мм, поролона, обтянуто искусственной кожей или мебельной тканью	шт	1,00	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	ЛОЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
132	Чайник			Допуск ается эквива лент	Чайник электрический, объем 1.7 л, мощность 2200 Вт, закрытая спираль, установка на подставку в любом положении, пластиковый корпус, индикация включения	шт	1,00	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	ЛОЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
133	Стол	С-01	ГОСТ16371-93	Допуск ается эквива лент	Стол однотумбовый изготавливается из ЛДСП, имеет подвесную тумбу. Габаритные размеры столешницы 80*60 см.	шт	1,00	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	ЛОЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
134	Кабель	УПИ		Допуск ается эквива лент	Кабель УПИ-2-0,52 отвечает за подключение DTE асинхронного оборудования PCL-743/745 к УПИ-2 (конвертер К-713Б). Все сигналы в стандарте V.11, вход приёмников — 120 Ом., 4 м	шт	4,00	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика	ЛОЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"

								Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	
135	Кабель	2L-5210P		Допуск ается эквива лент	Кабель универсальный, соединительный :монитор+клавиатура+мышь PS/2, SPHD15=>HD DB15+2x6MINI-DIN, Male-3xMale, 8+6+6 проводов, опрессованный, 10 метр., черный	шт	2,00	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	ЛОЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
136	Кабель	UTP 5e		Допуск ается эквива лент	Кабель сетевой- патчкорд, литой UTP CAT.5E, длина 10 м	шт	3,00	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	ЛОЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
137	ЛЕНТА	5с612		Допуск ается эквива лент	Лента ременная ,характеристики - разрывная нагрузка 5000 Н. Стропа используется для производства сумок, рюкзаков и пр., производится из полиэфирных или полиамидных волокон. Количество отрезков не более 3 на 10 м. Длина отрезка не менее 1 м. Допускаемое отклонение номинальной длины в пределах ±1%	м	50,00	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	ЕЛПК (ЛоЭТЗ) - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
138	ЛЕНТА	ЛЭС	ГОСТ 5937-81	Допуск ается эквива лент	Электроизоляционная стеклотканевая бандажная лента, состоящая из стеклянных кручёных комплексных нитей. Стеклолента ЛЭС предназначена для теплоизоляции трубопроводов небольших диаметров, производства обмоток электрических машин, проводов и аппаратов. Лента ЛЭС имеет обработанные края, что предотвращает расползанию нитей. Рабочий диапазон температур от -50 до +180°С.	м	300,00	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	ЕЛПК (ЛоЭТЗ) - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
139	ЛЕНТА	PP		Допуск ается эквива лент	Упаковочная полипропиленовая лента шириной 12 мм и толщиной 0,5 мм выпускается в белом и сером цвете, намотана на бобину с внутренним диаметром шпули 200 мм. Оптимальная длина ленты в одной бухте - 3000 погонных метров. Нагрузка на разрыв при неизменной ширине – до 110 кг.	м	3 000,00	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	ЕЛПК (ЛоЭТЗ) - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
140	ПЛИТА	Т гр.Б 3,2	ГОСТ 4598-86	Допуск ается эквива лент	Клеммные колодки и зажимы .Высота*ширина*глубина 159*182*128мм, масса не более 7,2 кг, назначение – коммутация внутреннего силового монтажа щита УВЗФ (Устройство Ввода и Защиты Фидера) и внешнего	шт	200,00	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика	АЭМЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"

					кабеля			Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	
141	Средство моющее		ТУ-2499-003- 31559149-2010	Допуск ается эквива лент	Средство моющее ТУ-2499-003-31559149-2010	кг	760,00	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
142	Ткань	КС-34		Допуск ается эквива лент	Ткань фильтровальная полипропиленовая кс 34, Состав :Полипропилен 100%, Область применения фильтровальной ткани кс 34: фильтрация кислот, растворов, суспензий в металлургической,химической,автомобильной промышленности.	пог. м	100,00	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
143	Решетка	МВ 250 Рс		Допуск ается эквива лент	Решетка вентиляционная для приточно-вытяжной вентиляции. Применяется для настенного монтажа. Крепление при помощи шурупов. Ручная регулировка живого сечения с помощью шнурков или флажка. Защитная сетка от насекомых. Внутренняя часть решетки легко снимается благодаря защелкам.	шт	10,00	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
144	Огнетушитель	ОУ-7	ГОСТ Р 51057- 2001	Допуск ается эквива лент	Углекислотный огнетушитель (УО) – закачной огнетушитель высокого давления с зарядом жидкой двуокиси углерода (по ГОСТ 8050-85), находящейся под давлением насыщенных паров. Работа УО основана на вытеснении заряда двуокиси углерода под действием собственного избыточного давления, которое создается при наполнении огнетушителя. Двуокись углерода находится в баллоне под давлением 5,7 МПа (60 кгс/см ²) при температуре окружающего воздуха +20С. Максимальное рабочее давление в баллоне при температуре +50С, не должно превышать 14,7 МПа (150 кгс/см ²).	шт	10,00	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
145	Решетка	МВ 250 Рс		Допуск ается эквива лент	Решетка вентиляционная для приточно-вытяжной вентиляции. Применяется для настенного монтажа. Крепление при помощи шурупов. Ручная регулировка живого сечения с помощью шнурков или флажка. Защитная сетка от насекомых. Внутренняя часть решетки легко снимается благодаря защелкам.	шт	12,00	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"

146	Кирпич	ШБ-5	ГОСТ 390-96	Допуск ается эквива лент	Кирпич огнеупорный , размеры 230x114x65мм, Максимально допустимая температура (показатель огнеупорности) для марки ША — 1690°C, ШБ — 1650°C, ШВ — 1630°C. Температура рабочая — 1400°C.,Плотность огнеупора составляет от 1500 до 1700 кг/м3; Стандартный камень ШБ 5 имеет вес 3,6 кг, при этом его размеры — 230x114x65 мм., Коэффициент теплопроводности — от 0,6 до 0,7 Вт/м°C. Для сравнения: у силикатного кирпича он равен 0,95 Вт/м°C, у керамического — 0,35 Вт/м°C.,Объемная доля открытых пор для марок ШБ — не более 24%.	шт	2 100,00	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	АЭМЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
147	ГЛИНА		ТУ 1522-009-00190495-99	Допуск ается эквива лент	ГЛИНА ШАМОТНАЯ . Описание - Огнеупорность, °С, не ниже 1730, Массовая доля влаги при отгрузке, %, не более 12.	кг	400,00	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	АЭМЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
148	ПЛИТА	Т гр.Б 3,2	ГОСТ 4598-86	Допуск ается эквива лент	Древесноволокнистые плиты мокрого способа производства для применения в строительстве, вагостроении, в производстве мебели, столярных и других изделий и конструкций, защищенных от увлажнения, а также при производстве тары.	шт	50,00	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	АЭМЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
149	ВЕТОШЬ		ТУ 63-178-77-82	Допуск ается эквива лент	Ветошь может быть любой формы, площадью не менее 300 см2,наиболее узкое место на куске не должно быть менее 10см.	кг	300,00	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	ЛОЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
150	Замок	АС4.407.00.000 СБ		Допуск ается эквива лент	Замок-защелка, лёгкий цилиндрический с диаметром ригелей 12 мм, замок снабжён защёлкой	шт	100,00	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	ЛОЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
151	Шкаф	1/000AF301		Допуск ается эквива лент	Шкаф настенный огнестойкий 90 мин. Высота - 768 мм, Ширина - 418 мм, Степень защиты - 42 IP, Глубина - 396 мм, Материал корпуса - Сталь, Возможность расширения - Нет, Тип передней панели - Закрытого типа	шт	2,00	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"

								Разнарядки на отгрузку партии Товара	
152	Стул	ИЗО		Допускается эквивалент	Стул предназначен для помещений. Состоит из мягкого сиденья, мягкой спинки и металлокаркаса. Каркас изготовлен из трубы овального сечения 30x15 мм, трубы диаметром 19 мм и имеет порошковое термоотверждаемое полимерное покрытие. Сиденье выполнено из фанеры, поролонa, обтянуто мебельной тканью.	шт	6,00	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
153	Шкаф	Ш-3	ГОСТ 16371-93	Допускается эквивалент	Шкаф предназначен для хранения документов. Материал: ЛДСП, 16мм. 700x350x1960	шт	1,00	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
154	Огнетушитель	ОУ-7	ГОСТ Р 51057-2001	Допускается эквивалент	Углекислотный огнетушитель (УО) – закачной огнетушитель высокого давления с зарядом жидкой двуокиси углерода (по ГОСТ 8050-85), находящейся под давлением насыщенных паров. Работа УО основана на вытеснении заряда двуокиси углерода под действием собственного избыточного давления, которое создается при наполнении огнетушителя. Двуокись углерода находится в баллоне под давлением 5,7 МПа (60 кгс/см ²) при температуре окружающего воздуха +20С. Максимальное рабочее давление в баллоне при температуре +50С, не должно превышать 14,7 МПа (150 кгс/см ²).	шт	7,00	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
155	Тележка	к огнетушителям ОУ-7, ОУ-10		Допускается эквивалент	Тележка для транспортировки огнетушителя. Каркас, изготовленный из тщательно обработанного металла. В состав включена и двухколесная база. Для подготовки колес используется сплав дополненный резиновыми вставками.	шт	7,00	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
156	Биотуалет			Допускается эквивалент	Биотуалет химический переносной. Описание: верхний бак 15 л, накопительный бак 21 л, клапан сброса давления, водный смыв, сильфонный насос Биотуалет химический, переносной. Верхний бак 15 л, накопительный бак 21 л. Клапан сброса давления. Водный смыв, сильфонный насос. Высота сидения 40.8 см.	шт	1,00	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"

157	Жидкость			Допуск ается эквива лент	Жидкость предназначена для полного расщепления отходов, уничтожения микробов и устранения запахов в нижнем баке биотуалета.	шт	1,00	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
158	Кресло			Допуск ается эквива лент	Кресло рабочее (с подлокотниками) предназначено для продолжительного сидения, разработано с учётом особенностей строения человеческого организма. Цвет - черный.	шт	2,00	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
159	Диван			Допуск ается эквива лент	Диван длиной 2040 мм, Размер спального места: 1880 x 1160 мм, Механизм трансформации: книжка, Материал: пенополиуретан/пружинный блок Максимальная нагрузка: 120 кг, Ящик для белья	шт	1,00	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
160	Плита			Допуск ается эквива лент	Плита электрическая . Максимальная потребляемая мощность (кВт) 2, Материал покрытия панели эмаль. Материал конфорок чугун. Общее количество конфорок 2. Диаметр конфорок 145мм, Вид управления поворотный механизм.	шт	1,00	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
161	Стол		ГОСТ16371-93	Допуск ается эквива лент	Стол кухонный габаритные размеры 1000x580x750 мм. Материал: ЛДСП, 16мм.	шт	2,00	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
162	Шкаф		ГОСТ 16371-93	Допуск ается эквива лент	Шкаф предназначен для хранения одежды. Оснащён двумя створками и штангой. Материал: ЛДСП, 16мм. 800x523x1960	шт	1,00	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"

163	Удлинитель	S-304		Допуск ается эквива лент	Удлинитель предназначен для удаленного присоединения электроприборов к источнику эл.энергии. Корпусные детали удлинителей, соприкасающиеся с токоведущими элементами, выполнены из трудногорючих материалов. Основной питающий шнур повышенной гибкости и в двойной изоляции армирован неразборной литой вилкой с противозломным элементом.Напряжение в сети: 220/250 В. Частота тока: 50 Гц. Материал корпуса: АБС-пластик. Тип провода: ПВС. Длина питающего провода - 7 м, Форма корпуса - Прямоугольник. Сечение жилы - 1 кв.мм,Материал - Пластик, Количество штепсельных розеток с заземлением - 3,Номинальный ток - 16 А.Цвет - Белый. Степень защиты IP20. Поверхность - Декоративная	шт	1,00	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
164	Умывальник			Допуск ается эквива лент	Умывальник укомплектован водонагревателем с антикоррозийным покрытием и электроподогревом воды на 17 литров. Плавная регулировка нагрева воды до 60 градусов. Размер умывальника в сборе: ширина – 50 см, глубина - 43 см. Нержавеющая майка размером 50 x 40 см. Тумба поставляется в разобранном виде в коробке размером 80 x 54 x 20 см, вес 12 кг. Водонагреватель внутри бработан запатентованным антикоррозийным покрытием, которое обеспечивает долговечность изделия и исключает появление ржавчины. Время нагрева 20 литров воды до температуры 60 градусов составляет всего 30 минут. ТЭН водонагревателя мощностью 1.25 кВт поддерживает температуру воды и регулирует подогрев.	шт	1,00	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
165	Лестница	ЛС-7 7		Допуск ается эквива лент	Алюминиевая стремянка 7 ступеней не подвержена коррозии. Устойчивость обеспечивают пластиковые противоскользящие накладки на ножках. Страховочные ремни предотвращают случайное складывание стремянки.	шт	1,00	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
166	Телефон	КХ- TS2350RUB		Допуск ается эквива лент	Телефон проводной, основные характеристики :Тип набора номера Импульсный, Тональный , Возможность настенной установки , Регулировка уровня громкости Звонка ,Повторный набор номера, Высота 8.5 см, Ширина 20.2 см, Глубина 22 см, Вес 0.671 кг	шт	1,00	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
167	Стол		ГОСТ16371-93	Допуск ается эквива	Стол бытовой раскладной 60*60*75 см. Габарит столешницы в разложенном виде 60*60 см.	шт	1,00	Срок поставки – 15 дней с даты направления	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"

				лент				Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	
168	Огнетушитель	ОУ-7	ГОСТ Р 51057-2001	Допуск ается эквива лент	Углекислотный огнетушитель (УО) – закачной огнетушитель высокого давления с зарядом жидкой двуокиси углерода (по ГОСТ 8050-85), находящейся под давлением насыщенных паров. Работа УО основана на вытеснении заряда двуокиси углерода под действием собственного избыточного давления, которое создается при наполнении огнетушителя. Двуокись углерода находится в баллоне под давлением 5,7 МПа (60 кгс/см ²) при температуре окружающего воздуха +20С. Максимальное рабочее давление в баллоне при температуре +50С, не должно превышать 14,7 МПа (150 кгс/см ²).	шт	7,00	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
169	Тележка	к огнетушителям ОУ-7, ОУ-10		Допуск ается эквива лент	Тележка для транспортировки огнетушителя. Каркас, изготовленный из тщательно обработанного металла. В состав включена и двухколесная база. Для подготовки колес используется сплав дополненный резиновыми вставками.	шт	7,00	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
170	Фанера	I/III, E1, НШ	ГОСТ 3916.1-96	Допуск ается эквива лент	Фанера ФК:Основными технологическими характеристиками фанеры ФК являются: прочность; износоустойчивость; влагоустойчивость. . Состав-сосна/ель, 1525x1525x9 мм	шт	76,00	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	ЛОЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
171	Фанера	ФК 2/2	СТО00255177-001-2013	Допуск ается эквива лент	Фанера ФК:Основными технологическими характеристиками фанеры ФК являются: прочность; износоустойчивость; влагоустойчивость, сосна/ель, размеры 1525x1525x6 мм	шт	92,00	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	ЛОЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
172	Лопата	ЛСП	ГОСТ 19596-87	Допуск ается эквива лент	Совковая лопата без черенка ЛСП 235x275x1.6, ГОСТ 19596-87, (черная) Изготовлена из прочной и качественной стали, имеет высокий запас прочности, подходит для частых и интенсивных нагрузок. Широко распространена для уборочных работ на дачном участке, строительной площадке и т. д. Прямоугольная форма рабочей части с трех сторон оснащена бортиками	шт	5,00	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии	ВЛМЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"

					для удобства переноски сыпучих материалов - песка, щебня, угля, зерна и мн. др. Рабочая часть - сталь Ст2 толщиной 1,6 мм. Лопата произведена по ГОСТ 19596-8.			Товара	
173	МАГНИТОПРОВОД	ШЛ12х25	ЫБО.777.004	Допускается эквивалент	ШЛ магнитопровод броневого ленточный применяется в различной аппаратуре и приборах бытового назначения. Броневого ленточные магнитопроводы ШЛ отличаются тем, что оба конца каждого стержня соединяются не менее чем двумя боковыми ярмами. Броневого ленточные магнитопроводы собирают встык из отдельных частей С-образной формы, торцевые поверхности которых шлифуют. Магнитопроводы ШЛ изготавливаются из электротехнической стали толщиной - 0,08 мм; 0,3 мм; 0,35 мм.	компл	100,00	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разрядки на отгрузку партии Товара	СЗПК - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
174	ДОСКА	хвойная	ГОСТ 8486-86	Допускается эквивалент	Доска. Пиломатериалы хвойных пород, сечение 12х70 мм	м3	15,00	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разрядки на отгрузку партии Товара	СЗПК - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
175	Пруток		ТУ 6-05-1160-75	Допускается эквивалент	Виниловый сварочный пруток из непластифицированного поливинилхлорида по ТУ 6-05-1160-75. Предназначен для сварки виниловых листов. Сварка винилопласта осуществляется при температуре 230–250°С. Прочность сварных соединений составляет 80–90% от прочности материала.	кг	10,00	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разрядки на отгрузку партии Товара	ЕЛПК (ЛоЭТЗ) - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
176	Пруток		ТУ 6-05-1160-75	Допускается эквивалент	Виниловый сварочный пруток из непластифицированного поливинилхлорида по ТУ 6-05-1160-75. Предназначен для сварки виниловых листов. Сварка винилопласта осуществляется при температуре 230–250°С. Прочность сварных соединений составляет 80–90% от прочности материала.	кг	5,00	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разрядки на отгрузку партии Товара	ЕЛПК (ЛоЭТЗ) - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
177	Профлист	С8		Допускается эквивалент	Профнастил С8 — самый экономичный профлист, его применяют в качестве стенового облицовочного материала, а также для строительства заборов и монтажа подвесных потолков. Несмотря на то, что его несущая способность сравнительно невелика, нередко оцинкованный профнастил С8 используют и для монтажа кровельных покрытий скатных крыш с углом наклона больше 30-40°. Порошковое покрытие, L=2000	шт	56,00	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разрядки на отгрузку партии Товара	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"

178	Шкаф	1/000AF301		Допуск ается эквива лент	Шкаф настенный огнестойкий 90 мин. Высота - 768 мм, Ширина - 418 мм, Степень защиты - 42 IP, Глубина - 396 мм, Номер цвета - RAL7 035, Материал корпуса - Сталь, Тип передней панели - Закрытого типа	шт	2,00	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
179	Стул	ИЗО		Допуск ается эквива лент	Стул предназначен для помещений. Состоит из мягкого сиденья, мягкой спинки и металлокаркаса. Каркас изготовлен из трубы овального сечения 30x15 мм, трубы диаметром 19 мм и имеет порошковое термоотверждаемое полимерное покрытие. Сиденье выполнено из фанеры, поролон, обтянуто мебельной тканью.	шт	4,00	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
180	Винт	СМ060614 М6x14		Допуск ается эквива лент	Винт со специальной головкой для проволочного лотка . Диаметр резьбы - 6 мм Длина - 14 мм Материал - Сталь Поверхность - Гальванически/электролитически оцинкованная	шт	200,00	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
181	Гайка	СМ100600 DIN 6923 М6		Допуск ается эквива лент	Гайка с насечкой, препятствующая отвинчиванию, DIN 6923 М6 арт.СМ100600. Резьба - М6 Материал изделия - Сталь оцинкованная Покрытие - цинк 8 мкм Масса, - 0.003 кг	шт	200,00	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
182	Огнетушитель	ОУ-7	ГОСТ Р 51057-2001	Допуск ается эквива лент	Углекислотный огнетушитель (УО) – закачной огнетушитель высокого давления с зарядом жидкой двуокиси углерода (по ГОСТ 8050-85), находящейся под давлением насыщенных паров. Работа УО основана на вытеснении заряда двуокиси углерода под действием собственного избыточного давления, которое создается при наполнении огнетушителя. Двуокись углерода находится в баллоне под давлением 5,7 МПа (60 кгс/см ²) при температуре окружающего воздуха +20С. Максимальное рабочее давление в баллоне при температуре +50С, не должно превышать 14,7 МПа (150 кгс/см ²).	шт	5,00	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
183	Кронштейн	500x500		Допуск ается эквива лент	Устройство для крепления сплит-системы, усиленный, под анкерный болт, размер 500x500мм	шт	10,00	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"

								Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	
184	Тележка	к огнетушителям ОУ-7, ОУ-10		Допуск ается эквива лент	Каркас, изготовленный из тщательно обработанного металла. В состав включена и двухколесная база. Для подготовки колес используется сплав дополненный резиновыми вставками.	шт	5,00	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
185	МЕТАЛЛУРУКА В	РЗ-ЦХ-50		Допуск ается эквива лент	Рукав металлический негерметичный с хлопчато-бумажным уплотнением предназначен для предохранения проводов и кабелей от механических повреждений и возгораний. Материал - Сталь Номинальный диаметр - 50 мм Внешний диаметр - 58.7 мм Внутренний диаметр - 48 мм Поверхность - Оцинкованная Гибкость - Гибкая Материал покрытия - 1 слой Без покрытия	м	15,00	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
186	Биотуалет			Допуск ается эквива лент	Биотуалет химический переносной. Описание: верхний бак 15 л, накопительный бак 21 л, клапан сброса давления, водный смыв, сильфонный насос Биотуалет химический, переносной. Верхний бак 15 л, накопительный бак 21 л. Клапан сброса давления. Водный смыв, сильфонный насос. Высота сидения 40.8 см.	шт	1,00	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
187	Жидкость			Допуск ается эквива лент	Жидкость предназначена для полного расщепления отходов, уничтожения микробов и устранения запахов в нижнем баке биотуалета.	шт	1,00	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
188	Отвод	45x3,5		Допуск ается эквива лент	Диаметр Dнр, мм:45. Толщина стенки t, мм:3,5. Геометрический объем, м.куб:0. Условный проход DN, мм:40. Размер F=R,мм:60. Вес, кг:0,4	шт	1,00	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
189	Кресло			Допуск ается эквива лент	Кресло рабочее (с подлокотниками) предназначено для продолжительного сидения, разработано с учётом особенностей строения человеческого организма. Цвет - черный.	шт	1,00	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"

								Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	
190	Диван			Допуск ается эквива лент	Диван длиной 2040 мм, Размер спального места: 1880 x 1160 мм, Механизм трансформации: книжка, Материал: пенополиуретан/пружинный блок Максимальная нагрузка: 120 кг, Ящик для белья	шт	1,00	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
191	Плита			Допуск ается эквива лент	Плита электрическая . Максимальная потребляемая мощность (кВт) 2, Материал покрытия панели эмаль. Материал конфорок чугун. Общее количество конфорок 2. Диаметр конфорок 145мм, Вид управления поворотный механизм.	шт	1,00	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
192	Стол		ГОСТ16371-93	Допуск ается эквива лент	Стол кухонный габаритные размеры 1000x580x750 мм. Материал: ЛДСП, 16мм.	шт	2,00	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
193	Шкаф		ГОСТ 16371-93	Допуск ается эквива лент	Шкаф двухстворчатый 800x523x1960предназначен для хранения одежды. Оснащён двумя створками и штангой. Материал: ЛДСП, 16мм.	шт	1,00	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
194	Удлинитель	S-304, 3 роз. 10А		Допуск ается эквива лент	Предназначен для удаленного присоединения электроприборов к источнику эл.энергии. Корпусные детали удлинителей, соприкасающиеся с токоведущими элементами, выполнены из трудногорючих материалов. Основной питающий шнур повышенной гибкости и в двойной изоляции армирован неразборной литой вилкой с противоизломным элементом. Напряжение в сети: 220/250 В. Частота тока: 50 Гц. Материал корпуса: АБС-пластик. Тип провода: ПВС. Длина питающего провода - 7 м, Форма корпуса - Прямоугольник Сечение жилы - 1 кв.мм, Материал - Пластик, Количество штепсельных розеток с заземлением -	шт	1,00	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"

					3,Номинальный ток - 16 А.Цвет - Белый. Степень защиты IP20. Поверхность - Декоративная				
195	Умывальник с ЭВН			Допускается эквивалент	Умывальник укомплектован водонагревателем с антикоррозийным покрытием и электроподогревом воды на 17 литров. Плавная регулировка нагрева воды до 60 градусов. Размер умывальника в сборе: ширина – 50 см, глубина - 43 см. Нержавеющая майка размером 50 x 40 см. Тумба поставляется в разобранном виде в коробке размером 80 x 54 x 20 см, вес 12 кг. Водонагреватель изнутри обработан запатентованным антикоррозийным покрытием, которое обеспечивает долговечность изделия и исключает появление ржавчины. Время нагрева 20 литров воды до температуры 60 градусов составляет всего 30 минут. ТЭН водонагревателя мощностью 1.25 кВт поддерживает температуру воды и регулирует подогрев.	шт	1,00	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
196	Лестница	ЛС-7 7		Допускается эквивалент	Алюминиевая стремянка не подвержена коррозии. Устойчивость обеспечивают пластиковые противоскользящие накладки на ножках. Страховочные ремни предотвращают случайное складывание стремянки.	шт	1,00	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
197	Телефон	КХ- TS2350RUB		Допускается эквивалент	Телефон проводной, основные характеристики :Тип набора номера Импульсный, Тональный, Возможность настенной установки, Регулировка уровня громкости Звонка, Повторный набор номера, Высота 8.5 см, Ширина 20.2 см, Глубина 22 см, Вес 0.671 кг	шт	1,00	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
198	Профлист	МП20		Допускается эквивалент	Профлист МП-20: 1класс толщины цинкового покрытия, нормальной разнотолщинности НР, групп ХП и ПК, нормальной точности прокатки по толщине БТ и ширине БН, нормальной плоскостности ПН с обрезной кромкой О. Габариты :0,7, 1150, оц (3300)	шт	976,00	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
199	Пластина	СМЦ		Допускается эквивалент	Пластина из анодированного алюминия предназначена для нанесения специальными чернилами для печати на металле графического изображения, цвет серебро матовое. Размер 2x500x300.	шт	10,00	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"

200	Огнетушитель	ОУ-7	ГОСТ Р 51057-2001	Допускается эквивалент	Углекислотный огнетушитель (УО) – закачной огнетушитель высокого давления с зарядом жидкой двуокиси углерода (по ГОСТ 8050-85), находящейся под давлением насыщенных паров. Работа УО основана на вытеснении заряда двуокиси углерода под действием собственного избыточного давления, которое создается при наполнении огнетушителя. Двуокись углерода находится в баллоне под давлением 5,7 МПа (60 кгс/см ²) при температуре окружающего воздуха +20С. Максимальное рабочее давление в баллоне при температуре +50С, не должно превышать 14,7 МПа (150 кгс/см ²).	шт	1,00	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
201	Тележка	к огнетушителям ОУ-7, ОУ-10		Допускается эквивалент	Каркас, изготовленный из тщательно обработанного металла. В состав включена и двухколесная база. Для подготовки колес используется сплав дополненный резиновыми вставками.	шт	1,00	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
202	Стол	СП-2	ГОСТ16371-93	Допускается эквивалент	Стол изготавливается из ЛДСП, имеет подвесную тумбу. Габаритные размеры 120*75*75 см.	шт	1,00	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
203	Шайба бананового предохранителя	черт.20877.00.0 6М		Допускается эквивалент	Применяется в устройствах железнодорожной автоматики и телемеханики при напряжении постоянного тока до 250 В и переменного тока до 380 В.	шт	5 000,00	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
204	Стол	600х600		Допускается эквивалент	Стол бытовой раскладной . Габарит столешницы в разложенном виде 60*60 см.	шт	1,00	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
205	Огнетушитель	ОУ-7	ГОСТ Р 51057-2001	Допускается эквивалент	Углекислотный огнетушитель (УО) – закачной огнетушитель высокого давления с зарядом жидкой двуокиси углерода (по ГОСТ 8050-85), находящейся под давлением насыщенных паров. Работа УО основана на	шт	1,00	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"

					вытеснении заряда двуокиси углерода под действием собственного избыточного давления, которое создается при наполнении огнетушителя. Двуокись углерода находится в баллоне под давлением 5,7 МПа (60 кгс/см ²) при температуре окружающего воздуха +20С. Максимальное рабочее давление в баллоне при температуре +50С, не должно превышать 14,7 МПа (150 кгс/см ²).			Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	
206	Тележка	к огнетушителям ОУ-7, ОУ-10		Допускается эквивалент	Каркас, изготовленный из тщательно обработанного металла. В состав включена и двухколесная база. Для подготовки колес используется сплав дополненный резиновыми вставками.	шт	1,00	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
207	Кабель	CBL-RJ45M9-150		Допускается эквивалент	Кабель соединительный. Левый интерфейс Com (9pin) Male, RJ-45, Правый интерфейс D-Sub 9pin, RJ-45, тип оболочки ПВХ, Длина 1.5 м, Экранирование Есть, Позолоченные контакты Есть, Материал проводника Медь, Форма сечения Круглая	шт	2,00	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	ЛОЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
208	Кабель	ПВС-ВП		Допускается эквивалент	Кабель армированный вилкой с заземлением. Номинальное напряжение: 250 В. Номинальный ток, 10А. Марка провода ПВС-ВП. Количество жил и сечение - 3х0,75, Длина 3м	шт	3,00	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	ЛОЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
209	Кабель	РС-186-10		Допускается эквивалент	Кабель питания, Длина кабеля 3 м, Тип штекера Евро, Тип упаковки- Оем, Дополнительно: С13, 4А, с заземлением	шт	2,00	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	ЛОЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
210	Сифон			Допускается эквивалент	Материал сифона полипропилен, материал решетки - нержавеющая сталь, диаметр решетки, мм 70, входное отверстие 1-1/2", выходное отверстие, мм 40, регулировка по высоте, мм 90–160, с гибкой трубой 40х40/50	шт	20,00	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"

211	Ведро	пластиковое		Допуск ается эквива лент	Конструкция выполнена из пластика с пластиковой рукояткой, необходимой для транспортировки. Объем ведра - 10 литров.	шт	20,00	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
212	Ведро	пластиковое		Допуск ается эквива лент	Конструкция выполнена из пластика с пластиковой ручкой, необходимой для транспортировки. Объем ведра - 5 литров.	шт	10,00	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
213	Арматура	АС14		Допуск ается эквива лент	Арматура тросиковая с универсальным клапаном боковой подводки воды, кнопка белая,кнопочный механизм слива воды.Конструкция втулки позволяет использовать ее как с узким отверстием крышки бачка (диам.24мм),так и с широким (диам,40мм). Может применяться как в "низких" (высота до крышки бачка 270 -280 мм) ,так и высоких (высота до крышки бачка до 425 мм). .Донный клапан,выполненный из резины,обеспечивает плотное запираение смывного отверстия.Конструкция колонки обеспечивает простоту крепления ее в бачке,а также установки необходимого уровня воды путем крепления трубки перелива в нужном положении по высоте.Наличие переливного устройства исключает нежелательный пролив воды из бачка.	шт	30,00	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
214	Тонер-картридж	TK-3100		Допуск ается эквива лент	Тонер-картридж,Назначение картриджа - Принтеры и МФУ, Технология печати - Лазерная, Цвет Черный,Ресурс по ISO/IEC 1975212500 стр.	шт	5,00	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
215	Вентилятор	NV NOV-13-000678		Допуск ается эквива лент	Центробежный вентилятор. Для вентиляционных блоков. Рабочее колесо двустороннего всасывания с загнутыми вперед лопатками обеспечивает высокую производительность и низкий уровень шума.	шт	2,00	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"

216	Тонер-картридж	TK-1160		Допуск ается эквива лент	Тонер-картридж Назначение картриджа -Принтеры и МФУ, Технология печати Лазерная, Цвет Черный, Ресурс по ISO/IEC 197527200 стр.	шт	2,00	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
217	Порошок			Допуск ается эквива лент	Стиральный порошок для замачивания и стирки изделий из хлопчатобумажных, льняных, синтетических и смешанных волокон в стиральных машинах активаторного типа, ручной стирки, а также для влажной уборки помещений и мытья загрязненных окрашенных поверхностей, кафеля, пластика.	шт	60,00	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
218	Порошок			Допуск ается эквива лент	Универсальное чистящее средство 5-15% анионные ПАВ, <5% неионогенные ПАВ, ароматизирующие добавки, консерванты. Температура стирки: 50-90С. Состав: Состав: 5% или более, но менее 15%: анионные ПАВ, фосфаты; менее 5%: неионогенные ПАВ, кислородосодержащий отбеливатель, поликарбосилаты; оптические отбеливатели, энзимы, ароматизирующие добавки; альфа-изометилинон, гексилциннамаль	шт	75,00	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
219	Фильтр	MC 104-F10 G 1/4 5мкм		Допуск ается эквива лент	Материалы - алюминиевый сплав, NBR, технополимер, Присоединение - G 1/4, Максимальный объем конденсата - 28 см ³ , Крепление - вертикально в магистрали или к стене, Рабочая температура - -5°C ÷ 50°C при 10 бар (при отрицательных температурах использовать осушенный воздух).	шт	3,00	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
220	Фильтр	SHF-25E (JP-340F-P)		Допуск ается эквива лент	Фильтр электроэрозионный для проволочно вырезных, электроэрозионных станков.	шт	6,00	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
221	Тонер-картридж	TK-1170		Допуск ается эквива лент	Тонер-картридж, Назначение картриджа-Принтеры и МФУ, Технология печати Лазерная, Цвет Черный, Ресурс по ISO/IEC 197527200 стр.	шт	3,00	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"

								Товара	
222	Тонер-картридж	TK-6705		Допуск ается эквива лент	Тонер-картридж, Назначение картриджа- Принтеры и МФУ, Технология печати -Лазерная, Ресурс по ISO/IEC 1975270000 стр.	шт	1,00	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
223	Тонер-картридж	TK-435		Допуск ается эквива лент	Картридж, Назначение картриджа- Принтеры и МФУ, Технология печати Лазерная, Цвет Черный ,Ресурс по ISO/IEC 1975215000 стр.	шт	1,00	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
224	Тонер-картридж	0006R1182		Допуск ается эквива лент	Тонер-картридж , Назначение картриджа- Принтеры и МФУ, Технология печати Лазерная, Цвет Черный, Ресурс по ISO/IEC 1975230000 стр.	шт	1,00	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
225	Тонер-картридж	TK-7205		Допуск ается эквива лент	Тонер-картридж, Назначение картриджа- Принтеры и МФУ, Технология печати Лазерная, Цвет Черный, Ресурс по ISO/IEC 1975235000 стр.	шт	1,00	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
226	Автошина	175R16C Кама-218 НКШЗ		Допуск ается эквива лент	Индекс нагрузки: 98 (до 750 кг), индекс скорости: М (до 130 км/ч), усиление: С	шт	14,00	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
227	Автошина	245/45R17 NITTO NT830 99W NL		Допуск ается эквива лент	Летняя шина NT830 в размере 245/45 R17 99W с индексом нагрузки 99 и индексом скорости W предназначена для легковых автомобилей.	шт	5,00	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"

								отгрузку партии Товара	
228	Автошина	6.50-10 Кама 404 НкШЗ 10 сл		Допуск ается эквива лент	Ширина профиля 6,50, Диаметр 10, Индекс нагрузки 122 (1500), Индекс скорости А5 (25)	шт	2,00	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
229	Автошина	8.15-15 Кама 406 10 сл		Допуск ается эквива лент	Размер 8.15-15, норма слойности 10, тип диагональная, индекс нагрузки/скорости 146А5	шт	2,00	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
230	Датчик	ТСМТ 202-050- 100М-В3-С10- 8-200/500-Г1/2		Допуск ается эквива лент	Датчик температуры предназначен для измерения температуры жидких и газообразных химически неагрессивных сред, а также агрессивных, не разрушающих материал защитного чехла.	шт	10,00	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
231	Тележка	ТС		Допуск ается эквива лент	Тележка металлическая платформенная с двумя сетчатыми складными ручками и сетчатыми бортами. Борта и ручки заполнены сварной сеткой с ячейкой 50*80 мм., которая изготовлена на высоко технологичном сварочном оборудовании с системой ЧПУ. Грузоподъемность тележки рассчитана до 550 кг распределенной нагрузки, диам. 160, серая резина.	шт	4,00	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
232	Картридж	HP CB316NE		Допуск ается эквива лент	Картридж (№178), Назначение картриджа :Принтеры и МФУ, Технология печати Струйная,Цвет Черный.Ресурс по ISO/IEC 19752250 стр.	шт	1,00	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
233	Картридж	HP CB319NE		Допуск ается эквива лент	Картридж (№178), Назначение картриджа 6Принтеры и МФУ, Технология печати Струйная, Цвет Желтый.Ресурс по ISO/IEC 19752300 стр.	шт	1,00	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"

								отгрузку партии Товара	
234	Фильтр	WD 13145		Допуск ается эквива лент	Фильтр масляный. Внешний диаметр [мм]: 136, Высота [мм]: 302, Внутренний диаметр 2 (мм): 111, Размер резьбы: 1 1/2-16 UN, Внутренний диаметр 1(мм): 100	шт	4,00	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
235	Фильтр	C20500		Допуск ается эквива лент	Фильтр воздушный. Внешний диаметр [мм] 194, Внутренний диаметр 114, Высота [мм] 400	шт	4,00	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
236	Средство чистящее			Допуск ается эквива лент	Универсальное жидкое чистящее средство для любых поверхностей. Объем — не менее 750 мл	шт	180,00	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
237	Бумага туалетная			Допуск ается эквива лент	Бумага туалетная, 2-слойная, в рулонах	руло н	3 200,00	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
238	Картридж	HP LJ Q2612A		Допуск ается эквива лент	Картридж (12A), Назначение картриджа :Принтеры и МФУ.Технология печати Лазерная.Цвет Черный Ресурс по ISO/IEC 197522000 стр.	шт	1,00	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
239	Картридж	HP LJ Q7553X		Допуск ается эквива лент	Картридж (53X), Назначение картриджа: Принтеры и МФУ, Технология печати Лазерная,Цвет Черный. Ресурс по ISO/IEC 197527000 стр.	шт	1,00	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"

								отгрузку партии Товара	
240	Картридж	HP LJ CE505A		Допуск ается эквива лент	Картридж (05A), Назначение картриджа: Принтеры и МФУ, Технология печати Лазерная, Цвет Черный, Ресурс по ISO/IEC 197522300 стр.	шт	5,00	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
241	Картридж	HP LJ Q5949X		Допуск ается эквива лент	Картридж (49X), Назначение картриджа :Принтеры и МФУ,Технология печати Лазерная, Цвет Черный, Ресурс по ISO/IEC 197526000 стр.	шт	1,00	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
242	Тонер-картридж	106R01305		Допуск ается эквива лент	Тонер-картридж, Технология печати - лазерная, Объем стр 30000 стр., Цвет - черный	шт	1,00	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
243	Тонер-картридж	(370AB000)		Допуск ается эквива лент	Тонер-картридж, Количество в упаковке - 1 шт, Цвет красителя картриджа -черный , Масса тонера 1 кг, Ресурс черный 34 000 страниц формата А4, при заполнении на 5%	шт	1,00	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
244	Средство моющее	МИСТЕР МУСКУЛ		Допуск ается эквива лент	Универсальное жидкое чистящее средство для стёкол. Объем — не менее 750 мл	шт	116,00	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
245	Клапан	15Б1П		Допуск ается эквива лент	Клапан (вентиль) Расчетная рабочая среда клапана 15Б1п - пар насыщенный. Для изготовления корпуса используется латунь ЛЦ40Сд. Температурный диапазон: до +200 С0. Присоединение к трубопроводу - муфтовое. Ду20 Ру16	шт	20,00	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"

								отгрузку партии Товара	
246	Клапан	15Б1П	Допуск ается эквива лент	Клапан (вентиль). Расчетная рабочая среда клапана 15Б1п - пар насыщенный. Для изготовления корпуса используется латунь ЛЦ40Сд. Температурный диапазон: до +200 С0. Присоединение к трубопроводу - муфтовое. Ду25 Ру16	шт	20,00	30.12.2018	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"	
247	Тонер-картридж	LP-761	Допуск ается эквива лент	Тонер-картридж, Назначение- Принтеры и МФУ, Технология печати Лазерная, Цвет Черный	шт	1,00	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"	
248	Картридж	HP LJ CE505X	Допуск ается эквива лент	Картридж (05X), Назначение картриджа Принтеры и МФУ, Технология печати Лазерная, Цвет Черный, Ресурс по ISO/IEC 197528000 стр	шт	5,00	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"	
249	Ведро		Допуск ается эквива лент	Ведро маталлическое, оцинкованное, объем 12 л.	шт	10,00	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"	
250	Тонер-картридж	TK 1140	Допуск ается эквива лент	Картридж лазерный, Цвет: Черный, Ресурс: 7 200 страниц формата А4 при 5% заполнении страницы.	шт	3,00	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"	
251	Арматура	АС-1	Допуск ается эквива лент	Арматура универсальная с боковой подводкой воды ,ручка белая,штоковый механизм слива воды.Может применяться как в "низких" (высота до крышки бачка 270 -280 мм) ,так и высоких (высота до крышки бачка до 390 мм).Комплектуется наполнительным клапаном противодавления.Плоский донный клапан,выполненный из резины,обеспечивает плотное запираение смывного отверстия.Наличие переливного устройства исключает нежелательный пролив воды из	шт	20,00	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"	

					бачка.				
252	Картридж	HP CB320NE		Допуск ается эквива лент	Картридж (№178), Назначение картриджа: Принтеры и МФУ , технология печати Струйная,Цвет Желтый, Ресурс по ISO/IEC 19752300 стр	шт	1,00	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
253	Картридж	HP CB318NE		Допуск ается эквива лент	Картридж (№178), Назначение картриджа:Принтеры и МФУ, Технология печати Струйная,Цвет Сине-зелёный.Ресурс по ISO/IEC 19752300 стр.	шт	1,00	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
254	Картридж	HP CB436A		Допуск ается эквива лент	Картридж. Назначение картриджа: Принтеры и МФУ,Технология печати Лазерная, Цвет Черный, Ресурс по ISO/IEC 197522000 стр.	шт	1,00	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
255	Картридж	HP CE285A		Допуск ается эквива лент	Картридж. Назначение картриджа- Принтеры и МФУ,Технология печати Лазерная, Цвет Черный, Ресурс по ISO/IEC 197521600 стр.	шт	4,00	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
256	Тележка	Line 993		Допуск ается эквива лент	Материал рамной конструкции: металл. Материал ведёр: ударопрочный пластик. Объём уборочных ведёр: 2х25 л. Количество транспортировочных ручек: 3 шт (1 шт высокая, на раме + по 1 шт на каждом ведре). Количество транспортировочных колёс: 4 шт. Диаметр прорезиненных колёс: 80 мм.	шт	5,00	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
257	Кресло			Допуск ается эквива лент	Кресло рабочее (с подлокотниками) предназначено для продолжительного сидения, разработано с учётом особенностей строения человеческого организма. Цвет - черный.	шт	10,00	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"

								отгрузку партии Товара	
258	Замок	C-103759		Допускается эквивалент	Замок навесной , влагозащищенный, 65 мм, d=11 мм, 2 ключа.	шт	10,00	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
259	Кирпич	ШБ-5	ГОСТ 390-96	Допускается эквивалент	Кирпич огнеупорный , размеры 230x114x65мм, Максимально допустимая температура (показатель огнеупорности) для марки ША — 1690°С, ШБ — 1650°С, ШВ — 1630°С. Температура рабочая — 1400°С., Плотность огнеупора составляет от 1500 до 1700 кг/м3; Стандартный камень ШБ 5 имеет вес 3,6 кг, при этом его размеры — 230x114x65 мм., Коэффициент теплопроводности — от 0,6 до 0,7 Вт/м°С. Для сравнения: у силикатного кирпича он равен 0,95 Вт/м°С, у керамического — 0,35 Вт/м°С., Объемная доля открытых пор для марок ШБ — не более 24%.	шт	300,00	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
260	Лист	ЛП-П-3,0x1,5x10	ГОСТ 18124-95	Допускается эквивалент	Лист асбестоцементный. Предел прочности при изгибе, МПа (кгс/см2), не менее 23 (230) 18 (180) Плотность, г/см3, не менее 1,80 1,60 Ударная вязкость, кДж/м2 (кгс • см/см2), не менее 2,5 (2,5) 2,0 (2,0) Морозостойкость: - число циклов попеременного замораживания и оттаивания 50 25 - остаточная прочность, %, не менее 90 90	л	1,00	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
261	Пленка			Допускается эквивалент	Пленка для ламинирования 100 мкм (А4) Формат пленки: 216*303 А4, Тип: глянцевая, Текстура: глянец	шт	2 000,00	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
262	Парусина	ВО		Допускается эквивалент	Брезентовая ткань с повышенной водоупорностью и механической прочностью, применяется для изготовления палаток, автопокрывал и пологов для защиты от атмосферных осадков, пыли и грязи; чехлов для спецтехники, тентов и укрытий. (ширина 90)	пог. м	300,00	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
263	Отвод	76x6		Допускается эквивалент	Градус отвода : 90°, Марка стали : 20, Внешний диаметр ø D, мм : 76, Внутр. диаметр Ду, мм : 65 (2½), Толщина стенки (Т), мм : 6	шт	10,00	Срок поставки – 15 дней с даты направления	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"

				лент				Заказчика Исполнителю Разрядки на отгрузку партии Товара	
264	Изолента			Допуск ается эквива лент	Лента резинотканевая черная представляет собой прорезиненную ткань с односторонним или двухсторонним липким слоем с различными характеристиками, о чем обычно указывается в марке. Ленты предназначены для общих целей электроизоляции в диапазоне температур от -30°C до +30°C в условиях неагрессивных сред и выдерживают напряжение 1000 В.	шт	200,00	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разрядки на отгрузку партии Товара	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
265	Полотно	АРТ С-14		Допуск ается эквива лент	Полотно нетканое - рыхлая, объемная масса хлопковых отходов, простроченная для придания цельности. Состав:90% х/б, Плотность:200 грамм.	м	350,00	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разрядки на отгрузку партии Товара	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
266	Подшипник	180203		Допуск ается эквива лент	Размеры, мм : 17x40x12, внутренний диаметр, мм : 17, наружный диаметр, мм : 40, ширина, мм : 12, размер монтажной фаски, мм : 1	шт	56,00	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разрядки на отгрузку партии Товара	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
267	Мыло	ГОСТ 28546-2002	ГОСТ 28546-2002	Допуск ается эквива лент	Туалетное мыло	шт	4 000,00	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разрядки на отгрузку партии Товара	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
268	Средство моющее			Допуск ается эквива лент	Универсальное жидкое чистящее средство. Объем — не менее 1000 мл	шт	220,00	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разрядки на отгрузку партии Товара	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
269	Чистящее средство		ТУ 2383-022-89589540-2009	Допуск ается эквива	Универсальное чистящее средство. Объем — не менее 750 мл	шт	240,00	Срок поставки – 15 дней с даты направления	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"

				лент				Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	
270	Клапан	15БЗР		Допуск ается эквива лент	Расчетная рабочая среда клапана 15БЗр - вода. Для изготовления корпуса используется латунь ЛЦ40Сд. Температурный диапазон: до +70 С0. Присоединение к трубопроводу - муфтовое., ДУ-15 Ру 10	шт	20,00	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
271	Отвод	57Х5-10	ГОСТ 17375-2001	Допуск ается эквива лент	Диаметр внешний D, мм 57, Диаметр внутренний Ду(Dn) 50, Исполнение Исполнение 2, Присоединение приварное, Материал сталь.	шт	20,00	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
272	Лестница	Z300		Допуск ается эквива лент	Длина лестницы: 3.62 м, Длина стремянки: 1.75 м, Высота подмости: 0.99 м, Рабочая высота: 4.45 м, Высота стойки: 0.58, Кол-во перекладин: 4x3	шт	4,00	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
273	Средство чистящее		ТУ 2383-011-00335215-96	Допуск ается эквива лент	Универсальное жидкое чистящее средство для сантехники. Объем — не менее 750 мл	шт	225,00	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
274	Колесо поворотное	SC 200		Допуск ается эквива лент	Колесо промышленное поворотное. Применяют для придания маневренности конструкции. Диаметр колеса 200 мм. Грузоподъемность колеса 185 кг. Температурный режим от -20° до + 60°.	шт	30,00	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
275	Изолента	ПВХ		Допуск ается эквива	Изоляционная лента ПВХ 15x20 синяя разработана на основе профессиональной изолянт, изготовлена на основе пленки из поливинилхлоридного изоляционного	шт	1 000,00	Срок поставки – 15 дней с даты направления	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"

				лент	пластиката. Специальные добавки, используемые при производстве данного материала, повышают эластичные свойства ленты, увеличивают ее долговечность и обеспечивают устойчивость к горению. Изолента предназначена для проведения всех видов электромонтажных работ: электрической изоляции проводников; сращивания и жгутирования; защиты от механических повреждений; цветовой маркировки			Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	
276	Диспенсер	T520RT 50-75 мм		Допуск ается эквива лент	Диспенсер для клейкой ленты упаковочной. Ширина ленты: 50-75 мм, Материал корпуса: пластик, Материал рукоятки: пластик, Цвет корпуса: синий/белый,	шт	2,00	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
277	Картридж	CE278A/728		Допуск ается эквива лент	Картридж. Назначение картриджа: Принтеры и МФУ, Технология печати Лазерная, Цвет Черный, Ресурс по ISO/IEC 197522100 стр.	шт	7,00	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
278	Фонарь	ФАГ-3Р		Допуск ается эквива лент	Фонарь универсальный аккумуляторный, Свинцовая герметизированная: АБ, Емкость: 4,5 А/ч, Номинальное напряжение: 6,0В, Лампа накаливания: криптоновая, Ток потребления: 0,75 / 0,5 А, Время непрерывного свечения: 7 ч, Срок службы, цикл: 350 Дальность светового потока: 100 м, Габаритные размеры: 225x135x116 мм	шт	20,00	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
279	Лестница	ЛС-7 7		Допуск ается эквива лент	Алюминиевая стремянка не подвержена коррозии. Устойчивость обеспечивают пластиковые противоскользящие накладки на ножках. Страховочные ремни предотвращают случайное складывание стремянки.	шт	10,00	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
280	Вентиль	15кч16п Ду50 Ру40		Допуск ается эквива лент	Вентиль фланцевый чугунный. Условный проход (Ду) — 50 мм, Строительная длина (L) — 230 мм, Строительная высота (H) — 235 мм, Масса — 11,64 кг, Межосевое расстояние фланца (D1) — 125 мм.	шт	10,00	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"

281	Вентиль	15кч14п Ду125 Ру16		Допуск ается эквива лент	Вентиль фланцевый чугунный. Условный проход - ду 65-200 мм, Рабочая среда - вода, пар при температуре +225°С, Давление условное РН, МПа (кгс/см ²) - 1,6 (16), Присоединение к трубопроводу - фланцевое	шт	1,00	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
282	Вентиль	15с65нж Ду32 Ру16		Допуск ается эквива лент	Вентиль. Максимальное давление: 16 атм , Рабочая температура: -10 +300 град С , Рабочая среда: жидкости и газы, неагрессивные к материалам клапана, Материал корпуса, диска, крышки: сталь 25	шт	5,00	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
283	Задвижка	30ч6бр ду80 ру16		Допуск ается эквива лент	Задвижка 30ч6бр ду50 Ру16 чугунная параллельная клиновья с выдвижным шпинделем фланцевая используется как запорное устройство на трубопроводах для воды (горячая и холодная) и пара при давлениях до 1,6 МПа.	шт	4,00	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
284	Задвижка	30ч6бр ду50 ру16		Допуск ается эквива лент	Задвижка 30ч6бр ду50 Ру16 чугунная параллельная клиновья с выдвижным шпинделем фланцевая используется как запорное устройство на трубопроводах для воды (горячая и холодная) и пара при давлениях до 1,6 МПа.	шт	8,00	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
285	Кисть			Допуск ается эквива лент	Профессиональная круглая кисть-ручник, смесь светлой натуральной щетины и синтетических волокон, красная пластиковая ручка. 50 мм	шт	145,00	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
286	Отвод	90 57x4		Допуск ается эквива лент	Угол: 90°, Внутренний D Ду мм.: 50 (2), Внешний D Ду мм.: 57, Тип присоединения: Сварка - Сварка, Материал корпуса: ст. 20	шт	50,00	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"

287	Доска	сосна	ГОСТ 8486-86	Допуск ается эквива лент	Доска. Пиломатериалы хвойных пород, сечение 32x150 мм	м3	3,00	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
288	Отвод	НПВХ 160x45		Допуск ается эквива лент	Диаметр трубы, мм 160, Вес 0,742, Объем 0,0014, Материал корпуса непластифицированный поливинилхлорид, Максимальная температура рабочей среды, С° 45	шт	5,00	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
289	Клапан	25ч945п		Допуск ается эквива лент	Клапан запорно-регулирующий ,Диаметр, мм (Ду / DN): 50, Нормальное давление, кгс/см2 (Ру): 16, Таблица-фигура: 25ч945п, Рабочая среда: вода, пар, воздух, Температура рабочей среды, С0: до +150, Ду50 Ру16 с МЭО	шт	2,00	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
290	Отборное устройство давления	16-200У-ЗТМ	ТУ 4218-017-01395839-96	Допуск ается эквива лент	Отборное устройство давления на t до 200 град. цельсия с клапаном для установки рабочего и контрольного манометра для установки на трубопроводе или стенке аппарата. Исполнение для не агрессивных сред	шт	20,00	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
291	Клапан	6кч9п	ТУ 3732-016-00218137-2008	Допуск ается эквива лент	Клапан обратный предназначен для предотвращения обратного потока среды (устанавливается на горизонтальных трубопроводах)Ду50 Ру25	шт	6,00	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
292	Ниппель			Допуск ается эквива лент	Ниппель радиаторный. Область применения: соединение секций (Тип: МС-140 и т.п.) между собой, работающих в условиях неагрессивных сред.	шт	40,00	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"

293	Кран	11Б27П1		Допуск ается эквива лент	Кран шаровый. Рабочая среда: вода и пар. Давление условное: 16 бар. Температура рабочей среды: +1...+150°С., Ду32 Ру 16 , Средний ресурс: 4000 циклов.	шт	4,00	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
294	Порожек			Допуск ается эквива лент	Порожек одноуровневый .Размеры 1800x25x3,0мм, цвет-серебро, материал алюминий	шт	16,00	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
295	Ручка	607		Допуск ается эквива лент	Ручка-защелка для дверей . Форма ручки - кнопка, круглая. Материал ручек и накладок- сталь, гальваническое покрытие. Предназначена для дверей толщиной 40 мм. Регулируемое расстояние от края двери до оси ручек 60-70 мм. Скругленная защелка размерами 14x19 мм с вылетом 12 мм. Габариты корпуса врезной защелки 85x23x20 мм.	шт	5,00	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
296	Плита	6КА-3	ТУ-5714-001-57650077-2004	Допуск ается эквива лент	Плита бетонно-мозаичная 6КА-3, где 6 – длина 500 мм, ширина 500 мм, К – квадратная, А – армированная, 3 – толщина 35 мм.	м2	120,00	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
297	Цемент	ПЦ-400 Д20 (50)		Допуск ается эквива лент	Прочность цемента на 28 день составляет 400 мПа. Нормированный состав клинкера. Число минеральных добавок не более 20%. , Период начального затвердевания – не ранее 45 мин. Конечного – не более 10 часов. , По истечению 28 дней предел прочности составляет, при выгибании – 5,4 мПа, после сжатия – 39,2 мПа.	кг	6 400,00	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
298	Фланец	1-50-16-12820-80		Допуск ается эквива лент	Тип фланца: плоский, Диаметр условного прохода Ду, мм: 50, Давление условное, Ру, кгс/см2 (МПа): 16 (1,6), Диаметр трубопровода наружный dn, мм: 57, Диаметр фланца внутренний dv, мм: 59, Диаметр фланца наружный D, мм: 160	шт	30,00	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"

299	Профлист	МП20		Допуск ается эквива лент	Профлист Толщина металла, 0,55мм Вес профлиста МП-20 5,91 пог.метр/кг Вес МП-20 профнастила, 5,15 1 м2, кг	шт	17,00	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
300	Доска	хвойная	ГОСТ 8486-86	Допуск ается эквива лент	Доска. Пиломатериалы хвойных пород 2 м., сечение 50x150 мм	м3	2,50	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
301	Петля	ПН1-130		Допуск ается эквива лент	Петля дверная накладная разъемная. Предназначена для установки на правые двери. Материал - сталь.	шт	30,00	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
302	Валик	ВМ-250	ГОСТ 10831-87	Допуск ается эквива лент	Валик малярный ВМ-250, искусственный мех, ширина 250 мм. Предназначен для покраски больших поверхностей различными лакокрасочными материалами: водозмульсионной краской, лаками, а также для нанесения клея. Он имеет малый вес и прост в использовании	шт	200,00	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
303	Замок			Допуск ается эквива лент	Замок врезной предназначен для установки в бронированные металлические двери и двери усиленной конструкции. Замок универсальный. Подходит для дверей как правого так и левого открывания. Переворот защелки осуществляется без разборки замка. Редукторный механизм замка обеспечивает бесшумность и плавность работы замка в двери, легкость вращения ключа без проскоков при закрытии/открытии замка. Тип механизма Цилиндровый Тип установки Врезной Класс (ГОСТ 5089-2011) 4 Количество полуоборотов 2 Количество оборотов 1 Толщина полотна двери 50-85 мм Габариты 203x129x32 мм Масса 2.8 кг Вылет ригелей 30 мм Диаметр ригелей 18 мм Бэксет (Backset) 64 мм Межосевое расстояние 85 мм	шт	9,00	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"

304	Ручка			Допуск ается эквива лент	Ручка-защелка для дверей предназначена для установки на межкомнатные и сантехнические двери (как левые ,так и правые) толщиной от 35 до 45 мм. Форма ручки фалевая Крыло. Дополнительная фиксация - Ключом. Количество ключей 3 шт Покрытие ручек и лицевой планки Гальваника Цвет - Хром Минимальное удаление квадрата под ручку 60 мм, Максимальное -70 мм. Материал ручки Сталь Длина ручки 116 мм.Д накладки 65 мм.	шт	6,00	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разрядки на отгрузку партии Товара	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
305	Профиль	ПС50		Допуск ается эквива лент	Профиль стоечный имеет С-образную форму и служи, как правило, в качестве вертикальных стоек каркасов, предназначенных для гипсокартонных перегородок и облицовок. Обычно используется совместно с направляющим профилем одного типоразмера Крепление стоечного профиля в направляющем производится посредством просекателя методом просечки с отгибом. Монтаж листов необходимо производить в одном направлении с открытой частью профиля, что обеспечивает установку шурупов в первую очередь ближе к стенке, и при креплении соседнего листа ввинчиваемый шуруп не будет отгибать внутрь полку профиля.	шт	10,00	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разрядки на отгрузку партии Товара	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
306	Шпала	деревянная непропитанная, тип 3	ГОСТ 78-2004	Допуск ается эквива лент	Деревянные железнодорожные шпалы изготавливаются из: сосны, ели, пихты, лиственницы, березы. Данный тип деревянных шпал используется для укладки на подъездных путях предприятий, имеющих железнодорожную инфраструктуру, а также на станционных путях железнодорожных станций. Шпалы пропитаны антисептиком для предотвращения гниения и продления срока их службы, глубина пропитки и геометрические размеры соответствуют ГОСТ 78-2004 (ГОСТ 78-89).	шт	70,00	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разрядки на отгрузку партии Товара	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
307	Кирпич	М-150	ГОСТ 530-95	Допуск ается эквива лент	Кирпич красный рядовой утолщенный полуторный М-150 250х120х88 , Габариты (Д х Ш х В), мм - 250х120х65, Водопоглощение, % -12-13%, Марка по морозостойкости, F -F 100, Прочность кирпичей на сжатие, М-М 150	шт	400,00	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разрядки на отгрузку партии Товара	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
308	Фланец	1-80-16-12820-80		Допуск ается эквива лент	Тип фланца: плоский, Диаметр условного прохода Ду, мм: 80, Давление условное, Ру, кгс/см2 (МПа): 16 (1,6), Толщина фланца без выступа, b, мм: 21, Диаметр трубопровода наружный dn, мм: 89, Диаметр фланца внутренний dv, мм: 91, Диаметр фланца наружный D, мм: 195	шт	30,00	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разрядки на отгрузку партии Товара	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"

								Товара	
309	Панель	BP 9842		Допуск ается эквива лент	Панель потолочная, Цвет – белый; Поверхность – гладкая с несквозной перфорацией и червоточинами, расположенными хаотично; Состав панели: Прессованная минеральная вата; Кромка – board (прямоугольная); Влагостойкость – 90%; Светоотражение – 80%; Коэффициент звукопоглощения NRC – 0,5; Теплопроводность: 0.052-0.057 (Вт/м°С)	шт	48,00	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разрядки на отгрузку партии Товара	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
310	Вентилятор	BO-18-270-1,6-01У3	ТУ 4861-039-00270366-96	Допуск ается эквива лент	Вентилятор осевой реверсивный мощностью являются для организации воздухообмена в сетях приточной и вытяжной вентиляции. Устанавливается в помещениях бытового и промышленного назначения небольшой площади: кухни, жилые комнаты, подсобные помещения, мощность 23 кВт, производительность 300 м³/час, давление 50 Па. напряжение - 220В.	шт	2,00	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разрядки на отгрузку партии Товара	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
311	Стол	600x600		Допуск ается эквива лент	Стол бытовой раскладной . Габарит столешницы в разложенном виде 60*60 см.	шт	1,00	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разрядки на отгрузку партии Товара	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
312	Огнетушитель	ОУ-7	ГОСТ Р 51057-2001	Допуск ается эквива лент	Углекислотный огнетушитель (УО) – закачной огнетушитель высокого давления с зарядом жидкой двуокиси углерода (по ГОСТ 8050-85), находящейся под давлением насыщенных паров. Работа УО основана на вытеснении заряда двуокиси углерода под действием собственного избыточного давления, которое создается при наполнении огнетушителя. Двуокись углерода находится в баллоне под давлением 5,7 МПа (60 кгс/см²) при температуре окружающего воздуха +20С. Максимальное рабочее давление в баллоне при температуре +50С, не должно превышать 14,7 МПа (150 кгс/см²).	шт	1,00	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разрядки на отгрузку партии Товара	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
313	Тележка	к огнетушителям ОУ-7, ОУ-10		Допуск ается эквива лент	Каркас, изготовленный из тщательно обработанного металла. В состав включена и двухколесная база. Для подготовки колес используется сплав дополненный резиновыми вставками.	шт	1,00	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разрядки на отгрузку партии Товара	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"

314	Вентилятор	ВО-18-270-1,6-01У3	ТУ 4861-039-00270366-96	Допуск ается эквива лент	Вентилятор осевой реверсивный мощностью являются для организации воздухообмена в сетях приточной и вытяжной вентиляции. Устанавливается в помещениях бытового и промышленного назначения небольшой площади: кухни, жилые комнаты, подсобные помещения, мощность 23 кВт, производительность 300 м³/час, давление 50 Па. напряжение - 220В.	шт	2,00	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
315	Стол	600x600		Допуск ается эквива лент	Стол бытовой раскладной . Габарит столешницы в разложенном виде 60*60 см.	шт	1,00	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
316	Огнетушитель	ОУ-7	ГОСТ Р 51057-2001	Допуск ается эквива лент	Углекислотный огнетушитель (УО) – закачной огнетушитель высокого давления с зарядом жидкой двуокиси углерода (по ГОСТ 8050-85), находящейся под давлением насыщенных паров. Работа УО основана на вытеснении заряда двуокиси углерода под действием собственного избыточного давления, которое создается при наполнении огнетушителя. Двуокись углерода находится в баллоне под давлением 5,7 МПа (60 кгс/см²) при температуре окружающего воздуха +20С. Максимальное рабочее давление в баллоне при температуре +50С, не должно превышать 14,7 МПа (150 кгс/см²).	шт	1,00	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
317	Тележка	к огнетушителям ОУ-7, ОУ-10		Допуск ается эквива лент	Каркас, изготовленный из тщательно обработанного металла. В состав включена и двухколесная база. Для подготовки колес используется сплав дополненный резиновыми вставками.	шт	1,00	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
318	Профлист	С8		Допуск ается эквива лент	Профнастил С8 — самый экономичный профлист, его применяют в качестве стенового облицовочного материала, а также для строительства заборов и монтажа подвесных потолков. Несмотря на то, что его несущая способность сравнительно невелика, нередко оцинкованный профнастил С8 используют и для монтажа кровельных покрытий скатных крыш с углом наклона больше 30-40°. Порошковое покрытие, L=2000 Порошковое покрытие	шт	76,00	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
319	Траверса	арт.BST4130IN ОХ		Допуск ается эквива	Траверса для подвеса лотка шириной до 300мм, нержавеющаяШирина - 41 мм, Длина - 365 мм, Высота - 41 мм, Форма профиля - С-образный профиль,	шт	14,00	Срок поставки – 15 дней с даты направления	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"

				лент	Материал - Сталь, Толщина материала - 2.5 мм, Исполнение - Простой профиль, Ширина слота, прорези, щели - 10.5 мм, Тип перфорации - Перфорированный с задней стороны			Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	
320	Стул			Допуск ается эквива лент	Стул предназначен для помещений. Состоит из мягкого сиденья, мягкой спинки и металлокаркаса. Каркас изготовлен из трубы овального сечения 30x15 мм, трубы диаметром 19 мм и имеет порошковое термоотверждаемое полимерное покрытие. Сиденье выполнено из фанеры, поролона, обтянуто мебельной тканью.	шт	6,00	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
321	Шкаф	Ш-3	ГОСТ 16371-93	Допуск ается эквива лент	Шкаф предназначен для хранения документов. Материал: ЛДСП, 16мм., 700x350x1960	шт	1,00	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
322	Вентилятор	ВО-18-270-1,6-01У3	ТУ 4861-039-00270366-96	Допуск ается эквива лент	Вентилятор осевой реверсивный мощностью являются для организации воздухообмена в сетях приточной и вытяжной вентиляции. Устанавливается в помещениях бытового и промышленного назначения небольшой площади: кухни, жилые комнаты, подсобные помещения, мощность 23 кВт, производительность 300 м³/час, давление 50 Па. напряжение - 220В.	шт	17,00	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
323	Винт	СМ060614 М6x14		Допуск ается эквива лент	Винт со специальной головкой для проволочного лотка . Диаметр резьбы - 6 мм Длина - 14 мм Материал - Сталь Поверхность - Гальванически/электролитически оцинкованная	шт	450,00	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
324	Гайка	СМ100600 DIN 6923 М6		Допуск ается эквива лент	Гайка с насечкой, препятствующая отвинчиванию, DIN 6923 М6 арт.СМ100600. Резьба - М6 Материал изделия - Сталь оцинкованная Покрытие - цинк 8 мкм Масса, - 0.003 кг	шт	400,00	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
325	Огнетушитель	ОУ-7	ГОСТ Р 51057-2001	Допуск ается эквива	Углекислотный огнетушитель (УО) – закачной огнетушитель высокого давления с зарядом жидкой двуокиси углерода (по ГОСТ 8050-85), находящейся под	шт	11,00	Срок поставки – 15 дней с даты направления	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"

				лент	давлением насыщенных паров. Работа УО основана на вытеснении заряда двуокиси углерода под действием собственного избыточного давления, которое создается при наполнении огнетушителя. Двуокись углерода находится в баллоне под давлением 5,7 МПа (60 кгс/см ²) при температуре окружающего воздуха +20С. Максимальное рабочее давление в баллоне при температуре +50С, не должно превышать 14,7 МПа (150 кгс/см ²).			Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	
326	Кронштейн	500x500		Допускается эквивалент лент	Устройство для крепления сплит-системы, усиленный, под анкерный болт, размер 500x500мм	шт	22,00	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
327	Тележка	к огнетушителям ОУ-7, ОУ-10		Допускается эквивалент лент	Каркас, изготовленный из тщательно обработанного металла. В состав включена и двухколесная база. Для подготовки колес используется сплав дополненный резиновыми вставками.	шт	11,00	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
328	Стол	СП-2	ГОСТ16371-93	Допускается эквивалент лент	Стол изготавливается из ЛДСП, имеет подвесную тумбу. Габаритные размеры 120*75*75 см.	шт	2,00	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
329	МЕТАЛЛИОРУКА В	РЗ-ЦХ-50		Допускается эквивалент лент	Рукав металлический негерметичный с хлопчатобумажным уплотнением предназначен для предохранения проводов и кабелей от механических повреждений и возгораний. Материал - Сталь Номинальный диаметр - 50 мм Внешний диаметр - 58.7 мм Внутренний диаметр - 48 мм Поверхность - Оцинкованная Гибкость - Гибкая Материал покрытия - 1 слой Без покрытия	м	75,00	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
330	Биотуалет			Допускается эквивалент лент	Б туалет химический переносной. Описание: верхний бак 15 л, накопительный бак 21 л, клапан сброса давления, водный смыв, сильфонный насос Биотуалет химический, переносной. Верхний бак 15 л, накопительный бак 21 л. Клапан сброса давления. Водный смыв, сильфонный насос. Высота сидения 40.8 см.	шт	2,00	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"

								Товара	
331	Жидкость			Допуск ается эквива лент	Жидкость предназначена для полного расщепления отходов, уничтожения микробов и устранения запахов в нижнем баке биотуалета.	шт	2,00	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
332	Отвод	45x3,5		Допуск ается эквива лент	Диаметр Dнр, мм:45. Толщина стенки t, мм:3,5. Геометрический объем, м.куб:0. Условный проход DN, мм:40. Размер F=R,мм:60. Вес, кг:0,4	шт	2,00	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
333	Кресло			Допуск ается эквива лент	Кресло рабочее (с подлокотниками) предназначено для продолжительного сидения, разработано с учётом особенностей строения человеческого организма. Цвет - черный.	шт	2,00	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
334	Диван			Допуск ается эквива лент	Диван длиной 2040 мм, Размер спального места: 1880 x 1160 мм, Механизм трансформации: книжка, Материал: пенополиуретан/пружинный блок Максимальная нагрузка: 120 кг, Ящик для белья	шт	2,00	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
335	Доска	хвойная	ГОСТ 8486-86	Допуск ается эквива лент	Доска. Пиломатериалы хвойных пород 2 м., сечение 50x150 мм	м3	50,00	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
336	Плита			Допуск ается эквива лент	Плита электрическая . Максимальная потребляемая мощность (кВт) 2, Материал покрытия панели эмаль. Материал конфорок чугун. Общее количество конфорок 2. Диаметр конфорок 145мм, Вид управления поворотный механизм.	шт	2,00	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"

								отгрузку партии Товара	
337	Стол кухонный		ГОСТ16371-93	Допускается эквивалент	Стол кухонный габаритные размеры 1000x580x750 мм. Материал: ЛДСП, 16мм.	шт	4,00	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разрядки на отгрузку партии Товара	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
338	Шкаф		ГОСТ 16371-93	Допускается эквивалент	Шкаф двухстворчатый 800x523x1960 предназначен для хранения одежды. Оснащён двумя створками и штангой. Материал: ЛДСП, 16мм.	шт	2,00	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разрядки на отгрузку партии Товара	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
339	Удлинитель	S-304, 3 роз. 10А		Допускается эквивалент	Длина питающего провода - 7 м Форма корпуса - Прямоугольник Сечение жилы - 1 кв.мм Материал - Пластик Количество штепсельных розеток с заземлением - 3 Номинальный ток - 16 А Цвет - Белый Вкл / выкл - Да Устройство защитного отключения (узо) - Нет Наличие галогенов - Есть Степень защиты IP20 Поверхность - Декоративная	шт	1,00	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разрядки на отгрузку партии Товара	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
340	Умывальник с ЭВН			Допускается эквивалент	Умывальник укомплектован водонагревателем с антикоррозийным покрытием и электроподогревом воды на 17 литров. Плавная регулировка нагрева воды до 60 градусов. Размер умывальника в сборе: ширина – 50 см, глубина - 43 см. Нержавеющая майка размером 50 x 40 см. Тумба поставляется в разобранном виде в коробке размером 80 x 54 x 20 см, вес 12 кг. Водонагреватель изнутри обработан запатентованным антикоррозийным покрытием, которое обеспечивает долговечность изделия и исключает появление ржавчины. Время нагрева 20 литров воды до температуры 60 градусов составляет всего 30 минут. ТЭН водонагревателя мощностью 1.25 кВт поддерживает температуру воды и регулирует подогрев.	шт	2,00	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разрядки на отгрузку партии Товара	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
341	Лестница	ЛС-7 7		Допускается эквивалент	Алюминиевая стремянка не подвержена коррозии. Устойчивость обеспечивают пластиковые противоскользящие накладки на ножках. Страховочные ремни предотвращают случайное складывание стремянки.	шт	1,00	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разрядки на отгрузку партии Товара	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"

342	Отвод	90 76X5		Допуск ается эквива лент	Диаметр Dнр, мм:76. Толщина стенки t, мм:5. Геометрический объем, м.куб:0. Условный проход DN, мм:65. Размер F=R,мм:100. Вес, кг:1,4. Угол отвода:90. Условное давление Ру, МПа:10	шт	2,00	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
343	Стул			Допуск ается эквива лент	Стул предназначен для помещений.Состоит из мягкого сиденья, мягкой спинки и металлокаркаса. Каркас изготовлен из трубы овального сечения 30x15 мм, трубы диаметром 19 мм и имеет порошковое термоотверждаемое полимерное покрытие. Сиденье выполнено из фанеры, поролона, обтянуто мебельной тканью.	шт	2,00	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
344	Огнетушитель	ОУ-7	ГОСТ Р 51057- 2001	Допуск ается эквива лент	Углекислотный огнетушитель (УО) – закачной огнетушитель высокого давления с зарядом жидкой двуокиси углерода (по ГОСТ 8050-85), находящейся под давлением насыщенных паров. Работа УО основана на вытеснении заряда двуокиси углерода под действием собственного избыточного давления, которое создается при наполнении огнетушителя. Двуокись углерода находится в баллоне под давлением 5,7 МПа (60 кгс/см ²) при температуре окружающего воздуха +20С. Максимальное рабочее давление в баллоне при температуре +50С, не должно превышать 14,7 МПа (150 кгс/см ²).	шт	3,00	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
345	Кронштейн	500x500		Допуск ается эквива лент	Устройство для крепления сплит-системы, усиленный, под анкерный болт, размер 500x500мм	шт	8,00	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
346	Тележка	к огнетушителям ОУ-7, ОУ-10		Допуск ается эквива лент	Каркас, изготовленный из тщательно обработанного металла. В состав включена и двухколесная база. Для подготовки колес используется сплав дополненный резиновыми вставками.	шт	3,00	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
347	Стол	СП-2	ГОСТ16371-93	Допуск ается эквива лент	Стол изготавливается из ЛДСП, имеет подвесную тумбу. Габаритные размеры 120*75*75 см.	шт	2,00	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"

								Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	
348	Лестница	ЛС-7 7		Допуск ается эквива лент	Алюминиевая стремянка не подвержена коррозии. Устойчивость обеспечивают пластиковые противоскользящие накладки на ножках. Страховочные ремни предотвращают случайное складывание стремянки.	шт	1,00	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
349	Отвод	90 76X5		Допуск ается эквива лент	Диаметр Dнр, мм:76. Толщина стенки t, мм:5. Геометрический объем, м.куб:0. Условный проход DN, мм:65. Размер F=R,мм:100. Вес, кг:1,4. Угол отвода:90. Условное давление Pу, МПа:10	шт	2,00	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
350	Телефон	КХ- TS2350RUB		Допуск ается эквива лент	Телефон проводной, основные характеристики :Тип набора номера Импульсный, Тональный , Возможность настенной установки , Регулировка уровня громкости Звонка ,Повторный набор номера, Высота 8.5 см, Ширина 20.2 см, Глубина 22 см, Вес 0.671 кг	шт	1,00	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
351	Профлист	МП20		Допуск ается эквива лент	Профлист МП-20: 1класс толщины цинкового покрытия, нормальной разнотолщинности НР, групп ХП и ПК, нормальной точности прокатки по толщине БТ и ширине БН, нормальной плоскостности ПН с обрезной кромкой О. Габариты :0,7, 1150, оц (3300)	шт	40,00	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
352	Кронштейн	МТ-11		Допуск ается эквива лент	Кронштейн для сплит систем и кондиционеров , усиленный, под анкерный болт, размер 600х600мм	шт	4,00	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
353	Стул	ИЗО		Допуск ается эквива лент	Стул предназначен для помещений.Состоит из мягкого сиденья, мягкой спинки и металлокаркаса. Каркас изготовлен из трубы овального сечения 30х15 мм, трубы диаметром 19 мм и имеет порошковое	шт	2,00	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"

					термоотверждаемое полимерное покрытие. Сиденье выполнено из фанеры, поролон, обтянуто мебельной тканью.			Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	
354	Огнетушитель	ОУ-7	ГОСТ Р 51057-2001	Допускается эквивалент	Углекислотный огнетушитель (УО) – закачной огнетушитель высокого давления с зарядом жидкой двуокиси углерода (по ГОСТ 8050-85), находящейся под давлением насыщенных паров. Работа УО основана на вытеснении заряда двуокиси углерода под действием собственного избыточного давления, которое создается при наполнении огнетушителя. Двуокись углерода находится в баллоне под давлением 5,7 МПа (60 кгс/см ²) при температуре окружающего воздуха +20С. Максимальное рабочее давление в баллоне при температуре +50С, не должно превышать 14,7 МПа (150 кгс/см ²).	шт	3,00	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
355	Кронштейн	500х500		Допускается эквивалент	Устройство для крепления сплит-системы, усиленный, под анкерный болт, размер 500х500мм	шт	4,00	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
356	Тележка	к огнетушителям ОУ-7, ОУ-10		Допускается эквивалент	Каркас, изготовленный из тщательно обработанного металла. В состав включена и двухколесная база. Для подготовки колес используется сплав дополненный резиновыми вставками.	шт	3,00	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
357	Стол	СП-2	ГОСТ16371-93	Допускается эквивалент	Стол изготавливается из ЛДСП, имеет подвесную тумбу. Габаритные размеры 120*75*75 см.	шт	2,00	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
358	Лестница	ЛС-7 7		Допускается эквивалент	Алюминиевая стремянка не подвержена коррозии. Устойчивость обеспечивают пластиковые противоскользящие накладки на ножках. Страховочные ремни предотвращают случайное складывание стремянки.	шт	1,00	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"

359	Отвод	90 76X5		Допуск ается эквива лент	Диаметр Dнр, мм:76. Толщина стенки t, мм:5. Геометрический объем, м.куб:0. Условный проход DN, мм:65. Размер F=R,мм:100. Вес, кг:1,4. Угол отвода:90. Условное давление Ру, МПа:10	шт	2,00	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
360	Телефон	КХ- TS2350RUB		Допуск ается эквива лент	Телефон проводной, основные характеристики :Тип набора номера Импульсный, Тональный, Возможность настенной установки, Регулировка уровня громкости Звонка, Повторный набор номера, Высота 8.5 см, Ширина 20.2 см, Глубина 22 см, Вес 0.671 кг	шт	1,00	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
361	Профлист	МП20		Допуск ается эквива лент	Профлист МП-20: 1класс толщины цинкового покрытия, нормальной разнотолщинности НР, групп ХП и ПК, нормальной точности прокатки по толщине БТ и ширине БН, нормальной плоскостности ПН с обрезной кромкой О. Габариты :0,7, 1150, оц (3300)	шт	58,00	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
362	Стул	ИЗО		Допуск ается эквива лент	Стул предназначен для помещений.Состоит из мягкого сиденья, мягкой спинки и металлокаркаса. Каркас изготовлен из трубы овального сечения 30x15 мм, трубы диаметром 19 мм и имеет порошковое термоотверждаемое полимерное покрытие. Сиденье выполнено из фанеры, поролона, обтянуто мебельной тканью.	шт	2,00	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
363	Огнетушитель	ОУ-7	ГОСТ Р 51057- 2001	Допуск ается эквива лент	Углекислотный огнетушитель (УО) – закачной огнетушитель высокого давления с зарядом жидкой двуокиси углерода (по ГОСТ 8050-85), находящейся под давлением насыщенных паров. Работа УО основана на вытеснении заряда двуокиси углерода под действием собственного избыточного давления, которое создается при наполнении огнетушителя. Двуокись углерода находится в баллоне под давлением 5,7 МПа (60 кгс/см ²) при температуре окружающего воздуха +20С. Максимальное рабочее давление в баллоне при температуре +50С, не должно превышать 14,7 МПа (150 кгс/см ²).	шт	4,00	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
364	Кронштейн	500x500		Допуск ается эквива лент	Устройство для крепления сплит-системы, усиленный, под анкерный болт, размер 500x500мм	шт	12,00	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"

								Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	
365	Тележка	к огнетушителям ОУ-7, ОУ-10		Допуск ается эквива лент	Каркас, изготовленный из тщательно обработанного металла. В состав включена и двухколесная база. Для подготовки колес используется сплав дополненный резиновыми вставками.	шт	4,00	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
366	Стол	СП-2	ГОСТ16371-93	Допуск ается эквива лент	Стол изготавливается из ЛДСП, имеет подвесную тумбу. Габаритные размеры 120*75*75 см.	шт	2,00	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
367	Отвод	45x3,5		Допуск ается эквива лент	Диаметр Dнр, мм:45. Толщина стенки t, мм:3,5. Геометрический объем, м.куб:0. Условный проход DN, мм:40. Размер F=R,мм:60. Вес, кг:0,4	шт	1,00	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
368	Лестница	ЛС-7 7		Допуск ается эквива лент	Алюминиевая стремянка не подвержена коррозии. Устойчивость обеспечивают пластиковые противоскользящие накладки на ножках. Страховочные ремни предотвращают случайное складывание стремянки.	шт	1,00	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
369	Телефон	КХ- TS2350RUB		Допуск ается эквива лент	Телефон проводной, основные характеристики :Тип набора номера Импульсный, Тональный , Возможность настенной установки , Регулировка уровня громкости Звонка ,Повторный набор номера, Высота 8.5 см, Ширина 20.2 см, Глубина 22 см, Вес 0.671 кг	шт	1,00	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
370	Профлист	МП20		Допуск ается эквива лент	Профлист МП-20: 1класс толщины цинкового покрытия, нормальной разнотолщинности НР, групп ХП и ПК, нормальной точности прокатки по толщине БТ и ширине БН, нормальной плоскостности ПН с обрезной	шт	40,00	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"

					кромкой О: ОЦ			Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	
371	Песок	Mesh 80		Допускается эквивалент	Песок абразивный гранатовый , Твердость по Моосу 8 Moh's , Хлориды <50 ppm , Свободные металлы < 0.01 % , PH > 7 , Электропроводность < 150 μS/cm , Объемная плотность 2.4 г/см ³ , Удельная масса 4.10 г/см ³ , Температура плавления 1260 °С , Форма зерна угловатокруглый , Размер зерна в среднем 80Mesh = 160micron = 0,16мм	кг	45 000,00	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
372	Электрорадиатор	ЭРГУА-1,25		Допускается эквивалент	Электрорадиаторы панельного типа ЭРГУ(П) мощностью 1 кВт, 1.25 кВт, 1.5 кВт и 2 кВт Некоторые модели электрорадиаторов оснащены терморегулятором, обеспечивающим прерывистый тип работы прибора с плавным изменением цикла нагрева и цикла остужения. Прибор абсолютно пожаробезопасен (может эксплуатироваться без надзора как прибор постоянного отопления) и имеет II класс защиты по электробезопасности, что не имеет аналогов среди устройств обогрева. Все эти качества обеспечиваются за счет низкой температуры нагревательного элемента (80 градусов + окружающая среда) и большой площади теплоотдающей поверхности (3 кв. м). А это вкпе с прочими конструктивными преимуществами обеспечивает прибору долговечность (расчетный срок службы до 30 лет), экологичность (не сжигает воздух), а также экономичность и простоту эксплуатации (может не отключаться от питания весь срок службы). Конструкция электрорадиатора подразумевает как настенный, так и напольный тип эксплуатации.	шт	540,00	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
373	Манипулятор "Мышь"	USB 145M		Допускается эквивалент	Манипулятор "Мышь" Тип сенсора Оптический.Проводная.Размеры (ширина x высота x глубина) 62 x 37 x 117 мм. Вес 100 грамм	шт	216,00	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
374	Многофункциональное устройство	Color LaserJet Pro MFP M180n		Допускается эквивалент	Многофункциональное устройство, технология печати — лазерный, формат печати — А4, кол-во цветов — 4, скорость цветной печати (А4) до 16стр/мин, скорость ЧБ-печати (А4) до 16стр/мин, оптическое разрешение сканера 1200×1200 dpi, USB, RJ-45, Air Print	шт	54,00	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"

375	Системный блок	Core i5-7500/8 Гб/1 Т6/DVDRW/Wi n10Pro x64/Office2016 x64		Допуск ается эквивалент	Системный блок Core i5-7500/8 Гб/1 Т6/DVDRW/Win10Pro x64/Office2016 x64	шт	216,00	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
376	Монитор	C24FG73FQI		Допуск ается эквивалент	Монитор C24FG73FQI с поворотом экрана (23.5", Curved LCD, Wide, 1920x1080, HDMI, DP)	шт	216,00	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
377	Сканер	LiDE 120		Допуск ается эквивалент	Сканер - оптическое разрешение 2400 x 4800 точек на дюйм, Интерфейс Hi-Speed USB 2.0, Максимальный размер документов A4 / Letter (216 x 297 мм)	шт	54,00	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
378	Клавиатура	540S		Допуск ается эквивалент	Клавиатура : 440 x 18 x 150 мм, интерфейс: USB, мультимедийная, классической формы	шт	216,00	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
379	Телевизор	UE40M5000AK XRU		Допуск ается эквивалент	Телевизор 40-дюймовый 5 серии с разрешением 1920x1080 (Full HD). Акустическая система представляет собой два канала по 10 Вт с направленными вниз динамиками и механизмом улучшения звучания низких тонов. Разъёмы HDMI и USB позволяют подключить к телевизору дополнительные устройства.	шт	54,00	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"