

Приложение №13

№ п/п	Наименование товаров	Артикул, тип, марка	ГОСТ, ТУ	Параметры эквивалентности	Технические характеристики	Единица измерения	Количество	Срок поставки с даты подписания договора	Адрес доставки завод-филиал
1	ЛИСТ	ДПРНТ	ГОСТ 2208-2007	Допускается эквивалент	Прокат латунный холоднокатаный, прямоугольный, нормальный по толщине и ширине, твёрдый. Размеры, мм: 1,5x600x1500, Л63	кг	65	15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разнарядки на отгрузку партии Товара	СЗПК - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
2	ЛИСТ	ДПРНП	ГОСТ 2208-2007	Допускается эквивалент	Лист холоднокатанный из сплава Л63, прямоугольного сечения с нормальной точностью изготовления по толщине и ширине, полутвердый по состоянию сплава металла. Толщина 1,2 мм Л63	кг	65	15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разнарядки на отгрузку партии Товара	СЗПК - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
3	Пруток	ДКРНТ	ГОСТ 1628-78	Допускается эквивалент	Пруток из бронзы марки БрАЖ9—4, холоднодеформированный круглый, 80,0 НД БрАЖ9-4, немерный	кг	156	15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разнарядки на отгрузку партии Товара	АЭМЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
4	ЛЕНТА	ДПРНМ	ГОСТ 2208-2007	Допускается эквивалент	Лента- Прокат латунный холоднокатаный, прямоугольный, нормальный по толщине и ширине, мягкий. 0,50x300 НД Л6	кг	130	15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разнарядки на отгрузку партии Товара	ЛОЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
5	ЛИСТ	АМц.Н2 2,5	ГОСТ 21631-76	Допускается эквивалент	Лист из алюминиевого сплава марки АМц толщиной 2,5 мм	кг	130	15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разнарядки на отгрузку партии Товара	ЛОЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
6	ЛЕНТА	ДПРНП	ГОСТ 2208-2007	Допускается эквивалент	Лента- Лист холоднокатанный из сплава Л63, прямоугольного сечения с нормальной точностью изготовления по толщине и ширине, полутвердый по состоянию сплава металла. 0,80x300 НД Л63	кг	78	15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разнарядки на	ЛОЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"

								отгрузку партии Товара	
7	ЛЕНТА	ДПРНТ	ГОСТ 4748-92	Допускается эквивалент	Лента Размеры: 0,5x300 мм, сплав: Бр.ОФ 6,5-0,15	кг	78	15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разнарядки на отгрузку партии Товара	ЛОЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
8	ЛЕНТА	ДПРНТ	ГОСТ 2208-2007	Допускается эквивалент	Лента- Прокат латунный холоднокатаный, прямоугольный, нормальный по толщине и ширине, мягкий . 0,5x300 НД Л63	кг	78	15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разнарядки на отгрузку партии Товара	ЛОЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
9	ШИНА	ШММ	ГОСТ 434-78	Допускается эквивалент	Шина медная мягкая. Площадь сечения 6,0x30мм	кг	130	15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разнарядки на отгрузку партии Товара	СЗПК - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
10	ЛЕНТА	ДПРНМ	ГОСТ 1173-2006	Допускается эквивалент	Лента - Медная , 0,8x53 , мягкая лента . Толщина 0,8мм, рулон с внутр. диаметром не более 230 мм и вес не более 80 кг, М1Е КО	кг	13 000	15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разнарядки на отгрузку партии Товара	СЗПК - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
11	Лист	ДПРНТ	ГОСТ 1173-2006	Допускается эквивалент	Медный лист марки ДПРНТ получают методом холодной прокатки , лист имеет нормальные отклонения толщины и ширины от номинала. Размеры 0,5x600x1500 мм	кг	650	15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разнарядки на отгрузку партии Товара	СЗПК - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
12	ПРУТОК	ПКРНХ	ГОСТ 1628-78	Допускается эквивалент	Прессованный, повышенной точности изготовления, 80 БРАЖ9-4, шириной 30 мм, в бухтах, из бронзы	кг	390	15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разнарядки на отгрузку партии Товара	АЭМЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
13	ПОЛОСА		ГОСТ 103-76 0501 ТУ 14-1-1132-74	Допускается эквивалент	Стальная полоса, 10x30 мм	кг	300	15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю	АЭМЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"

								разрядки на отгрузку партии Товара	
14	КРУГ	18-В-І	ГОСТ 2590-88 0501 ТУ14-1-1132-74	Допускается эквивалент	Стальной горячекатаный круг, 18 мм	кг	500	15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разрядки на отгрузку партии Товара	АЭМЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
15	ЛИСТ	ДПРНТ	ГОСТ 2208-2007	Допускается эквивалент	Лист латунный твёрдый диаметром 1,8 Л63	кг	400	15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разрядки на отгрузку партии Товара	ЛОЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
16	ЛИСТ	Д16.А.	ГОСТ 21631-76	Допускается эквивалент	Лист из алюминиевого сплава марки Д16 с технологической плакировкой, нагартованный после закалки и естественного старения, толщиной 2,0 мм	кг	50	15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разрядки на отгрузку партии Товара	СЗПК - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
17	ЛИСТ	ДПРНМ	ГОСТ 2208-2007	Допускается эквивалент	Лист холоднодеформированный прямоугольный нормальной точности по ширине, 0,5 Л63	кг	50	15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разрядки на отгрузку партии Товара	СЗПК - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
18	ЛИСТ	Д16.А.	ГОСТ 21631-76	Допускается эквивалент	Лист из алюминиевого сплава марки Д16 с технологической плакировкой, нагартованный после закалки и естественного старения, толщиной 4,0 мм	кг	30	15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разрядки на отгрузку партии Товара	СЗПК - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
19	ЛЕНТА	ДПРНТ	ГОСТ 2208-2007	Допускается эквивалент	Лента холоднодеформированная прямоугольная нормальной точности по ширине, 0,9x40 НД Л63	кг	500	15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разрядки на отгрузку партии Товара	СЗПК - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
20	ЛИСТ	Д1АМ	ГОСТ 21631-76	Допускается эквивалент	Лист из алюминиевого сплава марки Д16 с технологической плакировкой, нагартованный после закалки и естественного старения, 0,8	кг	100	15 дней с даты направления Заказчиком	СЗПК - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"

								Исполнительно разрядки на отгрузку партии Товара	
21	Лента	ДПРНП	ГОСТ 2208-2007	Допускается эквивалент	Лента холоднодеформированная прямоугольная нормальной точности по ширине 0,5x35 НД Л68	кг	300	15 дней с даты направления Заказчиком Исполнительно разрядки на отгрузку партии Товара	СЗПК - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
22	Лист	ДПРНП	ГОСТ 2208-2007	Допускается эквивалент	лист холоднодеформированный прямоугольный нормальной точности по ширине, 1,0x600x1500 , Л68	кг	300	15 дней с даты направления Заказчиком Исполнительно разрядки на отгрузку партии Товара	СЗПК - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
23	Лист	ДПРНМ	ГОСТ 1173-2006	Допускается эквивалент	Лист холоднодеформированный прямоугольный нормальной точности по ширине , 0.5x600x1500	кг	100	15 дней с даты направления Заказчиком Исполнительно разрядки на отгрузку партии Товара	СЗПК - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
24	ЛЕНТА	ДПРНТ	ГОСТ 4748-92	Допускается эквивалент	Лента из кремнисто-марганцевой бронзы 0,5x300 ,Холоднокатанный лист (лента), твердый, БрКМц-3-1, М1	кг	60	15 дней с даты направления Заказчиком Исполнительно разрядки на отгрузку партии Товара	ЛОЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
25	ЛИСТ	ДПРНТ	ГОСТ 2208-2007	Допускается эквивалент	Лист латунный твёрдый диаметром 1,8 Л63	кг	400	15 дней с даты направления Заказчиком Исполнительно разрядки на отгрузку партии Товара	ЛОЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
26	ЛЕНТА	ДПРНТ	ГОСТ 2208-2007	Допускается эквивалент	Фольга, ленты, листы и плиты латунные 0,5x300 ,Холоднокатанный лист (лента), твердый, 0,5x300 НД Л63	кг	60	15 дней с даты направления Заказчиком Исполнительно разрядки на отгрузку партии Товара	ЛОЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
27	Лист	ДПРНТ	ГОСТ 2208-2007	Допускается эквивалент	Фольга, ленты, листы и плиты латунные. Холоднокатанный лист (лента), твердый, 1,5x600x1500	кг	500	15 дней с даты направления	КЭТЗ - филиал ОАО

					Л63 Н			Заказчиком Исполнителю разнарядки на отгрузку партии Товара	"ЭЛТЕЗА"
28	СПЛАВ	ЦАМ	ТУ 1735-001- 46654244- 2002	Допускается эквивалент	Сплав цинковый, марка 4-3.	кг	5 000	15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разнарядки на отгрузку партии Товара	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
29	Лист	ДПРНТ	ГОСТ 1173- 2006	Допускается эквивалент	Фольга, ленты, листы и плиты латунные. Холоднокатанный лист (лента), твердый, 4.0x600x1500 М1	кг	61	15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разнарядки на отгрузку партии Товара	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
30	ПРОВОЛОКА	МТ	ТУ 16- 705,492-2005	Допускается эквивалент	Проволока медная круглая электротехническая диаметром 2,5 мм	кг	100	15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разнарядки на отгрузку партии Товара	АЭМЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
31	ЛИСТ	ДПРНП	ГОСТ 2208- 2007	Допускается эквивалент	Фольга, ленты, листы и плиты латунные Холоднокатанный лист (лента), полутвердый толщиной 1мм, Л63	кг	150	15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разнарядки на отгрузку партии Товара	ЕЛПК (ЛоЭТЗ) - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
32	ПРОВОЛОКА	ДКРНМ	ГОСТ 5307-77	Допускается эквивалент	Проволока константановая неизолированная, Холоднокатанный пруток (труба, проволока), мягкий, 0,9 КТ МНМц 40-1,5	кг	20	15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разнарядки на отгрузку партии Товара	ЕЛПК (ЛоЭТЗ) - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
33	ПРОВОЛОКА	ПММ	ГОСТ 434-78	Допускается эквивалент	Медная проволока сечением 4,0x8,0 мм	кг	1 000	15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разнарядки на отгрузку партии Товара	ЕЛПК (ЛоЭТЗ) - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"

34	Лента	ДПРНТ	ГОСТ 2208-2007	Допускается эквивалент	Лента- Прокат латунный холоднокатаный, прямоугольный, нормальный по толщине и ширине, твёрдый 0,9х80 НД Л63 Н	кг	1 000	15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разрядки на отгрузку партии Товара	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
35	ЛЕНТА	ДПРНТ	ГОСТ 1761-92	Допускается эквивалент	Лента из оловянно-фосфористой, обрабатываемой давлением, бронзы по ГОСТ 1789-70 с химическим составом в соответствии с ГОСТ 5017-74. Размеры: 0,5х200 мм, сплав: Бр.ОФ 6,5-0,15	кг	1 000	15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разрядки на отгрузку партии Товара	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
36	СПЛАВ АЛЮМИНИЕВЫЙ	АК5М2	ГОСТ 1583-93	Допускается эквивалент	Сплав алюминиевый, марка АК5М2	кг	1 000	15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разрядки на отгрузку партии Товара	АЭМЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"