

Приложение №13к
аукционной документации

№ п/п	Наименование товаров	Артикул, тип, марка, ГОСТ	Параметры эквивалентности	Технические характеристики	Единица измерения	Количество	Срок поставки с даты подписания договора	Адрес доставки завод-филиал
1	КРУГ	В-I-12 60С2А	Допускается эквивалент	Прокат стальной горячекатаный круглый, диаметр - 12 мм, повышенной точности. Марка стали: 60С2А	кг	40 000	15 дней с даты разнарядки	АЭМЗ-филиал ОАО ЭЛТЕЗА
2	ТРУБА	Ст4сп	Допускается эквивалент	Труба бесшовная горячекатаная. Диаметр - 133мм, стенка - 5мм, длина - 6000мм; Материал - сталь Ст4сп	кг	400 000	15 дней с даты разнарядки	АЭМЗ-филиал ОАО ЭЛТЕЗА
3	ЛИСТ	Б-ПН-НО-3,0 ОН-МТ-НР-1	Допускается эквивалент	Оцинкованный листовой прокат нормальной точности, нормальной плоскостности, немерный, с обрезанной кромкой, толщиной 3 мм из стали ОН-МТ-НР-1	кг	40 000	15 дней с даты разнарядки	АЭМЗ-филиал ОАО ЭЛТЕЗА
4	УГОЛОК	75x75x9-В Ст3сп	Допускается эквивалент	Уголок стальной горячекатаный равнополочный, размер 75x75x9мм, сталь Ст3сп	кг	4 000	15 дней с даты разнарядки	АЭМЗ-филиал ОАО ЭЛТЕЗА
5	ЛИСТ	Б-ПН-О-8,0 Ст3пс3	Допускается эквивалент	Горячекатаный листовой прокат нормальной точности, нормальной плоскостности, с обрезанной кромкой, толщиной 8 мм из стали Ст3пс3	кг	60 000	15 дней с даты разнарядки	АЭМЗ-филиал ОАО ЭЛТЕЗА
6	КРУГ	6-h11 А20-Б-Н	Допускается эквивалент	Калиброванный прокат из конструкционной стали высокой обрабатываемости А20-Б-Н, круглый, диаметр - 6 мм	кг	1 200	15 дней с даты разнарядки	АЭМЗ-филиал ОАО ЭЛТЕЗА
7	ЛИСТ	Б-ПН-О-4,0 Ст3пс3	Допускается эквивалент	Горячекатаный листовой прокат нормальной точности, нормальной плоскостности, с обрезанной кромкой, толщиной 4 мм из стали Ст3пс3	кг	20 000	15 дней с даты разнарядки	АЭМЗ-филиал ОАО ЭЛТЕЗА
8	ЛИСТ	Б-ПН-О-5,0 Ст3пс3	Допускается эквивалент	Горячекатаный листовой прокат нормальной точности, нормальной плоскостности, с обрезанной кромкой, толщиной 5 мм из стали Ст3пс3	кг	8 000	15 дней с даты разнарядки	АЭМЗ-филиал ОАО ЭЛТЕЗА
9	ЛИСТ	Б-ПН-О-6,0 Ст3пс3	Допускается эквивалент	Горячекатаный листовой прокат нормальной точности, нормальной плоскостности, с	кг	200 000	15 дней с даты	АЭМЗ-филиал

				обрезанной кромкой, толщиной 6 мм из стали Ст3п3			разрядки	ОАО ЭЛТЕЗА
10	КРУГ	16-h11 20-Б-Н	Допускается эквивалент	Калиброванный прокат из конструкционной стали высокой обрабатываемости 20-Б-Н, круглый, диаметр - 16 мм	кг	1 800	15 дней с даты разрядки	АЭМЗ-филиал ОАО ЭЛТЕЗА
11	КРУГ	8-h11 20-Б-Н	Допускается эквивалент	Калиброванный прокат из конструкционной стали высокой обрабатываемости 20-Б-Н, круглый, диаметр - 8 мм	кг	4 000	15 дней с даты разрядки	АЭМЗ-филиал ОАО ЭЛТЕЗА
12	КРУГ	10-h11 20-Б-Н	Допускается эквивалент	Калиброванный прокат из конструкционной стали высокой обрабатываемости 20-Б-Н, круглый, диаметр - 10 мм	кг	4 000	15 дней с даты разрядки	АЭМЗ-филиал ОАО ЭЛТЕЗА
13	УГОЛОК	50x50x5-В Ст3сп	Допускается эквивалент	Уголок стальной горячекатаный равнополочный, размер 50x50x4мм, сталь Ст3сп	кг	100 000	15 дней с даты разрядки	АЭМЗ-филиал ОАО ЭЛТЕЗА
14	КРУГ	25-В-II Ст3сп	Допускается эквивалент	Прокат стальной горячекатаный круглый, диаметр - 25 мм, обычной точности. Марка стали: Ст3сп	кг	48 000	15 дней с даты разрядки	АЭМЗ-филиал ОАО ЭЛТЕЗА
15	ТРУБА	25x3,2	Допускается эквивалент	Труба бесшовная горячекатаная. Диаметр - 25мм, стенка - 3,2мм; Материал - сталь	кг	2 000	15 дней с даты разрядки	АЭМЗ-филиал ОАО ЭЛТЕЗА
16	ТРУБА	40x3,5	Допускается эквивалент	Труба бесшовная горячекатаная. Диаметр - 40мм, стенка - 3,5мм; Материал - сталь	кг	2 000	15 дней с даты разрядки	АЭМЗ-филиал ОАО ЭЛТЕЗА
17	ТРУБА	50x3,5	Допускается эквивалент	Труба бесшовная горячекатаная. Диаметр - 50мм, стенка - 3,5мм; Материал - сталь	кг	2 000	15 дней с даты разрядки	АЭМЗ-филиал ОАО ЭЛТЕЗА
18	КРУГ	16-В-I 40Х-3	Допускается эквивалент	Прокат стальной горячекатаный круглый, диаметр - 16 мм, повышенной точности. Марка стали: 40Х-3	кг	1 400	15 дней с даты разрядки	АЭМЗ-филиал ОАО ЭЛТЕЗА
19	КРУГ	16-В-I 45-ЗГП	Допускается эквивалент	Прокат стальной горячекатаный круглый, диаметр - 16 мм, повышенной точности. Марка стали: ЗГП	кг	1 400	15 дней с даты разрядки	АЭМЗ-филиал ОАО ЭЛТЕЗА

20	КРУГ	16-В-I Ст3пс3-II	Допускается эквивалент	Прокат стальной горячекатаный круглый, диаметр - 16 мм, повышенной точности. Марка стали: Ст3пс3-II	кг	38 000	15 дней с даты разнарядки	АЭМЗ- филиал ОАО ЭЛТЕЗА
21	КРУГ	160-В-II 45- ЗГП	Допускается эквивалент	Прокат стальной горячекатаный круглый, диаметр - 160 мм, обычной точности. Марка стали: 45-ЗГП	кг	56 000	15 дней с даты разнарядки	АЭМЗ- филиал ОАО ЭЛТЕЗА
22	КРУГ	В-I-20 ГОСТ 2590-88 Ст3пс3-II ГОСТ 535-88	Допускается эквивалент	Прокат стальной горячекатаный круглый, диаметр - 20 мм, повышенной точности. Марка стали: Ст3пс3-II	кг	5 880	15 дней с даты разнарядки	АЭМЗ- филиал ОАО ЭЛТЕЗА
23	КРУГ	В-II-25 ГОСТ 2590-88 45- ЗГП ГОСТ 1050-88	Допускается эквивалент	Прокат стальной горячекатаный круглый, диаметр - 25 мм, обычной точности. Марка стали: 45-ЗГП	кг	4 000	15 дней с даты разнарядки	АЭМЗ- филиал ОАО ЭЛТЕЗА
24	КРУГ	30-В-II 45- ЗГП	Допускается эквивалент	Прокат стальной горячекатаный круглый, диаметр - 30 мм, обычной точности. Марка стали: 45-ЗГП	кг	2 000	15 дней с даты разнарядки	АЭМЗ- филиал ОАО ЭЛТЕЗА
25	КРУГ	30-В-II Ст3пс3-II	Допускается эквивалент	Прокат стальной горячекатаный круглый, диаметр - 30 мм, обычной точности. Марка стали: Ст3пс3-II	кг	2 000	15 дней с даты разнарядки	АЭМЗ- филиал ОАО ЭЛТЕЗА
26	КРУГ	36-В-II 45- ЗГП	Допускается эквивалент	Прокат стальной горячекатаный круглый, диаметр - 36 мм, обычной точности. Марка стали: 45-ЗГП	кг	4 200	15 дней с даты разнарядки	АЭМЗ- филиал ОАО ЭЛТЕЗА
27	КРУГ	36-В-II Ст3пс3-II	Допускается эквивалент	Прокат стальной горячекатаный круглый, диаметр - 36 мм, обычной точности. Марка стали: Ст3пс3-II	кг	19 600	15 дней с даты разнарядки	АЭМЗ- филиал ОАО ЭЛТЕЗА
28	КРУГ	45-В-II 45- ЗГП	Допускается эквивалент	Прокат стальной горячекатаный круглый, диаметр - 45 мм, обычной точности. Марка стали: 45-ЗГП	кг	2 400	15 дней с даты разнарядки	АЭМЗ- филиал ОАО ЭЛТЕЗА
29	КРУГ	45-В-II Ст3пс3-II	Допускается эквивалент	Прокат стальной горячекатаный круглый, диаметр - 45 мм, обычной точности. Марка стали: Ст3пс3-II	кг	8 960	15 дней с даты разнарядки	АЭМЗ- филиал ОАО ЭЛТЕЗА
30	КРУГ	56-В-II 20- ЗГП	Допускается эквивалент	Прокат стальной горячекатаный круглый, диаметр - 56 мм, обычной точности. Марка стали: 20-ЗГП	кг	24 000	15 дней с даты разнарядки	АЭМЗ- филиал ОАО

								ЭЛТЕЗА
31	КРУГ	56-В-II 40X-3	Допускается эквивалент	Прокат стальной горячекатаный круглый, диаметр - 56 мм, обычной точности. Марка стали: 40X-3	кг	4 000	15 дней с даты разрядки	АЭМЗ-филиал ОАО ЭЛТЕЗА
32	КРУГ	56-В-II 45-ЗГП	Допускается эквивалент	Прокат стальной горячекатаный круглый, диаметр - 56 мм, обычной точности. Марка стали: 45-ЗГП	кг	20 000	15 дней с даты разрядки	АЭМЗ-филиал ОАО ЭЛТЕЗА
33	КРУГ	56-В-II Ст3пс3-II	Допускается эквивалент	Прокат стальной горячекатаный круглый, диаметр - 56 мм, обычной точности. Марка стали: Ст3пс3-II	кг	24 000	15 дней с даты разрядки	АЭМЗ-филиал ОАО ЭЛТЕЗА
34	КРУГ	60-В-II Ст3пс3-II	Допускается эквивалент	Прокат стальной горячекатаный круглый, диаметр - 60 мм, обычной точности. Марка стали: Ст3пс3-II	кг	8 000	15 дней с даты разрядки	АЭМЗ-филиал ОАО ЭЛТЕЗА
35	КРУГ	95-В-II 45-ЗГП	Допускается эквивалент	Прокат стальной горячекатаный круглый, диаметр - 95 мм, обычной точности. Марка стали: 45-ЗГП	кг	40 000	15 дней с даты разрядки	АЭМЗ-филиал ОАО ЭЛТЕЗА
36	ЛИСТ	Б-ПН-О-10,0 Ст3пс3	Допускается эквивалент	Горячекатаный листовой прокат нормальной точности, нормальной плоскостности, с обрезанной кромкой, толщиной 10 мм из стали Ст3пс3	кг	2 000	15 дней с даты разрядки	АЭМЗ-филиал ОАО ЭЛТЕЗА
37	ЛИСТ	Б-ПН-О-12 Ст3пс3	Допускается эквивалент	Горячекатаный листовой прокат нормальной точности, нормальной плоскостности, с обрезанной кромкой, толщиной 12 мм из стали Ст3пс3	кг	2 000	15 дней с даты разрядки	АЭМЗ-филиал ОАО ЭЛТЕЗА
38	ЛИСТ	Б-ПН-О-16 Ст3пс3	Допускается эквивалент	Горячекатаный листовой прокат нормальной точности, нормальной плоскостности, с обрезанной кромкой, толщиной 16 мм из стали Ст3пс3	кг	100 000	15 дней с даты разрядки	АЭМЗ-филиал ОАО ЭЛТЕЗА
39	КРУГ	В-II-100 Ст3пс3-II	Допускается эквивалент	Прокат стальной горячекатаный круглый, диаметр - 100 мм, обычной точности. Марка стали: Ст3пс3-II	кг	2 000	15 дней с даты разрядки	АЭМЗ-филиал ОАО ЭЛТЕЗА
40	КРУГ	110-В-II 45-3	Допускается эквивалент	Прокат стальной горячекатаный круглый, диаметр - 110 мм, обычной точности. Марка стали: 45-3	кг	5 200	15 дней с даты разрядки	АЭМЗ-филиал ОАО ЭЛТЕЗА

41	КРУГ	115-В-II 45-3	Допускается эквивалент	Прокат стальной горячекатаный круглый, диаметр - 150 мм, обычной точности. Марка стали: 45-3	кг	4 000	15 дней с даты разнарядки	АЭМЗ-филиал ОАО ЭЛТЕЗА
42	КРУГ	12-В-I 45-3ГП	Допускается эквивалент	Прокат стальной горячекатаный круглый, диаметр - 12 мм, повышенной точности. Марка стали: 45-3ГП	кг	1 000	15 дней с даты разнарядки	АЭМЗ-филиал ОАО ЭЛТЕЗА
43	Лист	х/к оц БТ-ПН-О-1,0 ; ОН-МТ-2	Допускается эквивалент	Холоднокатаный оцинкованный листовой прокат нормальной точности, нормальной плоскостности, с обрезанной кромкой, толщиной 1 мм из стали ОН-МТ-2.	кг	14 000	15 дней с даты разнарядки	АЭМЗ-филиал ОАО ЭЛТЕЗА
44	ПОЛОСА	10x50-В-2 Ст3пс3-II	Допускается эквивалент	Прокат листовой. Размеры сечения, мм - 10x50; Марка стали: Ст3пс3-II	кг	48 000	15 дней с даты разнарядки	АЭМЗ-филиал ОАО ЭЛТЕЗА
45	КРУГ	120-В-II 45-3ГП	Допускается эквивалент	Прокат стальной горячекатаный круглый, диаметр - 120 мм, обычной точности. Марка стали: 45-3ГП	кг	800	15 дней с даты разнарядки	АЭМЗ-филиал ОАО ЭЛТЕЗА
46	КРУГ	125-В-II 5-3ГП	Допускается эквивалент	Прокат стальной горячекатаный круглый, диаметр - 125 мм, обычной точности. Марка стали: 5-3ГП	кг	800	15 дней с даты разнарядки	АЭМЗ-филиал ОАО ЭЛТЕЗА
47	КРУГ	130-В-II 45-3ГП	Допускается эквивалент	Прокат стальной горячекатаный круглый, диаметр - 130 мм, обычной точности. Марка стали: 45-3ГП	кг	10 000	15 дней с даты разнарядки	АЭМЗ-филиал ОАО ЭЛТЕЗА
48	КРУГ	150-В-II Ст3пс3-II	Допускается эквивалент	Прокат стальной горячекатаный круглый, диаметр - 150 мм, обычной точности. Марка стали: Ст3пс3-II	кг	3 000	15 дней с даты разнарядки	АЭМЗ-филиал ОАО ЭЛТЕЗА
49	УГОЛОК	45x45x4-В Ст3пс3-1ГП	Допускается эквивалент	Уголок стальной горячекатаный равнополочный, размер 45x45x4мм, сталь Ст3пс3-1ГП	кг	80 000	15 дней с даты разнарядки	АЭМЗ-филиал ОАО ЭЛТЕЗА
50	УГОЛОК	63x63x5-В, Ст3пс3-II	Допускается эквивалент	Уголок стальной горячекатаный равнополочный, размер 63x63x5 мм, марка стали Ст3пс3-II.	кг	12 000	15 дней с даты разнарядки	АЭМЗ-филиал ОАО ЭЛТЕЗА
51	УГОЛОК	63x63x6-В Ст3пс3-II	Допускается эквивалент	Уголок стальной горячекатаный равнополочный, размер 63x63x6мм, сталь Ст3пс3-II	кг	8 000	15 дней с даты разнарядки	АЭМЗ-филиал ОАО

								ЭЛТЕЗА
52	КРУГ	12-В-I Ст3пс3-II	Допускается эквивалент	Прокат стальной горячекатаный круглый, диаметр - 12 мм, повышенной точности. Марка стали: Ст3пс3-II	кг	1 000	15 дней с даты разнарядки	АЭМЗ- филиал ОАО ЭЛТЕЗА
53	ТРУБА	20x3 В20	Допускается эквивалент	Труба стальная бесшовная, диаметром 20 мм, толщиной стенки 3 мм, из стали марки 20	кг	1 200	15 дней с даты разнарядки	АЭМЗ- филиал ОАО ЭЛТЕЗА
54	ТРУБА	ГОСТ 3262-75	Допускается эквивалент	размер 65x4,0 мм	кг	44 000	15 дней с даты разнарядки	АЭМЗ- филиал ОАО ЭЛТЕЗА
55	ТРУБА	90x4,0	Допускается эквивалент	Труба бесшовная горячекатаная. Диаметр - 90мм, стенка - 4мм; Материал - сталь	кг	10 000	15 дней с даты разнарядки	АЭМЗ- филиал ОАО ЭЛТЕЗА
56	КРУГ	20-h11 20-Б-Н	Допускается эквивалент	Калиброванный прокат из конструкционной стали высокой обрабатываемости 20-Б-Н, круглый, диаметр - 26 мм	кг	2 800	15 дней с даты разнарядки	АЭМЗ- филиал ОАО ЭЛТЕЗА
57	КРУГ	30-h11 ГОСТ 7417-75 20- Б-Н ГОСТ 1051-73	Допускается эквивалент	Калиброванный прокат из конструкционной стали высокой обрабатываемости 20-Б-Н, круглый, диаметр - 30 мм	кг	1 600	15 дней с даты разнарядки	АЭМЗ- филиал ОАО ЭЛТЕЗА
58	ЛИСТ	БТ-ПН-О-0,5 ОК360В4-III- ст3	Допускается эквивалент	Холоднокатаный листовой прокат нормальной точности, нормальной плоскостности, с обрезанной кромкой, толщиной 0,5 мм из стали ОК360В4-III-ст3	кг	2 000	15 дней с даты разнарядки	АЭМЗ- филиал ОАО ЭЛТЕЗА
59	ЛИСТ	х/к БТ-ПН- О-1,0;	Допускается эквивалент	Холоднокатаный листовой прокат нормальной точности, нормальной плоскостности, с обрезанной кромкой, толщиной 1 мм из стали ОК360В4-III-ст3.	кг	120 000	15 дней с даты разнарядки	АЭМЗ- филиал ОАО ЭЛТЕЗА
60	ЛИСТ	БТ-ПН-О-1,5 ОК360В4-III- ст3	Допускается эквивалент	Холоднокатаный листовой прокат нормальной точности, нормальной плоскостности, с обрезанной кромкой, толщиной 1,5 мм из стали ОК360В4-III-ст3	кг	8 000	15 дней с даты разнарядки	АЭМЗ- филиал ОАО ЭЛТЕЗА
61	ЛИСТ	БТ-ПН-О-2,0 ОК360В4-III- ст3	Допускается эквивалент	Холоднокатаный листовой прокат нормальной точности, нормальной плоскостности, с обрезанной кромкой, толщиной 2 мм из стали ОК360В4-III-ст3	кг	48 000	15 дней с даты разнарядки	АЭМЗ- филиал ОАО ЭЛТЕЗА

62	ЛИСТ	БТ-ПН-О-2,5 ОК360В4-III- ст3	Допускается эквивалент	Холоднокатаный листовой прокат нормальной точности, нормальной плоскостности, с обрезанной кромкой, толщиной 2,5 мм из стали ОК360В4-III-ст3	кг	4 000	15 дней с даты разнарядки	АЭМЗ- филиал ОАО ЭЛТЕЗА
63	ЛИСТ	БТ-ПН-О-3,0 ОК360В4-III- ст3	Допускается эквивалент	Холоднокатаный листовой прокат нормальной точности, нормальной плоскостности, с обрезанной кромкой, толщиной 3 мм из стали ОК360В4-III-ст3	кг	60 000	15 дней с даты разнарядки	АЭМЗ- филиал ОАО ЭЛТЕЗА
64	ШВЕЛЛЕР	12 Ст3сп-2-I	Допускается эквивалент	Швеллер стальной горячекатаный высотой 120мм, из стали Ст3сп-2-I	кг	16 000	15 дней с даты разнарядки	АЭМЗ- филиал ОАО ЭЛТЕЗА
65	ШЕСТИГРАННИК	19-h11 20-Б-Н	Допускается эквивалент	Прокат калиброванный шестигранный. Размер 19 мм. Материал - сталь 20-Б-Н	кг	600	15 дней с даты разнарядки	АЭМЗ- филиал ОАО ЭЛТЕЗА
66	КРУГ	12-h11 20-Б-Н	Допускается эквивалент	Калиброванный прокат из конструкционной стали высокой обрабатываемости 20-Б-Н, круглый, диаметр - 12 мм	кг	2 400	15 дней с даты разнарядки	АЭМЗ- филиал ОАО ЭЛТЕЗА
67	ТРУБА	32x3,2	Допускается эквивалент	Труба бесшовная горячекатаная. Диаметр - 32мм, стенка - 3,2мм; Материал - сталь	кг	6 000	15 дней с даты разнарядки	АЭМЗ- филиал ОАО ЭЛТЕЗА
68	КРУГ	50-В-II 45-Б-Т	Допускается эквивалент	Прокат стальной горячекатаный круглый, диаметр - 50 мм, обычной точности. Марка стали: 45-Б-Т	кг	3 640	15 дней с даты разнарядки	АЭМЗ- филиал ОАО ЭЛТЕЗА
69	УГОЛОК	25x25x4-В Ст3пс	Допускается эквивалент	Уголок стальной горячекатаный равнополочный, размер 25x25x4мм, сталь Ст3пс	кг	12 000	15 дней с даты разнарядки	АЭМЗ- филиал ОАО ЭЛТЕЗА
70	ПОЛОСА	8x25-В-2 Ст3пс3-II	Допускается эквивалент	Прокат листовой. Размеры сечения, мм - 8x25; Марка стали: Ст3пс3-II	кг	16 000	15 дней с даты разнарядки	АЭМЗ- филиал ОАО ЭЛТЕЗА
71	ЛЕНТА	Н-0,3x15	Допускается эквивалент	Лента стальная упаковочная 0,3x15 мм	кг	2 000	15 дней с даты разнарядки	АЭМЗ- филиал ОАО ЭЛТЕЗА
72	ЛЕНТА	М-0,5X25	Допускается эквивалент	Лента стальная упаковочная 0,5x25 мм	кг	400	15 дней с даты разнарядки	АЭМЗ- филиал ОАО

								ЭЛТЕЗА
73	КРУГ	24-В 10-6	Допускается эквивалент	Прокат стальной горячекатаный круглый, диаметр - 24 мм, обычной точности. Марка стали: 10-6	кг	800	15 дней с даты разрядки	ВЛМЗ-филиал ОАО ЭЛТЕЗА
74	Круг	18-h11 10-Б-Н	Допускается эквивалент	Калиброванный прокат из конструкционной стали высокой обрабатываемости 10-Б-Н, круглый, диаметр - 18 мм, качество 11h	кг	8 000	15 дней с даты разрядки	ВЛМЗ-филиал ОАО ЭЛТЕЗА
75	ПОЛОСА	4x20-Б-2 Ст3пс3-1ГП	Допускается эквивалент	Прокат листовой. Размеры сечения, мм - 4x20; Марка стали: Ст3пс3-1ГП	кг	32 000	15 дней с даты разрядки	ВЛМЗ-филиал ОАО ЭЛТЕЗА
76	ЛИСТ	Б-ПН-О-8,0 Ст3пс3	Допускается эквивалент	Горячекатаный листовой прокат нормальной точности, нормальной плоскостности, с обрезанной кромкой, толщиной 8 мм из стали Ст3пс3	кг	12 000	15 дней с даты разрядки	ВЛМЗ-филиал ОАО ЭЛТЕЗА
77	ЛИСТ	Б-ПН-О-4,0 Ст3пс3	Допускается эквивалент	Горячекатаный листовой прокат нормальной точности, нормальной плоскостности, с обрезанной кромкой, толщиной 4 мм из стали Ст3пс3	кг	24 000	15 дней с даты разрядки	ВЛМЗ-филиал ОАО ЭЛТЕЗА
78	ЛИСТ	Б-ПН-О-5,0 Ст3пс3	Допускается эквивалент	Горячекатаный листовой прокат нормальной точности, нормальной плоскостности, с обрезанной кромкой, толщиной 5 мм из стали Ст3пс3	кг	6 000	15 дней с даты разрядки	ВЛМЗ-филиал ОАО ЭЛТЕЗА
79	ЛИСТ	БТ-ПН-О-2,0 ОК360В4-П-ст3	Допускается эквивалент	Холоднокатаный листовой прокат нормальной точности, нормальной плоскостности, с обрезанной кромкой, толщиной 2 мм из стали ОК360В4-П-ст3	кг	10 000	15 дней с даты разрядки	ВЛМЗ-филиал ОАО ЭЛТЕЗА
80	ЛИСТ	БТ-ПН-О-2,5 ОК360В4-П-ст3	Допускается эквивалент	Холоднокатаный листовой прокат нормальной точности, нормальной плоскостности, с обрезанной кромкой, толщиной 2,5 мм из стали ОК360В4-П-ст3	кг	120 000	15 дней с даты разрядки	ВЛМЗ-филиал ОАО ЭЛТЕЗА
81	ЛИСТ	Б-ПН-О-6,0 Ст3пс3	Допускается эквивалент	Горячекатаный листовой прокат нормальной точности, нормальной плоскостности, с обрезанной кромкой, толщиной 6 мм из стали Ст3пс3	кг	6 000	15 дней с даты разрядки	ВЛМЗ-филиал ОАО ЭЛТЕЗА
82	УГОЛОК	40x40x4-В Ст3сп3-1ГП	Допускается эквивалент	Уголок стальной горячекатаный равнополочный, размер 40x40x4мм, сталь Ст3сп3-1ГП	кг	160 000	15 дней с даты разрядки	ВЛМЗ-филиал ОАО ЭЛТЕЗА

83	КРУГ	32-h11 45-Б-Н	Допускается эквивалент	Калиброванный прокат из конструкционной стали высокой обрабатываемости 45-Б-Н, круглый, диаметр - 32 мм	кг	20 000	15 дней с даты разнарядки	ВЛМЗ-филиал ОАО ЭЛТЕЗА
84	ТРУБА	15x2,8	Допускается эквивалент	Труба бесшовная горячекатаная. Диаметр - 15мм, стенка - 2,8мм; Материал - сталь	кг	2 000	15 дней с даты разнарядки	ВЛМЗ-филиал ОАО ЭЛТЕЗА
85	КРУГ	8-h11 20-Б-Н	Допускается эквивалент	Калиброванный прокат из конструкционной стали высокой обрабатываемости 20-Б-Н, круглый, диаметр - 8 мм	кг	2 400	15 дней с даты разнарядки	ВЛМЗ-филиал ОАО ЭЛТЕЗА
86	КРУГ	14-h11 10-Б-Н	Допускается эквивалент	Калиброванный прокат из конструкционной стали высокой обрабатываемости 10-Б-Н, круглый, диаметр - 14 мм	кг	600	15 дней с даты разнарядки	ВЛМЗ-филиал ОАО ЭЛТЕЗА
87	КРУГ	В-І-18 ГОСТ 2590-88 Ст3сп1-ІІ ГОСТ 535-88	Допускается эквивалент	Прокат стальной горячекатаный круглый, диаметр - 18 мм, повышенной точности. Марка стали: Ст3сп1-ІІ	кг	4 000	15 дней с даты разнарядки	ВЛМЗ-филиал ОАО ЭЛТЕЗА
88	ТРУБА	20x4 Б20	Допускается эквивалент	Труба бесшовная горячекатаная. Диаметр - 20мм, стенка - 4мм; Материал - сталь Б20	кг	2 000	15 дней с даты разнарядки	ВЛМЗ-филиал ОАО ЭЛТЕЗА
89	ТРУБА	12x1,5 Б10	Допускается эквивалент	Труба бесшовная горячекатаная. Диаметр - 12мм, стенка - 1,5мм; Материал - сталь Б10	кг	2 000	15 дней с даты разнарядки	ВЛМЗ-филиал ОАО ЭЛТЕЗА
90	ТРУБА	10x1,5 Б10	Допускается эквивалент	Труба бесшовная горячекатаная. Диаметр - 10мм, стенка - 1,5мм; Материал - сталь Б10	кг	2 000	15 дней с даты разнарядки	ВЛМЗ-филиал ОАО ЭЛТЕЗА
91	КРУГ	12-В-І Ст3сп3-ІІ	Допускается эквивалент	Прокат стальной горячекатаный круглый, диаметр - 12 мм, повышенной точности. Марка стали: Ст3сп3-ІІ	кг	10 000	15 дней с даты разнарядки	ВЛМЗ-филиал ОАО ЭЛТЕЗА
92	КРУГ	22-В-І Ст3сп1-ІІ	Допускается эквивалент	Прокат стальной горячекатаный круглый, диаметр - 22 мм, повышенной точности. Марка стали: Ст3сп1-ІІ	кг	400	15 дней с даты разнарядки	ВЛМЗ-филиал ОАО ЭЛТЕЗА
93	КРУГ	25-В-ІІ Ст3сп	Допускается эквивалент	Прокат стальной горячекатаный круглый, диаметр - 25 мм, обычной точности. Марка стали: Ст3сп	кг	800	15 дней с даты разнарядки	ВЛМЗ-филиал ОАО

								ЭЛТЕЗА
94	КРУГ	28-В-II СтЗсп	Допускается эквивалент	Прокат стальной горячекатаный круглый, диаметр - 28 мм, обычной точности. Марка стали: СтЗсп	кг	40 000	15 дней с даты разрядки	ВЛМЗ-филиал ОАО ЭЛТЕЗА
95	КРУГ	32-В 10880-б	Допускается эквивалент	Прокат стальной горячекатаный круглый, диаметр - 32 мм, обычной точности. Марка стали: 10880-б	кг	1 200	15 дней с даты разрядки	ВЛМЗ-филиал ОАО ЭЛТЕЗА
96	КРУГ	36-В 10880-б	Допускается эквивалент	Прокат стальной горячекатаный круглый, диаметр - 36 мм, обычной точности. Марка стали: 10880-б	кг	1 200	15 дней с даты разрядки	ВЛМЗ-филиал ОАО ЭЛТЕЗА
97	ЛИСТ	БТ-ПН-О-1,0 К260В4-II-Г-08кп	Допускается эквивалент	Холоднокатаный листовой прокат нормальной точности, нормальной плоскостности, с обрезанной кромкой, толщиной 1 мм из стали К260В4-II-Г-08кп	кг	3 200	15 дней с даты разрядки	ВЛМЗ-филиал ОАО ЭЛТЕЗА
98	ЛИСТ	БТ-ПН-О-1,5 К260В4-II-08кп	Допускается эквивалент	Холоднокатаный листовой прокат нормальной точности, нормальной плоскостности, с обрезанной кромкой, толщиной 1,5 мм из стали К260В4-II-Г-08кп	кг	8 000	15 дней с даты разрядки	ВЛМЗ-филиал ОАО ЭЛТЕЗА
99	ТРУБА	25x3,2	Допускается эквивалент	Труба бесшовная горячекатаная. Диаметр - 25мм, стенка - 3,2мм; Материал - сталь	кг	2 000	15 дней с даты разрядки	ВЛМЗ-филиал ОАО ЭЛТЕЗА
100	ТРУБА	40x3,5	Допускается эквивалент	Труба бесшовная горячекатаная. Диаметр - 40мм, стенка - 3,5мм; Материал - сталь	кг	20 000	15 дней с даты разрядки	ВЛМЗ-филиал ОАО ЭЛТЕЗА
101	ТРУБА	20x3,5 Б20	Допускается эквивалент	Труба бесшовная горячекатаная. Диаметр - 20мм, стенка - 3,5мм; Материал - сталь Б20	кг	4 000	15 дней с даты разрядки	ВЛМЗ-филиал ОАО ЭЛТЕЗА
102	ТРУБА	22x3,5 В20	Допускается эквивалент	Труба бесшовная горячекатаная. Диаметр - 22мм, стенка - 3,5мм; Материал - сталь В20	кг	400	15 дней с даты разрядки	ВЛМЗ-филиал ОАО ЭЛТЕЗА
103	ЛЕНТА	М-0,5X20	Допускается эквивалент	Лента стальная упаковочная 0,5x20 мм	кг	4 000	15 дней с даты разрядки	ВЛМЗ-филиал ОАО ЭЛТЕЗА

104	КРУГ	25-В-II 40ХН-Б	Допускается эквивалент	Прокат стальной горячекатаный круглый, диаметр - 25 мм, обычной точности. Марка стали: 40ХН-Б	кг	400	15 дней с даты разрядки	ВЛМЗ-филиал ОАО ЭЛТЕЗА
105	ТРУБА	40x3,0	Допускается эквивалент	Труба бесшовная горячекатаная. Диаметр - 40мм, стенка - 3,0мм; Материал - сталь	кг	40 000	15 дней с даты разрядки	ВЛМЗ-филиал ОАО ЭЛТЕЗА
106	КРУГ	6-В-I Ст3пс3-II	Допускается эквивалент	Прокат стальной горячекатаный круглый, диаметр - 6 мм, повышенной точности. Марка стали: Ст3пс3-II	кг	6 000	15 дней с даты разрядки	ВЛМЗ-филиал ОАО ЭЛТЕЗА
107	ТРУБА	15x3,2	Допускается эквивалент	Труба бесшовная горячекатаная. Диаметр - 15мм, стенка - 3,2мм; Материал - сталь	кг	12 000	15 дней с даты разрядки	ВЛМЗ-филиал ОАО ЭЛТЕЗА
108	ТРУБА	32x3,2	Допускается эквивалент	Труба бесшовная горячекатаная. Диаметр - 32мм, стенка - 3,2мм; Материал - сталь	кг	800	15 дней с даты разрядки	ВЛМЗ-филиал ОАО ЭЛТЕЗА
109	ТРУБА	57x3,5 В Ст3сп	Допускается эквивалент	Труба бесшовная горячекатаная. Диаметр - 57мм, стенка - 3,5мм; Материал - сталь Ст3сп	кг	160 000	15 дней с даты разрядки	ВЛМЗ-филиал ОАО ЭЛТЕЗА
110	КРУГ	40-В-II Ст3пс	Допускается эквивалент	Прокат стальной горячекатаный круглый, диаметр - 40 мм, обычной точности. Марка стали: Ст3пс	кг	800	15 дней с даты разрядки	ВЛМЗ-филиал ОАО ЭЛТЕЗА
111	ЛИСТ	БТ-ПН-О-0,8 08ПС-ОН-МТ-2	Допускается эквивалент	Оцинкованный листовой прокат нормальной точности, нормальной плоскостности, с обрезанной кромкой, толщиной 0,8 мм из стали 08ПС-ОН-МТ-2	кг	3 200	15 дней с даты разрядки	ВЛМЗ-филиал ОАО ЭЛТЕЗА
112	КРУГ	32-В-II Ст3сп	Допускается эквивалент	Прокат стальной горячекатаный круглый, диаметр - 32 мм, обычной точности. Марка стали: Ст3сп	кг	400	15 дней с даты разрядки	ВЛМЗ-филиал ОАО ЭЛТЕЗА
113	ЧУГУН ЛИТЕЙНЫЙ	Л1-Л3 II А	Допускается эквивалент	Чугун литейный группа II, класс А, кат.1. мелкая чушка	кг	480 000	15 дней с даты разрядки	ВЛМЗ-филиал ОАО ЭЛТЕЗА
114	КРУГ	24-В 40Х13-Б	Допускается эквивалент	Прокат стальной горячекатаный круглый, диаметр - 24 мм, обычной точности. Марка стали: 40Х13-Б	кг	14 000	15 дней с даты разрядки	ВЛМЗ-филиал ОАО

								ЭЛТЕЗА
115	ЛИСТ	Б-ПН-О-4,0 08Ю-4-III	Допускается эквивалент	Горячекатаный листовой прокат нормальной точности, нормальной плоскостности, с обрезанной кромкой, толщиной 4 мм из стали 08Ю-4-III	кг	48 000	15 дней с даты разнарядки	ВЛМЗ-филиал ОАО ЭЛТЕЗА
116	КРУГ	8-В-1 12Х18Н10Т	Допускается эквивалент	Прокат стальной горячекатаный круглый, диаметр - 32 мм, обычной точности. Марка стали: 12Х18Н10Т	кг	4 000	15 дней с даты разнарядки	ВЛМЗ-филиал ОАО ЭЛТЕЗА
117	ФЕРРОСИЛИЦИЙ	ФС-45	Допускается эквивалент	Легирующий сплав железа и кремния с минимальным содержанием кремния - 41% по массе и максимальным - 47% по массе, полученный путем восстановления	кг	12 000	15 дней с даты разнарядки	ВЛМЗ-филиал ОАО ЭЛТЕЗА
118	КРУГ	42-В-II Ст3пс3-II	Допускается эквивалент	Прокат стальной горячекатаный круглый, диаметр - 42 мм, обычной точности. Марка стали: Ст3пс3-II	кг	800	15 дней с даты разнарядки	ВЛМЗ-филиал ОАО ЭЛТЕЗА
119	ЛИСТ	БТ-ПН-О-3,0 К270В5-II- 08кп	Допускается эквивалент	Холоднокатаный листовой прокат нормальной точности, нормальной плоскостности, с обрезанной кромкой, толщиной 3 мм из стали К260В4-II-08кп	кг	80 000	15 дней с даты разнарядки	ВЛМЗ-филиал ОАО ЭЛТЕЗА
120	Рулон	0,5х960-П-1- М-Б-3414	Допускается эквивалент	Тонколистовая холоднокатаная анодированная электротехническая сталь, толщина рулона 0,5 мм, ширина 960 мм, марка стали 3414	кг	220 000	15 дней с даты разнарядки	ЕлПК-филиал ОАО ЭЛТЕЗА
121	РУЛОН	0,5х1000-Н-1- С-ТО-ТШ-А- 2412	Допускается эквивалент	Тонколистовая холоднокатаная изотропная электротехническая сталь, толщина 0,5 мм, ширина 1000 мм, марка стали 2412	кг	300 000	15 дней с даты разнарядки	ЕлПК-филиал ОАО ЭЛТЕЗА
122	УГОЛОК	50х32х4-В Ст3пс 2	Допускается эквивалент	размер 50х32х4	кг	500	15 дней с даты разнарядки	ЕлПК-филиал ОАО ЭЛТЕЗА
123	ЛИСТ	БТ-ПН-О-1,5 ОК360В4-II- ст3	Допускается эквивалент	Холоднокатаный листовой прокат нормальной точности, нормальной плоскостности, с обрезанной кромкой, толщиной 1,5 мм из стали ОК360В4-II-ст3	кг	10 000	15 дней с даты разнарядки	ЕлПК-филиал ОАО ЭЛТЕЗА
124	ЛИСТ	БТ-ПН-О-2,0 ОК360В4-II- ст3	Допускается эквивалент	Холоднокатаный листовой прокат нормальной точности, нормальной плоскостности, с обрезанной кромкой, толщиной 2 мм из стали ОК360В4-II-ст3	кг	22 000	15 дней с даты разнарядки	ЕлПК-филиал ОАО ЭЛТЕЗА

125	ЛИСТ	БТ-ПН-О-3,0 ОК360В4-П- ст3	Допускается эквивалент	Холоднокатаный листовой прокат нормальной точности, нормальной плоскостности, с обрезанной кромкой, толщиной 3 мм из стали ОК360В4-П-ст3	кг	32 000	15 дней с даты разнарядки	ЕлПК- филиал ОАО ЭЛТЕЗА
126	КРУГ	7,1-h11 20-В- Н	Допускается эквивалент	Калиброванный прокат из конструкционной стали высокой обрабатываемости А20-В-Н, круглый, диаметр - 7,1 мм	кг	1 400	15 дней с даты разнарядки	ЕлПК- филиал ОАО ЭЛТЕЗА
127	КРУГ	9-h11 20-Б-Н	Допускается эквивалент	Калиброванный прокат из конструкционной стали высокой обрабатываемости 20-Б-Н, круглый, диаметр - 9 мм	кг	3 000	15 дней с даты разнарядки	ЕлПК- филиал ОАО ЭЛТЕЗА
128	ШЕСТИГРАННИК	27-h11 35-Б-Т	Допускается эквивалент	Прокат калиброванный шестигранный. Размер 27 мм. Материал - сталь 35-Б-Т	кг	700	15 дней с даты разнарядки	ЕлПК- филиал ОАО ЭЛТЕЗА
129	ЛИСТ	Б-ПН-О-2,5 ОК360В4-П- Ст3	Допускается эквивалент	Горячекатаный листовой прокат нормальной точности, нормальной плоскостности, с обрезанной кромкой, толщиной 2,5 мм из стали ОК360В4-П-Ст3	кг	5 000	15 дней с даты разнарядки	ЕлПК- филиал ОАО ЭЛТЕЗА
130	УГОЛОК	32x32x4-В ; Ст3пс3-П	Допускается эквивалент	Уголок стальной горячекатаный равнополочный, размер 32x32x4 мм, марка стали Ст3пс3-П	кг	6 000	15 дней с даты разнарядки	ЕлПК- филиал ОАО ЭЛТЕЗА
131	ТРУБА	32x3,2	Допускается эквивалент	Труба бесшовная горячекатаная. Диаметр - 32мм, стенка - 3,2мм; Материал - сталь	кг	6 000	15 дней с даты разнарядки	ЕлПК- филиал ОАО ЭЛТЕЗА
132	ПОЛОСА	5x40-Б Ст3сп3-П	Допускается эквивалент	Прокат листовой. Размеры сечения, мм - 5x40; Марка стали: Ст3сп3-П	кг	8 000	15 дней с даты разнарядки	ЕлПК- филиал ОАО ЭЛТЕЗА
133	Лист	Б-ПН-О- 3,0x1000x2000 К270В4-П-Н- 10	Допускается эквивалент	Холоднокатаный листовой прокат нормальной точности, нормальной плоскостности, с обрезанной кромкой. Размеры, мм: 3,0x1000x2000. Сталь К270В4- П-Н-10	кг	300	15 дней с даты разнарядки	КЭТЗ- филиал ОАО ЭЛТЕЗА
134	ЛИСТ	БТ-ПН-О- 1,0x1250x2500 К270В-5-П- Н-10	Допускается эквивалент	Холоднокатаный листовой прокат нормальной точности, нормальной плоскостности, с обрезанной кромкой. Размеры, мм: 1x1250x2500. Сталь К270В-5- П-Н-10	кг	1 000	15 дней с даты разнарядки	КЭТЗ- филиал ОАО ЭЛТЕЗА

135	Труба	ГОСТ 8734-75 Б10 ГОСТ 8733-74	Допускается эквивалент	размер 34x8,0 мм	кг	200	15 дней с даты разнарядки	КЭТЗ- филиал ОАО ЭЛТЕЗА
136	Арматура	12-А-П	Допускается эквивалент	Горячекатаная круглая сталь гладкого и периодического профиля, предназначена для армирования обычных и предварительно напряженных железобетонных конструкций (армированная сталь). Номинальный диаметр стержня - 12, площадь поперечного диаметра стержня 1,131 см ²	кг	3 000	15 дней с даты разнарядки	КЭТЗ- филиал ОАО ЭЛТЕЗА
137	КРУГ	5-h11 А11-б	Допускается эквивалент	Калиброванный прокат из конструкционной стали высокой обрабатываемости А11-б, круглый, диаметр - 5 мм	кг	800	15 дней с даты разнарядки	КЭТЗ- филиал ОАО ЭЛТЕЗА
138	КРУГ	10-h11 10-Б-Н	Допускается эквивалент	Калиброванный прокат из конструкционной стали высокой обрабатываемости 10-Б-Н, круглый, диаметр - 10 мм	кг	1 300	15 дней с даты разнарядки	КЭТЗ- филиал ОАО ЭЛТЕЗА
139	КРУГ	5-h11 10-Б-Н	Допускается эквивалент	Калиброванный прокат из конструкционной стали высокой обрабатываемости 10-Б-Н, круглый, диаметр - 5 мм	кг	200	15 дней с даты разнарядки	КЭТЗ- филиал ОАО ЭЛТЕЗА
140	КРУГ	25-h11 10-Б-Н	Допускается эквивалент	Калиброванный прокат из конструкционной стали высокой обрабатываемости 10-Б-Н, круглый, диаметр - 25 мм	кг	1 000	15 дней с даты разнарядки	КЭТЗ- филиал ОАО ЭЛТЕЗА
141	КРУГ	9-h11	Допускается эквивалент	Прокат калиброванный круглый, d-9, из углеродистой стали.	кг	300	15 дней с даты разнарядки	КЭТЗ- филиал ОАО ЭЛТЕЗА
142	КРУГ	12-h11 10-Б-Н	Допускается эквивалент	Калиброванный прокат из конструкционной стали высокой обрабатываемости 10-Б-Н, круглый, диаметр - 12 мм	кг	2 000	15 дней с даты разнарядки	КЭТЗ- филиал ОАО ЭЛТЕЗА
143	КРУГ	8-h11	Допускается эквивалент	Прокат калиброванный круглый, d-8, из углеродистой стали.	кг	300	15 дней с даты разнарядки	КЭТЗ- филиал ОАО ЭЛТЕЗА
144	КРУГ	6-h11 ГОСТ 7417-75 10- Б-Н ГОСТ 1051-73	Допускается эквивалент	Прокат калиброванный круглый, d-6, из углеродистой стали.	кг	100	15 дней с даты разнарядки	КЭТЗ- филиал ОАО ЭЛТЕЗА

145	КРУГ	15-h11 ГОСТ 7417-75 10-Б-Н ГОСТ 1051-73	Допускается эквивалент	Прокат калиброванный круглый, d-15, из углеродистой стали.	кг	300	15 дней с даты разрядки	КЭТЗ-филиал ОАО ЭЛТЕЗА
146	КРУГ	14-h11 10-Б-Н	Допускается эквивалент	Калиброванный прокат из конструкционной стали высокой обрабатываемости 10-Б-Н, круглый, диаметр - 14 мм	кг	4 800	15 дней с даты разрядки	КЭТЗ-филиал ОАО ЭЛТЕЗА
147	ЛИСТ	Н-1-ТО-ТШ-А-2411 ГОСТ 21427.2-83	Допускается эквивалент	размер 0.35x1000x1500	кг	7 000	15 дней с даты разрядки	КЭТЗ-филиал ОАО ЭЛТЕЗА
148	ЛЕНТА	М-0,5X20	Допускается эквивалент	Лента стальная упаковочная 0,5x20 мм	кг	1 500	15 дней с даты разрядки	КЭТЗ-филиал ОАО ЭЛТЕЗА
149	ЛИСТ	БТ-ПН-О-0,5 К270В5-Ш-Н-10	Допускается эквивалент	Холоднокатаный листовой прокат нормальной точности, нормальной плоскостности, с обрезанной кромкой, толщиной 0,5 мм из стали К270В5-Ш-Н-10	кг	500	15 дней с даты разрядки	КЭТЗ-филиал ОАО ЭЛТЕЗА
150	ЛИСТ х/к	БТ-ПН-О-3,0 ГОСТ 19904-90 К270В4-Ш-10 ГОСТ 16523-97	Допускается эквивалент	Холоднокатаный листовой прокат нормальной точности, нормальной плоскостности, с обрезанной кромкой, толщиной 3 мм из стали К270В4-Ш-10	кг	2 000	15 дней с даты разрядки	КЭТЗ-филиал ОАО ЭЛТЕЗА
151	УГОЛОК	40x40x4-В Ст3пс3-П	Допускается эквивалент	Уголок стальной горячекатаный равнополочный, размер 40x40x4мм, сталь Ст3пс3-П	кг	45 000	15 дней с даты разрядки	КЭТЗ-филиал ОАО ЭЛТЕЗА
152	ЛИСТ	БТ-ПН-О-0,8 К270В3-Ш-Н-10	Допускается эквивалент	Холоднокатаный листовой прокат нормальной точности, нормальной плоскостности, с обрезанной кромкой, толщиной 0,8 мм из стали К270В3-Ш-Н-10	кг	500	15 дней с даты разрядки	КЭТЗ-филиал ОАО ЭЛТЕЗА
153	ТРУБА	ГОСТ 8645-68 В10 ГОСТ 13663-86	Допускается эквивалент	размер 80x40x3,0 мм	кг	15 000	15 дней с даты разрядки	КЭТЗ-филиал ОАО ЭЛТЕЗА
154	КРУГ	В-1-20 Ст3пс	Допускается эквивалент	Прокат стальной горячекатаный круглый, диаметр - 20 мм, повышенной точности. Марка стали: Ст3пс	кг	100	15 дней с даты разрядки	КЭТЗ-филиал ОАО ЭЛТЕЗА
155	КРУГ	40-В-П 45-Б-Т	Допускается эквивалент	Прокат стальной горячекатаный круглый, диаметр - 40 мм, обычной точности. Марка	кг	600	15 дней с даты	КЭТЗ-филиал

				стали: 45-Б-Т.			разрядки	ОАО ЭЛТЕЗА
156	КРУГ	7,1-h11 ГОСТ 7417-75 10- Б-Н ГОСТ 1051-73	Допускается эквивалент	Прокат калиброванный круглый, d-7,1, из углеродистой стали.	кг	300	15 дней с даты разрядки	КЭТЗ- филиал ОАО ЭЛТЕЗА
157	ЛИСТ	БТ-ПН-О-0,5 K270B3-III-H- 08пс	Допускается эквивалент	Холоднокатаный листовой прокат нормальной точности, нормальной плоскостности, с обрезанной кромкой, толщиной 0,5 мм из стали K270B3-III-H-08пс	кг	500	15 дней с даты разрядки	КЭТЗ- филиал ОАО ЭЛТЕЗА
158	ЛИСТ	БТ-ПН-О-0,8 K270B3-III-H- 08пс	Допускается эквивалент	Холоднокатаный листовой прокат нормальной точности, нормальной плоскостности, с обрезанной кромкой, толщиной 0,8 мм из стали K270B3-III-H-08пс	кг	20 000	15 дней с даты разрядки	КЭТЗ- филиал ОАО ЭЛТЕЗА
159	ЛИСТ	х/к БТ-ПН- О-1,0 ; K270B3-III-H- 08пс	Допускается эквивалент	Холоднокатаный листовой прокат нормальной точности, нормальной плоскостности, с обрезанной кромкой, толщиной 1 мм из стали K270B3-III-H-08пс	кг	20 000	15 дней с даты разрядки	КЭТЗ- филиал ОАО ЭЛТЕЗА
160	ЛИСТ	БТ-ПН-О-1,2 K270B3-III-H- 08пс	Допускается эквивалент	Холоднокатаный листовой прокат нормальной точности, нормальной плоскостности, с обрезанной кромкой, толщиной 1,2 мм из стали K270B3-III-H-08пс	кг	500	15 дней с даты разрядки	КЭТЗ- филиал ОАО ЭЛТЕЗА
161	ЛИСТ	х/к БТ-ПН- О-1,0 ; K270B3-III-H- 08пс	Допускается эквивалент	Холоднокатаный листовой прокат нормальной точности, нормальной плоскостности, с обрезанной кромкой, толщиной 1,5 мм из стали K270B3-III-H-08пс	кг	100 000	15 дней с даты разрядки	КЭТЗ- филиал ОАО ЭЛТЕЗА
162	ЛИСТ	х/к БТ-ПН- О-2,5 ; K270B3-III-H- 08пс	Допускается эквивалент	Холоднокатаный листовой прокат нормальной точности, нормальной плоскостности, с обрезанной кромкой, толщиной 2,5 мм из стали K270B3-III-H-08пс	кг	20 000	15 дней с даты разрядки	КЭТЗ- филиал ОАО ЭЛТЕЗА
163	ЛИСТ	БТ-ПН-О-3,0 K270B3-III- 08пс	Допускается эквивалент	Холоднокатаный листовой прокат нормальной точности, нормальной плоскостности, с обрезанной кромкой, толщиной 3 мм из стали K270B3-III-08пс	кг	40 000	15 дней с даты разрядки	КЭТЗ- филиал ОАО ЭЛТЕЗА
164	ЛИСТ	х/к БТ-ПН- О-3,0 ; K270B3-III-H- 10пс	Допускается эквивалент	Холоднокатаный листовой прокат нормальной точности, нормальной плоскостности, с обрезанной кромкой, толщиной 3 мм из стали K270B3-III-H-10пс	кг	70 000	15 дней с даты разрядки	КЭТЗ- филиал ОАО ЭЛТЕЗА
165	ШВЕЛЛЕР	B80x40x3B 1- Ст3	Допускается эквивалент	Профиль гнутый корытный равнополочный обычной точности профилирования В, высотой стенки 80 мм, шириной 40 мм, толщиной 3 мм из заготовки нормальной точности Б, из стали 1-Ст3	кг	20 000	15 дней с даты разрядки	КЭТЗ- филиал ОАО ЭЛТЕЗА

166	ЛИСТ	х/к БТ-ПН-О-1,5; 5-П-М-ВГ-08Ю	Допускается эквивалент	Холоднокатаный листовой прокат нормальной точности, нормальной плоскостности, с обрезанной кромкой, толщиной 1,5 мм из стали 5-П-М-ВГ-08Ю .	кг	150 000	15 дней с даты разнарядки	КЭТЗ-филиал ОАО ЭЛТЕЗА
167	ЛИСТ	х/к БТ-ПН-О-1,5х1000х2000 ; К270В3-ПН-10пс	Допускается эквивалент	Холоднокатаный листовой прокат нормальной точности, нормальной плоскостности, с обрезанной кромкой, толщиной 3 мм из стали К270В3-ПН-10пс. Размер 1000х2000	кг	180 000	15 дней с даты разнарядки	КЭТЗ-филиал ОАО ЭЛТЕЗА
168	ЛИСТ	х/к БТ-ПН-О-2,5 ; К270В3-ПН-10пс	Допускается эквивалент	Холоднокатаный листовой прокат нормальной точности, нормальной плоскостности, с обрезанной кромкой, толщиной 2,5 мм из стали К270В3-ПН-10пс	кг	500	15 дней с даты разнарядки	КЭТЗ-филиал ОАО ЭЛТЕЗА
169	ЛИСТ	х/к БТ-ПН-О-2,0 ; К270В3-ПН-10пс	Допускается эквивалент	Холоднокатаный листовой прокат нормальной точности, нормальной плоскостности, с обрезанной кромкой, толщиной 2 мм из стали К270В3-ПН-10пс	кг	75 000	15 дней с даты разнарядки	КЭТЗ-филиал ОАО ЭЛТЕЗА
170	ТРУБА	70х5,0; В20	Допускается эквивалент	Труба стальная бесшовная 70х5,0.	кг	4 000	15 дней с даты разнарядки	КЭТЗ-филиал ОАО ЭЛТЕЗА
171	КРУГ	10,8-н11 10-Б-Н	Допускается эквивалент	Калиброванный прокат из конструкционной стали высокой обрабатываемости 10-Б-Н, круглый, диаметр - 10,8 мм	кг	400	15 дней с даты разнарядки	КЭТЗ-филиал ОАО ЭЛТЕЗА
172	ЛИСТ	БТ-ПН-О-3,0х1250х3000 К270В3-ПН-08пс	Допускается эквивалент	Холоднокатаный листовой прокат нормальной точности, нормальной плоскостности, с обрезанной кромкой. Размеры, мм: 3х1250х3000. Сталь К270В3-ПН-08пс	кг	55 000	15 дней с даты разнарядки	КЭТЗ-филиал ОАО ЭЛТЕЗА
173	КРУГ	30-В-І 20-3ГП	Допускается эквивалент	Прокат стальной горячекатаный круглый, диаметр - 30 мм, обычной точности. Марка стали: 20-3ГП. Калиброванный.	кг	200	15 дней с даты разнарядки	КЭТЗ-филиал ОАО ЭЛТЕЗА
174	Труба	ГОСТ 8645-68 Ст3пс-5 ГОСТ 13663-86	Допускается эквивалент	размер 100х50х4 мм	кг	30 000	15 дней с даты разнарядки	КЭТЗ-филиал ОАО ЭЛТЕЗА
175	КРУГ	18-н11 ГОСТ 7417-75 А12-В-Н ГОСТ 1414-75	Допускается эквивалент	Калиброванный прокат из конструкционной стали высокой обрабатываемости А12-В-Н, круглый, диаметр - 18 мм	кг	100	15 дней с даты разнарядки	КЭТЗ-филиал ОАО ЭЛТЕЗА

176	Швеллер	16 В ГОСТ 8240-97 ГОСТ 535-88	Допускается эквивалент	размер 11,7x12 мм, марка стали Ст3пс	кг	40 000	15 дней с даты разнарядки	КЭТЗ- филиал ОАО ЭЛТЕЗА
177	Круг	6-h11 10-Б-Т	Допускается эквивалент	Калиброванный прокат из конструкционной стали высокой обрабатываемости 10-Б-Т, круглый, диаметр - 6 мм	кг	100	15 дней с даты разнарядки	КЭТЗ- филиал ОАО ЭЛТЕЗА
178	ЛИСТ	Б-ПН-О- 6,0x1500x3000 Ст3сп	Допускается эквивалент	Горячекатаный листовой прокат нормальной точности, нормальной плоскостности, с обрезанной кромкой. Размеры, мм: 6,0x1500x3000 сталь ст3сп	кг	200	15 дней с даты разнарядки	КЭТЗ- филиал ОАО ЭЛТЕЗА
179	ЛИСТ	Б-ПН-О- 4,0x1500x3000 ст3сп3	Допускается эквивалент	Горячекатаный листовой прокат нормальной точности, нормальной плоскостности, с обрезанной кромкой. Размеры, мм: 4,0x1500x3000 сталь ст3сп3	кг	20 000	15 дней с даты разнарядки	КЭТЗ- филиал ОАО ЭЛТЕЗА
180	КРУГ	7-h11 ГОСТ 7417-75 10- Б-Н ГОСТ 1051-73	Допускается эквивалент	Прокат калиброванный круглый, d-7, из углеродистой стали.	кг	200	15 дней с даты разнарядки	ЛОЭТЗ- филиал ОАО ЭЛТЕЗА
181	УГОЛОК	32x32x4-В ГСт3сп3-1ГП	Допускается эквивалент	Уголок стальной горячекатаный равнополочный, размер 32x32x4мм, сталь ГСт3сп3-1ГП	кг	100	15 дней с даты разнарядки	ЛОЭТЗ- филиал ОАО ЭЛТЕЗА
182	КРУГ	15-h11 А20-Б- Н	Допускается эквивалент	Калиброванный прокат из конструкционной стали высокой обрабатываемости А20-Б-Н, круглый, диаметр - 15 мм	кг	100	15 дней с даты разнарядки	ЛОЭТЗ- филиал ОАО ЭЛТЕЗА
183	КРУГ	6-h11 А20-Б- Н	Допускается эквивалент	Калиброванный прокат из конструкционной стали высокой обрабатываемости А20-Б-Н, круглый, диаметр - 6 мм	кг	200	15 дней с даты разнарядки	ЛОЭТЗ- филиал ОАО ЭЛТЕЗА
184	КРУГ	10-h11 А20-Б- Н	Допускается эквивалент	Калиброванный прокат из конструкционной стали высокой обрабатываемости А20-Б-Н, круглый, диаметр - 10 мм	кг	200	15 дней с даты разнарядки	ЛОЭТЗ- филиал ОАО ЭЛТЕЗА
185	КРУГ	16-h11 А20-Б-Н	Допускается эквивалент	Калиброванный прокат из конструкционной стали высокой обрабатываемости 20-Б-Н, круглый, диаметр - 16 мм, квалитет 11h	кг	200	15 дней с даты разнарядки	ЛОЭТЗ- филиал ОАО ЭЛТЕЗА
186	КРУГ	18-h11 ГОСТ 7417-75 А20- Б-Н ГОСТ	Допускается эквивалент	Калиброванный прокат из конструкционной стали высокой обрабатываемости А20-Б-Н, круглый, диаметр - 18 мм	кг	200	15 дней с даты разнарядки	ЛОЭТЗ- филиал ОАО

		1414-75						ЭЛТЕЗА
187	ЛИСТ	Б-ПН-О-4,0 10-ТВ2	Допускается эквивалент	Горячекатаный листовой прокат нормальной точности, нормальной плоскостности, с обрезанной кромкой, толщиной 4 мм из стали 10-ТВ2	кг	2 000	15 дней с даты разнарядки	ЛОЭТЗ- филиал ОАО ЭЛТЕЗА
188	КРУГ	22-h11 А20-Б- Н	Допускается эквивалент	Калиброванный прокат из конструкционной стали высокой обрабатываемости А20-Б-Н, круглый, диаметр - 22 мм	кг	100	15 дней с даты разнарядки	ЛОЭТЗ- филиал ОАО ЭЛТЕЗА
189	КРУГ	24-h11 А20-Б- Н	Допускается эквивалент	Калиброванный прокат из конструкционной стали высокой обрабатываемости А20-Б-Н, круглый, диаметр - 24 мм	кг	100	15 дней с даты разнарядки	ЛОЭТЗ- филиал ОАО ЭЛТЕЗА
190	КРУГ	30-h11 А20-Б- Н	Допускается эквивалент	Калиброванный прокат из конструкционной стали высокой обрабатываемости А20-Б-Н, круглый, диаметр - 30 мм	кг	100	15 дней с даты разнарядки	ЛОЭТЗ- филиал ОАО ЭЛТЕЗА
191	КРУГ	В-18 20-ТО- ЗГП	Допускается эквивалент	Прокат стальной горячекатаный круглый, диаметр - 18 мм. Марка стали: 20-ТО-ЗГП	кг	10	15 дней с даты разнарядки	ЛОЭТЗ- филиал ОАО ЭЛТЕЗА
192	ЛИСТ	БТ-ПН-О- 3,0x1250x2500 K270В3-III- 08пс	Допускается эквивалент	Холоднокатаный листовой прокат нормальной точности, нормальной плоскостности, с обрезанной кромкой. Размеры, мм: 3x1250x2500. Сталь K270В3-III-08пс	кг	10 000	15 дней с даты разнарядки	ЛОЭТЗ- филиал ОАО ЭЛТЕЗА
193	ЛИСТ	БТ-ПН-О- 2,5x1250x2500 K270В3-III- 08пс	Допускается эквивалент	Холоднокатаный листовой прокат нормальной точности, нормальной плоскостности, с обрезанной кромкой. Размеры, мм: 2,5x1250x2500. Сталь K270В3-III-Н-08пс	кг	10 000	15 дней с даты разнарядки	ЛОЭТЗ- филиал ОАО ЭЛТЕЗА
194	ЛИСТ	БТ-ПН-О- 3,0x1250x3000 K270В3-III- 08пс	Допускается эквивалент	Холоднокатаный листовой прокат нормальной точности, нормальной плоскостности, с обрезанной кромкой. Размеры, мм: 3x1250x3000. Сталь K270В3-III-08пс	кг	3 000	15 дней с даты разнарядки	ЛОЭТЗ- филиал ОАО ЭЛТЕЗА
195	ЛЕНТА	0.5x100-П-С- 1-ТО-ТШ1-А- 2412	Допускается эквивалент	Размеры: 0,5x100 мм, сплав: А-2412	кг	100 000	15 дней с даты разнарядки	СЗПК- филиал ОАО ЭЛТЕЗА
196	ЛЕНТА	0.5x150-П-С- 1-ТО-ТШ1-А-	Допускается эквивалент	Размеры: 0,5x150 мм, сплав: А-2412	кг	180 000	15 дней с даты	СЗПК- филиал

		2412					разрядки	ОАО ЭЛТЕЗА
197	КРУГ	16-В-I Ст3сп1-II	Допускается эквивалент	Прокат стальной горячекатаный круглый, диаметр - 16 мм, повышенной точности. Марка стали: Ст3сп3-II	кг	1 600	15 дней с даты разрядки	СЗПК- филиал ОАО ЭЛТЕЗА
198	КРУГ	В-I-20 Ст3сп1-II	Допускается эквивалент	Прокат стальной горячекатаный круглый, диаметр - 20 мм, повышенной точности. Марка стали: Ст3сп3-II	кг	1 000	15 дней с даты разрядки	СЗПК- филиал ОАО ЭЛТЕЗА
199	КРУГ	7,1-h11 20-В- Н	Допускается эквивалент	Калиброванный прокат из конструкционной стали высокой обрабатываемости А20-В-Н, круглый, диаметр - 7,1 мм	кг	1 400	15 дней с даты разрядки	СЗПК- филиал ОАО ЭЛТЕЗА
200	КРУГ	25-В-II 20- ЗГП	Допускается эквивалент	Прокат стальной горячекатаный круглый, диаметр - 25 мм, обычной точности. Марка стали: 20-ЗГП	кг	120	15 дней с даты разрядки	СЗПК- филиал ОАО ЭЛТЕЗА
201	КРУГ	30-В-II 20- ЗГП	Допускается эквивалент	Прокат стальной горячекатаный круглый, диаметр - 30 мм, обычной точности. Марка стали: 20-ЗГП	кг	100	15 дней с даты разрядки	СЗПК- филиал ОАО ЭЛТЕЗА
202	ЛИСТ	х/к БТ-ПН- О-2,5; К270В4-III- 10КП	Допускается эквивалент	Холоднокатаный листовой прокат нормальной точности, нормальной плоскостности, с обрезанной кромкой, толщиной 2,5 мм из стали К270В4-III-10КП	кг	12 000	15 дней с даты разрядки	СЗПК- филиал ОАО ЭЛТЕЗА
203	КРУГ	13-В-I Ст3пс	Допускается эквивалент	Прокат стальной горячекатаный круглый, диаметр - 13 мм, повышенной точности. Марка стали: Ст3пс	кг	1 100	15 дней с даты разрядки	СЗПК- филиал ОАО ЭЛТЕЗА
204	ЛИСТ	БТ-ПН-О-1,5 К270В5-III- 08пс	Допускается эквивалент	Холоднокатаный листовой прокат нормальной точности, нормальной плоскостности, с обрезанной кромкой, толщиной 1,5 мм из стали К270В5-III-08пс	кг	10 000	15 дней с даты разрядки	СЗПК- филиал ОАО ЭЛТЕЗА
205	ЛИСТ	БТ-ПН-О-1,0 К270В5-III- 08пс	Допускается эквивалент	Холоднокатаный листовой прокат нормальной точности, нормальной плоскостности, с обрезанной кромкой, толщиной 1 мм из стали К270В5-III-08пс	кг	12 000	15 дней с даты разрядки	СЗПК- филиал ОАО ЭЛТЕЗА
206	КРУГ	В-I-10, Ст3сп	Допускается эквивалент	Прокат стальной горячекатаный круглый, диаметр - 10 мм, повышенной точности. Марка стали: Ст3сп	кг	400	15 дней с даты разрядки	СЗПК- филиал ОАО ЭЛТЕЗА

207	ЛИСТ	БТ-ПН-О-0,8x1250x2500 K270B3-III-H-08пс	Допускается эквивалент	Холоднокатаный листовой прокат нормальной точности, нормальной плоскостности, с обрезанной кромкой. Размеры, мм: 0,8x1250x2500. Сталь K270B3-III-H-08пс	кг	12 000	15 дней с даты разрядки	СЗПК-филиал ОАО ЭЛТЕЗА
208	ЛИСТ	БТ-ПН-О-3,0x1250x2500 K270B3-III-08пс	Допускается эквивалент	Холоднокатаный листовой прокат нормальной точности, нормальной плоскостности, с обрезанной кромкой. Размеры, мм: 3x1250x2500. Сталь K270B3-III-08пс	кг	70 000	15 дней с даты разрядки	СЗПК-филиал ОАО ЭЛТЕЗА
209	СТАЛЬ	A500 СФ 18 СТО АС4М 7-93	Допускается эквивалент	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ТЕРМОТЕХНИЧЕСКИ УПРОЧНЕННАЯ диаметр 18 мм	кг	10 000	15 дней с даты разрядки	СЗПК-филиал ОАО ЭЛТЕЗА
210	ЛИСТ	Б-ПН-О-4,0 x1500x6000 Ст3сп5	Допускается эквивалент	Горячекатаный листовой прокат нормальной точности, нормальной плоскостности, с обрезанной кромкой. Размеры, мм: 4,0x1500x6000 сталь ст3сп5	кг	20 000	15 дней с даты разрядки	СЗПК-филиал ОАО ЭЛТЕЗА
211	КРУГ	5-h11 A12-B-H	Допускается эквивалент	Калиброванный прокат из конструкционной стали высокой обрабатываемости A12-B-H, круглый, диаметр - 5 мм	кг	100	15 дней с даты разрядки	СЗПК-филиал ОАО ЭЛТЕЗА