

Приложение №13

№ п/п	Наименование товаров	Артикул, тип, марка	ГОСТ, ТУ	Параметры эквивалентности	Технические характеристики	Единица измерения	Количество	Срок поставки с даты подписания договора	Адрес доставки завод-филиал
1	Каска защитная	СОМЗ-55		Допускается эквивалент	<p>Легкая, химически стойкая каска с подбородочным ремнем и эффективной системой вентиляции. Модель: 75514 Комплектация: подбородочный ремень Материал корпуса: полипропилен Материал оголовья: текстильный материал, впитывающая пот вставка Температурный режим: от -50°C до +50°C Крепление оголовья: в шести точках Регулировка оголовья: ленточная Крепление других видов СИЗ: пазы для крепления наушников и щитков Защита от тока: до 1000 В переменного или 1500 В постоянного тока Вес: 308 г</p>	шт	46,00	15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разнарядки на отгрузку партии Товара	КЭТЗ филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
2	Наушники противозумные	РОСОМЗ СОМЗ 3-1 60100		Допускается эквивалент	<p>Экономичные наушники с регулируемым оголовьем. Модель: 60100 Материал оголовья: пластик Тип оголовья: стандартное Наполнитель звукоизоляторов: вспененный полиуретан Акустическая эффективность (SNR): 27 дБ</p>	шт	39,00	15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разнарядки на отгрузку партии Товара	КЭТЗ филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
3	Сапоги	ТОФФ КАМА-М		Допускается эквивалент	<p>Верх обуви: натуральная кожа Утеплитель: искусственный мех Подносок: термопласт Тип подошвы: однослойная Подошва: полиуретан (от -25 °С до +80 °С) Метод крепления: литьевой Цвет: черный</p>	пара	4,00	15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разнарядки на отгрузку партии Товара	КЭТЗ филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
4	Полумаска фильтрующая	3М 9332+ FFP 3		Допускается эквивалент	<p>Высокоэффективный фильтрующий материал 3М™ Filter Media™ нового поколения со сниженным сопротивлением дыханию. Складная 3-х панельная конструкция обеспечивает надежное прилегание для различных типов и форм лица, приспосабливается к движениям лица, устойчива к смятию и подходит для работы в высокотемпературной и влажной среде. Кроме того, респиратор легко и удобно транспортировать, складировать и хранить в</p>	шт	500,00	15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разнарядки на отгрузку партии Товара	КЭТЗ филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"

					<p>перерывах.</p> <p>Низкое сопротивление дыханию. Применение высокотехнологичного фильтрующего материала с высоким качеством фильтрации и низким сопротивлением дыханию.</p> <p>Клапан выдоха 3M™ Cool Flow™ эффективно отводит образующееся тепло, выдыхаемый воздух и влагу, снижает уровень запотевания очков, обеспечивает легкость дыхания и комфорт при использовании.</p> <p>Уникальная конструкция клапана выдоха компании 3M определяет его высокую эффективность.</p> <p>Фигурная носовая часть снижает риск запотевания очков. Длинный и пластичный носовой зажим позволяет плотно прижать респиратор к переносице. Мягкая потовпитывающая подкладка под носовым зажимом из вспененного материала и гладкий внутренний материал для мягкости и комфорта для лица.</p> <p>Индивидуальная упаковка каждого респиратора. Удобно и гигиенично хранить, выдавать, носить при себе для своевременной замены. Упаковка компактная, т.к. каждый респиратор упакован в сложенном виде.</p> <p>Степень защиты: FFP3 NR D (до 50 ПДК)</p> <p>Внутренний слой: мягкий гипоаллергенный нетканый материал</p> <p>Фильтр: электростатического действия</p> <p>Клапан выдоха: есть</p> <p>Условия эксплуатации: от -30 °С до +70 °С, повышенная влажность</p> <p>Цвет резинок оголовья: красный</p>				
5	Перчатки	ANSELL УНИВЕРСАЛ	Допускается эквивалент	<p>Перчатки из натурального каучука. 100 % чистый натуральный каучук обеспечивает превосходную чувствительность, большую прочность на растяжение. Подкладка из чистого хлопка, мягкая не раздражающая кожу и чрезвычайно удобная. Специально обработанные в целях уменьшения риска аллергических реакций. Свойства: КЦС (40%), антибактериальная обработка</p> <p>Материал основы: Хлопковое напыление</p> <p>Материал покрытия: Натуральный каучук</p> <p>Тип/стиль покрытия Чешуйчатый</p> <p>Стиль манжеты С зубчиками</p>	пара	130,00	15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разрядки на отгрузку партии Товара	КЭТЗ филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"	

					<p>Цвет Синий Длина, мм 305 AQL (EN374) 0.65 ТОЛЩИНА, мм 0.40 Рекомендовано для Легкие сборочные работы Очистка нефти и нефтепродуктов Чистка Работа с химикатами Химическое рафинирование ТР ТС 019/2011 ГОСТ 12.4.252-2013 (бывш.ГОСТ 12.4.246-2008), ГОСТ Р -2009, ГОСТ 12.4.278-2014; EN 388 x010 Стойкость к истиранию - х: 0 циклов Стойкость к порезам - 0: 0 (показатель) Сопротивление раздиру - 1: 10 Ньютонов Сопротивление проколу - 0: 0 Ньютонов</p>				
6	КОСТЮМ	СЕКТОР	ГОСТ 12.4.280-2014	Допускается эквивалент	<p>Комплектация: куртка, брюки Застежка: на пуговицах Воротник: отложной Карманы: накладные на полочках и брюках Цвет: васильковый с черным и серым Ткань: смесовая, полиэфир - 80%, хлопок - 20%, 210 г/м², ВО</p>	шт	20,00	15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разрядки на отгрузку партии Товара	КЭТЗ филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
7	Валенки		ГОСТ 18724-88	Допускается эквивалент	<p>Валяная обувь предназначена для носки в сухую морозную погоду. Материал верха: 100 % натуральная овечья шерсть Цвет: натуральный серый Материал подошвы: 100 % натуральная овечья шерсть</p>	пара	4,00	15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разрядки на отгрузку партии Товара	КЭТЗ филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
8	КОСТЮМ	СЕКТОР	ГОСТ 12.4.280-2014	Допускается эквивалент	<p>Комплектация: куртка, брюки Застежка: на пуговицах Воротник: отложной Карманы: накладные на полочках и брюках Цвет: васильковый с черным и серым Ткань: смесовая, полиэфир - 80%, хлопок - 20%, 210 г/м², ВО Размер: 3-4</p>	шт	13,00	15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разрядки на отгрузку партии Товара	КЭТЗ филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
9	КОСТЮМ	СЕКТОР	ГОСТ 12.4.280-2014	Допускается эквивалент	<p>Комплектация: куртка, брюки Застежка: на пуговицах Воротник: отложной Карманы: накладные на полочках и брюках Цвет: васильковый с черным и серым</p>	шт	7,00	15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разрядки на	КЭТЗ филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"

					Ткань: смесовая, полиэфир - 80%, хлопок - 20%, 210 г/м ² , ВО Размер: 5-6			отгрузку партии Товара	
10	Перчатки	ГОСТ 28846-90		Допускается эквивалент	онкие, прочные перчатки (13 класс вязки) для точных работ, требующих высокой чувствительности пальцев. Изготовлены с использованием первичного натурального хлопка без примесей. Инновационная формула ПВХ покрытия обеспечивает качественный захват и длительный срок службы. Класс вязки: 13 Материал основы: хлопок – не менее 75%, полиэфир Материал покрытия: точечное ПВХ Размер: 7, 8, 9 Вес: 49 г Рекомендовано для Для общих производственных работ	пара	1 300,00	15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разнарядки на отгрузку партии Товара	КЭТЗ филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
11	Куртка	ЛЕДИ СПЕЦ	ГОСТ Р 12.4.236-2011	Допускается эквивалент	III климатический пояс Ткань: «Нортси», микрополиэфир - 100%, 155 г/м ² , ПУ мембрана «дышащая», Teflon® Утеплитель: Холлофайбер-Профи, 150 г/м ² , 2 слоя Застежка: на молнии Капюшон: съемный на молнии, регулируется по лицевому вырезу Защитные элементы: ветрозащитная планка Регулировки по ширине: на спинке по линии талии эластичная тесьма, трикотажные манжеты, шнур с фиксаторами по низу куртки Карманы: верхний и нижние в швах с фигурной листочкой и застежкой на молнии Цвет: серый с красным Размер: 44-46, рост 3-4	шт	3,00	15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разнарядки на отгрузку партии Товара	КЭТЗ филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
12	Куртка	ЛЕДИ СПЕЦ	ГОСТ Р 12.4.236-2011	Допускается эквивалент	III климатический пояс Ткань: «Нортси», микрополиэфир - 100%, 155 г/м ² , ПУ мембрана «дышащая», Teflon® Утеплитель: Холлофайбер-Профи, 150 г/м ² , 2 слоя Застежка: на молнии Капюшон: съемный на молнии, регулируется по лицевому вырезу Защитные элементы: ветрозащитная планка Регулировки по ширине: на спинке по линии талии эластичная тесьма, трикотажные манжеты, шнур с фиксаторами по низу куртки Карманы: верхний и нижние в швах с фигурной листочкой и застежкой на молнии	шт	3,00	15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разнарядки на отгрузку партии Товара	КЭТЗ филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"

					Цвет: серый с красным Размер: 48-50, рост 3-4				
13	Куртка	ЛЕДИ СПЕЦ	ГОСТ Р 12.4.236- 2011	Допускается эквивалент	III климатический пояс Ткань: «Нортси», микрополиэфир - 100%, 155 г/м ² , ПУ мембрана «дышащая», Teflon® Утеплитель: Холлофайбер-Профи, 150 г/м ² , 2 слоя Застежка: на молнии Капюшон: съемный на молнии, регулируется по лицевому вырезу Защитные элементы: ветрозащитная планка Регулировки по ширине: на спинке по линии талии эластичная тесьма, трикотажные манжеты, шнур с фиксаторами по низу куртки Карманы: верхний и нижние в швах с фигурной листочкой и застежкой на молнии Цвет: серый с красным Размер: 52-54, рост 3-4	шт	1,00	15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разнарядки на отгрузку партии Товара	КЭТЗ филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
14	Куртка	ДРАЙВ		Допускается эквивалент	III климатический пояс Ткань: «Оксфорд», полиэфир - 100%, 120 г/м ² , ПУ покрытие Утеплитель: синтепон, 100 г/м ² , 3 слоя Капюшон: съемный Защитные элементы: 2 ветрозащитные планки Регулировки по ширине: по линии талии, манжетам и низу куртки Карманы: нагрудные полуобъемные на молнии с наклонным входом, нижние с клапанами Вентиляционные отверстия: в области пройм Цвет: темно-синий с васильковым. МАТЕРИАЛ ВЕРХА ИЗДЕЛИЯ: «Оксфорд», 120 г/м ² , ПУ покрытие СОСТАВ ТКАНИ: полиэфир — 100% УТЕПЛИТЕЛЬ: синтепон Размер: 44-46, рост 3-4	шт	7,00	15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разнарядки на отгрузку партии Товара	КЭТЗ филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
15	Куртка	ДРАЙВ		Допускается эквивалент	III климатический пояс Ткань: «Оксфорд», полиэфир - 100%, 120 г/м ² , ПУ покрытие Утеплитель: синтепон, 100 г/м ² , 3 слоя Капюшон: съемный Защитные элементы: 2 ветрозащитные планки Регулировки по ширине: по линии талии, манжетам и низу куртки Карманы: нагрудные полуобъемные на молнии с наклонным входом, нижние с клапанами Вентиляционные отверстия: в области пройм	шт	4,00	15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разнарядки на отгрузку партии Товара	КЭТЗ филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"

					Цвет: темно-синий с васильковым. МАТЕРИАЛ ВЕРХА ИЗДЕЛИЯ: «Оксфорд», 120 г/м ² , ПУ покрытие СОСТАВ ТКАНИ: полиэфир — 100% УТЕПЛИТЕЛЬ: синтепон Размер: 48-50, рост 3-4				
16	Куртка	ДРАЙВ	Допускается эквивалент	Допускается эквивалент	III климатический пояс Ткань: «Оксфорд», полиэфир - 100%, 120 г/м ² , ПУ покрытие Утеплитель: синтепон, 100 г/м ² , 3 слоя Капюшон: съемный Защитные элементы: 2 ветрозащитные планки Регулировки по ширине: по линии талии, манжетам и низу куртки Карманы: нагрудные полубъемные на молнии с наклонным входом, нижние с клапанами Вентиляционные отверстия: в области пройм Цвет: темно-синий с васильковым. МАТЕРИАЛ ВЕРХА ИЗДЕЛИЯ: «Оксфорд», 120 г/м ² , ПУ покрытие СОСТАВ ТКАНИ: полиэфир — 100% УТЕПЛИТЕЛЬ: синтепон Размер: 48-50, рост 5-6	шт	12,00	15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разнарядки на отгрузку партии Товара	КЭТЗ филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
17	Куртка	НЕВАДА	Допускается эквивалент	Допускается эквивалент	III климатический пояс Ткань: «Оксфорд», полиэфир - 100%, 120 г/м ² , ПУ покрытие Утеплитель: синтепон, 100 г/м ² , 3 слоя Капюшон: съемный Защитные элементы: 2 ветрозащитные планки Регулировки по ширине: по линии талии, манжетам и низу куртки Карманы: нагрудные полубъемные на молнии с наклонным входом, нижние с клапанами Вентиляционные отверстия: в области пройм Цвет: темно-синий с васильковым. МАТЕРИАЛ ВЕРХА ИЗДЕЛИЯ: «Оксфорд», 120 г/м ² , ПУ покрытие СОСТАВ ТКАНИ: полиэфир — 100% УТЕПЛИТЕЛЬ: синтепон Размер: 48-50, рост 5-6	шт	12,00	15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разнарядки на отгрузку партии Товара	КЭТЗ филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
18	Ботинки	ФОРВЕЛД МЗ (Р)	Допускается эквивалент	Допускается эквивалент	Защита от удара сбоку и сзади Верх обуви: натуральная кожа Подкладка: трикотажный материал, спиллок подкладочный Подносок: композит (200 Дж) Тип подошвы: двухслойная Подошва: полиуретан/нитрил (от -40°С до +300°С (60	пара	20,00	15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разнарядки на отгрузку партии Товара	КЭТЗ филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"

					<p>с))</p> <p>Метод крепления: литьевой</p> <p>Цвет: черный</p> <p>Особенности модели:</p> <p>Мягкий кант повышает комфорт носки</p> <p>Глубокий самоочищающийся протектор - защита от скольжения</p> <p>Модификации с антипрокольной стелькой</p> <p>Размер: 43</p>				
19	Ботинки	ФОРВЕЛД МЗ (Р)	Допускается эквивалент	<p>Защита от удара сбоку и сзади</p> <p>Верх обуви: натуральная кожа</p> <p>Подкладка: трикотажный материал, спилок подкладочный</p> <p>Подносок: композит (200 Дж)</p> <p>Тип подошвы: двухслойная</p> <p>Подошва: полиуретан/нитрил (от -40°C до +300°C (60 с))</p> <p>Метод крепления: литьевой</p> <p>Цвет: черный</p> <p>Особенности модели:</p> <p>Мягкий кант повышает комфорт носки</p> <p>Глубокий самоочищающийся протектор - защита от скольжения</p> <p>Модификации с антипрокольной стелькой</p> <p>Размер: 44</p>	пара	7,00	15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разрядки на отгрузку партии Товара	КЭТЗ филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"	
20	Ботинки	ФОРВЕЛД МЗ (Р)	Допускается эквивалент	<p>Защита от удара сбоку и сзади</p> <p>Верх обуви: натуральная кожа</p> <p>Подкладка: трикотажный материал, спилок подкладочный</p> <p>Подносок: композит (200 Дж)</p> <p>Тип подошвы: двухслойная</p> <p>Подошва: полиуретан/нитрил (от -40°C до +300°C (60 с))</p> <p>Метод крепления: литьевой</p> <p>Цвет: черный</p> <p>Особенности модели:</p> <p>Мягкий кант повышает комфорт носки</p> <p>Глубокий самоочищающийся протектор - защита от скольжения</p> <p>Модификации с антипрокольной стелькой</p> <p>Размер: 45</p>	пара	4,00	15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разрядки на отгрузку партии Товара	КЭТЗ филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"	
21	Ботинки	ФОРВЕЛД МЗ (Р)	Допускается эквивалент	<p>Защита от удара сбоку и сзади</p> <p>Верх обуви: натуральная кожа</p> <p>Подкладка: трикотажный материал, спилок</p>	пара	1,00	15 дней с даты направления Заказчиком	КЭТЗ филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"	

					<p>подкладочный Подносок: композит (200 Дж) Тип подошвы: двухслойная Подошва: полиуретан/нитрил (от -40°C до +300°C (60 с)) Метод крепления: литьевой Цвет: черный Особенности модели: Мягкий кант повышает комфорт носки Глубокий самоочищающийся протектор - защита от скольжения Модификации с антипрокольной стелькой Размер: 46</p>			Исполнителю разнарядки на отгрузку партии Товара	
22	Полуботинки	Трейл ДЖИ (Р)		Допускается эквивалент	<p>Верх обуви: натуральная кожа Подкладка: текстильный материал, спилок подкладочный Подносок: сталь (200 Дж) Тип подошвы: двухслойная Подошва: полиуретан/термополиуретан (от -35 °С до +120 °С) Метод крепления: литьевой Цвет: черный Особенности модели: Износостойкая МБС и КЩС подошва Размер: 44</p>	шт	7,00	15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разнарядки на отгрузку партии Товара	КЭТЗ филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
23	Полуботинки	Трейл ДЖИ (Р)		Допускается эквивалент	<p>Верх обуви: натуральная кожа Подкладка: текстильный материал, спилок подкладочный Подносок: сталь (200 Дж) Тип подошвы: двухслойная Подошва: полиуретан/термополиуретан (от -35 °С до +120 °С) Метод крепления: литьевой Цвет: черный Особенности модели: Износостойкая МБС и КЩС подошва Размер: 45</p>	шт	7,00	15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разнарядки на отгрузку партии Товара	КЭТЗ филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
24	Сапоги	ПВХ мужские		Допускается эквивалент	<p>Верх обуви: ПВХ Подкладка: трикотаж Тип подошвы: однослойная Подошва: плотный ПВХ (от -10 °С до +30 °С) Метод крепления: литьевой Цвет: синий Размер 42</p>	пара	4,00	15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разнарядки на отгрузку партии Товара	КЭТЗ филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"

25	Костюм	БАЙКАЛ-1		Допускается эквивалент	Комплектация: куртка, брюки Ткань: смесовая, хлопок - 80%, полиэфир - 20%, 250 г/м ² , ВО Застежка: потайная на пуговицах Воротник: отложной Карманы: нагрудный и боковые Цвет: темно-синий Размер: 44-46, рост 3-4	шт	20,00	15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разрядки на отгрузку партии Товара	КЭТЗ филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
26	Костюм сварщика	ЗЕВС	ГОСТ Р 12.4.247-2008	Допускается эквивалент	Комплектация: куртка, брюки Ткань: «Арсенал New», хлопок - 100%, 490 г/м ² , МВО, К50, огнестойкая технология «Пробан®» Застежка: потайная на пуговицах, перенесена на противоположную сторону для предотвращения попадания искр и окалины в полость застежки Воротник: отложной Защитные элементы: на рукавах, по всей площади полочек, передних и частично задних половинок брюк, наколенники с карманами для амортизационных вкладышей Регулировки по ширине: хлястики на рукавах с огнестойкой текстильной застежкой, брюки на поясе с эластичной тесьмой Карманы: потайной на куртке, накладные на брюках Вентиляционные отверстия: под кокеткой, в области пройм и шаговых швов. Цвет: черный с серым Размер 48-50, рост 170-176	шт	4,00	15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разрядки на отгрузку партии Товара	КЭТЗ филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
27	Валенки		ГОСТ 18724-88	Допускается эквивалент	Валяная обувь предназначена для носки в сухую морозную погоду. Материал верха: 100 % натуральная овечья шерсть Цвет: натуральный серый Материал подошвы: 100 % натуральная овечья шерсть Размер 29	пара	3,00	15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разрядки на отгрузку партии Товара	КЭТЗ филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
28	Жилет	СИГНАЛЬНЫЙ с карманами		Допускается эквивалент	Жилет соответствует требованиям, предъявляемым к специальной сигнальной одежде повышенной видимости 2 класса (ГОСТ 12.4.281-2014) Ткань: трикотажное полотно, полиэфир – 100% Застежка: регулируемые текстильные застежки велькро Карманы: два накладных Цвет: флуоресцентный оранжевый	шт	13,00	15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разрядки на отгрузку партии Товара	КЭТЗ филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
29	Костюм	ГЕРКУЛЕС		Допускается эквивалент	Комплектация: куртка, брюки Ткань: «3111 Пробан», хлопок - 100%, 330 г/м ² , огнестойкая технология «Пробан®»	шт	4,00	15 дней с даты направления Заказчиком	КЭТЗ филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"

					<p>Застежка: потайная на пуговицах</p> <p>Регулировки по ширине: низ рукавов с патой на пуговицах</p> <p>Карманы: в рельефных швах, потайной на правой полочке, накладной на брюках</p> <p>Вентиляционные отверстия: в области пройм, на спинке в шве притачивания кокетки</p> <p>Цвет: темно-синий с красным</p> <p>Размер: 52-54, рост 5-6</p>			Исполнителю разрядки на отгрузку партии Товара	
30	Очки	РОСОМЗ О37 УНИВЕРСАЛ ТИТАН (2-1,2 РС) 13730	Допускается эквивалент	<p>очки с дополнительной защитой сбоку и сверху для токарных, слесарных и строительных работ.</p> <p>Цвет линзы: прозрачный</p> <p>Оптический класс: №1 (не дают искажений)</p> <p>Материал линзы: поликарбонат</p> <p>Материал оправы: пластик</p> <p>Защита: от механического воздействия, абразива, брызг растворов кислот и щелочей, УФ-излучения</p> <p>Покрытие: против царапин и запотевания</p> <p>Регулировка дужек: по длине и углу наклона</p> <p>Использование с корректирующими очками: нет.</p> <p>ПОКРЫТИЕ ЛИНЗЫ: против царапанья и запотевания</p> <p>МАТЕРИАЛ ЛИНЗЫ: поликарбонат</p> <p>КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ: регулировка по длине, регулировка по углу наклона</p>	шт	195,00	15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разрядки на отгрузку партии Товара	КЭТЗ филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"	
31	Перчатки	ТОРРО	Допускается эквивалент	<p>Текстурированное латексное покрытие обеспечивает хорошее сцепление как с сухими, так и с влажными поверхностями.</p> <p>Свойства: высокая механическая прочность и износостойчивость</p> <p>Материал основы: полиэстер</p> <p>Материал покрытия: латекс</p> <p>Тип покрытия: частичное</p> <p>Цвет: белый с синим покрытием</p> <p>Размер: 10</p> <p>Рекомендовано для Разных работ</p> <p>Упаковка</p> <p>Погрузка и приемка</p> <p>Сбор мусора</p>	пара	390,00	15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разрядки на отгрузку партии Товара	КЭТЗ филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"	
32	Перчатки	х/б с ПВХ 5- нитей	Допускается эквивалент	<p>Перчатки трикотажные</p> <p>Хлопчато-бумажные</p> <p>Размер 10</p>	пара	1 300,00	15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю	КЭТЗ филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"	

								разрядки на отгрузку партии Товара	
33	Перчатки	ANSELL BERCATAЧ 92-200	Допускается эквивалент	<p>Перчатки для работы с пищевыми продуктами: Усовершенствованные процессы производства для увеличения срока эксплуатации, повышения стойкости к разрыву и улучшения захвата сухих, влажных и замасленных предметов.</p> <p>Более тонкие перчатки с улучшенной подвижностью кончиков пальцев и повышенной комфортностью.</p> <p>Текстурированная отделка кончиков пальцев обеспечивает комфорт и тактильную чувствительность для выполнения точных манипуляций. Не содержат латекса: отсутствует риск развития аллергических реакций I типа. Одобрены для контакта с пищевыми продуктами. Идеально подходят для работы с любыми жирными пищевыми продуктами. Свойства: повышенная износостойкость и прочность на разрыв, толщина: 0,075 мм</p> <p>Материал покрытия: Нитрил</p> <p>Тип/стиль покрытия Текстурированные кончики пальцев</p> <p>Стиль манжеты С валиком</p> <p>Цвет Синий</p> <p>Длина, мм 240</p> <p>AQL (EN374) 1,5</p> <p>ТОЛЩИНА, мм 0.075</p> <p>Рекомендовано для</p> <p>Готовые блюда, Обработка фруктов и овощей, Переработка молока, Распределение пищевых продуктов, Общественное питание</p> <p>ТР ТС 019/2011</p> <p>ГОСТ 12.4.252-2013 (бывш.ГОСТ 12.4.246-2008), ГОСТ 12.4.278-2014, Декларация соответствия GMP и HACCP</p> <p>Размер: 9</p>	пара	520,00	15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разрядки на отгрузку партии Товара	КЭТЗ филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"	
34	Рукавицы	ГОСТ 12.4.010-75	Допускается эквивалент	<p>Рукавицы для защиты рук от механических воздействий при грубых работах.</p> <p>Материал основы: двунитка суровая, хлопок – 100%</p> <p>Плотность: 240 г/м2</p> <p>Материал покрытия: брезент</p> <p>Тип покрытия: частичное</p> <p>Цвет: белый</p> <p>Рекомендовано для</p> <p>Защиты от механических воздействий</p>	пара	1 950,00	15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разрядки на отгрузку партии Товара	КЭТЗ филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"	

35	Сапоги	ПВХ мужские		Допускается эквивалент	Верх обуви: ПВХ Подкладка: трикотаж Тип подошвы: однослойная Подошва: плотный ПВХ (от -10 °С до +30 °С) Метод крепления: литевой Цвет: синий Размер 41	пара	3,00	15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разрядки на отгрузку партии Товара	КЭТЗ филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
36	Фартук	СПИЛКОВЫЙ		Допускается эквивалент	Название: Фартук СПИЛКОВЫЙ Код по каталогу: 105-0054-02 Материал: спилок, кожа – 100% Размер: универсальный	шт	65,00	15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разрядки на отгрузку партии Товара	КЭТЗ филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
37	Халат	(СПЕЦПОШИ В)		Допускается эквивалент	СПЕЦПОШИВ.Халат прямого силуэта с поясом по талии. Два накладных кармана. Карманы и воротник отделаны тканью контрастного цвета или тканью в полоску. Центральная застежка на пяти пуговицах. Длина рукавов регулируется. Ткань: Carnington. Размер 44-46, рост 3-4	шт	26,00	15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разрядки на отгрузку партии Товара	КЭТЗ филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
38	Халат	(СПЕЦПОШИ В)		Допускается эквивалент	СПЕЦПОШИВ.Халат прямого силуэта с поясом по талии. Два накладных кармана. Карманы и воротник отделаны тканью контрастного цвета или тканью в полоску. Центральная застежка на пяти пуговицах. Длина рукавов регулируется. Ткань: Carnington. Размер 48-50, рост 3-4	шт	39,00	15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разрядки на отгрузку партии Товара	КЭТЗ филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
39	Халат	(СПЕЦПОШИ В)		Допускается эквивалент	СПЕЦПОШИВ.Халат прямого силуэта с поясом по талии. Два накладных кармана. Карманы и воротник отделаны тканью контрастного цвета или тканью в полоску. Центральная застежка на пяти пуговицах. Длина рукавов регулируется. Ткань: Carnington. Размер 52-54, рост 3-4	шт	26,00	15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разрядки на отгрузку партии Товара	КЭТЗ филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
40	Халат	(СПЕЦПОШИ В)		Допускается эквивалент	СПЕЦПОШИВ.Халат прямого силуэта с поясом по талии. Два накладных кармана. Карманы и воротник отделаны тканью контрастного цвета или тканью в полоску. Центральная застежка на пяти пуговицах. Длина рукавов регулируется. Ткань: Carnington. Размер 56-58, рост 3-4	шт	13,00	15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разрядки на отгрузку партии Товара	КЭТЗ филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
41	ВАЛЕНКИ		ГОСТ 18724-88	Допускается эквивалент	Валяная обувь с резиновым низом предназначена для носки в сырую холодную погоду	пара	1,00	15 дней с даты направления	КЭТЗ филиал ОАО

					Материал верха: 100 % натуральная овечья шерсть Цвет: натуральный серый Материал подошвы: резина (маслобензостойкая) Размер 31			Заказчиком Исполнителю разнарядки на отгрузку партии Товара	"ЭЛТЕЗА"
42	Комплект	Кеми стайл	Допускается эквивалент	Комплектация: куртка, брюки, берет Ткань: противокислотная, полиэфир – 100%, 245 г/м² Застежка: потайная на пуговицах Воротник: отложной Защитные элементы: манжеты с застежкой на потайную пуговицу Карманы: накладные нагрудные с клапаном с застежкой на пуговицу, в рельефных швах, на брюках левый накладной с клапаном, правый накладной без клапана Цвет: темно-синий с васильковым Размер: 48-50	шт	7,00	15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разнарядки на отгрузку партии Товара	КЭТЗ филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"	
43	Перчатки	СПЕЦ G137	Допускается эквивалент	Перчатки для защиты от механических воздействий и истирания: Отличительные характеристики: высокая механическая прочность и износоустойчивость. Плотно облегают руку, при этом в течение всего периода работы сохраняется чувство комфорта - трикотаж особой вязки позволяет коже св ободно дышать. Текстурированное латексное покрытие в области ладони и кончиков пальцев обеспечивает хорошее сцепление как с сухими, так и с влажными поверхностями. Свойства: высокая механическая прочность и износоустойчивость; хорошее сцепление как с сухими, так и с влажными поверхностями Материал основы: нейлон Материал покрытия: латекс Тип покрытия: частичное Размер: 10	пара	130,00	15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разнарядки на отгрузку партии Товара	КЭТЗ филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"	
44	Жилет СИГНАЛЬНЫЙ с карманами		Допускается эквивалент	Жилет соответствует требованиям, предъявляемым к специальной сигнальной одежде повышенной видимости 2 класса (ГОСТ 12.4.281-2014) Ткань: трикотажное полотно, полиэфир – 100% Застежка: регулируемые текстильные застежи велькро Карманы: два накладных Цвет: флуоресцентный оранжевый Размер 48-50	шт	26,00	15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разнарядки на отгрузку партии Товара	КЭТЗ филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"	
45	Краги	ВОСТОЧНЫЕ ТИГРЫ G152	Допускается эквивалент	Краги из мягкого воловьего спилка для сварки: Все швы прошиты	пара	130,00	15 дней с даты направления	КЭТЗ филиал ОАО	

					<p>кевларовой нитью. Свойства: защита от искр, брызг расплавленного металла, окалины и механических воздействий (истирания) Материал: воловий спилок, сорт АВ (толщина 1,1 - 1,3 мм) Материал подкладки: ткань</p> <p>Свойства: краги для защиты от искр, брызг расплавленного металла, окалины и механических воздействий (истирания); изготовлены из мягкого воловьего спилка сорта АВ</p> <p>Материал основы: воловий спилок (толщина 1,1-1,3 мм); прошиты кевларовой нитью</p> <p>Материал подкладки: ткань</p> <p>Длина: 350 мм</p> <p>Размер: 11</p> <p>Рекомендовано для</p> <p>Пайка твердым припоем</p> <p>Шлифовка металлических деталей</p> <p>Электродная сварка и сварка в среде инертного газа (MIG)</p> <p>Резка газовым резаком</p> <p>Манипуляции с раскаленными предметами, испускающими искры</p> <p>Погрузка и выгрузка, связанная с риском перегрева или попадания брызг расплава. Стойкость к истиранию - 3: 2000 циклов</p> <p>Стойкость к порезам - х: 0 (показатель)</p> <p>Сопротивление раздиру - 2: 25 Ньютонов</p> <p>Сопротивление проколу - х: 0 Ньютонов</p> <p>EN 407 113xxx</p> <p>Поведение при горении (продолжительность остаточного горения и тления)</p> <p>- степень 1: менее 20 сек</p> <p>Контактная теплота - степень 1: 100С более 15 сек</p> <p>Конвективная теплота(коэффициент теплоотдачи) - степень 3: более 10 сек</p>			Заказчиком Исполнителю разнарядки на отгрузку партии Товара	"ЭЛТЕЗА"
46	Полуботинки	TU 8800-005-01124323-20	TU 8800-005-01124323-20	Допускается эквивалент	<p>Легкие женские полуботинки на шнурках</p> <p>Верх обуви: натуральная кожа</p> <p>Подкладка: текстильный материал, спилок подкладочный</p> <p>Подносок: термопласт</p> <p>Тип подошвы: однослойная</p> <p>Подошва: полиуретан (от -25°С до +80°С)</p> <p>Метод крепления: литьевой</p> <p>Цвет: черный</p>	пара	13,00	15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разнарядки на отгрузку партии Товара	КЭТЗ филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"

					Размер 39				
47	Полуботинки	Трейл ДЖИ (Р)		Допускается эквивалент	<p>Верх обуви: натуральная кожа Подкладка: текстильный материал, спиллок подкладочный Подносок: сталь (200 Дж) Тип подошвы: двухслойная Подошва: полиуретан/термополиуретан (от -35 °С до +120 °С) Метод крепления: литьевой Цвет: черный Особенности модели: Износостойкая МБС и КЩС подошва Размер 43</p>	пара	13,00	15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разрядки на отгрузку партии Товара	КЭТЗ филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
48	Сапоги	Трейл ЛЕДИ ПОЛЮС		Допускается эквивалент	<p>Верх обуви: натуральная кожа Утеплитель: искусственный мех Подносок: композит (200 Дж) Тип подошвы: двухслойная Подошва: полиуретан/ термополиуретан (от -35 °С до +120 °С) Метод крепления: литьевой Цвет: черный Особенности модели: Модель выполнена из натуральной кожи толщиной не менее 1,8 мм Специальная накладка Support System обеспечивает дополнительную защиту от удара сбоку и сзади Гибкая, износостойкая подошва из полиуретана двойной плотности Самоочищающийся протектор Размер 37</p>	пара	3,00	15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разрядки на отгрузку партии Товара	КЭТЗ филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
49	Сапоги	Трейл ЛЕДИ ПОЛЮС		Допускается эквивалент	<p>Верх обуви: натуральная кожа Утеплитель: искусственный мех Подносок: композит (200 Дж) Тип подошвы: двухслойная Подошва: полиуретан/ термополиуретан (от -35 °С до +120 °С) Метод крепления: литьевой Цвет: черный Особенности модели: Модель выполнена из натуральной кожи толщиной не менее 1,8 мм Специальная накладка Support System обеспечивает дополнительную защиту от удара сбоку и сзади Гибкая, износостойкая подошва из полиуретана двойной</p>	пара	1,00	15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разрядки на отгрузку партии Товара	КЭТЗ филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"

					плотности Самоочищающийся протектор Размер 41				
50	Сапоги резиновые	КЩС		Допускается эквивалент	Формовые сапоги для защиты от растворов кислот и щелочей концентрацией до 20%. Верх обуви: резина Подкладка: трикотаж Тип подошвы: однослойная Подошва: резина (от -30 °С до +150 °С) Метод крепления: формовой Цвет: черный Размер 43	пара	4,00	15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разнарядки на отгрузку партии Товара	КЭТЗ филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
51	Полуботинки	ТОФФ ЛЕДИ СПАРТА	ТУ 8800-005-01124323-20	Допускается эквивалент	Легкие женские полуботинки на шнурках Верх обуви: натуральная кожа Подкладка: текстильный материал, спилек подкладочный Подносок: термопласт Тип подошвы: однослойная Подошва: полиуретан (от -25°С до +80°С) Метод крепления: литьевой Цвет: черный Размер 37	пара	5,00	15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разнарядки на отгрузку партии Товара	ВЛМЗ филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
52	Полуботинки	ТОФФ ЛЕДИ СПАРТА	ТУ 8800-005-01124323-20	Допускается эквивалент	Легкие женские полуботинки на шнурках Верх обуви: натуральная кожа Подкладка: текстильный материал, спилек подкладочный Подносок: термопласт Тип подошвы: однослойная Подошва: полиуретан (от -25°С до +80°С) Метод крепления: литьевой Цвет: черный Размер 36	пара	1,00	15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разнарядки на отгрузку партии Товара	ВЛМЗ филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
52	Полуботинки	ТОФФ ЛЕДИ СПАРТА	ТУ 8800-005-01124323-20	Допускается эквивалент	Легкие женские полуботинки на шнурках Верх обуви: натуральная кожа Подкладка: текстильный материал, спилек подкладочный Подносок: термопласт Тип подошвы: однослойная Подошва: полиуретан (от -25°С до +80°С) Метод крепления: литьевой Цвет: черный Размер 38	пара	4,00	15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разнарядки на отгрузку партии Товара	ВЛМЗ филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
54	Ботинки	Трейл ИКС (Р)	В соответствии с ТР	Допускается эквивалент	Работа в помещениях или на открытом воздухе в межсезонный период на промышленных предприятиях, в нефте- и газодобывающих отраслях, для специалистов	пара	1,00	15 дней с даты направления Заказчиком	ВЛМЗ филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"

			ТС 019/2011		и работников ИТР. Защита от масел, нефтепродуктов, агрессивных сред, щелочей 20% (МБС, КЩС) и других загрязнений. Высокое сопротивление истиранию Верх обуви: натуральная кожа Подкладка: «дышащий» трикотажный материал, спилок подкладочный Подносок: сталь (200 Дж) Тип подошвы: двухслойная Подошва: полиуретан/термополиуретан (от -35 °С до +120 °С) Высота протектора: не менее 4мм Фурнитура с антикоррозийным покрытием Наполненные круглые шнурки Метод крепления: литевой Цвет: черный Особенности модели: Гигроскопичная, стойкая к истиранию подкладка Размер 46			Исполнителю разнарядки на отгрузку партии Товара	
55	Ботинки	Трейл ИКС (Р)	В соответств ии с ТР ТС 019/2011	Допускается эквивалент	Работа в помещениях или на открытом воздухе в межсезонный период на промышленных предприятиях, в нефте- и газодобывающих отраслях, для специалистов и работников ИТР. Защита от масел, нефтепродуктов, агрессивных сред, щелочей 20% (МБС, КЩС) и других загрязнений. Высокое сопротивление истиранию Верх обуви: натуральная кожа Подкладка: «дышащий» трикотажный материал, спилок подкладочный Подносок: сталь (200 Дж) Тип подошвы: двухслойная Подошва: полиуретан/термополиуретан (от -35 °С до +120 °С) Высота протектора: не менее 4мм Фурнитура с антикоррозийным покрытием Наполненные круглые шнурки Метод крепления: литевой Цвет: черный Особенности модели: Гигроскопичная, стойкая к истиранию подкладка Размер 39	пара	5,00	15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разнарядки на отгрузку партии Товара	ВЛМЗ филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
56	Ботинки	Трейл ИКС (Р)	В соответств ии с ТР ТС	Допускается эквивалент	Работа в помещениях или на открытом воздухе в межсезонный период на промышленных предприятиях, в нефте- и газодобывающих отраслях, для специалистов и работников ИТР.	пара	30,00	15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю	ВЛМЗ филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"

			019/2011		<p>Защита от масел, нефтепродуктов, агрессивных сред, щелочей 20% (МБС, КЩС) и других загрязнений. Высокое сопротивление истиранию Верх обуви: натуральная кожа Подкладка: «дышащий» трикотажный материал, спиллок подкладочный Подносок: сталь (200 Дж) Тип подошвы: двухслойная Подошва: полиуретан/термополиуретан (от -35 °С до +120 °С) Высота протектора: не менее 4мм Фурнитура с антикоррозийным покрытием Наполненные круглые шнурки Метод крепления: литьевой Цвет: черный Особенности модели: Гигроскопичная, стойкая к истиранию подкладка Размер 43</p>			разнарядки на отгрузку партии Товара	
57	Полуботинки	ТОФФ СТЕП ПУ	В соответствии с ТР ТС 019/2011	Допускается эквивалент	<p>Кожаные полуботинки универсального назначения. Верх обуви: натуральная кожа Подкладка: «дышащий» текстильный материал, спиллок подкладочный Подносок: термопласт Тип подошвы: однослойная Подошва: полиуретан (от -25°С до +80°С) Метод крепления: литьевой Цвет: черный Особенности модели: Мягкая натуральная кожа верха - высокие показатели гигроскопичности Удобная широкая колодка способствует комфортной носке Размер 46</p>	шт	14,00	15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разнарядки на отгрузку партии Товара	ВЛМЗ филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
58	Ботинки	ФОРВЕЛД МЗ (Р)		Допускается эквивалент	<p>Защита от удара сбоку и сзади Верх обуви: натуральная кожа Подкладка: трикотажный материал, спиллок подкладочный Подносок: композит (200 Дж) Тип подошвы: двухслойная Подошва: полиуретан/нитрил (от -40°С до +300°С (60 с)) Метод крепления: литьевой Цвет: черный Особенности модели: Мягкий кант повышает комфорт носки Глубокий самоочищающийся протектор - защита от</p>	пара	10,00	15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разнарядки на отгрузку партии Товара	ВЛМЗ филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"

					скольжения Модификации с антипрокольной стелькой Размер 40				
59	Ботинки	ФОРВЕЛД М3 (Р)		Допускается эквивалент	Защита от удара сбоку и сзади Верх обуви: натуральная кожа Подкладка: трикотажный материал, спилок подкладочный Подносок: композит (200 Дж) Тип подошвы: двухслойная Подошва: полиуретан/нитрил (от -40°C до +300°C (60 с)) Метод крепления: литевой Цвет: черный Особенности модели: Мягкий кант повышает комфорт носки Глубокий самоочищающийся протектор - защита от скольжения Модификации с антипрокольной стелькой Размер 44	пара	16,00	15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разнарядки на отгрузку партии Товара	ВЛМЗ филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
60	Ботинки	ФОРВЕЛД М3 (Р)		Допускается эквивалент	Защита от удара сбоку и сзади Верх обуви: натуральная кожа Подкладка: трикотажный материал, спилок подкладочный Подносок: композит (200 Дж) Тип подошвы: двухслойная Подошва: полиуретан/нитрил (от -40°C до +300°C (60 с)) Метод крепления: литевой Цвет: черный Особенности модели: Мягкий кант повышает комфорт носки Глубокий самоочищающийся протектор - защита от скольжения Модификации с антипрокольной стелькой Размер 41	пара	29,00	15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разнарядки на отгрузку партии Товара	ВЛМЗ филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
61	Ботинки	ФОРВЕЛД М3 (Р)		Допускается эквивалент	Защита от удара сбоку и сзади Верх обуви: натуральная кожа Подкладка: трикотажный материал, спилок подкладочный Подносок: композит (200 Дж) Тип подошвы: двухслойная Подошва: полиуретан/нитрил (от -40°C до +300°C (60 с)) Метод крепления: литевой	пара	29,00	15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разнарядки на отгрузку партии Товара	ВЛМЗ филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"

					<p>Цвет: черный</p> <p>Особенности модели:</p> <p>Мягкий кант повышает комфорт носки</p> <p>Глубокий самоочищающийся протектор - защита от скольжения</p> <p>Модификации с антипрокольной стелькой</p> <p>Размер 42</p>				
62	ВАЛЕНКИ	на резиновой основе	ГОСТ 18724-88	Допускается эквивалент	<p>Валяная обувь предназначена для носки в сухую морозную погоду.</p> <p>Материал верха: 100 % натуральная овечья шерсть</p> <p>Цвет: натуральный серый</p> <p>Материал подошвы: 100 % натуральная овечья шерсть</p> <p>Размер 30</p>	пара	3,00	15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разнарядки на отгрузку партии Товара	ВЛМЗ филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
63	ВАЛЕНКИ	на резиновой основе	ГОСТ 18724-88	Допускается эквивалент	<p>Валяная обувь с резиновым низом предназначена для носки в сырую холодную погоду</p> <p>Материал верха: 100 % натуральная овечья шерсть</p> <p>Цвет: натуральный серый</p> <p>Материал подошвы: резина (маслобензостойкая)</p> <p>Размер 31</p>	пара	3,00	15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разнарядки на отгрузку партии Товара	ВЛМЗ филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
64	Плащ	ДОЖДЕВИК		Допускается эквивалент	<p>Материал: полиэтилен - 100%, плотность - 70 - 50 мк</p> <p>Застежка: планка с текстильными застежками</p> <p>Цвет: зеленый</p>	шт	8,00	15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разнарядки на отгрузку партии Товара	ВЛМЗ филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
65	Костюм	ЛЕДИ СПЕЦ (в комплекте с футболкой CERVA ЛЕДИ САРМА, кепкой СПЕЦ)		Допускается эквивалент	<p>Описание:</p> <p>Куртка с центральной застёжкой на 5 кнопок, с втачными рукавами и отложным воротником. Полочка состоит из кокетки, средней и нижней частей. Средняя и нижняя части полочки из отделочной ткани. На средней части полочки - накладной карман с клапаном, застегивающимся на текстильную застежку. На нижней части полочки - накладной карман с наклонной линией входа из основной ткани, застегивающийся на текстильную застёжку. Спинка с кокеткой из отделочной ткани, средней и нижней частями. Средняя часть с рельефами от шва притачивания кокетки. По низу средней части - кулиска, регулируемая эластичным шнуром. Концы шнура в кулисе спинки крепятся в правом боковом шве, на участке левого - обметываются петли, через которые</p>	шт	1,00	15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разнарядки на отгрузку партии Товара	ВЛМЗ филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"

				<p>выводится шнур, образуя петлю, петля регулируется с помощью фиксатора и колечка. Рукава втачные, трехшовные с разрезом внизу локтевого шва, с притачными манжетами, застегивающимися на кнопки. Локтевые и передние части рукава из отделочной ткани. На верхней части левого рукава - накладной карман с клапаном, застегивающимся на текстильную застёжку. По нижнему срезу средней части рукава - мягкая односторонняя складка, сгиб которой направлен к локтевому шву. На прямом участке нижних краев клапанов накладных карманов и по борту правой полочки куртки на уровне кнопок - "флажки" из стропы. Брюки прямые, на поясе с эластичной тесьмой на уровне боковых швов, с пятью шлевками, застёжкой в переднем шве на три пуговицы. На передних половинках боковые карманы с отрезным бочком из отделочной ткани. На задних половинках сверху накладные карманы с клапанами, застегивающимися на текстильную застёжку. На прямом участке нижних краев клапанов накладных карманов - "флажки" из стропы.</p> <p>Область применения: Костюмы женские для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий</p> <p>Технические характеристики: Ткань: смесовая (состав: хлопок – 33%, полиэфир – 67%), плотность 245г/м, отделки МВО, К50 Цвет: серый с красным Размер 60-62</p>				
66	Костюм	ЛЕДИ СПЕЦ	Допускается эквивалент	<p>Куртка с центральной застёжкой на 5 кнопок, с втачными рукавами и отложным воротником. Полочка состоит из кокетки, средней и нижней частей. Средняя и нижняя части полочки из отделочной ткани. На средней части полочки - накладной карман с клапаном, застегивающимся на текстильную застёжку. На нижней части полочки - накладной карман с наклонной линией входа из основной ткани, застегивающийся на текстильную застёжку. Спинка с кокеткой из отделочной ткани, средней и нижней частями. Средняя часть с рельефами от шва притачивания кокетки. По низу средней части - кулиска, регулируемая эластичным шнуром. Концы шнура в кулисе спинки крепятся в правом боковом шве, на участке левого - обметываются петли, через которые</p>	шт	1,00	15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разнарядки на отгрузку партии Товара	ВЛМЗ филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"

					<p>выводится шнур, образуя петлю, петля регулируется с помощью фиксатора и колечка. Рукава втачные, трехшовные с разрезом внизу локтевого шва, с притачными манжетами, застегивающимися на кнопки. Локтевые и передние части рукава из отделочной ткани. На верхней части левого рукава - накладной карман с клапаном, застегивающимся на текстильную застёжку. По нижнему срезу средней части рукава - мягкая односторонняя складка, сгиб которой направлен к локтевому шву. На прямом участке нижних краев клапанов накладных карманов и по борту правой полочки куртки на уровне кнопок - "флажки" из стропы. Брюки прямые, на поясе с эластичной тесьмой на уровне боковых швов, с пятью шлевками, застёжкой в переднем шве на три пуговицы. На передних половинках боковые карманы с отрезным бочком из отделочной ткани. На задних половинках сверху накладные карманы с клапанами, застегивающимися на текстильную застёжку. На прямом участке нижних краев клапанов накладных карманов - "флажки" из стропы.</p> <p>Область применения: Костюмы женские для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий</p> <p>Технические характеристики: Ткань: смесовая (состав: хлопок – 33%, полиэфир – 67%), плотность 245г/м, отделки МВО, К50 Цвет: серый с красным Размер 56-58, рост 170-176</p>				
67	Костюм	ИНЕЙ В79/1	P12.4.236-2011	Допускается эквивалент	<p>III климатический пояс</p> <p>Описание: Костюм мужской утеплённый состоит из куртки с пристегивающимся капюшоном и полукombineзона. Куртка с притачной утепляющей подкладкой, центральной застёжкой на тесьму "молния", закрытую планкой с текстильной застёжкой, планкой под молнию в верхней части, кулиской по талии. Полочка состоит из кокетки, верхней, нижней и центральной частей. Верхние части с отделочными вставками. Верхняя часть левой полочки с накладным карманом с объёмом по входу, фиксирующимся эластичной лентой, с клапаном с текстильной застёжкой. Концы эластичной ленты закреплены под текстильной застёжкой. Верхний срез клапана входит в шов притачивания вставки верхней части полочки.</p>	шт	1,00	15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разрядки на отгрузку партии Товара	ВЛМЗ филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"

				<p>Нижние части полочек с накладными карманами с клапанами с текстильной застежкой. Клапаны нижних карманов с отделочными вставками. Кулиска по линии талии с эластичным шнуром, фиксаторами и наконечниками. Концы шнура выводятся через обметанные петли на подборте. Спинка состоит из кокетки, верхней и нижней частей. Верхняя часть с отделочной вставкой. Рукава трехшовные с ластовицами по нижним частям оката, притачными манжетами. Средняя часть рукава с отделочными вставками: вставками передней части рукава и задней. На средней части левого рукава накладной карман с клапаном с текстильной застежкой. Манжета из двух частей: внешней с хлястиком с текстильной застежкой и внутренней с эластичной лентой. Воротник-стойка. В шве втачивания внешнего воротника планка с кнопками для пристегивания капюшона. Капюшон с притачной утепляющей подкладкой, состоит из средней и двух боковых частей. Пристегивается к изделию на кнопки. В верхней части лицевого выреза капюшона кулиска с эластичной лентой и хлястиками с текстильной застежкой. Полукомбинезон с притачной утепляющей подкладкой, притачными передом лифа и спинкой, центральной застежкой на тесьму "молния", закрытую планкой, бретелями. Планка центральной застежки фигурной формы, сверху с фиксацией на текстильную застежку. Низ планки закреплён строчкой. Передние половинки с карманами с отрезным бочком. Спинка состоит из верхней и нижней частей. По шву притачивания задних половинок к спинке внутренняя эластичная лента. Бретели со вставками из эластичной ленты со стороны спинки и застежками "карабин" со стороны переда лифа. Детали из ткани верха отделочного цвета: вставки полочек и спинки, вставки передних и задних частей рукавов, вставка клапана кармана, нижняя часть спинки полукомбинезона.</p> <p>Ткань верха: смесовая, полиэфир - 50%, хлопок - 50%, 235 г/м², ВО.</p> <p>Утеплитель: синтепон, 100 г/м², куртка - 3 слоя, полукомбинезон - 2 слоя.</p> <p>Капюшон: утепленный, съёмный на кнопках</p> <p>Регулировки по ширине: по низу куртки, поясу, лицевому вырезу капюшона, манжеты с эластичной тесьмой и патой на текстильной застежке</p> <p>Карманы: нагрудный с клапаном для рации, нижние с</p>				
--	--	--	--	--	--	--	--	--

					клапанами, карман на рукаве Цвет: зеленый с желтым Размер: 56-58, рост 182-188				
68	Костюм	БАЛТИКА-1	Допускается эквивалент	<p>Костюм мужской летний состоит из куртки и полукомбинезона.</p> <p>Куртка с центральной потайной застежкой на петли и пуговицы, верхняя петля сквозная, с притачным поясом с потайной текстильной застежкой, с отложным воротником, с втачными рукавами с притачной манжетой с потайной текстильной застежкой. Полочка с кокеткой, с верхним фигурным накладным карманом, с вертикальной встречной складкой. Вход в карман закрыт фигурным клапаном с потайной текстильной застежкой. Нижний накладной карман с наклонной линией входа и объемной складкой по переднему срезу. Срезы кармана входят в боковой шов, шов притачивания пояса, шов настрачивания верхнего кармана Спинка с кокеткой, с вертикальными объемными складками. Рукав двухшовный, с разрезом в локтевом шве. Передняя часть рукава с мягкой складкой по шву притачивания манжеты. Воротник с прямыми концами. Куртка с деталями из ткани верха отделочного цвета: вставки верхних и нижних карманов и спинки.</p> <p>Световозвращающая лента: по швам притачивания кокеток спинки и полочек, по низу рукавов по наметке.</p> <p>Полукомбинезон отрезной по линии талии, с настрочным поясом с эластичной лентой по спинке, с шлевками, с застежками в среднем и левом боковом шве на петли и пуговицы, с бретелями с эластичной лентой и застежкой "карабин". Перед лифа с двойным накладным карманом: большим и малым трёхсекционным, вход в карман закрыт настрочным фигурным клапаном с потайной текстильной застежкой. Передние половинки с боковыми накладными карманами с наклонной линией входа и усилителями по нижнему срезу, с наколенниками с входом со стороны бокового шва для амортизационной прокладки. Задняя правая половинка с фигурным накладным карманом с усилителем по низу и двойным: большим и малым, карманом для инструментов. Световозвращающая лента: по низу брюк по наметке.</p> <p>Технические характеристики: Костюм изготавливается из смесовой ткани с отделкой ВО (состав : хлопок – 50%, полиэфир –50%) плотность 215 г/м.</p>	шт	44,00	15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разнарядки на отгрузку партии Товара	ВЛМЗ филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"	

					Цвет: васильковый Размер 48-50, рост 170-176				
69	Костюм	БАЛТИКА-1	Допускается эквивалент	<p>Костюм мужской летний состоит из куртки и полукомбинезона.</p> <p>Куртка с центральной потайной застежкой на петли и пуговицы, верхняя петля сквозная, с притачным поясом с потайной текстильной застежкой, с отложным воротником, с втачными рукавами с притачной манжетой с потайной текстильной застежкой. Полочка с кокеткой, с верхним фигурным накладным карманом, с вертикальной встречной складкой. Вход в карман закрыт фигурным клапаном с потайной текстильной застежкой. Нижний накладной карман с наклонной линией входа и объемной складкой по переднему срезу. Срезы кармана входят в боковой шов, шов притачивания пояса, шов настрочивания верхнего кармана Спинка с кокеткой, с вертикальными объемными складками. Рукав двухшовный, с разрезом в локтевом шве. Передняя часть рукава с мягкой складкой по шву притачивания манжеты. Воротник с прямыми концами. Куртка с деталями из ткани верха отделочного цвета: вставки верхних и нижних карманов и спинки. Световозвращающая лента: по швам притачивания кокеток спинки и полочек, по низу рукавов по наметке.</p> <p>Полукомбинезон отрезной по линии талии, с настрочным поясом с эластичной лентой по спинке, с шлевками, с застежками в среднем и левом боковом шве на петли и пуговицы, с бретелями с эластичной лентой и застежкой "карабин". Перед лифа с двойным накладным карманом: большим и малым трёхсекционным, вход в карман закрыт настрочным фигурным клапаном с потайной текстильной застежкой. Передние половинки с боковыми накладными карманами с наклонной линией входа и усилителями по нижнему срезу, с наколенниками с входом со стороны бокового шва для амортизационной прокладки. Задняя правая половинка с фигурным накладным карманом с усилителем по низу и двойным: большим и малым, карманом для инструментов. Световозвращающая лента: по низу брюк по наметке.</p> <p>Технические характеристики: Костюм изготавливается из смесовой ткани с отделкой ВО (состав : хлопок – 50%, полиэфир –50%) плотность 215 г/м.</p>	шт	4,00	15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разнарядки на отгрузку партии Товара	ВЛМЗ филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"	

					Цвет: васильковый Размер 60-62				
70	Костюм	БАЛТИКА-1	Допускается эквивалент	<p>Костюм мужской летний состоит из куртки и полукомбинезона.</p> <p>Куртка с центральной потайной застежкой на петли и пуговицы, верхняя петля сквозная, с притачным поясом с потайной текстильной застежкой, с отложным воротником, с втачными рукавами с притачной манжетой с потайной текстильной застежкой. Полочка с кокеткой, с верхним фигурным накладным карманом, с вертикальной встречной складкой. Вход в карман закрыт фигурным клапаном с потайной текстильной застежкой. Нижний накладной карман с наклонной линией входа и объемной складкой по переднему срезу. Срезы кармана входят в боковой шов, шов притачивания пояса, шов настрочивания верхнего кармана Спинка с кокеткой, с вертикальными объемными складками. Рукав двухшовный, с разрезом в локтевом шве. Передняя часть рукава с мягкой складкой по шву притачивания манжеты. Воротник с прямыми концами. Куртка с деталями из ткани верха отделочного цвета: вставки верхних и нижних карманов и спинки. Световозвращающая лента: по швам притачивания кокеток спинки и полочек, по низу рукавов по наметке. Полукомбинезон отрезной по линии талии, с настрочным поясом с эластичной лентой по спинке, с шлевками, с застежками в среднем и левом боковом шве на петли и пуговицы, с бретелями с эластичной лентой и застежкой "карабин". Перед лифа с двойным накладным карманом: большим и малым трёхсекционным, вход в карман закрыт настрочным фигурным клапаном с потайной текстильной застежкой. Передние половинки с боковыми накладными карманами с наклонной линией входа и усилителями по нижнему срезу, с наколенниками с входом со стороны бокового шва для амортизационной прокладки. Задняя правая половинка с фигурным накладным карманом с усилителем по низу и двойным: большим и малым, карманом для инструментов. Световозвращающая лента: по низу брюк по наметке.</p> <p>Технические характеристики: Костюм изготавливается из смесовой ткани с отделкой ВО (состав : хлопок – 50%, полиэфир –50%) плотность 215 г/м.</p>	шт	26,00	15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разнарядки на отгрузку партии Товара	ВЛМЗ филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"	

					Цвет: васильковый Размер 46-48				
71	Костюм	АКТИВ	Допускается эквивалент	<p>Костюм состоит из куртки с пристегивающимся капюшоном и полукомбинезона, с притачными утепленными подкладками. Костюм с деталями из отделочной ткани.</p> <p>Куртка с центральной застежкой на тесьму "молния" от низа пояса до отлета воротника, закрытую настрочной планкой с застежкой на кнопки, планкой под молнию, воротником - стойка, втачными рукавами с притачной манжетой с эластичной лентой и хлястиками с потайной текстильной застежкой, с притачным поясом с эластичной лентой в области боковых швов. Полочка с частей: кокетки, верхней, нижней и боковой. На верхней части - прорезной карман с тесьмой "молния" с наклонной линией входа. На нижней части - прорезной карман с тесьмой "молния", закрытый клапаном, срезы клапана входят в швы притачивания боковой части и верхней. Нижний край клапана - настрочной. В шве притачивания левой кокетки к полочке петля из стропы с полукольцом. Подкладка с левым внутренним накладным карманом. Спинка с кокеткой.</p> <p>Рукав из частей верхней, передней и локтевой частей. Воротник - стойка с планкой для пристегивания капюшона на кнопки. Капюшон из частей: средней и боковых с текстильной застежкой в подбородочной части, с кулиской по лицевому краю со шнуром и фиксаторами, с хлястиком с текстильной застежкой на средней части, с кнопками по нижнему краю для соединения с курткой.</p> <p>Полукомбинезон отрезной по линии талии, с центральной застежкой на тесьму "молния", закрытую фигурной планкой с потайной текстильной застежкой, планкой под молнию, напульсниками с эластичной лентой по низу, бретелями с эластичной лентой и застежкой "карабин". Перед лифа с прорезными карманами с тесьмой "молния" и наклонной линией входа. Передние половинки с боковыми прорезными карманами с тесьмой "молния" с наклонной линией входа и настрочным клапаном, верхний срез клапана входит в шов притачивания лифа. Спинка с кулиской с эластичной лентой. Световозвращающая лента: на полочках, спинке, рукавах, по низу передних и задних половинок .</p>	шт	3,00	15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разнарядки на отгрузку партии Товара	ВЛМЗ филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"	

					<p>Область применения: Костюмы для защиты от пониженных температур. Технические характеристики: Ткань: «Оксфорд», полиэстер - 100%, 120 г/м², ПУ покрытие Утеплитель: синтепон, 100 г/м², куртка - 3 слоя, полукомбинезон - 2 слоя Цвет: черный с красным Размер: 52-54, рост 182-188</p>				
72	Костюм	КОМБИНАТ	ГОСТ 12.4.280-2014	Допускается эквивалент	<p>Костюм состоит из куртки и брюк. Куртка прямая с центральной застежкой на петли и пуговицы, отложным воротником. Полочки с кокетками, нижними накладными карманами с наклонной линией входа. Низ карманов с усилительными накладками с изнаночной стороны. На левой полочке верхний накладной двухсекционный карман. Спинка с кокеткой. Рукав втачной, двухшовный с притачной манжетой с застежкой на петлю и пуговицу, фигурным налокотником. Брюки прямые с застежкой в среднем шве передних половинок на петли и пуговицы, притачным поясом. Передние половинки с наколенниками, боковыми накладными карманами с наклонной линией входа. Низ карманов с усилительными накладками с изнаночной стороны. Задние половинки с вытачками по линии талии. Пояс с застежкой на концах на петлю и пуговицу, шлёвками. Область применения: Халаты мужские Технические характеристики: Состав ткани: смесовая, хлопок - 35%, полиэфир - 65%, 210 г/м², ВО Цвет: Темно-синий Размер: 52-54, рост 182-188</p>	шт	34,00	15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разрядки на отгрузку партии Товара	ВЛМЗ филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
73	Костюм	КОМБИНАТ	ГОСТ 12.4.280-2014	Допускается эквивалент	<p>Костюм состоит из куртки и брюк. Куртка прямая с центральной застежкой на петли и пуговицы, отложным воротником. Полочки с кокетками, нижними накладными карманами с наклонной линией входа. Низ карманов с усилительными накладками с изнаночной стороны. На левой полочке верхний накладной двухсекционный карман. Спинка с кокеткой. Рукав втачной, двухшовный с притачной манжетой с застежкой на петлю и пуговицу, фигурным налокотником. Брюки прямые с застежкой в среднем шве передних</p>	шт	10,00	15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разрядки на отгрузку партии Товара	ВЛМЗ филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"

					<p>половинок на петли и пуговицы, притачным поясом. Передние половинки с наколенниками, боковыми накладными карманами с наклонной линией входа. Низ карманов с усилительными накладками с изнаночной стороны. Задние половинки с вытачками по линии талии. Пояс с застёжкой на концах на петлю и пуговицу, шлёвками.</p> <p>Область применения: Халаты мужские</p> <p>Технические характеристики: Состав ткани: смесовая, хлопок - 35%, полиэфир - 65%, 210 г/м², ВО</p> <p>Цвет: Темно-синий</p> <p>Размер 56-58, рост 182-188</p>				
74	Костюм	ГЕРКУЛЕС		Допускается эквивалент	<p>омплектация: куртка, брюки</p> <p>Ткань: «3111 Пробан», хлопок - 100%, 330 г/м², огнестойкая технология «Пробан®»</p> <p>Застежка: потайная на пуговицах</p> <p>Регулировки по ширине: низ рукавов с патой на пуговицах</p> <p>Карманы: в рельефных швах, потайной на правой полочке, накладной на брюках</p> <p>Вентиляционные отверстия: в области пройм, на спинке в шве притачивания кокетки</p> <p>Цвет: темно-синий с красным</p> <p>Размер 48-50, рост 3-4</p>	шт	3,00	15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разнарядки на отгрузку партии Товара	ВЛМЗ филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
75	Костюм	ГЕРКУЛЕС		Допускается эквивалент	<p>омплектация: куртка, брюки</p> <p>Ткань: «3111 Пробан», хлопок - 100%, 330 г/м², огнестойкая технология «Пробан®»</p> <p>Застежка: потайная на пуговицах</p> <p>Регулировки по ширине: низ рукавов с патой на пуговицах</p> <p>Карманы: в рельефных швах, потайной на правой полочке, накладной на брюках</p> <p>Вентиляционные отверстия: в области пройм, на спинке в шве притачивания кокетки</p> <p>Цвет: темно-синий с красным</p> <p>Размер 52-56, рост 5-6</p>	шт	3,00	15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разнарядки на отгрузку партии Товара	ВЛМЗ филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
76	Куртка	МАРКА		Допускается эквивалент	<p>Куртка утеплённая с притачными капюшоном и утепляющей подкладкой, центральной застёжкой на тесьму "молния" от низа до верха подбородочной части капюшона, закрытую планкой с застёжкой на кнопки до шва втачивания капюшона, планкой под молнию, кулиской по низу. Полочка из частей: центральной,</p>	шт	1,00	15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разнарядки на отгрузку партии	ВЛМЗ филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"

					<p>верхней, средней, боковой. В шве стачивания средней и боковой частей полочки карман. На боковой части сверху накладная отделочная деталь. На притачной подкладке правой полочки накладной карман для рации с клапаном с текстильной застёжкой. На подкладке левой полочки большой накладной карман для документов с текстильной застёжкой. Спинка из частей: верхней, средней, боковых. На средней части сверху накладная отделочная деталь.</p> <p>Рукав-реглан из частей: передней нижней, передней, задней, с внутренней трикотажной манжетой. Капюшон из частей: средней и боковых. По лицевому вырезу кулиска с эластичным шнуром и фиксаторами. Петли шнура выводятся через люверсы с лицевой стороны подбородочной части. На средней части хлястик и держатель с полукольцом для регулирования высоты капюшона. Кулиска по низу с эластичным шнуром и фиксаторами. Петли шнура выводятся в области борта через люверсы.</p> <p>Куртка с деталями из ткани верха отделочного цвета. 1 Область применения: Костюмы женские для защиты от пониженных температур. Технические характеристики: Ткань: "Оксфорд", полиэфир - 100% Утеплитель: синтепон, 100г/м², 2 слоя Цвет: темно-синий с васильковым Размер 56-58, рост 3-4</p>			Товара	
77	Куртка	ЛЕДИ СПЕЦ	Допускается эквивалент	<p>III климатический пояс Ткань: «Нортси», микрополиэфир - 100%, 155 г/м², ПУ мембрана «дышащая», Teflon® Утеплитель: Холлофайбер-Профи, 150 г/м², 2 слоя Застежка: на молнии Капюшон: съёмный на молнии, регулируется по лицевому вырезу Защитные элементы: ветрозащитная планка Регулировки по ширине: на спинке по линии талии эластичная тесьма, трикотажные манжеты, шнур с фиксаторами по низу куртки Карманы: верхний и нижние в швах с фигурной листочкой и застёжкой на молнии Цвет: серый с красным Размер: 44-46, рост 158-164</p>	шт	3,00	15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разнарядки на отгрузку партии Товара	ВЛМЗ филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"	

78	Куртка	ЛЕДИ СПЕЦ		Допускается эквивалент	<p>III климатический пояс Ткань: «Нортси», микрополиэфир - 100%, 155 г/м², ПУ мембрана «дышащая», Teflon® Утеплитель: Холлофайбер-Профи, 150 г/м², 2 слоя Застежка: на молнии Капюшон: съемный на молнии, регулируется по лицевому вырезу Защитные элементы: ветрозащитная планка Регулировки по ширине: на спинке по линии талии эластичная тесьма, трикотажные манжеты, шнур с фиксаторами по низу куртки Карманы: верхний и нижние в швах с фигурной листочкой и застежкой на молнии Цвет: серый с красным Размер 48-50, рост 158-164</p>	шт	5,00	15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разрядки на отгрузку партии Товара	ВЛМЗ филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
79	Куртка	ЛЕДИ СПЕЦ		Допускается эквивалент	<p>III климатический пояс Ткань: «Нортси», микрополиэфир - 100%, 155 г/м², ПУ мембрана «дышащая», Teflon® Утеплитель: Холлофайбер-Профи, 150 г/м², 2 слоя Застежка: на молнии Капюшон: съемный на молнии, регулируется по лицевому вырезу Защитные элементы: ветрозащитная планка Регулировки по ширине: на спинке по линии талии эластичная тесьма, трикотажные манжеты, шнур с фиксаторами по низу куртки Карманы: верхний и нижние в швах с фигурной листочкой и застежкой на молнии Цвет: серый с красным Размер 52-54, рост 158-164</p>	шт	1,00	15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разрядки на отгрузку партии Товара	ВЛМЗ филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
80	Куртка	РУССКАЯ АЛЯСКА		Допускается эквивалент	<p>Куртка с притачной утепляющей подкладкой, притачным капюшоном, центральной застежкой на тесьму "молния", закрытую планками с застежкой на кнопки, планкой под "молнию", рукавами реглан, кулисками по линии талии и низу. Полочка из частей: кокетки, центральной, верхней, нижней и вставки. На верхней части полочки прорезной карман с застежкой на тесьму "молния". Вход в карман закрыт клапаном. Верхний срез клапана входит в шов притачивания кокетки. В шве притачивания вставки к нижней части полочки карман с клапаном. Верхний и боковые срезы клапана входят в швы стачивания частей полочки и боковой шов. Спинка из частей: кокетки, средней, двух боковых и нижней. Рукав состоит из 4 частей: задних - верхней и нижней, передних - верхней и нижней, с</p>	шт	5,00	15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разрядки на отгрузку партии Товара	ВЛМЗ филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"

				<p>притачной манжетой. Манжета состоит из двух частей: внутренней с эластичной лентой и вставки с хлястиком с текстильной застежкой. Капюшон состоит из средней и двух боковых частей. По лицевому вырезу капюшона кулирка с эластичным шнуром и фиксаторами. Петли шнура выводятся через люверсы на обтачке капюшона. Для регулирования объема на средней части капюшона хлястик с текстильной застежкой. Кулирка по низу с эластичным шнуром и фиксаторами. Петли шнура выводятся на подгибке низа через люверсы в области боковых швов и крепятся петлями из эластичного шнура в боковых швах. Притачная утепляющая подкладка с внутренними накладными карманами и кулиской по линии талии с эластичным шнуром и фиксаторами. Петли шнура выводятся через люверсы на кулиске. На подкладке левой полочки карман с застежкой на тесьму "молния", на правой - с объемом по боковым сторонам и клапаном с текстильной застежкой.</p> <p>Куртка с деталями из ткани верха отделочного цвета.</p> <p>Область применения: Костюмы для защиты от пониженных температур. Технические характеристики: Ткань верха: полиэфир - 76%, хлопок - 24%, 175 г/м², ВО Утеплитель: синтепон, 150 г/м², 2 слоя Застежка: на молнии Капюшон: утепленный, притачной Защитные элементы: ветрозащитная планка на кнопках Регулировки по ширине: по низу рукавов, низу куртки, по лицевому вырезу капюшона Карманы: накладные боковые и нагрудные прорезные карманы с застежкой на молнии и с клапанами Цвет: васильковый с темно-синим Размер 52-54, рост 170-176</p>				
81	Куртка	РУССКАЯ АЛЯСКА	Допускается эквивалент	<p>Куртка с притачной утепляющей подкладкой, притачным капюшоном, центральной застежкой на тесьму "молния", закрытую планками с застежкой на кнопки, планкой под "молнию", рукавами реглан, кулисками по линии талии и низу. Полочка из частей: кокетки, центральной, верхней, нижней и вставки. На верхней части полочки прорезной карман с застежкой на тесьму "молния". Вход в карман закрыт клапаном. Верхний срез клапана входит в шов притачивания кокетки. В шве притачивания вставки к нижней части полочки карман с клапаном. Верхний и боковые срезы</p>	шт	4,00	15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разрядки на отгрузку партии Товара	ВЛМЗ филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"

				<p>клапана входят в швы стачивания частей полочки и боковой шов. Спинка из частей: кокетки, средней, двух боковых и нижней. Рукав состоит из 4 частей: задних - верхней и нижней, передних - верхней и нижней, с притачной манжетой. Манжета состоит из двух частей: внутренней с эластичной лентой и вставки с хлястиком с текстильной застежкой. Капюшон состоит из средней и двух боковых частей. По лицевому вырезу капюшона кулиска с эластичным шнуром и фиксаторами. Петли шнура выводятся через люверсы на обтачке капюшона. Для регулирования объема на средней части капюшона хлястик с текстильной застежкой. Кулиска по низу с эластичным шнуром и фиксаторами. Петли шнура выводятся на подгибке низа через люверсы в области боковых швов и крепятся петлями из эластичного шнура в боковых швах. Притачная утепляющая подкладка с внутренними накладными карманами и кулиской по линии талии с эластичным шнуром и фиксаторами. Петли шнура выводятся через люверсы на кулиске. На подкладке левой полочки карман с застежкой на тесьму "молния", на правой - с объемом по боковым сторонам и клапаном с текстильной застежкой. Куртка с деталями из ткани верха отделочного цвета.</p> <p>Область применения: Костюмы для защиты от пониженных температур. Технические характеристики: Ткань верха: полиэфир - 76%, хлопок - 24%, 175 г/м², ВО Утеплитель: синтепон, 150 г/м², 2 слоя Застежка: на молнии Капюшон: утепленный, притачной Защитные элементы: ветрозащитная планка на кнопках Регулировки по ширине: по низу рукавов, низу куртки, по лицевому вырезу капюшона Карманы: накладные боковые и нагрудные прорезные карманы с застежкой на молнии и с клапанами Цвет: васильковый с темно-синим Размер: 56-58, рост 182-188</p>				
82	Куртка	ДРАЙВ	Допускается эквивалент	<p>III климатический пояс Ткань: «Оксфорд», полиэфир - 100%, 120 г/м², ПУ покрытие Утеплитель: синтепон, 100 г/м², 3 слоя Капюшон: съемный Защитные элементы: 2 ветрозащитные планки Регулировки по ширине: по линии талии, манжетам и</p>	шт	16,00	15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разрядки на отгрузку партии Товара	ВЛМЗ филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"

					<p>низу куртки Карманы: нагрудные полуобъемные на молнии с наклонным входом, нижние с клапанами Вентиляционные отверстия: в области пройм Цвет: темно-синий с васильковым. МАТЕРИАЛ ВЕРХА ИЗДЕЛИЯ: «Оксфорд», 120 г/м², ПУ покрытие СОСТАВ ТКАНИ: полиэфир — 100% УТЕПЛИТЕЛЬ: синтепон Размер 48-50, рост 170-176</p>				
83	Куртка	ДРАЙВ		Допускается эквивалент	<p>III климатический пояс Ткань: «Оксфорд», полиэфир - 100%, 120 г/м², ПУ покрытие Утеплитель: синтепон, 100 г/м², 3 слоя Капошон: съемный Защитные элементы: 2 ветрозащитные планки Регулировки по ширине: по линии талии, манжетам и низу куртки Карманы: нагрудные полуобъемные на молнии с наклонным входом, нижние с клапанами Вентиляционные отверстия: в области пройм Цвет: темно-синий с васильковым. МАТЕРИАЛ ВЕРХА ИЗДЕЛИЯ: «Оксфорд», 120 г/м², ПУ покрытие СОСТАВ ТКАНИ: полиэфир — 100% УТЕПЛИТЕЛЬ: синтепон Размер 60-62, рост 182-188</p>	шт	8,00	15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разнарядки на отгрузку партии Товара	ВЛМЗ филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
84	Полуботинки	ТОФФ ЛЕДИ СПАРТА	ТУ 8800-005-01124323-20	Допускается эквивалент	<p>Легкие женские полуботинки на шнурках Верх обуви: натуральная кожа Подкладка: текстильный материал, спилок подкладочный Подносок: термопласт Тип подошвы: однослойная Подошва: полиуретан (от -25°С до +80°С) Метод крепления: литевой Цвет: черный Размер 37</p>	пара	7,00	15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разнарядки на отгрузку партии Товара	ВЛМЗ филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
85	Полуботинки	ТОФФ ЛЕДИ СПАРТА	ТУ 8800-005-01124323-20	Допускается эквивалент	<p>Легкие женские полуботинки на шнурках Верх обуви: натуральная кожа Подкладка: текстильный материал, спилок подкладочный Подносок: термопласт Тип подошвы: однослойная Подошва: полиуретан (от -25°С до +80°С) Метод крепления: литевой Цвет: черный</p>	пара	4,00	15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разнарядки на отгрузку партии Товара	ВЛМЗ филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"

					Размер 38				
86	Полуботинки	Трейл ЛЕДИ ДЖИ	В соответствии с ТР ТС 019/2011	Допускается эквивалент	<p>Работа в помещениях или на открытом воздухе в межсезонный период на промышленных предприятиях, в нефте- и газодобывающих отраслях, для специалистов и работников ИТР.</p> <p>Защита от масел, нефтепродуктов, агрессивных сред, щелочей 20% (МБС, КЩС) и других загрязнений.</p> <p>Защита стопы от падения тяжелых предметов на ногу.</p> <p>Высокое сопротивление истиранию</p> <p>Самоочищающийся протектор</p> <p>Верх обуви: натуральная кожа</p> <p>Подкладка: текстильный материал, спилок подкладочный</p> <p>Подносок: композит (200 Дж)</p> <p>Формованная стелька анатомической формы</p> <p>Тип подошвы: двухслойная</p> <p>Подошва: полиуретан/термополиуретан (от -35 °С до +120 °С)</p> <p>Метод крепления: литевой</p> <p>Цвет: черный</p> <p>Размер 40</p>	пара	4,00	15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разрядки на отгрузку партии Товара	ВЛМЗ филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
87	Полуботинки	Трейл ЛЕДИ ДЖИ	В соответствии с ТР ТС 019/2011	Допускается эквивалент	<p>Работа в помещениях или на открытом воздухе в межсезонный период на промышленных предприятиях, в нефте- и газодобывающих отраслях, для специалистов и работников ИТР.</p> <p>Защита от масел, нефтепродуктов, агрессивных сред, щелочей 20% (МБС, КЩС) и других загрязнений.</p> <p>Защита стопы от падения тяжелых предметов на ногу.</p> <p>Высокое сопротивление истиранию</p> <p>Самоочищающийся протектор</p> <p>Верх обуви: натуральная кожа</p> <p>Подкладка: текстильный материал, спилок подкладочный</p> <p>Подносок: композит (200 Дж)</p> <p>Формованная стелька анатомической формы</p> <p>Тип подошвы: двухслойная</p> <p>Подошва: полиуретан/термополиуретан (от -35 °С до +120 °С)</p> <p>Метод крепления: литевой</p> <p>Цвет: черный</p> <p>Размер 41</p>	пара	4,00	15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разрядки на отгрузку партии Товара	ВЛМЗ филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
88	Сапоги	Трейл ЛЕДИ ПОЛЮС		Допускается эквивалент	<p>Верх обуви: натуральная кожа</p> <p>Утеплитель: искусственный мех</p>	пара	1,00	15 дней с даты направления	ВЛМЗ филиал ОАО

					<p>Подносок: композит (200 Дж) Тип подошвы: двухслойная Подошва: полиуретан/ термополиуретан (от -35 °С до +120 °С) Метод крепления: литевой Цвет: черный Особенности модели: Модель выполнена из натуральной кожи толщиной не менее 1,8 мм Специальная накладка Support System обеспечивает дополнительную защиту от удара сбоку и сзади Гибкая, износостойкая подошва из полиуретана двойной плотности Самоочищающийся протектор Размер 40</p>			Заказчиком Исполнителю разрядки на отгрузку партии Товара	"ЭЛТЕЗА"
89	Сапоги	Трейл ЛЕДИ ПОЛЮС	Допускается эквивалент	<p>Верх обуви: натуральная кожа Утеплитель: искусственный мех Подносок: термопласт Тип подошвы: однослойная Подошва: полиуретан (от -25 °С до +80 °С) Метод крепления: литевой Цвет: черный Размер 39</p>	пара	4,00	15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разрядки на отгрузку партии Товара	ВЛМЗ филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"	
90	Сапоги	10099	Допускается эквивалент	<p>Специальная форма каблука и резиновые шипы повышают потребительские свойства в режиме высоких температур. Верх обуви: термостойкая натуральная кожа, резиновая наставка Подкладка: текстиль, спилек подкладочный Подносок: композит (200дж) Тип подошвы: однослойная Подошва: нитрил (от -40 °С до +300 °С) Метод крепления: вулканизация Цвет: черный Размер 41</p>	пара	1,00	15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разрядки на отгрузку партии Товара	ВЛМЗ филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"	
91	Сапоги	10099	Допускается эквивалент	<p>Специальная форма каблука и резиновые шипы повышают потребительские свойства в режиме высоких температур. Верх обуви: термостойкая натуральная кожа, резиновая наставка Подкладка: текстиль, спилек подкладочный Подносок: композит (200дж) Тип подошвы: однослойная Подошва: нитрил (от -40 °С до +300 °С) Метод крепления: вулканизация Цвет: черный Размер 43</p>	пара	1,00	15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разрядки на отгрузку партии Товара	ВЛМЗ филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"	

92	Сапоги	10099		Допускается эквивалент	<p>Специальная форма каблука и резиновые шипы повышают потребительские свойства в режиме высоких температур.</p> <p>Верх обуви: термостойкая натуральная кожа, резиновая наставка Подкладка: текстиль, спилок подкладочный Подносок: композит (200дж) Тип подошвы: однослойная Подошва: нитрил (от -40 °С до +300 °С) Метод крепления: вулканизация Цвет: черный Размер 44</p>	пара	1,00	15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разрядки на отгрузку партии Товара	ВЛМЗ филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
93	Сапоги	резиновые КЩС		Допускается эквивалент	<p>Формовые сапоги для защиты от растворов кислот и щелочей концентрацией до 20%.</p> <p>Верх обуви: резина Подкладка: трикотаж Тип подошвы: однослойная Подошва: резина (от -30 °С до +150 °С) Метод крепления: формовой Цвет: черный Размер 43</p>	пара	3,00	15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разрядки на отгрузку партии Товара	ВЛМЗ филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
94	Сапоги	резиновые КЩС		Допускается эквивалент	<p>Формовые сапоги для защиты от растворов кислот и щелочей концентрацией до 20%.</p> <p>Верх обуви: резина Подкладка: трикотаж Тип подошвы: однослойная Подошва: резина (от -30 °С до +150 °С) Метод крепления: формовой Цвет: черный Размер 38</p>	пара	1,00	15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разрядки на отгрузку партии Товара	ВЛМЗ филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
95	Сапоги	резиновые КЩС		Допускается эквивалент	<p>Формовые сапоги для защиты от растворов кислот и щелочей концентрацией до 20%.</p> <p>Верх обуви: резина Подкладка: трикотаж Тип подошвы: однослойная Подошва: резина (от -30 °С до +150 °С) Метод крепления: формовой Цвет: черный Размер 42</p>	пара	4,00	15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разрядки на отгрузку партии Товара	ВЛМЗ филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
96	Сапоги	резиновые КЩС		Допускается эквивалент	<p>Формовые сапоги для защиты от растворов кислот и щелочей концентрацией до 20%.</p> <p>Верх обуви: резина Подкладка: трикотаж Тип подошвы: однослойная Подошва: резина (от -30 °С до +150 °С)</p>	пара	3,00	15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разрядки на отгрузку партии Товара	ВЛМЗ филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"

					Метод крепления: формовой Цвет: черный Размер 46			Товара	
97	Туфли	ТОФФ ГЕРА	В соответствии с ТР ТС 019/2011	Допускается эквивалент	Верх обуви: натуральная кожа Подкладка: текстильный материал Подносок: термопласт Тип подошвы: однослойная Подошва: полиуретан (от -25°C до +80°C) Метод крепления: литьевой Цвет: черный Размер 36	пара	4,00	15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разрядки на отгрузку партии Товара	ВЛМЗ филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
98	Туфли	ТОФФ ГЕРА	В соответствии с ТР ТС 019/2011	Допускается эквивалент	Верх обуви: натуральная кожа Подкладка: текстильный материал Подносок: термопласт Тип подошвы: однослойная Подошва: полиуретан (от -25°C до +80°C) Метод крепления: литьевой Цвет: черный Размер 38	пара	3,00	15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разрядки на отгрузку партии Товара	ВЛМЗ филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
99	Туфли	ТОФФ ГЕРА	В соответствии с ТР ТС 019/2011	Допускается эквивалент	Верх обуви: натуральная кожа Подкладка: текстильный материал Подносок: термопласт Тип подошвы: однослойная Подошва: полиуретан (от -25°C до +80°C) Метод крепления: литьевой Цвет: черный Размер 39	пара	1,00	15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разрядки на отгрузку партии Товара	ВЛМЗ филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
100	Халат	ХОЗЯЙКА		Допускается эквивалент	СПЕЦПОШИВ.Халат прямого силуэта с поясом по талии. Два накладных кармана. Карманы и воротник отделаны тканью контрастного цвета или тканью в полосу. Центральная застежка на пяти пуговицах. Длина рукавов регулируется. Ткань: Carnington. Размер 44-46, рост 3-4	шт	3,00	15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разрядки на отгрузку партии Товара	ВЛМЗ филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
101	Халат	ХОЗЯЙКА		Допускается эквивалент	СПЕЦПОШИВ.Халат прямого силуэта с поясом по талии. Два накладных кармана. Карманы и воротник отделаны тканью контрастного цвета или тканью в полосу. Центральная застежка на пяти пуговицах. Длина рукавов регулируется. Ткань: Carnington. Размер 48-50, рост 3-4	шт	9,00	15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разрядки на отгрузку партии Товара	ВЛМЗ филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
102	Халат	ХОЗЯЙКА		Допускается эквивалент	СПЕЦПОШИВ.Халат прямого силуэта с поясом по талии. Два накладных кармана. Карманы и воротник отделаны тканью контрастного цвета или тканью в	шт	3,00	15 дней с даты направления Заказчиком	ВЛМЗ филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"

					полоску. Центральная застежка на пяти пуговицах. Длина рукавов регулируется. Ткань: Carnington. Размер 52-54, рост 5-6			Исполнителю разнарядки на отгрузку партии Товара	
103	Халат	ХОЗЯЙКА		Допускается эквивалент	СПЕЦПОШИВ.Халат прямого силуэта с поясом по талии. Два накладных кармана. Карманы и воротник отделаны тканью контрастного цвета или тканью в полоску. Центральная застежка на пяти пуговицах. Длина рукавов регулируется. Ткань: Carnington. Размер 56-58, рост 3-4	шт	4,00	15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разнарядки на отгрузку партии Товара	ВЛМЗ филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
104	Перчатки	ANSELL ЭКОНОХЕНДС	12.4.252-2013	Допускается эквивалент	Перчатки защитные химически стойкие: Специально обработаны для снижения риска аллергических реакций. Толщина 0,35 мм. Обеспечивают непревзойденную тактильную чувствительность. Свойства: КЩС (30%), устойчивый влажный и сухой захват, антибактериальная обработка. Материал основы: Хлопковое напыление Материал покрытия: Натуральный каучук Тип/стиль покрытия Чешуйчатый Стиль манжеты Прямая Цвет Желтый Длина, мм 290 AQL (EN374) 1,5 ТОЛЩИНА, мм 0.35 Размер 10	пара	39,00	15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разнарядки на отгрузку партии Товара	ВЛМЗ филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
105	Перчатки	ANSELL ТАЧ И ТАФ	12.4.252-2013	Допускается эквивалент	Суперпрочные перчатки благодаря использованию тонкой нитриловой технологии (TNT): Дальнейшие испытания перчаток TouchNTuff® сертифицирующими органами на стойкость к даже более широкому спектру химикатов подтвердили, что они обеспечивают защиту от большего количества промышленных химикатов в течение более длительного периода, чем любые другие нитриловые одноразовые перчатки. Уровень защиты от проколов: до четырех раз выше по сравнению с перчатками из натурального каучука и до трех раз выше по сравнению с аналогичными перчатками из неопрена: перчатки TouchNTuff® изготовлены из нитрила. Не вызывают у пользователей аллергических реакций I типа: они не содержат белков натурального каучука. Легко надеваются и обеспечивают надежный захват сухих и влажных предметов: изготовлены по уникальной технологии тонкой нитриловой пленки ""Thin Nitrile	пара	65,00	15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разнарядки на отгрузку партии Товара	ВЛМЗ филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"

					Technology" Свойства: отсутствие воска, силикона или наполнителей; повышенная устойчивость к действию химических соединений; защита от случайных брызг; антистатичны Материал покрытия: Нитрил Тип/стиль покрытия Текстурированные кончики пальцев Стиль манжеты С валиком Цвет Зеленый Размер 9				
106	Вачеги	G24	17-535-75	Допускается эквивалент	Предназначены для защиты рук от повышенных температур при контакте с нагретыми поверхностями, от искр и брызг расплавленного металла. Материал: Спиллок, сукно Рекомендовано для применения в металлургической промышленности.	пара	26,00	15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разнарядки на отгрузку партии Товара	ВЛМЗ филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
107	Краги	ВОСТОЧНЫЕ ТИГРЫ G152	12.4.252-2013	Допускается эквивалент	Краги из мягкого воловьего спилка для сварки: Все швы прошиты кевларовой нитью. Свойства: защита от искр, брызг расплавленного металла, окалины и механических воздействий (истирания) Материал: воловий спиллок, сорт АВ (толщина 1,1 - 1,3 мм) Материал подкладки: ткань Свойства: краги для защиты от искр, брызг расплавленного металла, окалины и механических воздействий (истирания); изготовлены из мягкого воловьего спилка сорта АВ Материал основы: воловий спиллок (толщина 1,1–1,3 мм); прошиты кевларовой нитью Материал подкладки: ткань Длина: 350 мм Размер: 11 Рекомендовано для Пайка твердым припоем Шлифовка металлических деталей Электродная сварка и сварка в среде инертного газа (MIG) Резка газовым резаком Манипуляции с раскаленными предметами, испускающими искры Погрузка и выгрузка, связанная с риском перегрева или попадания брызг расплава. Стойкость к истиранию - 3: 2000 циклов	пара	78,00	15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разнарядки на отгрузку партии Товара	ВЛМЗ филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"

					<p>Стойкость к порезам - х: 0 (показатель) Сопrotивление раздиру - 2: 25 Ньютонов Сопrotивление проколу - х: 0 Ньютонов EN 407 113xxx</p> <p>Поведение при горении (продолжительность остаточного горения и тления) - степень 1: менее 20 сек</p> <p>Контактная теплота - степень 1: 100С более 15 сек Конвективная теплота(коэффициент теплоотдачи) - степень 3: более 10 сек</p>				
108	Краги	ВОСТОЧНЫЕ ТИГРЫ G129	Допускается эквивалент	<p>Широкий спектр применения, в том числе при проведении сварочных работ. Свойства: комфорт и защита от истирания при пониженных температурах. Материал основы: воловий спилок (толщина 1,1–1,3 мм), ткань, прошиты кевларовой нитью Материал подкладки: искусственный мех Продолжительность остаточного горения: менее 2 с; выдерживает более 25 капель расплавленного металла Цвет: желтый с красным Рекомендовано для Пайка твердым припоем Шлифовка металлических деталей Электродная сварка и сварка в среде инертного газа (MIG) Резка газовым резаком Манипуляции с раскаленными предметами, испускающими искры Погрузка и выгрузка, связанная с риском перегрева или попадания брызг расплава ТР ТС 019/2011 ГОСТ 12.4.252-2013 (бывш ГОСТ 12.4.246-2008); EN 388 2441</p> <p>Стойкость к истиранию - 2: 500 циклов Стойкость к порезам - 4: 10 (показатель) Сопrotивление раздиру - 4: 75 Ньютонов Сопrotивление проколу - 1: 20 Ньютонов EN 407 413x4x</p> <p>Поведение при горении (продолжительность остаточного горения и тления) - степень 4: менее 2 сек Контактная теплота - степень 1: 100С более 15 сек Конвективная теплота(коэффициент теплоотдачи) - степень 3: более 10 сек</p>	пара	78,00	15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разрядки на отгрузку партии Товара	ВЛМЗ филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"	

109	Перчатки	ANSELL УНИВЕРСАЛ		Допускается эквивалент	<p>Перчатки из натурального каучука. 100 % чистый натуральный каучук обеспечивает прев осходную чувствительность, большую прочность на растяжение. Подкладка из чистого хлопка, мягкая не раздражающая кожу и чрезвычайно удобная. Специально обработанные в целях уменьшения риска аллергических реакций. Свойства: КИЦС (40%), антибактериальная обработка</p> <p>Материал основы: Хлопковое напыление Материал покрытия: Натуральный каучук Тип/стиль покрытия Чешуйчатый Стиль манжеты С зубчиками Цвет Синий Длина, мм 305 AQL (EN374) 0.65 ТОЛЩИНА, мм 0.40 ТР ТС 019/2011 ГОСТ 12.4.252-2013 (бывш.ГОСТ 12.4.246-2008), ГОСТ Р -2009, ГОСТ 12.4.278-2014; Размер 10</p>	пара	39,00	15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разнарядки на отгрузку партии Товара	ВЛМЗ филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
110	Перчатки	0	12.4.252- 2013	Допускается эквивалент	<p>Трикотаж повышенной плотности из натурального первичного хлопка (придает перчаткам кремовый оттенок). Высокое содержание хлопка обеспечивает больший комфорт, полиэфир – износоустойчивость. Бесшовная конструкция: перчатки не натирают руки. Поддерживают хороший воздухообмен. Инновационная формула ПВХ покрытия обеспечивает качественный захват и длительный срок службы. Класс вязки: 10 Материал основы: хлопок – не менее 85%, полиэфир Материал покрытия: точечное ПВХ Вес: 66 г Размер 10</p>	пара	4 550,00	15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разнарядки на отгрузку партии Товара	ВЛМЗ филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
111	Полумаска фильтрующая	SPIROTEK VS 2300V		Допускается эквивалент	<p>Противоаэрозольная одноразовая фильтрующая полумаска с клапаном выдоха Spirotek VS2300V предназначена для защиты от аэрозолей в концентрации до 50 ПДК. Уникальная технология высокоэффективного клапана выдоха ТАЙФУН разработан для максимального снижения сопротивлению дыханию, обеспечивая низкий уровень скопления углекислого газа, влаги и тепла в подмасочном пространстве. Полумаска Spirotek для надежной защиты от попадания загрязняющих веществ имеет ряд конструктивных особенностей:</p>	шт	78,00	15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разнарядки на отгрузку партии Товара	ВЛМЗ филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"

					<p>Дополнительный слой уплотняющего материала для улучшенной обтюрации и комфорта по всей зоне прилегания полмаски к лицу</p> <p>Эргономичная форма</p> <p>Регулируемые ремни</p> <p>Применение эластичного сверхтонкого силикона в качестве мембраны клапана выдоха ТАЙФУН</p> <p>Специальная форма в носовой области позволяет использовать полумаску с защитными и корригирующими очками.</p> <p>Класс фильтрующей полумаски: FFP3 (до 50 ПДК)</p> <p>D: пройден тест на устойчивость к запылению с использованием мелкодисперсной пыли</p> <p>Способ фильтрации: электростатический</p> <p>Тип защиты: противоаэрозольная (дым, пыль, туман)</p> <p>Форма: чашеобразная</p> <p>Клапан выдоха: есть ("Тайфун")</p> <p>Материал мембраны: силикон</p> <p>Ремни оголовья: 2 шт., регулируемые</p> <p>Регулируемый носовой зажим: алюминиевый</p>				
112	Рукавицы	G11		Допускается эквивалент	<p>Материал: парусина</p> <p>Рекомендовано для</p> <p>Защиты от механических воздействий</p>	пара	650,00	15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разрядки на отгрузку партии Товара	ВЛМЗ филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
113	Рукавицы	G26	12.4.010-75	Допускается эквивалент	<p>Рукавицы защитные от повышенных температур.</p> <p>Материал: сукно шинельное</p> <p>Плотность: 760 г/м2</p>	пара	13,00	15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разрядки на отгрузку партии Товара	ВЛМЗ филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
114	Фартук	брезентовый	12.4.029-76	Допускается эквивалент	<p>Название: Фартук СПИЛКОВЫЙ</p> <p>Код по каталогу: 105-0054-02</p> <p>Материал: спилок, кожа – 100%</p> <p>Размер: универсальный</p>	шт	109,00	15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разрядки на отгрузку партии Товара	ВЛМЗ филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
115	Рукавицы	G13 (зк) с брезентовым наладонником		Допускается эквивалент	<p>Рукавицы для защиты рук от механических воздействий при грубых работах.</p> <p>Материал основы: двунитка суровая, хлопок – 100%</p>	пара	1 950,00	15 дней с даты направления Заказчиком	ВЛМЗ филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"

					Плотность: 240 г/м2 Материал покрытия: брезент Тип покрытия: частичное Цвет: белый Рекомендовано для Защиты от механических воздействий			Исполнителю разнарядки на отгрузку партии Товара	
116	Плащ	ФОРЕСТ		Допускается эквивалент	Материал: полиэфир - 100%, толщина - 0,18 мм, ПВХ покрытие Застежка: на кнопках с двойной планкой Капюшон: убирается в карман воротника Защитные элементы: проклеенные швы Регулировки по ширине: кнопки по низу рукавов Карманы: накладные с клапанами Вентиляционные отверстия: в области пройм, под отлетной кокеткой - сетка Цвет: синий Размер 108, рост 4	шт	3,00	15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разнарядки на отгрузку партии Товара	ВЛМЗ филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
117	Перчатки	ANSELL ХАЙЛАЙТ 47- 402	12.4.252- 2013	Допускается эквивалент	Антистатические демисезонные защитные перчатки от механических воздействий: Специальная нитриловая формула обеспечивает отличную комбинацию гибкости, механической устойчивости и масло отталкивающих свойств. Комфортно носить в течение длительного времени: перчатки повторяют естественную форму руки. Изготавливаются без применения силикона. Обеспечивают чистоту металлических листов и двигателей. Химическая стойкость к кислотам и щелочам (40 - 50%) Материал покрытия: нитрилбутилдиен Материал подкладки: хлопок - 100% Температурный режим: от -10 °С до +45 °С Конструкция Раскроенные и сшитые Материал основы: Интерлочный хлопок Материал покрытия: Нитрил Тип/стиль покрытия С полным покрытием Стиль манжеты Трикотажная манжета Цвет Синий Длина, мм 270 Рекомендовано для газо- и электроснабжение Погрузка и приемка Сборка и осмотр частей и небольших узлов двигателей Сбор мусора Для работы с листовыми и легкими стальными изделиями Штамповка Разные работы Стойкость к истиранию - 3: 2000 циклов Стойкость к порезам - 1: 1,2 (показатель) Сопротивление раздиру - 1: 10 Ньютонов	пара	20,00	15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разнарядки на отгрузку партии Товара	ВЛМЗ филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"

					Сопротивление проколу - 1: 20 Ньютонов Размер 8				
118	Привязь страховочная	ARX (разм.) PS-2	P EN 361-2008	Допускается эквивалент	<p>Наличие пяти самофиксирующихся пряжек позволяет быстро подогнать привязь по размеру. Привязь обеспечивает правильное положение тела в случае срыва. Вшивной паспорт с информацией: серийный номер, имя пользователя, как надевать страховочную привязь, таблица с вводом в эксплуатацию и периодическим проверкам. Привязь имеет удлинитель (дополнительный фал) спинной точки крепления, для удобства присоединения соединительно-амортизирующих подсистем. Две D-образные точки крепления на поясе для работы в подпоре (при позиционировании).</p> <p>Назначение: страховка от падения</p> <p>Количество точек крепления: 2 (на спине и груди)</p> <p>Количество D-образных колец: 2</p> <p>Материал: полиамид</p> <p>Срок эксплуатации: 10 лет</p> <p>Срок хранения: 10 лет</p> <p>Гарантия: 4 года</p> <p>Геометрические размеры</p> <p>Длина пояса: 790 мм</p> <p>Ширина пояса: 190 мм</p> <p>Толщина пояса: 20 мм</p> <p>Ширина лент: 1 мм</p> <p>длина нашитого на ленту набедренной ляжки уплотнителя: 400 мм</p>	шт	5,00	15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разрядки на отгрузку партии Товара	ЛОЭТЗ филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
119	Каска	РОСОМЗ СОМЗ-55 ФАВОРИТ		Допускается эквивалент	<p>Легкая, химически стойкая каска с подбородочным ремнем и эффективной системой вентиляции.</p> <p>Модель: 75514</p> <p>Комплектация: подбородочный ремень</p> <p>Материал корпуса: полипропилен</p> <p>Материал оголовья: текстильный материал, впитывающая пот вставка Температурный режим: от -50°C до +50°C</p> <p>Крепление оголовья: в шести точках</p> <p>Регулировка оголовья: ленточная</p> <p>Крепление других видов СИЗ: пазы для крепления наушников и щитков</p> <p>Защита от тока: до 1000 В переменного или 1500 В постоянного тока</p> <p>Вес: 308 г</p>	шт	10,00	15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разрядки на отгрузку партии Товара	ЛОЭТЗ филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"

120	Жилет	сигнальный ГАБАРИТ		Допускается эквивалент	Жилет соответствует требованиям, предъявляемым к специальной сигнальной одежде повышенной видимости 2 класса (ГОСТ 12.4.281-2014) Ткань: трикотажное полотно, полиэфир – 100%, плотность 120 г/м ² Застежка: текстильные застежки велькро Размер 48-50	шт	3,00	15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разрядки на отгрузку партии Товара	ЛОЭТЗ филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
121	Жилет	сигнальный ГАБАРИТ		Допускается эквивалент	Жилет соответствует требованиям, предъявляемым к специальной сигнальной одежде повышенной видимости 2 класса (ГОСТ 12.4.281-2014) Ткань: трикотажное полотно, полиэфир – 100%, плотность 120 г/м ² Застежка: текстильные застежки велькро Размер 50	шт	3,00	30.12.2018	ЛОЭТЗ филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"