

Приложение №11 к  
котировочной документации

№ п/п	Наименование товаров	ГОСТ, ТУ	Параметры эквивалентности	Технические характеристики	Единица измерения	Количество	Срок поставки с даты подписания договора	Адрес доставки завод-филиал
1	Контактор модульный		Допускается эквивалент	220 В, 24 А, катушка 24 В	шт.	1	20.09.2017	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
2	Выключатель		Допускается эквивалент	автоматический 1-полюсный	шт.	1	20.09.2017	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
3	Выключатель нагрузки		Допускается эквивалент	Кол-во полюсов: 1 Кол-во модулей: 1 Номинальный ток: 16 А Степень защиты / в корпусе с крышкой: IP20 / IP40 Номинальное напряжение: 253 В~/ 60 В= Импульсное выдерживаемое напряжение: 4 кВ Минимальное напряжение: 12 В	шт.	1	20.09.2017	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
4	Электрорадиатор		Допускается эквивалент	1,25 А/220 В	шт	1	20.09.2017	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
5	Щит		Допускается эквивалент	Щит учетно-распределительный навесной ЩУРН-1/12зо IP31 замок окно (МКМ25-N- 12-31-ZO) Наименование в прайсе УХЛЗ IP31	шт.	2	20.09.2017	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
6	Шина нулевая		Допускается эквивалент	6x9-12 мм	шт.	4	20.09.2017	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
7	Коробка клеммная		Допускается эквивалент	60x60 мм, белая	шт.	3	20.09.2017	КЭТЗ - филиал

								ОАО "ЭЛТЕЗА"
8	Стопор концевой		Допускается эквивалент	35-5 мм	шт	50	20.09.2017	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
9	ПОЛОСКА ШИЛЬДИКОВ		Допускается эквивалент	1-10 мм	шт.	10	20.09.2017	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
10	Стол		Допускается эквивалент	бытовой раскладной, 600x600 мм	шт	1	20.09.2017	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
11	Светильник светодиодный		Допускается эквивалент	Номинальное напряжение сети, В – 220 Частота сети, Гц – 50	шт.	4	20.09.2017	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
12	ПОЛОСКА ШИЛЬДИКОВ		Допускается эквивалент	101-110 мм	шт	10	20.09.2017	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
13	ПОЛОСКА ШИЛЬДИКОВ		Допускается эквивалент	111-120 мм	шт	10	20.09.2017	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
14	Наконечник-гильза		Допускается эквивалент	с изолированным фланцем 0,75 мм	шт	500	20.09.2017	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
15	Разводка шинная		Допускается эквивалент	Шина комплектная 1ф 12 модулей 63А PS1/12 (PS1/12) Наименование в прайсе производителя 1ф.шина к. 12мод.63А PS1/12	шт	2	20.09.2017	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
16	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ		Допускается эквивалент	Автоматические выключатели предназначены для защиты электрических цепей от перегрузок и токов короткого замыкания, а также для осуществления оперативного управления участками	шт.	1	20.09.2017	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"

				электрических цепей. Количество полюсов: 1 Характеристика срабатывания: С Номинальный ток: 1.6А				
17	ЯЩИК С ПОНИЖАЮЩИМ ТРАНСФОРМАТОРОМ	ТУ36- 631-84	Допускается эквивалент	220/36 В, с розеткой на 6 А	шт.	1	20.09.2017	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
18	Кабель-канал		Допускается эквивалент	100x60 W	м	8	20.09.2017	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
19	Контактор модульный		Допускается эквивалент	220 В, 20 А, катушка 220 В	шт.	2	20.09.2017	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
20	Выключатель		Допускается эквивалент	Предназначен для ручной коммутации электрических цепей. Номинальное напряжение: 250 В, 50 Гц. Номинальный ток: 16 А.	шт.	1	20.09.2017	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
21	Клемма		Допускается эквивалент	Пружинный зажим, сечение: 0,08 мм <sup>2</sup> - 4 мм <sup>2</sup>	шт	150	20.09.2017	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
22	ПОЛОСКА ШИЛЬДИКОВ		Допускается эквивалент	11-20 мм	шт.	10	20.09.2017	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
23	ПОЛОСКА ШИЛЬДИКОВ		Допускается эквивалент	41-50 мм	шт.	10	20.09.2017	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
24	ПОЛОСКА ШИЛЬДИКОВ		Допускается эквивалент	51-60 мм	шт.	10	20.09.2017	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
25	ПОЛОСКА ШИЛЬДИКОВ		Допускается эквивалент	61-70 мм	шт.	10	20.09.2017	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"

26	Заглушка		Допускается эквивалент	40X17 мм	шт	2	20.09.2017	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
27	ПОЛОСКА ШИЛЬДИКОВ		Допускается эквивалент	71-80 мм	шт.	10	20.09.2017	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
28	Кабель-канал		Допускается эквивалент	40/1x17 мм	м	20	20.09.2017	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
29	Угол внутренний		Допускается эквивалент	40x17 мм	шт	2	20.09.2017	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
30	Угол внутренний		Допускается эквивалент	100x60 мм	шт	2	20.09.2017	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
31	Угол плоский		Допускается эквивалент	40X17 мм	шт	2	20.09.2017	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
32	Заглушка		Допускается эквивалент	100x60 мм	шт	2	20.09.2017	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
33	Счетчик		Допускается эквивалент	75/5 А, кл1.0	шт	2	20.09.2017	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
34	Выключатель		Допускается эквивалент	автоматический 1-полюсный	шт.	7	20.09.2017	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
35	Выключатель		Допускается эквивалент	автоматический 1-полюсный	шт.	1	20.09.2017	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"

36	ПОЛОСКА ШИЛЬДИКОВ		Допускается эквивалент	21-30 мм	шт.	10	20.09.2017	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
37	ПОЛОСКА ШИЛЬДИКОВ		Допускается эквивалент	31-40 мм	шт.	10	20.09.2017	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
38	ПОЛОСКА ШИЛЬДИКОВ		Допускается эквивалент	81-90 мм	шт.	10	20.09.2017	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
39	ПОЛОСКА ШИЛЬДИКОВ		Допускается эквивалент	91-100 мм	шт.	10	20.09.2017	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
40	Блок базового контроля		Допускается эквивалент	Блок базового контроля, модернизированный для устройства загородительного переездного до 300 Вт при контроле и закрытии переезда (ББК-М) необходима сила тока 1,25 А	шт	1	20.09.2017	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
41	Блок конденсаторов		Допускается эквивалент	Габаритные размеры - 300x88x162 мм, вес, не более - 3,8 кг, номинальное напряжение 1200 В	шт	4	20.09.2017	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
42	Контактор модульный		Допускается эквивалент	220 В, 24 А, катушка 24 В	шт.	4	20.09.2017	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
43	Наконечник изолированный	ТУ 3424- 001- 59861269- 2004	Допускается эквивалент	1,5-8 мм	шт	200	20.09.2017	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
44	Наконечник изолированный	ТУ 3424- 001- 59861269- 2004	Допускается эквивалент	4-9 мм	шт	600	20.09.2017	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
45	Наконечник-гильза		Допускается эквивалент	изолированный 4кв.мм дл. 18мм серый	шт	100	20.09.2017	КЭТЗ - филиал ОАО

								"ЭЛТЕЗА"
46	Наконечник изолированный	ТУ 3424- 001- 59861269- 2004	Допускается эквивалент	4-12 мм	шт	100	20.09.2017	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
47	Выключатель нагрузки		Допускается эквивалент	Кол-во полюсов: 1 Кол-во модулей: 1 Номинальный ток: 16 А Степень защиты / в корпусе с крышкой: IP20 / IP40 Номинальное напряжение: 253 В~/ 60 В= Импульсное выдерживаемое напряжение: 4 кВ Минимальное напряжение: 12 В	шт.	4	20.09.2017	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
48	Выключатель нагрузки		Допускается эквивалент	Номинальный ток: 25 А Номинальное напряжение: 230/400 В Максимальное сечение присоединяемых проводов: 50 кв.мм. Цвет рычага управления: красный (RAL 3000) Диапазон рабочих температур: от -25°С до +55°С Соответствие стандартам: DIN EN 60715	шт.	2	20.09.2017	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
49	Выключатель нагрузки		Допускается эквивалент	Количество силовых полюсов 3 Напряжение, В230	шт.	7	20.09.2017	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
50	Электрорадиатор		Допускается эквивалент	1,25 А/220 В	шт	9	20.09.2017	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
51	Щит		Допускается эквивалент	Щит учетно-распределительный навесной ЩУРн-1/12зо IP31 замок окно (МКМ25-N- 12-31-ZO) Наименование в прайсе УХЛ3 IP31	шт.	1	20.09.2017	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
52	Щит		Допускается эквивалент	Степень защиты IP31 Количество модулей DIN24 Высота, мм 395 Ширина, мм 310 Тип изделия Щит распределительный Дверь Металлическая Глубина, мм 120	шт	1	20.09.2017	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"

53	Щит распределительный навесной		Допускается эквивалент	Степень защиты IP31 Количество модулей DIN12 Высота, мм 265 Ширина, мм 310 Тип изделия Щит распределительный Дверь Металлическая Глубина, мм 120	шт.	11	20.09.2017	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
54	Шина нулевая		Допускается эквивалент	6x9-12 мм	шт.	36	20.09.2017	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
55	Разводка шинная		Допускается эквивалент	3 Ф, 12 М, 63 А	шт.	12	20.09.2017	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
56	Коробка клеммная		Допускается эквивалент	60x60 мм, белая	шт.	20	20.09.2017	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
57	Шкаф	ТУ 3433-019-4556798-2000	Допускается эквивалент	Частота 50-60Гц Номинальное напряжение изоляции ~660В Номинальный ток 50А Масса не более 40кг	шт	1	20.09.2017	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
58	Наконечник	ГОСТ 7386-80	Допускается эквивалент	25-8-8 мм	шт	105	20.09.2017	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
59	Наконечник		Допускается эквивалент	16-10-5,5 мм	шт.	100	20.09.2017	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
60	Бумага для плоттера		Допускается эквивалент	рулонная, 841*76*175 м 80г/м	шт	2	20.09.2017	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
61	Расцепитель независимый		Допускается эквивалент	Предназначено для дистанционного отключения автоматических выключателей серий S200 и автоматических дифференциальных выключателей серии DS202-DS204. При кратковременной подаче напряжения на реле происходит отключение автоматического выключателя. Устанавливается справа от	шт.	1	20.09.2017	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"

				автоматического выключателя. Напряжение питания: 12—60 В, переменного и постоянного тока. Габаритные размеры: 17,5×85×69 мм.				
62	Миниканал		Допускается эквивалент	22/1x10 мм	шт.	31	20.09.2017	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
63	Лист		Допускается эквивалент	2500x1200x12,5 мм	шт	381	20.09.2017	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
64	Блок зажимов		Допускается эквивалент	25/12 мм, 25 А	шт	38	20.09.2017	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
65	Кронштейн для крепления сплит-системы		Допускается эквивалент	500x500 мм	шт	4	20.09.2017	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
66	Щит учетно-распределительный навесной		Допускается эквивалент	Щит учетно-распределительный навесной ЩУРН-1/12зо IP31 замок окно (МКМ25-N-12-31-ZO)	шт	3	20.09.2017	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
67	Сплит-система		Допускается эквивалент	220 В, 1,85 кВт	шт	2	20.09.2017	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
68	Разводка шинная		Допускается эквивалент	Шина комплектная 1ф 12 модулей 63А PS1/12 (PS1/12) Наименование в прайсе производителя 1ф.шина к. 12мод.63А PS1/12	шт	11	20.09.2017	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
69	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ		Допускается эквивалент	Автоматические выключатели предназначены для защиты электрических цепей от перегрузок и токов короткого замыкания, а также для осуществления оперативного управления участками электрических цепей. Количество полюсов: 1	шт.	6	20.09.2017	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"



				Характеристика срабатывания: С Номинальный ток: 1.6А				
70	Лента клейкая упаковочная прозрачная		Допускается эквивалент	50 мм х 60 м	шт	5	20.09.2017	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
71	Датчик-реле температуры	ТУ25-02- 888-75	Допускается эквивалент	камерный, биметаллический, с установкой от 0°С до +30°С	шт	10	20.09.2017	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
72	ЯЩИК С ПОНИЖАЮЩИМ ТРАНСФОРМАТОРОМ	ТУ36- 631-84	Допускается эквивалент	220/36 В, с розеткой на 6А	шт.	2	30.12.2017	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
73	Кабель-канал		Допускается эквивалент	100х60 W	м	104	20.09.2017	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
74	Контактор модульный		Допускается эквивалент	220 В, 20 А, катушка 220 В	шт.	3	20.09.2017	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
75	Контактор модульный		Допускается эквивалент	380 В, 24 А, катушка 220 В	шт	6	20.09.2017	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
76	НАКОНЕЧНИК	ГОСТ 7386-80	Допускается эквивалент	16-6-6 мм	шт	21	20.09.2017	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
77	НАКОНЕЧНИК	ГОСТ 7386-80	Допускается эквивалент	50-10-11 мм	шт.	8	20.09.2017	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
78	НАКОНЕЧНИК	ГОСТ 7386-80	Допускается эквивалент	95-12-15 мм	шт	6	20.09.2017	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
79	Светильник настольный		Допускается эквивалент	40 Вт	шт.	3	20.09.2017	КЭТЗ - филиал

								ОАО "ЭЛТЕЗА"
80	Счетчик многотарифный		Допускается эквивалент	220 В, 50 А	шт.	1	20.09.2017	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
81	Счетчик многотарифный		Допускается эквивалент	380 В, 50 А	шт.	5	20.09.2017	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
82	Холодильник		Допускается эквивалент	Тип Однокамерный Количество дверей 1 Общий объем 165 л Климатический класс N Уровень шума 45 дБ ХОЛОДИЛЬНАЯ КАМЕРА МОРОЗИЛЬНАЯ КАМЕРА Расположение Верхнее Общий объем 15 л Система размораживания Ручная Количество отделений 1 КОМПРЕССОР Количество компрессоров 1 Хладагент R134a ДИСПЛЕЙ И УПРАВЛЕНИЕ Тип управления Электромеханический ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ Класс энергопотребления В Энергопотребление в год 226 кВт	шт.	1	20.09.2017	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
83	Металлорукав	ТУ22- 1.016- 231-86	Допускается эквивалент	Негерметичный рукав из оцинкованной стальной ленты с диаметром условного прохода 10 мм	м	100	20.09.2017	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
84	Выключатель автоматический		Допускается эквивалент	Выключатель автоматический трехполюсный 16А С S203 6кА (S203 С16) Номинальный ток, А16 Характеристика эл.магнитного расцепителя С Номинальное напряжение, В400 Количество силовых полюсов 3	шт.	3	20.09.2017	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"

				<p>Количество модулей DIN3  Номинальная отключающая способность,  кА (АС) (IEC/EN 60898)6  Тип изделия Автоматический выключатель  в модульном исполнении  Способ монтажа на DIN-рейку  Степень защиты IP20  Исполнение Стационарный  Высота, мм 88  Ширина, мм 53  Глубина, мм 69  Род тока переменный  Предельная отключающая способность,  кА 7.5  Масса, кг 0.375</p>				
85	Кабель-канал		Допускается эквивалент	60x40 мм	шт.	24	20.09.2017	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
86	Дрель		Допускается эквивалент	Мощность, Вт 350	шт	1	20.09.2017	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
87	Электропаяльник	ГОСТ 7219-83	Допускается эквивалент	65 А/220 В	шт	1	20.09.2017	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
88	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ		Допускается эквивалент	25 А, 380 В	шт	1	20.09.2017	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
89	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ		Допускается эквивалент	10 А, 380 В	шт.	1	20.09.2017	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
90	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ		Допускается эквивалент	4 А, 220 В	шт	23	20.09.2017	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"

91	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ		Допускается эквивалент	20 А, 380 В, трехполюсный	шт.	2	20.09.2017	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
92	Выключатель		Допускается эквивалент	Предназначен для ручной коммутации электрических цепей. Номинальное напряжение: 250 В, 50 Гц. Номинальный ток: 16 А.	шт.	5	20.09.2017	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
93	Изолятор шинный		Допускается эквивалент	Изолятор шинный силовой Цвет - красный Длина - 30 мм Высота - 25 мм Ширина - 30 мм Номинальное напряжение - 1000 В	шт	53	20.09.2017	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
94	Ящик с автоматическим управлением		Допускается эквивалент	380/220 В, 50 Гц, 25 А, 16 А	шт.	1	20.09.2017	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
95	Набор инструментов		Допускается эквивалент	1. плоскогубцы боковые, 200 мм; 2. острогубцы, 125 мм; 3. кусачки боковые, 125 мм; 4. плоскогубцы, 125 мм; 5. плоскогубцы с изогнутыми концами, 125 мм; 6. разводной ключ, 150 мм; 7. паяльник, 30 Вт; 8. лента-оплетка, поглотитель припоя; 9. ядро паяльника, 0.8 мм; 10. демонтажный насос; 11. ножницы; 12. нож для бумаги; 13. фиксирующий пинцет, 160 мм; 14. 3 напильника; 15. пинцет с прямыми концами, 135 мм; 16. отвертки крестовые и прямые: 6 шт.; 17. прецизионные отвертки: 6 шт.; 18. 10 гаечных ключей: 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 мм; 19. отвертка торцевая: 5.5x75 мм, 6x75 мм; 20. тестирующая отвертка;	шт	1	20.09.2017	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"

				21. инструмент для снятия изоляции; 22. смазка против ржавчины; 23. 3 вспомогательных инструмента для пайки; 24. алюминиевый кейс; 25. кисточка; 26. извлекающее устройство для схемы; 27. антистатический браслет; 28. держатель для паяльника; 29. коробка для деталей; 30. мультиметр; 31. дрель; 32. электрическая дрель; 33. отвертка T10; 34. фонарик; 35. емкость для спирта.				
96	КАСКА		Допускается эквивалент	Защитная, оранжевая	шт	1	20.09.2017	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
97	Трубка гофрированная		Допускается эквивалент	50 мм	м	15	20.09.2017	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
98	Бумага	ТУ 5438-094-00279404-00	Допускается эквивалент	A3	упак.	50	20.09.2017	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
99	Лампа накаливания	ТУ3467-004-99981859-2009	Допускается эквивалент	Мощность, Вт60 Напряжение, В230	шт.	30	20.09.2017	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
100	Удлинитель		Допускается эквивалент	3 розетки, 7 м, 10 А	шт	1	20.09.2017	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
101	Кабель-канал		Допускается эквивалент	40/1x17 мм	м	30	20.09.2017	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"

102	Угол внутренний		Допускается эквивалент	100x60 мм	шт	15	20.09.2017	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
103	Угол плоский		Допускается эквивалент	100x60 мм	шт	3	20.09.2017	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
104	Заглушка		Допускается эквивалент	100x60 мм	шт	12	20.09.2017	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
105	Лампа		Допускается эквивалент	36 Вт, L 36/640 мм, цоколь G13, белая	шт	100	20.09.2017	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
106	Лестница-стремянка		Допускается эквивалент	алюминий, 7-ступенчатая	шт	1	20.09.2017	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
107	Светильник		Допускается эквивалент	Номинальное напряжение сети, В – 220 Частота сети, Гц – 50 1,295 x 0,21 x 0,09 м. 8,6 кг.	шт.	12	20.09.2017	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
108	Щит		Допускается эквивалент	Щит учетно-распределительный навесной ЩУРН-3/24зо IP31 замок окно ЩУРН-3/24/1 Степень защиты IP31 Количество модулей DIN24 Высота, мм 560 Ширина, мм 480 Глубина, мм 165 Тип изделия Щит учетно-распределительный Дверь Металлическая Толщина материала изделия 0.8-1.0 Климатическое исполнение УХЛ3 Количество вводов 6 отверстий D28мм(снизу)	шт	2	20.09.2017	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"

109	Блок зажимов		Допускается эквивалент	25/4 мм, 25 А	шт	54	20.09.2017	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
110	Лампа ртутная	ГОСТ 27682-88	Допускается эквивалент	Лампа ртутная ДРЛ 125вт E27 С Мощность, Вт125 Тип цоколя E27 Тип изделияЛампа ртутная ДРЛ Диаметр, мм76 Цветовая температура4000 Цвет свеченияБелый Покрытие колбы Люминофор Форма колбыЭллипс Срок службы, ч10000 Световой поток, Лм5900 Длина, мм178 Напряжение, В220	шт.	8	20.09.2017	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
111	Краска		Допускается эквивалент	интерьерная белоснежная (влагостойкая)	кг	1 500	20.09.2017	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
112	Выключатель		Допускается эквивалент	автоматический 1-полюсный	шт.	26	20.09.2017	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
113	Выключатель		Допускается эквивалент	автоматический 1-полюсный	шт.	20	20.09.2017	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
114	НАКОНЕЧНИК		Допускается эквивалент	10-6-5 мм	шт	4	20.09.2017	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
115	НАКОНЕЧНИК		Допускается эквивалент	16-8-6 мм	шт	4	20.09.2017	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
116	НАКОНЕЧНИК		Допускается эквивалент	25-10-8 мм	шт	12	20.09.2017	КЭТЗ - филиал ОАО

								"ЭЛТЕЗА"
117	НАКОНЕЧНИК		Допускается эквивалент	70-10-13 мм	шт	6	20.09.2017	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
118	Угол		Допускается эквивалент	внутренний, изменяемый	шт	2	20.09.2017	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
119	Угол плоский		Допускается эквивалент	Материал изделия Пластик 60x40	шт	3	20.09.2017	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
120	Тройник-отвод		Допускается эквивалент	60x40 мм	шт	5	20.09.2017	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
121	Телефон		Допускается эквивалент	стационарный, тональный набор	шт	2	20.09.2017	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
122	Доска	ГОСТ 8486-86	Допускается эквивалент	сосна, 40x150 мм	м3	7	20.09.2017	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
123	Наконечник		Допускается эквивалент	50-8-11 мм	шт	100	20.09.2017	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
124	Контактор модульный		Допускается эквивалент	220 В, 24 А, катушка 24 В	шт.	4	20.09.2017	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
125	Наконечник изолированный	ТУ 3424-001-59861269-2004	Допускается эквивалент	1,5-8 мм	шт	200	20.09.2017	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
126	Наконечник изолированный	ТУ 3424-001-	Допускается эквивалент	4-9 мм	шт	600	20.09.2017	КЭТЗ - филиал



		59861269-2004						ОАО "ЭЛТЕЗА"
127	Наконечник-гильза		Допускается эквивалент	изол. 4кв.мм дл. 18мм сер.	шт	100	20.09.2017	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
128	Наконечник изолированный	ТУ 3424-001-59861269-2004	Допускается эквивалент	4-12 мм	шт	100	20.09.2017	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
129	Выключатель нагрузки		Допускается эквивалент	Кол-во полюсов: 1 Кол-во модулей: 1 Номинальный ток: 16 А Степень защиты / в корпусе с крышкой: IP20 / IP40 Номинальное напряжение: 253 В~/ 60 В= Импульсное выдерживаемое напряжение: 4 кВ Минимальное напряжение: 12 В	шт.	4	20.09.2017	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
130	Выключатель нагрузки		Допускается эквивалент	Номинальный ток: 25 А Номинальное напряжение: 230/400 В Максимальное сечение присоединяемых проводов: 50 кв.мм. Цвет рычага управления: красный (RAL 3000) Диапазон рабочих температур: от -25°С до +55°С Соответствие стандартам: DIN EN 60715	шт.	2	20.09.2017	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
131	Выключатель нагрузки		Допускается эквивалент	Количество силовых полюсов 3 Напряжение, В230	шт.	7	20.09.2017	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
132	Электрорадиатор		Допускается эквивалент	1,25/220 В	шт	9	20.09.2017	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
133	Щит		Допускается эквивалент	Щит учетно-распределительный навесной ЩУРН-1/12зо IP31 замок окно (МКМ25-N-12-31-ZO) Наименование в прайсе УХЛЗ IP31	шт.	1	20.09.2017	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"

134	Щит		Допускается эквивалент	Степень защиты IP31 Количество модулей DIN24 Высота, мм 395 Ширина, мм 310 Тип изделия Щит распределительный Дверь Металлическая Глубина, мм 120	шт	1	20.09.2017	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
135	Щит распределительный навесной		Допускается эквивалент	Степень защиты IP31 Количество модулей DIN12 Высота, мм 265 Ширина, мм 310 Тип изделия Щит распределительный Дверь Металлическая Глубина, мм 120	шт.	11	20.09.2017	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
136	Шина нулевая		Допускается эквивалент	6x9-12 мм	шт.	36	20.09.2017	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
137	Разводка шинная		Допускается эквивалент	3 Ф, 12 М, 63 А	шт.	12	20.09.2017	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
138	Коробка клеммная		Допускается эквивалент	60x60 мм, белая	шт.	20	20.09.2017	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
139	Шкаф	ТУ 3433-019-4556798-2000	Допускается эквивалент	Частота 50-60Гц Номинальное напряжение изоляции ~660В Номинальный ток 50А Масса не более 40кг	шт	1	20.09.2017	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
140	Наконечник	ГОСТ 7386-80	Допускается эквивалент	25-8-8 мм	шт	108	20.09.2017	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
141	Наконечник		Допускается эквивалент	16-10-5,5 мм	шт.	100	20.09.2017	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
142	Бумага для плоттера		Допускается эквивалент	рулонная, 841*76*175 м 80 г/м	шт	2	20.09.2017	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
143	Расцепитель независимый		Допускается эквивалент	Предназначено для дистанционного отключения автоматических выключателей серий S200 и автоматических дифференциальных выключателей серии	шт.	1	20.09.2017	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"

				DS202-DS204. При кратковременной подаче напряжения на реле происходит отключение автоматического выключателя. Устанавливается справа от автоматического выключателя. Напряжение питания: 12—60 В, переменного и постоянного тока. Габаритные размеры: 17,5×85×69 мм.				
144	Миниканал		Допускается эквивалент	22/1x10 мм	шт.	31	20.09.2017	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
145	Лист		Допускается эквивалент	2500x1200x12,5 мм	шт	400	20.09.2017	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
146	Блок зажимов		Допускается эквивалент	25/12 мм, 25 А	шт	38	20.09.2017	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
147	Кронштейн для крепления сплит-системы		Допускается эквивалент	500x500 мм	шт	4	20.09.2017	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
148	Щит		Допускается эквивалент	Щит учетно-распределительный навесной ЩУРН-1/12зо IP31 замок окно (МКМ25-N-12-31-ZO)	шт	3	20.09.2017	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
149	Сплит-система		Допускается эквивалент	220 В, 1,85 кВт	шт	2	20.09.2017	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
150	Разводка шинная		Допускается эквивалент	Шина комплектная 1ф 12 модулей 63А PS1/12 (PS1/12) Наименование в прайсе производителя 1ф.шина к. 12мод.63А PS1/12	шт	11	20.09.2017	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
151	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ		Допускается эквивалент	Автоматические выключатели предназначены для защиты электрических цепей от перегрузок и токов короткого	шт.	6	20.09.2017	КЭТЗ - филиал ОАО

				замыкания, а также для осуществления оперативного управления участками электрических цепей. Количество полюсов: 1 Характеристика срабатывания: С Номинальный ток: 1.6А				"ЭЛТЕЗА"
152	Лента		Допускается эквивалент	клеякая, упаковочная, прозрачная, 50 мм х 60 м	шт	5	20.09.2017	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
153	Датчик-реле температуры	ТУ25-02-888-75	Допускается эквивалент	камерный, биметаллический, с установкой от 0°С до +30°С	шт	10	20.09.2017	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
154	ЯЩИК С Понижающим трансформатором		Допускается эквивалент	220/36 В, с розеткой на 6А	шт.	2	20.09.2017	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
155	Кабель-канал		Допускается эквивалент	100х60 W	м	104	20.09.2017	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
156	Контактор модульный		Допускается эквивалент	220 В, 20 А, катушка 220 В	шт.	3	20.09.2017	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
157	Контактор модульный		Допускается эквивалент	380 В, 24 А, катушка 220 В	шт	6	20.09.2017	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
158	НАКОНЕЧНИК	ГОСТ 7386-80	Допускается эквивалент	16-6-6 мм	шт	21	20.09.2017	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
159	НАКОНЕЧНИК	ГОСТ 7386-80	Допускается эквивалент	50-10-11 мм	шт.	8	20.09.2017	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
160	НАКОНЕЧНИК	ГОСТ 7386-80	Допускается эквивалент	95-12-15 мм	шт	6	20.09.2017	КЭТЗ - филиал

								ОАО "ЭЛТЕЗА"
161	Светильник		Допускается эквивалент	настольный	шт.	3	20.09.2017	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
162	Счетчик многотарифный		Допускается эквивалент	220 В, 5-50 А	шт.	1	20.09.2017	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
163	Счетчик многотарифный		Допускается эквивалент	380 В, 5-50 А	шт.	5	20.09.2017	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
164	Холодильник		Допускается эквивалент	Тип Однокамерный Количество дверей 1 Общий объем 165 л Климатический класс N Уровень шума 45 дБ ХОЛОДИЛЬНАЯ КАМЕРА МОРОЗИЛЬНАЯ КАМЕРА Расположение Верхнее Общий объем 15 л Система размораживания Ручная Количество отделений 1 КОМПРЕССОР Количество компрессоров 1 Хладагент R134a ДИСПЛЕЙ И УПРАВЛЕНИЕ Тип управления Электромеханический ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ Класс энергопотребления В Энергопотребление в год 226 кВт	шт.	1	20.09.2017	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
165	Металлорукав	ТУ22-1.016-231-86	Допускается эквивалент	Негерметичный рукав из оцинкованной стальной ленты с диаметром условного прохода 10 мм	м	100	20.09.2017	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
166	Выключатель автоматический		Допускается эквивалент	Выключатель автоматический трехполюсный 16А С S203 6кА (S203 C16) Номинальный ток, А16	шт.	3	20.09.2017	КЭТЗ - филиал ОАО

				<p>Характеристика эл. магнитного расцепителя С</p> <p>Номинальное напряжение, В400</p> <p>Количество силовых полюсов3</p> <p>Количество модулей DIN3</p> <p>Номинальная отключающая способность, кА (АС) (IEC/EN 60898)6</p> <p>Тип изделия Автоматический выключатель в модульном исполнении</p> <p>Способ монтажа на DIN-рейку</p> <p>Степень защитыIP20</p> <p>Исполнение Стационарный</p> <p>Высота, мм88</p> <p>Ширина, мм53</p> <p>Глубина, мм69</p> <p>Род тока переменный</p> <p>Предельная отключающая способность, кА7.5</p> <p>Масса, кг0.375</p>				"ЭЛТЕЗА"
167	Кабель-канал		Допускается эквивалент	60x40 мм	шт.	24	20.09.2017	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
168	Дрель		Допускается эквивалент	Мощность, Вт 350	шт	1	20.09.2017	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
169	Электропаяльник	ГОСТ 7219-83	Допускается эквивалент	65/220 В	шт	1	20.09.2017	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
170	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ		Допускается эквивалент	25 А, 380 В	шт	1	20.09.2017	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
171	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ		Допускается эквивалент	10 А, 380 В	шт.	1	20.09.2017	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"

172	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ		Допускается эквивалент	4 А, 220 В	шт	23	20.09.2017	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
173	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ		Допускается эквивалент	20 А, 380 В, трехполюсный	шт.	2	20.09.2017	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
174	Выключатель		Допускается эквивалент	Предназначен для ручной коммутации электрических цепей. Номинальное напряжение: 250 В, 50 Гц. Номинальный ток: 16 А.	шт.	5	20.09.2017	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
175	Изолятор шинный		Допускается эквивалент	Изолятор шинный силовой Цвет - красный Длина - 30 мм Высота - 25 мм Ширина - 30 мм Номинальное напряжение - 1000 В	шт	53	20.09.2017	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
176	Ящик с автоматическим управлением		Допускается эквивалент	380/220 В, 50 Гц, 25 А, 16 А	шт.	1	20.09.2017	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
177	Набор инструментов		Допускается эквивалент	1. плоскогубцы боковые, 200 мм; 2. острогубцы, 125 мм; 3. кусачки боковые, 125 мм; 4. плоскогубцы, 125 мм; 5. плоскогубцы с изогнутыми концами, 125 мм; 6. разводной ключ, 150 мм; 7. паяльник, 30 Вт; 8. лента-оплетка, поглотитель припоя; 9. ядро паяльника, 0.8 мм; 10. демонтажный насос; 11. ножницы; 12. нож для бумаги; 13. фиксирующий пинцет, 160 мм; 14. 3 напильника; 15. пинцет с прямыми концами, 135 мм; 16. отвертки крестовые и прямые: 6 шт.; 17. прецизионные отвертки: 6 шт.;	шт	1	20.09.2017	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"

				<p>18. 10 гаечных ключей: 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 мм;</p> <p>19. отвертка торцевая: 5.5x75 мм, 6x75 мм;</p> <p>20. тестирующая отвертка;</p> <p>21. инструмент для снятия изоляции;</p> <p>22. смазка против ржавчины;</p> <p>23. 3 вспомогательных инструмента для пайки;</p> <p>24. алюминиевый кейс;</p> <p>25. кисточка;</p> <p>26. извлекающее устройство для схемы;</p> <p>27. антистатический браслет;</p> <p>28. держатель для паяльника;</p> <p>29. коробка для деталей;</p> <p>30. мультиметр;</p> <p>31. дрель;</p> <p>32. электрическая дрель;</p> <p>33. отвертка T10;</p> <p>34. фонарик;</p> <p>35. емкость для спирта.</p>				
178	КАСКА		Допускается эквивалент	Защитная, оранжевая	шт	1	20.09.2017	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
179	Трубка гофрированная		Допускается эквивалент	50 мм	м	15	20.09.2017	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
180	Бумага	ТУ 5438-094-00279404-00	Допускается эквивалент	A3	упак.	50	20.09.2017	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
181	Лампа накаливания	ТУ3467-004-99981859-2009	Допускается эквивалент	Мощность, Вт60 Напряжение, В230	шт.	30	20.09.2017	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
182	Удлинитель		Допускается эквивалент	3 роз., 7 м, 10 А	шт	1	20.09.2017	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"



183	Кабель-канал		Допускается эквивалент	40/1x17 мм	м	30	20.09.2017	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
184	Угол внутренний		Допускается эквивалент	100x60 мм	шт	15	20.09.2017	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
185	Угол плоский		Допускается эквивалент	100x60 мм	шт	3	20.09.2017	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
186	Заглушка		Допускается эквивалент	100x60 мм	шт	12	20.09.2017	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
187	Лампа		Допускается эквивалент	36 Вт, L 36/640, цоколь G13, белая	шт	100	20.09.2017	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
188	Лестница-стремянка		Допускается эквивалент	алюминий, 7-ступенчатая	шт	1	20.09.2017	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
189	Светильник		Допускается эквивалент	Номинальное напряжение сети, В – 220 Частота сети, Гц – 50 1,295 x 0,21 x 0,09 м. 8,6 кг.	шт.	12	20.09.2017	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
190	Щит		Допускается эквивалент	Щит учетно-распределительный навесной ЩУРН-3/24зо IP31 замок окно ЩУРН-3/24/1 Степень защиты IP31 Количество модулей DIN24 Высота, мм 560 Ширина, мм 480 Глубина, мм 165 Тип изделия Щит учетно-распределительный Дверь Металлическая Толщина материала изделия 0.8-1.0	шт	2	20.09.2017	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"

				Климатическое исполнение УХЛ3 Количество вводов 6 отверстий D28мм(снизу)				
191	Блок зажимов		Допускается эквивалент	25/4 мм, 25 А	шт	54	20.09.2017	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
192	Лампа ртутная	ГОСТ 27682-88	Допускается эквивалент	Лампа ртутная ДРЛ 125вт E27 C Мощность, Вт125 Тип цоколя E27 Тип изделия Лампа ртутная ДРЛ Диаметр, мм76 Цветовая температура4000 Цвет свечения Белый Покрытие колбы Люминофор Форма колбы Эллипс Срок службы, ч10000 Световой поток, Лм5900 Длина, мм178 Напряжение, В220	шт.	8	20.09.2017	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
193	Краска		Допускается эквивалент	интерьерная, белоснежная (влагостойкая)	кг	1 500	20.09.2017	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
194	Выключатель		Допускается эквивалент	автоматический 1-полюсный	шт.	26	20.09.2017	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
195	Выключатель		Допускается эквивалент	автоматический 1-полюсный	шт.	20	20.09.2017	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
196	НАКОНЕЧНИК		Допускается эквивалент	10-6-5 мм	шт	4	20.09.2017	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
197	НАКОНЕЧНИК		Допускается эквивалент	16-8-6 мм	шт	4	20.09.2017	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"

198	НАКОНЕЧНИК		Допускается эквивалент	25-10-8 мм	шт	12	20.09.2017	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
199	НАКОНЕЧНИК		Допускается эквивалент	70-10-13 мм	шт	6	20.09.2017	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
200	Угол		Допускается эквивалент	внутренний, изменяемый	шт	2	20.09.2017	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
201	Угол плоский		Допускается эквивалент	Материал изделия Пластик 60x40	шт	3	20.09.2017	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
202	Тройник-отвод		Допускается эквивалент	60x40 мм	шт	5	20.09.2017	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
203	Телефон		Допускается эквивалент	стационарный, тональный набор	шт	2	20.09.2017	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
204	Доска	ГОСТ 8486-86	Допускается эквивалент	сосна, 40x150 мм	м3	7	20.09.2017	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
205	Наконечник		Допускается эквивалент	50-8-11 мм	шт	100	20.09.2017	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"