

Приложение №13 к  
котирующей документации

| № п/п | Наименование товаров      | Артикул, тип, марка                | Параметры эквивалентности | Технические характеристики   | Единица измерения | Количество | Срок поставки с даты подписания договора | Адрес доставки завод-филиал |
|-------|---------------------------|------------------------------------|---------------------------|--|-------------------|------------|--|-----------------------------|
| 1     | ДНО                       | 10001-30-15                        | Допускается эквивалент    | размеры 30x15  | шт                | 150,00     | 30.10.2017                               | ЕЛПК-филиал<br>ОАО ЭЛТЕЗА   |
| 2     | ДНО                       | 10001-30-15-01                     | Допускается эквивалент    | размеры 30x16, с резьбой   | шт                | 10,00      | 30.10.2017                               | ЕЛПК-филиал<br>ОАО ЭЛТЕЗА   |
| 3     | Карта планки              | (ЮКЛЯ.741.111.025)<br>S=5,0 мм ст3 | Допускается эквивалент    | Торцевая планка, размер S = 5,0 мм, марка стали ст3  | шт                | 350,00     | 30.10.2017                               | ЕЛПК-филиал<br>ОАО ЭЛТЕЗА   |
| 4     | Карта уголка              | (10001-12-01)<br>S=5,0 мм ст3      | Допускается эквивалент    | Карта уголка, размер S = 5,0 мм, марка стали ст3   | шт                | 300,00     | 30.10.2017                               | ЕЛПК-филиал<br>ОАО ЭЛТЕЗА   |
| 5     | Карта планки              | (10001-11-01)<br>S=5,0 мм ст3      | Допускается эквивалент    | Карта планки, размер S = 5,0 мм, марка стали ст3   | шт                | 300,00     | 30.10.2017                               | ЕЛПК-филиал<br>ОАО ЭЛТЕЗА   |
| 6     | Панель                    | BDX(F) 4/0.5<br>PVDF               | Допускается эквивалент    | Панель алюминиевая композитная, размер 1220x4000, двухцветная (Черный ВХ RAL9005 - Светло-серый RAL7035)   | шт                | 22,00      | 30.10.2017                               | АЭМЗ-филиал<br>ОАО ЭЛТЕЗА   |
| 7     | Ограничитель на DIN-рейку | M-1                                | Допускается эквивалент    | Металлический, с 1 винтом  | шт.               | 450,00     | 30.10.2017                               | АЭМЗ-филиал<br>ОАО ЭЛТЕЗА   |
| 8     | Наконечник                | 620/5                              | Допускается эквивалент    | Наконечник медный кольцевой, марка 620/5, цвет красный, диаметр 5,3 мм   | шт                | 500,00     | 30.10.2017                               | АЭМЗ-филиал<br>ОАО ЭЛТЕЗА   |
| 9     | Наконечник                | 50-8-11-M-УХЛ3                     | Допускается эквивалент    | Наконечник кабельный медный (ТМ) изготавливаются по ГОСТ 7386-80. Применяются для оконцевания проводов и кабелей с медными жилами сечением 8 мм, максимальное напряжение до 35 кВ. | шт                | 400,00     | 30.10.2017                               | АЭМЗ-филиал<br>ОАО ЭЛТЕЗА   |
| 10    | Балласт                   | Б1                                 | Допускается эквивалент    | Балласты из железобетонна для натяжения провода, вдоль железнодорожного полотна  | шт.               | 1 800,00   | 30.10.2017                               | ВЛМЗ-филиал<br>ОАО ЭЛТЕЗА   |
| 11    | ПЕТЛЯ-СТРЕЛА              | ПС-130                             | Допускается эквивалент    | размер 130x50мм  | шт                | 550,00     | 30.10.2017                               | ВЛМЗ-филиал<br>ОАО ЭЛТЕЗА   |
| 12    | ВТУЛКА                    | 42.00.04                           | Допускается эквивалент    | втулка изоляционная, диаметр 24 мм   | шт.               | 5 000,00   | 30.10.2017                               | ВЛМЗ-филиал<br>ОАО ЭЛТЕЗА   |
| 13    | ШАЙБА                     | 42.00.05                           | Допускается эквивалент    | шайба изоляционная, диаметр 25 мм  | шт.               | 5 000,00   | 30.10.2017                               | ВЛМЗ-филиал<br>ОАО ЭЛТЕЗА   |

|    |              |  |                        |   |     |           |            |                            |
|----|--------------|--|------------------------|---|-----|-----------|------------|----------------------------|
| 14 | ШАЙБА        | 25001-80-02                            | Допускается эквивалент | ШАЙБА ТАРЕЛЬЧАТАЯ КОМБИНИРОВАННАЯ 80x2  | шт. | 20 000,00 | 30.10.2017 | ВЛМЗ-филиал<br>ОАО ЭЛТЕЗА  |
| 15 | ШАЙБА        | 2661.01.00.05                          | Допускается эквивалент | шайба стопорная, диаметр 25 мм  | шт  | 20 000,00 | 30.10.2017 | ВЛМЗ-филиал<br>ОАО ЭЛТЕЗА  |
| 16 | ШАЙБА        | 2661.01.00.06                          | Допускается эквивалент | шайба стопорная, диаметр 28 мм  | шт  | 30 000,00 | 30.10.2017 | ВЛМЗ-филиал<br>ОАО ЭЛТЕЗА  |
| 17 | ВТУЛКА       | 14779.00.04                            | Допускается эквивалент | втулка проходная, диаметр 24 мм   | шт. | 150,00    | 30.10.2017 | ВЛМЗ-филиал<br>ОАО ЭЛТЕЗА  |
| 18 | ШАЙБА        | 2269.01.00.01<br>2                     | Допускается эквивалент | ШАЙБА ТАРЕЛЬЧАТАЯ КОМБИНИРОВАННАЯ 12мм  | шт. | 2 000,00  | 30.10.2017 | ВЛМЗ-филиал<br>ОАО ЭЛТЕЗА  |
| 19 | Карта планки | (10001-11-01)<br>S=5,0 мм ст3          | Допускается эквивалент | Карта планки, размер S = 5,0 мм, марка стали ст3  | шт  | 300,00    | 30.10.2017 | ЕЛПК-филиал<br>ОАО ЭЛТЕЗА  |
| 20 | Карта планки | (ЮКЛЯ.741.<br>111.025)<br>S=5,0 мм ст3 | Допускается эквивалент | Торцевая планка, размер S = 5,0 мм, марка стали ст3   | шт  | 1 500,00  | 30.10.2017 | ЕЛПК-филиал<br>ОАО ЭЛТЕЗА  |
| 21 | Карта уголка | (10001-12-01)<br>S=5,0 мм ст3          | Допускается эквивалент | Карта уголка, размер S = 5,0 мм, марка стали ст3  | шт  | 300,00    | 30.10.2017 | ЕЛПК-филиал<br>ОАО ЭЛТЕЗА  |
| 22 | ТРИАК        | ТС132-50-<br>12У2 I<br>вариант         | Допускается эквивалент | Тиристор штырьевой, 50 А  | шт  | 100,00    | 30.10.2017 | ЕЛПК-филиал<br>ОАО ЭЛТЕЗА  |
| 23 | Наконечник   | ПМ 1.5-4                               | Допускается эквивалент | Медный луженый под пайку, сечение - 1,5 мм  | шт  | 5 000,00  | 30.10.2017 | ЕЛПК-филиал<br>ОАО ЭЛТЕЗА  |
| 24 | Пластина     | СМЦ                                    | Допускается эквивалент | Пластина из анодированного алюминия для цифровой печати, размер 0,3x500x300 цвет: серебро-матовое                     | шт  | 200,00    | 30.10.2017 | КЭТЗ-филиал<br>ОАО ЭЛТЕЗА  |
| 25 | Наконечник   | 650/4                                  | Допускается эквивалент | Наконечник медный кольцевой, марка 650/4, цвет красный, диаметр 4,3 мм  | шт  | 100,00    | 30.10.2017 | ЛОЭТЗ-филиал<br>ОАО ЭЛТЕЗА |
| 26 | Наконечник   | ТМЛ 4-5                                | Допускается эквивалент | Номинальное сечение наконечника 4 мм <sup>2</sup><br>Диаметр контактного стержня 5 мм<br>Изготовлен из луженой меди   | шт  | 100,00    | 30.10.2017 | ЛОЭТЗ-филиал<br>ОАО ЭЛТЕЗА |
| 27 | Наконечник   | ТМЛ 2,5-5                              | Допускается эквивалент | Номинальное сечение наконечника 2,5 мм <sup>2</sup><br>Диаметр контактного стержня 5 мм<br>Изготовлен из луженой меди | шт  | 100,00    | 30.10.2017 | ЛОЭТЗ-филиал<br>ОАО ЭЛТЕЗА |
| 28 | Наконечник   | НШВИ 6-12                              | Допускается эквивалент | Наконечник медный, втулочный, изолированный, черный, 6 мм   | шт  | 100,00    | 30.10.2017 | ЛОЭТЗ-филиал<br>ОАО ЭЛТЕЗА |
| 29 | Наконечник   | НШВИ 35-16                             | Допускается эквивалент | Наконечник медный, втулочный, изолированный, черный, 35 мм  | шт  | 100,00    | 30.10.2017 | ЛОЭТЗ-филиал<br>ОАО ЭЛТЕЗА |
| 30 | Наконечник   | Е2508                                  | Допускается эквивалент | Наконечник-гильза изолированная (уп.100шт)  | шт  | 300,00    | 30.10.2017 | ЛОЭТЗ-филиал<br>ОАО ЭЛТЕЗА |

|    |            |                                    |                        |   |    |        |            |                            |
|----|------------|------------------------------------|------------------------|---|----|--------|------------|----------------------------|
| 31 | Наконечник | НШВИ 10-12                         | Допускается эквивалент | Наконечник медный, втулочный, изолированный, черный, 10 мм  | шт | 100,00 | 30.10.2017 | ЛОЭТЗ-филиал<br>ОАО ЭЛТЕЗА |
| 32 | Наконечник | НШВИ 0,75-08                       | Допускается эквивалент | Наконечник медный, втулочный, изолированный, черный, 0,75 мм  | шт | 700,00 | 30.10.2017 | ЛОЭТЗ-филиал<br>ОАО ЭЛТЕЗА |
| 33 | Наконечник | НШВИ (2) 6-14<br>арт.2ART508<br>2  | Допускается эквивалент | Наименование товара - Наконечник штыревой НШВИ2 6-14 желтый QUADRO (100шт) (2ART5082)<br>Наименование в прайсе<br>производителя - Наконечник-гильза двойная 14мм с изолир.фланцем, 6мм.кв.<br>Серия - Quadro<br>Артикул - 2ART5082<br>Упаковки - 1 уп, 370 уп<br>Сертификат - RU Д-DE.AГ03.B81367<br>Материал изделия - Медь<br>Цвет - Синий<br>Длина, - 14 мм<br>Сечение жилы, - 6 мм <sup>2</sup><br>Тип изделия - Наконечник двойной<br>Материал изоляции - Полипропилен<br>Масса, - 0.0008 кг<br>Дополнительная информация -<br>Лужёное<br>Наличие экрана - нет | шт | 100,00 | 30.10.2017 | ЛОЭТЗ-филиал<br>ОАО ЭЛТЕЗА |
| 34 | Наконечник | НШВИ (2) 2,5-10                    | Допускается эквивалент | Наконечник на 2 провода медный, втулочный, изолированный, черный, 2x2,5 мм  | шт | 200,00 | 30.10.2017 | ЛОЭТЗ-филиал<br>ОАО ЭЛТЕЗА |
| 35 | Наконечник | НШВИ (2) 10-14                     | Допускается эквивалент | Наконечник на 2 провода медный, втулочный, изолированный, черный, 2x10 мм   | шт | 100,00 | 30.10.2017 | ЛОЭТЗ-филиал<br>ОАО ЭЛТЕЗА |
| 36 | Наконечник | НШВИ (2) 1,5-8<br>арт.2ART505<br>2 | Допускается эквивалент | Наконечник на 2 провода медный, втулочный, изолированный, черный, 2x1,5 мм  | шт | 300,00 | 30.10.2017 | ЛОЭТЗ-филиал<br>ОАО ЭЛТЕЗА |
| 37 | Наконечник | НШВИ (2) 0,75-08                   | Допускается эквивалент | Наконечник на 2 провода медный, втулочный, изолированный, черный, 2x0,75 мм   | шт | 500,00 | 30.10.2017 | ЛОЭТЗ-филиал<br>ОАО ЭЛТЕЗА |
| 38 | Наконечник | НШВИ(2) 4-12                       | Допускается эквивалент | Наконечник штыревой втулочный, изолированный, двойной (для двух проводов).<br>Для провода сечением - 2x4 мм <sup>2</sup> .  | шт | 100,00 | 30.10.2017 | ЛОЭТЗ-филиал<br>ОАО ЭЛТЕЗА |

|    |            |                                       |                        |  |     |            |            |                            |
|----|------------|---------------------------------------|------------------------|--|-----|------------|------------|----------------------------|
|    |            |                                       |                        | <p>Общая длина наконечника - 23,1 мм.<br/> Длина малого концевика наконечника - 12 мм.<br/> Внутренний диаметр малого концевика - 3,8 мм.<br/> Наружный диаметр малого концевика - 4,2 мм.<br/> Высота большого концевика - 8,8 мм.<br/> Ширина большего концевика - 5,3 мм.<br/> Материал - медь марки М1.<br/> Материал изоляции - полипропилен, не содержит галогенов.<br/> Цвет - серый<br/> Покрытие - электролитическое лужение.</p> |     |            |            |                            |
| 39 | Наконечник | НШВИ 4-9                              | Допускается эквивалент | Наконечники штыревые втулочные изолированные, серый, диаметр 4мм   | шт  | 500,00     | 30.10.2017 | ЛОЭТЗ-филиал<br>ОАО ЭЛТЕЗА |
| 40 | Наконечник | НШВИ 1,5-8                            | Допускается эквивалент | Наконечники штыревые втулочные изолированные, серый, диаметр 1,5 мм  | шт  | 200,00     | 30.10.2017 | ЛОЭТЗ-филиал<br>ОАО ЭЛТЕЗА |
| 41 | Наконечник | AI-TWIN<br>2x0,75-8 GY<br>арт.3200807 | Допускается эквивалент | Кабельный наконечник, Длина гильзы: 8 мм, Длина: 14 мм, Цвет: серый  | шт  | 100,00     | 30.10.2017 | ЛОЭТЗ-филиал<br>ОАО ЭЛТЕЗА |
| 42 | Скоба      | Z-45                                  | Допускается эквивалент | 45 мм  | шт  | 204 750,00 | 30.10.2017 | СЗПК-филиал<br>ОАО ЭЛТЕЗА  |
| 43 | Скоба      | Z-25                                  | Допускается эквивалент | 25 мм  | шт  | 108 000,00 | 30.10.2017 | СЗПК-филиал<br>ОАО ЭЛТЕЗА  |
| 44 | РУЧКА      | ИХ4.252.144                           | Допускается эквивалент | для пакетного переключателя, клиновидная, чёрная, карболит, крепление под винт   | шт  | 3,00       | 30.12.2017 | СЗПК-филиал<br>ОАО ЭЛТЕЗА  |
| 45 | Наконечник | ПМ 16-8                               | Допускается эквивалент | Размер винта: М8, Материал: листовая электротехническая медь марки М1, Покрытие: олово-висмутовое электролитическое лужение<br>Сечение в Сечении (мм <sup>2</sup> ) 16.  | шт. | 700,00     | 30.10.2017 | СЗПК-филиал<br>ОАО ЭЛТЕЗА  |
| 46 | Наконечник | 16-8-6 ТМЛ                            | Допускается эквивалент | Номинальное сечение наконечника 16 мм <sup>2</sup><br>Диаметр контактного стержня 8 мм<br>Внутренний диаметр хвостовика 6 мм<br>Изготовлен из луженой меди   | шт  | 140,00     | 30.10.2017 | СЗПК-филиал<br>ОАО ЭЛТЕЗА  |
| 47 | Наконечник | 16-6-6 ТМ                             | Допускается эквивалент | Номинальное сечение наконечника 16 мм <sup>2</sup><br>Диаметр контактного стержня 6 мм   | шт  | 100,00     | 30.10.2017 | СЗПК-филиал<br>ОАО ЭЛТЕЗА  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  | Внутренний диаметр хвостовика 6 мм<br>Изготовлен из меди<br>Без покрытия |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|