

Приложение №13

№ п/п	Наименование товаров	Артикул, тип, марка	ГОСТ, ТУ	Параметры эквивалентности	Технические характеристики	Единица измерения	Количество	Срок поставки с даты подписания договора	Адрес доставки завод-филиал
1	ПРОВОЛОКА	3,5-1-10	ГОСТ 5663-79	Допускается эквивалент	Стальная углеродистая холоднокатанная проволока круглого сечения, нормальной точности, класса 1, диаметр проволоки 3,5 мм сталь 10	кг	65	15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разрядки на отгрузку партии Товара	ЛОЭТЗ-филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
2	ПОЛОСА	20x40-В Ст.3	ГОСТ 103-06 / ГОСТ 535-2005	Допускается эквивалент	Прокат сортовой стальной горячекатанный полосовой, 20x40 мм, марка стали 3	кг	260	15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разрядки на отгрузку партии Товара	ЕЛПК (ЛоЭТЗ)-филиала ОАО "ЭЛТЕЗА"
3	КРУГ	6-h11 10-Б-Н	ГОСТ 7417-75	Допускается эквивалент	Прокат круглый, диаметром 6 мм, качества h11 по ГОСТ 7417-75, из углеродистой качественной конструкционной стали марки 10-Б-Н	кг	65	15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разрядки на отгрузку партии Товара	ЕЛПК (ЛоЭТЗ)-филиала ОАО "ЭЛТЕЗА"
4	Круг	8-h11 20-Б-Н	ГОСТ 7417-75	Допускается эквивалент	Прокат круглый, диаметром 8 мм, качества h11 по ГОСТ 7417-75, из углеродистой качественной конструкционной стали марки 20-Б-Н	кг	260	15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разрядки на отгрузку партии Товара	ЕЛПК (ЛоЭТЗ)-филиала ОАО "ЭЛТЕЗА"
5	Круг	25 Ст3пс3	ГОСТ 2590-88 / ГОСТ 535-88	Допускается эквивалент	Прокат стальной горячекатанный круглый, 25 мм, марка стали Ст3пс3	кг	65	15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разрядки на отгрузку партии Товара	ЕЛПК (ЛоЭТЗ)-филиала ОАО "ЭЛТЕЗА"
6	ЛЕНТА	M-0,4x20	ГОСТ 3560-73	Допускается эквивалент	Лента стальная холоднокатаная низкоуглеродистая, мягкая, повышенной точности по толщине и ширине, толщиной 0,40 мм и шириной 20 мм,	кг	390	15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разрядки на отгрузку партии Товара	ЕЛПК (ЛоЭТЗ)-филиала ОАО "ЭЛТЕЗА"

7	ТРУБА	30x15x1,5 В10	ГОСТ 8645-68 / ГОСТ 13663-86	Допускается эквивалент	Труба профильная прямая с шириной стенок 1,5 мм, Размер, мм: 30x15, марка стали В10	кг	260	15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разнарядки на отгрузку партии Товара	ЕЛПК (ЛоЭТЗ)- филиала ОАО "ЭЛТЕЗА"
8	ТРУБА	60x6,0 ГОСТ 8732-78 В10	ГОСТ 8732-78 / ГОСТ 8731-74	Допускается эквивалент	Труба бесшовная горячекатаная. Диаметр - 60мм, стенка – 6,0 мм; Материал - сталь В10	кг	455	15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разнарядки на отгрузку партии Товара	ЕЛПК (ЛоЭТЗ)- филиала ОАО "ЭЛТЕЗА"
9	ЛИСТ х/к	БТ-ПН-О- 1,2x1250x1500 К270В3-III-Н- 08пс	ГОСТ 19904-90 ГОСТ 16523-97	Допускается эквивалент	Холоднокатаный листовой прокат нормальной точности, нормальной плоскостности, с обрезанной кромкой, толщиной 1,2 мм из стали К270В3-III-Н-08пс	кг	1 950	15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разнарядки на отгрузку партии Товара	ЛОЭТЗ- филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
10	ЛИСТ	БТ-ПН-О- 1,0x1250x2500 К270В3-III-Н- 08пс	ГОСТ 19904-90/ ГОСТ 16523-97	Допускается эквивалент	Холоднокатаный листовой прокат нормальной точности, нормальной плоскостности, с обрезанной кромкой, толщиной 1 мм из стали К270В3-III-Н-08пс. Габариты 1,0x1250x2500	кг	2 600	15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разнарядки на отгрузку партии Товара	ЛОЭТЗ- филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
11	Труба	159x5 В Ст.20	ГОСТ 8732-78 / ГОСТ 8731-74	Допускается эквивалент	Труба стальная бесшовная горячедеформированная, марка стали.20, 159x5 мм	кг	650	15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разнарядки на отгрузку партии Товара	АЭМЗ- филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
12	Труба	194x5 В Ст.20	ГОСТ 8732-78 / ГОСТ 8731-74	Допускается эквивалент	Труба стальная бесшовная горячедеформированная , марка стали.20, 194x5 мм	кг	650	15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разнарядки на отгрузку партии Товара	АЭМЗ- филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
13	КРУГ	В-І-18 0501	ГОСТ 2590-88 ТУ14-1- 1132-74	Допускается эквивалент	Прокат стальной горячекатанный круглый, диаметр - 18 мм, обычной точности. Марка стали: 0501	кг	120	15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разнарядки на отгрузку партии	СЗПК- филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"

								Товара	
14	КРУГ	20-h11	ГОСТ 7417-75 / ГОСТ 1051-73	Допускается эквивалент	Прокат круглый, диаметром 6 мм, качества h11, из углеродистой качественной конструкционной стали марки 45, с качеством поверхности группы Б, нагартованный - Н	кг	65	15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разрядки на отгрузку партии Товара	ЕЛПК (ЛоЭТЗ)- филиала ОАО "ЭЛТЕЗА"
15	КРУГ	12-h11	ГОСТ 7417-75	Допускается эквивалент	Прокат круглый, диаметром 12 мм, качества h11, из углеродистой качественной конструкционной стали марки 20, с качеством поверхности группы Б,	кг	39	15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разрядки на отгрузку партии Товара	ЕЛПК (ЛоЭТЗ)- филиала ОАО "ЭЛТЕЗА"
16	КРУГ	6-h11 10-Б-Н	ГОСТ 7417-75 / ГОСТ 1051-73	Допускается эквивалент	Прокат круглый, диаметром 6 мм, качества h11, из углеродистой качественной конструкционной стали марки 10, с качеством поверхности группы Б, нагартованный - Н	кг	65	15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разрядки на отгрузку партии Товара	КЭТЗ- филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"