

Приложение №13

№ п/п	Наименование товаров	Артикул, тип, марка	ГОСТ, ТУ	Параметры эквивалентности	Технические характеристики	Единица измерения	Количество	Срок поставки с даты подписания договора	Адрес доставки завод-филиал
1	Державка	SCLCR 1212F 09-M		Допускается эквивалент	Державка токарная с креплением типа S (крепление пластин винтом). С углом в плане 95°. Для продольного точения и подрезки торца.	шт	1	15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разрядки на отгрузку партии Товара	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
2	Направляющая	AQ1-U(S)		Допускается эквивалент	Направляющая разъемная алмазная для электроэрозионных станков. Марка: AQ1-U(S) верхняя 0,26	шт	8	15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разрядки на отгрузку партии Товара	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
3	Направляющая	AWT 0,27 S		Допускается эквивалент	Направляющая для электроэрозионных станков. Марка: AWT 0,27 S	шт	8	15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разрядки на отгрузку партии Товара	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
4	Сопло верхнее	NS Jet AWT D2,0 (AQ400L/AQ600L)		Допускается эквивалент	Сопло для электроэрозионных станков (AQ400L/AQ600L) Марка: NS Jet AWT D2,0 Диаметр: 2,0 мм.	шт	8	15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разрядки на отгрузку партии Товара	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
5	Цанга	d=5 ЛА155Ф30.820.010-06		Допускается эквивалент	Цанга зажимная для автомата продольного точения, Диаметр: 5 мм.	шт	2	15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разрядки на отгрузку партии Товара	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
6	Цанга	d=5 ЛА155Ф30.820.401-06		Допускается эквивалент	Цанга зажимная для автомата продольного точения. Диаметр: 5 мм.	шт	1	15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разрядки на отгрузку партии Товара	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"

7	Съемник	арт.0157058		Допускается эквивалент	Съемник отрезной , 6,00x77,20	шт	1	15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разнарядки на отгрузку партии Товара	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
8	Матрица	арт.0156213		Допускается эквивалент	Матрица отрезная 5,60*56,60 (в комплекте со вставками и прокладками)	шт	1	15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разнарядки на отгрузку партии Товара	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
9	Комплект инструмента	S135111-620		Допускается эквивалент	Комплект инструмента координатно -пробивного пресса. Инструмент устанавливается на пресс вдоль стола в специальные кассетные картриджи, которые фиксируют неиспользуемый инструмент. При смене инструмента, нужная позиция подается в рабочую станцию для непосредственной пробивки. Все инструменты в координатно-пробивных прессах являются индексными, то есть позволяют программируемое вращение от ЧПУ на нужный градус. Материал- быстро-режущая сталь. Габариты: 4.5-1.5 60 гр	шт	1	15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разнарядки на отгрузку партии Товара	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
10	Комплект инструмента	S135111-613		Допускается эквивалент	Комплект инструмента координатно -пробивного пресса. Инструмент устанавливается на пресс вдоль стола в специальные кассетные картриджи, которые фиксируют неиспользуемый инструмент. При смене инструмента, нужная позиция подается в рабочую станцию для непосредственной пробивки. Все инструменты в координатно-пробивных прессах являются индексными, то есть позволяют программируемое вращение от ЧПУ на нужный градус. Материал- быстро-режущая сталь. габариты:36-34,27, 4,5-1,5, 60 гр	шт	1	15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разнарядки на отгрузку партии Товара	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
11	Комплект инструмента	S135111-638		Допускается эквивалент	Комплект инструмента координатно -пробивного пресса. Инструмент устанавливается на пресс вдоль стола в специальные кассетные картриджи, которые фиксируют неиспользуемый инструмент. При смене инструмента, нужная позиция подается в рабочую станцию для непосредственной пробивки. Все инструменты в координатно-пробивных прессах являются индексными, то есть позволяют программируемое вращение от ЧПУ на нужный градус. Материал- быстро-режущая сталь. габариты 28,17-10,17,32 мм	шт	1	15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разнарядки на отгрузку партии Товара	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
12	Комплект инструмента	S135111-639		Допускается эквивалент	Комплект инструмента координатно -пробивного пресса. Инструмент устанавливается на пресс вдоль	шт	1	15 дней с даты направления	КЭТЗ - филиал ОАО

				стола в специальные кассетные картриджи, которые фиксируют неиспользуемый инструмент. При смене инструмента, нужная позиция подается в рабочую станцию для непосредственной пробивки. Все инструменты в координатно-пробивных прессах являются индексными, то есть позволяют программируемое вращение от ЧПУ на нужный градус. Материал- быстро-режущая сталь.габариты 22,17-4,17,4,5 мм			Заказчиком Исполнителю разнарядки на отгрузку партии Товара	"ЭЛТЕЗА"
13	Пуансон	арт.0699850	Допускается эквивалент	Пуансон . форма 9, a=23, b=50; r=4	шт	1	15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разнарядки на отгрузку партии Товара	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
14	Матрица	арт.0699860	Допускается эквивалент	Матрица форма для пуансона s=1	шт	1	15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разнарядки на отгрузку партии Товара	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
15	Матрица	арт.0699860	Допускается эквивалент	Матрица форма для пуансона s=1,5	шт	1	15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разнарядки на отгрузку партии Товара	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
16	Матрица	арт.0699860	Допускается эквивалент	Матрица форма для пуансона s=2	шт	1	15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разнарядки на отгрузку партии Товара	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
17	Матрица	арт.0699860	Допускается эквивалент	Матрица форма для пуансона s=3	шт	1	15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разнарядки на отгрузку партии Товара	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
18	Съемник	арт.0699820	Допускается эквивалент	Съемник круг 4,0	шт	1	15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разнарядки на	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"

								отгрузку партии Товара	
19	Матрица круг	155204		Допускается эквивалент	Матрица круг предназначена для перфорации круглых отверстий в листовом металле. 3,20	шт	1	15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разнарядки на отгрузку партии Товара	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
20	Инструмент	арт.0323300	чертеж 24122-17-09	Допускается эквивалент	Инструмент для вырубки "в отход" (согласно чертежа 24122-17-09); S=2 MS	шт	1	15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разнарядки на отгрузку партии Товара	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
21	Направляющая	AQ1-U(S)		Допускается эквивалент	Направляющая AQ1-U(S) (алмазная) Ø0,26 ,верхняя 0,21	шт	8	15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разнарядки на отгрузку партии Товара	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
22	Цанга	076-00101D1640 F30/101		Допускается эквивалент	Цанга зажимная для автомата продольного точения D=16,4мм	шт	2	15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разнарядки на отгрузку партии Товара	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
23	Цанга	076-00101D1530 F30/101		Допускается эквивалент	Цанга зажимная для автомата продольного точения D=15,3мм	шт	1	15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разнарядки на отгрузку партии Товара	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
24	Цанга	076-00101D1780 F30/101		Допускается эквивалент	Цанга зажимная для автомата продольного точения D=17,8мм	шт	1	15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разнарядки на отгрузку партии Товара	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
25	Цанга	076-00101D1180 F30/101		Допускается эквивалент	Цанга зажимная для автомата продольного точения D=11,8мм	шт	2	15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разнарядки на	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"

								отгрузку партии Товара	
26	Втулка	B227- D0700M0000D- D B227		Допускается эквивалент	Втулка направляющая D=7мм	шт	1	15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разнарядки на отгрузку партии Товара	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
27	Втулка	B227- D1640M0000D- A B227		Допускается эквивалент	Втулка направляющая D=16,4мм	шт	1	15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разнарядки на отгрузку партии Товара	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
28	Втулка	B227- D1780M0000D- A B227		Допускается эквивалент	Втулка направляющая D=17,8мм	шт	1	15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разнарядки на отгрузку партии Товара	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
29	Втулка	B227- D1180M0000D- A B227		Допускается эквивалент	Втулка направляющая D=11,8мм	шт	1	15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разнарядки на отгрузку партии Товара	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
30	Цанга	BLD-009102- D0700 9102		Допускается эквивалент	Цанга барфидера D=7мм	шт	1	15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разнарядки на отгрузку партии Товара	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
31	Кулачки накладные	120153		Допускается эквивалент	Кулачки накладные сырые, SWBL 200 , материал 16MnCr5, N - 17мм	компл	8	15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разнарядки на отгрузку партии Товара	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
32	Резцедержатель	B1 48-B1-30x20		Допускается эквивалент	Резцедержатель радиальный, правый, короткий, форма B1, 48-B1-30x20 (Гр. WTO-01)	шт	3	15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разнарядки на	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"

								отгрузку партии Товара	
33	Блок	48-E4-30x25	Допускается эквивалент	Базовый блок статический с цанговым ER креплением осевого инструмента, форма E4. D=30, цанга ER-25	шт	1	15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разрядки на отгрузку партии Товара	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"	
34	Блок	48-BI-30x16	Допускается эквивалент	Радиальный базовый статический блок для резцов квадратного сечения. D1=30, H1=20/16, L1=22, L2=40	шт	1	15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разрядки на отгрузку партии Товара	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"	
35	Державка	RF123G20-2020B	Допускается эквивалент	Державка токарная, материал- 5741106, Мах глубина резания (CDX)- 20 mm, Часть 2 ID интерфейса режущего элемента (CUTINTMASTER), Rectangular shank -metric: 20 x 20, Мах вылет (OHX)- 41 mm, Исполнение (HAND) - R, Ширина хвостовика (B)- 20 mm, Высота хвостовика (H)- 20 mm	шт	2	15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разрядки на отгрузку партии Товара	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"	
36	Фреза	HSS GYG01160	Допускается эквивалент	Фреза дисковая HSS с мелкими зубьями 16x16x32 x0x92	шт	2	15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разрядки на отгрузку партии Товара	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"	
37	Цанга	VCS-MT4 5001-051	Допускается эквивалент	Цанга барфидера D=7мм	шт	3	15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разрядки на отгрузку партии Товара	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"	
38	Вставка	191896	Допускается эквивалент	для центр со сменными центрами VCS-MT4 G206	шт	4	15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разрядки на отгрузку партии Товара	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"	
39	Вставка	VCS-MT4 G208	Допускается эквивалент	для центр со сменными центрами VCS-MT4 G208	шт	8	15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разрядки на	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"	

								отгрузку партии Товара	
40	Цанга	076-00064D0600 F25/64		Допускается эквивалент	Цанга зажимная для автомата продольного точения	шт	1	15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разнарядки на отгрузку партии Товара	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
41	Фреза	1101-20/6-1.55 Z56		Допускается эквивалент	Фреза D1,55- пазовая прямая , Назначение по дереву , Тип фрезы Пазовая двузубая, Пазовая прямая , Диаметр хвостовика (d) 6.0 мм Диаметр фрезы (D) 1.55 мм , Длина реза (h) 5.0 мм	шт	4	15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разнарядки на отгрузку партии Товара	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
42	Сверло	DPP447030 (D/D FLAT BOTTOM 2D WO_C(A))		Допускается эквивалент	Сверло с плоским торцом DPP447030 (D/D FLAT BOTTOM 2D WO_C(ALCRN); 3.0X6X16X50) (Гр. YG041)	шт	3	15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разнарядки на отгрузку партии Товара	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
43	Державка токарная	SVVBN 1212K 11-S-B1		Допускается эквивалент	Державка токарная , материал- 5751663, Главный угол в плане (KAPR) -72,5 deg, Главный угол в плане (дюйм.) (PSIR) -17,5 deg, Часть 2 ID интерфейса режущего элемента (CUTINTMASTER) -VBMT 110304/ VCMТ 110304 , Интерфейс со стороны станка (ADINTMS) - Rectangular shank -metric: 12 x 12, Мах вылет (OHX) -21 mm, Исполнение (HAND) -N	шт	1	15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разнарядки на отгрузку партии Товара	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
44	Винт	5513 020-44 (Гр. COR-810)		Допускается эквивалент	Винт с утапливаемой головкой , Идентификатор материала- 5763196, Масса 0,001 kg	шт	10	15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разнарядки на отгрузку партии Товара	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
45	Винт	5513 020-10 (Гр. COR-810)		Допускается эквивалент	Винт с утапливаемой головкой, Идентификатор материала- 5763169, Масса элемента (WT) -0,001 kg	шт	2	15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разнарядки на отгрузку партии Товара	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
46	Цанга	ЛА155Ф30.8.20 .402-09		Допускается эквивалент	Цанга зажимная для автомата продольного точения, Шестигранник: 5,5 мм.	шт	1	15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разнарядки на	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"

								отгрузку партии Товара	
47	Цанга	ЛА155Ф30.8.20.406-09		Допускается эквивалент	Цанга зажимная для автомата продольного точения, Шестигранник: 5,5 мм.	шт	1	15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разнарядки на отгрузку партии Товара	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
48	Цанга	ЛА155Ф30.8.20.406-02		Допускается эквивалент	Цанга зажимная для автомата продольного точения, Шестигранник: 7 мм.	шт	1	15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разнарядки на отгрузку партии Товара	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
49	Цанга	ЛА155Ф30.8.20.401-07 (D=7)		Допускается эквивалент	Цанга зажимная для автомата продольного точения Диаметр: 7 мм. Артикул: ЛА155Ф30.8.20.401-07	шт	1	15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разнарядки на отгрузку партии Товара	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
50	Цанга	ЛА155Ф30.8.20.401-04 (D=12)		Допускается эквивалент	Цанга зажимная для автомата продольного точения Диаметр: 12 мм. Артикул: ЛА155Ф30.8.20.401-04	шт	1	15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разнарядки на отгрузку партии Товара	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
51	Цанга	ЛА155Ф30.8.20.401-05 (D=16)		Допускается эквивалент	Цанга зажимная для автомата продольного точения Диаметр: 16 мм. Артикул: ЛА155Ф30.8.20.401-05	шт	1	15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разнарядки на отгрузку партии Товара	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
52	Цанга	ЛА155Ф30.8.20.010-05 (D=16)		Допускается эквивалент	Цанга зажимная для автомата продольного точения Диаметр: 16 мм. Артикул: ЛА155Ф30.8.20.010-05 (D=16)	шт	1	15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разнарядки на отгрузку партии Товара	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
53	Пуансон	арт.0699897		Допускается эквивалент	Пуансон отрезной 5,00*56,00 в комплекте с П/У вставками	шт	1	15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разнарядки на	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"

								отгрузку партии Товара	
54	Съемник	арт.0157060	Допускается эквивалент	Съемник отрезной 6,00*57,00	шт	1	15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разнарядки на отгрузку партии Товара	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"	
55	Пуансон	арт.0699802	Допускается эквивалент	Пуансон прямоугольник 4,35*50,25	шт	1	15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разнарядки на отгрузку партии Товара	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"	
56	Матрица прямоугольник	арт.0699812	Допускается эквивалент	Матрица прямоугольник предназначена для перфорации прямоугольных отверстий в листовом металле. 4,95*50,85	шт	1	15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разнарядки на отгрузку партии Товара	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"	
57	Съемник	арт.0699822	Допускается эквивалент	Съемник прямоугольник, 6,00*52,00	шт	1	15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разнарядки на отгрузку партии Товара	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"	
58	Пуансон	арт.0699800	Допускается эквивалент	Пуансон круг 2,90	шт	1	15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разнарядки на отгрузку партии Товара	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"	
59	Пуансон	арт.0699800	Допускается эквивалент	Пуансон круг 5,60	шт	1	15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разнарядки на отгрузку партии Товара	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"	
60	Цанга	ЛА155Ф30.8.20.010-07 (D=7)	Допускается эквивалент	Цанга зажимная для автомата продольного точения Диаметр: 7 мм. Артикул: ЛА155Ф30.8.20.010-07	шт	2	15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разнарядки на	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"	

								отгрузку партии Товара	
61	Цанга	ЛА155Ф30.8.20.401-02 (D=10)	Допускается эквивалент	Цанга зажимная для автомата продольного точения Диаметр: 10 мм. Артикул: ЛА155Ф30.8.20.401-02	шт	1	15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разнарядки на отгрузку партии Товара	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"	
62	Матрица круг	155232	Допускается эквивалент	Матрица круг предназначена для перфорации ккруглых отверстий в листовом металле. 6,00	шт	1	15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разнарядки на отгрузку партии Товара	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"	
63	Съемник	арт.0699820	Допускается эквивалент	Съемник круг, 6,60	шт	1	15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разнарядки на отгрузку партии Товара	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"	
64	Пуансон	арт.0699800	Допускается эквивалент	Пуансон круг 2,58	шт	1	15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разнарядки на отгрузку партии Товара	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"	
65	Матрица круг	699810	Допускается эквивалент	Матрица круг предназначена для перфорации ккруглых отверстий в листовом металле. 2,59	шт	1	15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разнарядки на отгрузку партии Товара	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"	
66	Съемник	арт.0699820	Допускается эквивалент	Съемник круг 3,58 а	шт	1	15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разнарядки на отгрузку партии Товара	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"	
67	Пуансон	арт.0182447	Допускается эквивалент	Пуансон квадрат 24,00	шт	1	15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разнарядки на	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"	

								отгрузку партии Товара	
68	Матрица квадрат	24,20 GR2 арт.0154843		Допускается эквивалент	Матрица квадрат предназначена для перфорации квадратных отверстий в листовом металле.	шт	1	15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разнарядки на отгрузку партии Товара	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
69	Матрица квадрат	24,30 GR2 арт.0154844		Допускается эквивалент	Матрица квадрат предназначена для перфорации квадратных отверстий в листовом металле.	шт	1	15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разнарядки на отгрузку партии Товара	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
70	Матрица квадрат	24,40 GR2 арт.0154845		Допускается эквивалент	Матрица квадрат предназначена для перфорации квадратных отверстий в листовом металле.	шт	1	15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разнарядки на отгрузку партии Товара	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
71	Матрица квадрат	24,50 GR2 арт.0154846		Допускается эквивалент	Матрица квадрат предназначена для перфорации квадратных отверстий в листовом металле.	шт	1	15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разнарядки на отгрузку партии Товара	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
72	Матрица квадрат	24,60 GR2 арт.0154847		Допускается эквивалент	Матрица квадрат предназначена для перфорации квадратных отверстий в листовом металле.	шт	1	15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разнарядки на отгрузку партии Товара	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
73	Съемник	арт.0699821		Допускается эквивалент	Съемник квадрат ,25,00	шт	1	15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разнарядки на отгрузку партии Товара	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
74	Пуансон	арт.0699802		Допускается эквивалент	Пуансон прямоугольник 26,00*46,00	шт	1	15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разнарядки на	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"

								отгрузку партии Товара	
75	Матрица прямоугольник	26,20*46,20 арт.0699812		Допускается эквивалент	Матрица прямоугольник предназначена для перфорации прямоугольных отверстий в листовом металле.	шт	1	15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разнарядки на отгрузку партии Товара	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
76	Матрица прямоугольник	26,30*46,30 арт.0699812		Допускается эквивалент	Матрица прямоугольник предназначена для перфорации прямоугольных отверстий в листовом металле.	шт	1	15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разнарядки на отгрузку партии Товара	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
77	Матрица прямоугольник	26,40*46,40 арт.0699812		Допускается эквивалент	Матрица прямоугольник предназначена для перфорации прямоугольных отверстий в листовом металле.	шт	1	15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разнарядки на отгрузку партии Товара	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
78	Матрица прямоугольник	26,50*46,50 арт.0699812		Допускается эквивалент	Матрица прямоугольник предназначена для перфорации прямоугольных отверстий в листовом металле.	шт	1	15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разнарядки на отгрузку партии Товара	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
79	Матрица прямоугольник	26,60*46,60 арт.0699812		Допускается эквивалент	Матрица прямоугольник предназначена для перфорации прямоугольных отверстий в листовом металле.	шт	1	15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разнарядки на отгрузку партии Товара	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
80	Съемник	арт.0699822		Допускается эквивалент	Съемник прямоугольник 27,00*47,00	шт	1	15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разнарядки на отгрузку партии Товара	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
81	Пуансон	арт.0699802		Допускается эквивалент	Пуансон прямоугольник 2,50*7,00	шт	2	15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разнарядки на	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"

								отгрузку партии Товара	
82	Матрица прямоугольник	2,80*7,30 арт.0699812		Допускается эквивалент	Матрица прямоугольник предназначена для перфорации прямоугольных отверстий в листовом металле.	шт	2	15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разнарядки на отгрузку партии Товара	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
83	Пуансон	арт.0153874		Допускается эквивалент	Пуансон прямоугольник 5,00*20,00	шт	1	15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разнарядки на отгрузку партии Товара	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
84	Матрица прямоугольник	арт.0154988		Допускается эквивалент	Матрица прямоугольник предназначена для перфорации прямоугольных отверстий в листовом металле. 5,20*20,20	шт	1	15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разнарядки на отгрузку партии Товара	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
85	Матрица прямоугольник	рт.0154994		Допускается эквивалент	Матрица прямоугольник предназначена для перфорации прямоугольных отверстий в листовом металле. 5,30*20,30 а	шт	1	15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разнарядки на отгрузку партии Товара	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
86	Матрица прямоугольник	арт.0154998		Допускается эквивалент	Матрица прямоугольник предназначена для перфорации прямоугольных отверстий в листовом металле. 5,40*20,40	шт	1	15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разнарядки на отгрузку партии Товара	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
87	Матрица прямоугольник	арт.0699812		Допускается эквивалент	Матрица прямоугольник предназначена для перфорации прямоугольных отверстий в листовом металле. 5,50*20,50	шт	1	15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разнарядки на отгрузку партии Товара	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
88	Матрица прямоугольник	арт.0155003		Допускается эквивалент	Матрица прямоугольник предназначена для перфорации прямоугольных отверстий в листовом металле.5,60*20,60	шт	1	15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разнарядки на	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"

								отгрузку партии Товара	
89	Съемник	арт.0699822	Допускается эквивалент	Съемник прямоугольник 6,00*21,00	шт	1	15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разнарядки на отгрузку партии Товара	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"	
90	Пуансон	арт.0823787	Допускается эквивалент	Пуансон . OW200/K; R1/86D=;120/3050;VAR.B	шт	1	15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разнарядки на отгрузку партии Товара	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"	
91	Матрица	арт.0824083	Допускается эквивалент	Матрица. EV004; W12/30D=;R1;3050;VAR.B	шт	1	15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разнарядки на отгрузку партии Товара	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"	
92	Фреза	R216.23-05050САК13Н 1620	Допускается эквивалент	Фреза твердосплавная цельная , Диаметр резания (DC) - 5 mm, Диаметр резания, контакт по торцу (DCF) - 3 mm, Радиус при вершине (RE) -1 mm, Мах глубина резания (APMX) -13 mm, Мах угол врезания (RMPX)- 5 deg, Рабочая длина (LU) - 13 mm	шт	2	15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разнарядки на отгрузку партии Товара	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"	
93	Фреза	R216.24-06050САК13Н 1620	Допускается эквивалент	Фреза цельная, твердосплавная, Диаметр резания (DC) - 6 mm, Диаметр резания, контакт по торцу (DCF) -4 mm, Радиус при вершине (RE) - 1 mm,Мах угол врезания (RMPX) -5 deg, Рабочая длина (LU) -13 mm	шт	3	15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разнарядки на отгрузку партии Товара	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"	
94	Фреза	R216.24-08050ЕАК19Н 1620	Допускается эквивалент	Фреза цельная, твердосплавная Диаметр резания (DC)-8 mm, Диаметр резания, контакт по торцу (DCF)- 4 mm, Радиус при вершине (RE)- 2 mm, Мах глубина резания (APMX) - 19 mm, Мах угол врезания (RMPX) 5 deg, Рабочая длина (LU) - 19 mm	шт	3	15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разнарядки на отгрузку партии Товара	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"	
95	Фреза	R216.24-10050ЕАК22Н 1620	Допускается эквивалент	Фреза цельная, твердосплавная, Диаметр резания (DC) - 10 mm, Диаметр резания, контакт по торцу (DCF) -6 mm, Радиус при вершине (RE) -2 mm, Мах глубина резания (APMX) - 22 mm, Мах угол врезания (RMPX) - 5 deg, Рабочая длина (LU) -22 mm	шт	2	15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разнарядки на	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"	

								отгрузку партии Товара	
96	Фреза	R216.24-16050IAK32H1620		Допускается эквивалент	Фреза цельная твердосплавная: Диаметр резания (DC) - 16 mm, Диаметр резания, контакт по торцу (DCF) -8 mm, Радиус при вершине (RE)-4 mm, Мах глубина резания (APMX) - 32 mm, Мах угол врезания (RMPX) - 5 deg, Рабочая длина (LU) -32 mm	шт	1	15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разнарядки на отгрузку партии Товара	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
97	Фреза	R216.22-03030BAI03G1610		Допускается эквивалент	Фреза цельная твердосплавная , Диаметр резания (DC)- 3 mm, Диаметр резания, контакт по торцу (DCF)- 2 mm, Радиус при вершине (RE)- 0,5 mm, Мах глубина резания (APMX) - 3 mm, Мах угол врезания (RMPX)-2 deg, Рабочая длина (LU) -3 mm	шт	2	15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разнарядки на отгрузку партии Товара	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
98	Фреза	R216.22-10030DAI10G1610		Допускается эквивалент	Фреза цельная твердосплавная , Диаметр резания (DC) - 10 mm, Диаметр резания, контакт по торцу (DCF) -7 mm, Радиус при вершине (RE) -1,5 mm, Мах глубина резания (APMX) -10 mm, Мах угол врезания (RMPX) - 2 deg, Рабочая длина (LU) -32 mm	шт	2	15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разнарядки на отгрузку партии Товара	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
99	Фреза	R216.22-06030CAI06G1610		Допускается эквивалент	Фреза цельная твердосплавная , Диаметр резания (DC) - 6 mm, Диаметр резания, контакт по торцу (DCF)-4 mm, Радиус при вершине (RE)- 1 mm, Мах глубина резания (APMX) -6 mm, Мах угол врезания (RMPX) -2 deg, Рабочая длина (LU) - 21 mm	шт	3	15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разнарядки на отгрузку партии Товара	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
100	Фреза	R216.22-08030CAI08G1610		Допускается эквивалент	Фреза цельная твердосплавная , Диаметр резания (DC) 8 mm, Диаметр резания, контакт по торцу (DCF) -6 mm, Радиус при вершине (RE) - 1 mm, Мах глубина резания (APMX) -8 mm, Мах угол врезания (RMPX) -2 deg, Рабочая длина (LU) - 27 mm	шт	2	15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разнарядки на отгрузку партии Товара	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
101	Фреза	R216.24-04030AAJ04G1610		Допускается эквивалент	Фреза цельная твердосплавная , Диаметр резания (DC) - 4 mm, Диаметр резания, контакт по торцу (DCF) -3,2 mm, Радиус при вершине (RE) -0,4 mm, Мах глубина резания (APMX) -4 mm, Мах угол врезания (RMPX) -2 deg, Рабочая длина (LU) ,40 mm	шт	2	15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разнарядки на отгрузку партии Товара	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
102	Фреза	R216.24-05030BAJ05G1610		Допускается эквивалент	Фреза цельная твердосплавная , Диаметр резания (DC) -5 mm, Диаметр резания, контакт по торцу (DCF) 4 mm, Радиус при вершине (RE) -0,5 mm, Мах глубина резания (APMX)- 5 mm, Мах угол врезания (RMPX)-2 deg, Рабочая длина (LU)-	шт	2	15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разнарядки на	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"

				20 mm			отгрузку партии Товара	
103	Фреза	R216.24-06030BAJ06G 1610	Допускается эквивалент	Фреза цельная твердосплавная , Диаметр резания (DC) -6 mm, Диаметр резания, контакт по торцу (DCF)-5 mm, Радиус при вершине (RE) - 0,5 mm, Мах глубина резания (APMX) - 6 mm, Мах угол врезания (RMPX) -2 deg, Рабочая длина (LU)- 24 mm	шт	2	15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разнарядки на отгрузку партии Товара	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
104	Фреза	R216.24-08030CAJ08G 1610	Допускается эквивалент	Фреза цельная твердосплавная , Диаметр резания (DC) 8 mm, Диаметр резания, контакт по торцу (DCF) -6 mm, Радиус при вершине (RE) -1 mm, Мах глубина резания (APMX) -8 mm, Мах угол врезания (RMPX) -2 deg, Рабочая длина (LU) -29 mm	шт	1	15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разнарядки на отгрузку партии Товара	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
105	Фреза	R216.24-08030DAJ08G 1610	Допускается эквивалент	Фреза цельная твердосплавная , Диаметр резания (DC) - 8 mm, Диаметр резания, контакт по торцу (DCF) -5 mm, Радиус при вершине (RE) -1,5 mm, Мах глубина резания (APMX) -8 mm, Мах угол врезания (RMPX) -2 deg, Рабочая длина (LU) 29 mm	шт	1	15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разнарядки на отгрузку партии Товара	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
106	Фреза	R216.33-06030-BS07K 1640	Допускается эквивалент	Фреза цельная твердосплавная , Диаметр резания (DC) 6 mm, Диаметр резания, контакт по торцу (DCF) -5,3 mm, Радиус при вершине (RE) -0,35 mm, Мах глубина резания (APMX) 7 mm, Мах угол врезания (RMPX) 8 deg, Рабочая длина (LU) 7 mm	шт	3	15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разнарядки на отгрузку партии Товара	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
107	Фреза	R216.33-08030-BS09K 1640	Допускается эквивалент	Фреза цельная твердосплавная , Диаметр резания (DC) 8 mm, Диаметр резания, контакт по торцу (DCF) 7,2 mm, Радиус при вершине (RE) 0,4 mm, Мах глубина резания (APMX) 9 mm, Мах угол врезания (RMPX) 8 deg, Рабочая длина (LU) 9 mm	шт	3	15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разнарядки на отгрузку партии Товара	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
108	Фреза	R216.33-10030-BS11K 1640	Допускается эквивалент	Фреза цельная твердосплавная , Диаметр резания (DC) 10 mm, Диаметр резания, контакт по торцу (DCF) 9,2 mm, радиус при вершине (RE) 0,4 mm, Мах глубина резания (APMX) - 11 mm, Мах угол врезания (RMPX) 8 deg, Рабочая длина (LU) 11 mm	шт	3	15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разнарядки на отгрузку партии Товара	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
109	Фреза	R216.33-12030-BS12K 1640	Допускается эквивалент	Фреза цельная твердосплавная , Диаметр резания (DC) 12 mm, Диаметр резания, контакт по торцу (DCF) 11,2 mm, Радиус при вершине (RE) 0,4 mm, Мах глубина резания (APMX) 12 mm, Мах угол врезания (RMPX) 8 deg, Рабочая длина (LU) 12 mm	шт	2	15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разнарядки на	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"

								отгрузку партии Товара	
110	Фреза	R216.34-08040-BC19K 1640		Допускается эквивалент	Фреза цельная твердосплавная , Диаметр резания (DC) 8 mm, Диаметр резания, контакт по торцу (DCF) 7,3 mm, Радиус при вершине (RE) 0,35 mm, Мах глубина резания (APMX) -19 mm, Мах угол врезания (RMPX) 5 deg, Рабочая длина (LU) 19 mm	шт	2	15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разнарядки на отгрузку партии Товара	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
111	Фреза	R216.34-10040-BC22K 1640		Допускается эквивалент	Фреза цельная твердосплавная , Диаметр резания (DC) 10 mm, Диаметр резания, контакт по торцу (DCF) 9,2 mm, Радиус при вершине (RE) -0,4 mm, Мах глубина резания (APMX) -22 mm, Мах угол врезания (RMPX) 5 deg, Рабочая длина (LU) 22 mm	шт	2	15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разнарядки на отгрузку партии Товара	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
112	Фреза	R216.34-12040-BC26K 1640		Допускается эквивалент	Фреза цельная твердосплавная , Диаметр резания (DC) 12 mm, Диаметр резания, контакт по торцу (DCF) 11,2 mm, радиус при вершине (RE) 0,4 mm, мах глубина резания (APMX) 26 mm, Мах угол врезания (RMPX) 5 deg, Рабочая длина (LU) 26 mm	шт	1	15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разнарядки на отгрузку партии Товара	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
113	Фреза	R216.35-12045-BC28K 1640		Допускается эквивалент	Фреза цельная твердосплавная , Диаметр резания (DC) 12 mm, Диаметр резания, контакт по торцу (DCF) 11,2 mm, Радиус при вершине (RE) 0,4 mm, Мах глубина резания (APMX) 26 mm, Мах угол врезания (RMPX) 3 deg, Рабочая длина (LU) 26 mm	шт	1	15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разнарядки на отгрузку партии Товара	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
114	Фреза	R215.35-05050-AC13L 1620		Допускается эквивалент	Фреза твердосплавная цельная , Диаметр резания (DC) 5 mm, Диаметр резания, контакт по торцу (DCF) 4,8 mm, Фаска при вершине (KCH) 45 deg, Ширина фаски при вершине (CHW) 0,1 mm, Мах глубина резания (APMX) 13 mm, Мах угол врезания (RMPX) deg, Рабочая длина (LU) 13mm	шт	2	15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разнарядки на отгрузку партии Товара	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
115	Фреза	R215.36-06050-AC13L 1620 .		Допускается эквивалент	Фреза цельная, твердосплавная, Диаметр резания, контакт по торцу (DCF) -5,8 mm, Фаска при вершине (KCH) -45 deg, Ширина фаски при вершине (CHW) -0,1 mm, Мах глубина резания (APMX) -13 mm, Мах угол врезания (RMPX) ,3 deg, Рабочая длина (LU) 13 mm	шт	2	15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разнарядки на отгрузку партии Товара	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
116	Фреза	R215.36-08050-AC19L 1620		Допускается эквивалент	Фреза цельная, твердосплавная, Диаметр резания (DC) - 8 mm, Диаметр резания, контакт по торцу (DCF) - 7,8 mm, Фаска при вершине (KCH)- 45 deg, Ширина фаски при вершине (CHW)-0,1 mm, Мах глубина резания (APMX)- 19 mm, Мах угол врезания (RMPX) - 3 deg,	шт	3	15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разнарядки на	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"

				Рабочая длина (LU) - 19 mm			отгрузку партии Товара	
117	Фреза	R215.36-10050-AC22L 1620	Допускается эквивалент	Фреза цельная, твердосплавная, Диаметр резания (DC) - 10 mm, Диаметр резания, контакт по торцу (DCF) -9,8 mm, Фаска при вершине (KCH) -45 deg, Ширина фаски при вершине (CHW) -0,1 mm, Мах глубина резания (APMX) - 22 mm, Мах угол врезания - 2 deg, Рабочая длина (LU) -22 mm	шт	2	15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разнарядки на отгрузку партии Товара	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
118	Фреза	R215.26-06050BAC13H 1610	Допускается эквивалент	Фреза цельная, твердосплавная, Радиус при вершине (RE) - 1 mm, Мах угол врезания (RMPX) -5 deg, Рабочая длина (LU) -13 mm	шт	1	15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разнарядки на отгрузку партии Товара	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
119	Фреза фасочная	1U000-0400-150-ХА 1620 (Гр. COR-732)	Допускается эквивалент	Фреза твердосплавная цельная с возможностью гравирования, обработки наружных фасок плоскостей и отверстий, сверления отверстий в листовом металле, рассверливания сквозных отверстий	шт	1	15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разнарядки на отгрузку партии Товара	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
120	Фреза фасочная	1U000-0500-250-ХА 1620 (Гр. COR-732)	Допускается эквивалент	фреза концевая цельная твердосплавная с возможностью гравирования, обработки наружных фасок плоскостей и отверстий, сверления отверстий в листовом металле, рассверливания сквозных отверстий	шт	1	15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разнарядки на отгрузку партии Товара	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
121	Оправка	A16R-SVUCR 11-E	Допускается эквивалент	Расточная оправка для точения, Идентификатор материала -5721977, Высота хвостовика (H)-15 mm, Функциональная длина (LF)- 200 mm, Функциональная ширина (WF)- 13 mm, Масса элемента- 0,28 kg	шт	1	15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разнарядки на отгрузку партии Товара	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
122	Фреза	R390-016A16L-11L	Допускается эквивалент	Фреза ,Диаметр резания (DC) 16 mm, Число режущих элементов (CICTOT) 2 , Часть 2 ID интерфейса режущего элемента (CUTINTMASTEREND) CoroMill 390 -size 11 (R390-11) ,Мах глубина резания (APMXPFW) 10 mm, Мах глубина резания (APMXFFW) 10 mm, Мах глубина резания (APMXEFW) 5,5 mm, Мах глубина врезания (AZ) 1 mm, Рабочая длина (LU) 25 mm	шт	1,00	15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разнарядки на отгрузку партии Товара	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
123	Цанга	ЛА155Ф30.8.20 .402-02	Допускается эквивалент	Цанга зажимная для автомата продольного точения, Шестигранник: 7 мм.	шт	1	15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"

								разнарядки на отгрузку партии Товара	
124	Цанга	ЛА155Ф30.8.20.010-03 (D=12)		Допускается эквивалент	Цанга зажимная для автомата продольного точения Диаметр: 12 мм. Артикул: ЛА155Ф30.8.20.010-03	шт	2	15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разнарядки на отгрузку партии Товара	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
125	Пуансон	арт.0738284		Допускается эквивалент	Пуансон отрезной 5,00*76,20, в комплекте с П/У съемником и интегрированным юстировочным кольцом	шт	1	15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разнарядки на отгрузку партии Товара	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
126	Матрица	арт.0585410		Допускается эквивалент	Матрица отрезная 5,20*76,40 поставляется в комплекте со вставками и прокладками	шт	1	15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разнарядки на отгрузку партии Товара	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
127	Матрица	арт.0585412		Допускается эквивалент	Матрица отрезная 5,30*76,50 поставляется в комплекте со вставками и прокладками	шт	1	15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разнарядки на отгрузку партии Товара	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
128	Матрица	арт.0585413		Допускается эквивалент	Матрица отрезная 5,40*76,60 поставляется в комплекте со вставками и прокладками	шт	1	15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разнарядки на отгрузку партии Товара	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
129	Матрица	арт.0585415		Допускается эквивалент	Матрица отрезная 5,50*76,70 поставляется в комплекте со вставками и прокладками	шт	1	15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разнарядки на отгрузку партии Товара	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
130	Пуансон	арт.0699850		Допускается эквивалент	Пуансон форма 9 23,1x45xR4	шт	1	15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"

								разнарядки на отгрузку партии Товара	
131	Матрица	арт.0699860		Допускается эквивалент	Матрица форма для пуансона s=1,5 ; 23,1x45xR4	шт	1	15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разнарядки на отгрузку партии Товара	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
132	Съемник	арт.0699870		Допускается эквивалент	Съемник форма 9 для пуансона , 23,1x45xR4	шт	1	15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разнарядки на отгрузку партии Товара	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
133	Пуансон	арт.0699850		Допускается эквивалент	Пуансон форма 9 17,1x18,1xR4	шт	1	15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разнарядки на отгрузку партии Товара	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
134	Матрица	арт.0699860		Допускается эквивалент	Матрица форма 9 s=1,5 для пуансона 17,1x18,1xR4	шт	1	15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разнарядки на отгрузку партии Товара	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
135	Съемник	арт.0699870		Допускается эквивалент	Съемник форма 9 для пуансона, 17,1x18,1xR4	шт	1	15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разнарядки на отгрузку партии Товара	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
136	Съемник	арт.0699870		Допускается эквивалент	Съемник 30775666-1710	шт	1	15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разнарядки на отгрузку партии Товара	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
137	Направляющая	J03648A=02061 1		Допускается эквивалент	Направляющая 87-3 нижняя 0,26	шт	8	15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"

								разнарядки на отгрузку партии Товара	
138	Сопло верхнее	C D6 (86-2/90-1) 3081604	Допускается эквивалент	Сопло для электроэрозионных станков Марка: C D6 (86-2/90-1) 3081604=118213	шт	8	15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разнарядки на отгрузку партии Товара	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"	
139	Сопло нижнее	S D6 (87-3) 3086386	Допускается эквивалент	Сопло для электроэрозионных станков Марка: S D6 (87-3) 3086386	шт	8	15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разнарядки на отгрузку партии Товара	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"	
140	Цанга	ЛА155Ф30.8.20.010-02 (D=10)	Допускается эквивалент	Цанга зажимная для автомата продольного точения Диаметр: 10 мм. Артикул: ЛА155Ф30.8.20.010-02	шт	2	15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разнарядки на отгрузку партии Товара	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"	
141	Винт	5513 027-01 (8IP)	Допускается эквивалент	Винт предназначен для крепления твёрдосплавных пластин, Метрическое исполнение 1012, Дюймовое исполнение 0608, совместим с ключом 5680 046-01 (8IP), Сопло (диаметр отверстия , мм) - 5691 026-13 (1.0), Трубка для подвода СОЖ -5692 033-04	шт	24	15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разнарядки на отгрузку партии Товара	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"	
142	Метчик	TPS M-6X1,0-N HE	Допускается эквивалент	Винтовой быстрорежущий машинный метчик M-6X1,0	шт	1	15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разнарядки на отгрузку партии Товара	АЭМЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"	
143	Головка	ICP 099 IC908	Допускается эквивалент	Сменная сверлильная головка для формирования отверстий, используется для обработки углеродистой или легированной стали IC908, d=9,90, s=5,8, Po Size=9,00	шт	8	15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разнарядки на отгрузку партии Товара	АЭМЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"	
144	Пластина	CNMG 120408-GR NC3220	Допускается эквивалент	Сменная токарная твердосплавная пластина по металлу CNMG. Ромбическая 80°. Сплав NC3220, пригодный для обработки любых видов стали	шт	40	15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю	АЭМЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"	

								разнарядки на отгрузку партии Товара	
145	Пластина	VCMT 160404-HMP NC3220	Допускается эквивалент	Сменная токарная твердосплавная пластина по металлу CNMG. Ромбическая 80°. Сплав NC3220, пригодный для обработки любых видов стали	шт	50	15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разнарядки на отгрузку партии Товара	АЭМЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"	
146	Пластина	KGMN 400-03-R PC5300	Допускается эквивалент	Канавочная пластинка , сплав с покрытием PC5300	шт	20	15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разнарядки на отгрузку партии Товара	АЭМЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"	
147	Пластина	APMT 060208PDSR-MM PC3500	Допускается эквивалент	Твердосплавная легкосъёмная режущая пластина. Четыре рабочих грани. Назначение -для работы по легированной стали	шт	50	15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разнарядки на отгрузку партии Товара	АЭМЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"	
148	Пластина	APMT 11T3PDSR-MM PC5300	Допускается эквивалент	Канавочная пластинка , сплав с покрытием PC5300	шт	70	15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разнарядки на отгрузку партии Товара	АЭМЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"	
149	Пластина	HB7020	Допускается эквивалент	Отрезная Прорезная HB 7020 4 мм	шт	10	15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разнарядки на отгрузку партии Товара	АЭМЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"	
150	Пластина	HP ANKT 0702 PN-R IC928	Допускается эквивалент	Пластина со спиральной режущей кромкой для общего применения. Параметры пластины марки твердого сплава IC928: w=4,50, ap =7,70, F=1,30,r=0,050,i=8,70,s=2,60	шт	20	15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разнарядки на отгрузку партии Товара	АЭМЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"	
151	Головка	ICP 102 IC908	Допускается эквивалент	Сменная сверлильная головка для формирования отверстий	шт	10	15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю	АЭМЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"	

								разнарядки на отгрузку партии Товара	
152	Пластина	WNMG-080408-NF IC8250		Допускается эквивалент	Сменная токарная твердосплавная пластина по металлу WNMG	шт	10	15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разнарядки на отгрузку партии Товара	АЭМЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
153	Пластина	WNMG-080408-NF IC8150		Допускается эквивалент	Токарная пластина- резец для наружной обточки, Твёрдость: 20-60	шт	10	15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разнарядки на отгрузку партии Товара	АЭМЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
154	Пластина	DCMT-11 T304-14 IC8150		Допускается эквивалент	Ромбическая пластина 55°, позитивный задний угол 7°, для получистовой и чистовой обработки мягких материалов и жаропрочных сплавов	шт	70	15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разнарядки на отгрузку партии Товара	АЭМЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
155	Пластина	16IR 1,50 ISO IC908		Допускается эквивалент	Пластина резьбовая . цельная твердосплавная. Параметры пластины марки твердого сплава IC908: di=9,53, шаг =1,50, l=16,00,R=0,08	шт	20	15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разнарядки на отгрузку партии Товара	АЭМЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
156	Сверло	2301-3059	ГОСТ 10903-77	Допускается эквивалент	Сверло спиральное с цилиндрическим хвостовиком, диаметр 29,0 мм ГОСТ 10902-77. Средняя серия, нормальной точности, класс В1, правое, материал Р6М5. Для сверления отверстий в металлах.	шт	2	15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разнарядки на отгрузку партии Товара	АЭМЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
157	Головка	ICP 118 IC908		Допускается эквивалент	Сменная сверлильная головка для формирования отверстий	шт	8	15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разнарядки на отгрузку партии Товара	АЭМЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
158	Развертка	RM-SHR-1200-H7N-CS-CH IC07		Допускается эквивалент	Напайная твердосплавная головка с хвостовиком - Режущий инструмент для обработки отверстий	шт	6	15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю	АЭМЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"

								разнарядки на отгрузку партии Товара	
159	Фреза	ФКЦ 4135 D12 3714	Допускается эквивалент	Фреза концевая четырехзубая, общего назначения, D12	шт	9	15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разнарядки на отгрузку партии Товара	АЭМЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"	
160	Фреза	ФКЦ 4135 D16 3714	Допускается эквивалент	Фреза концевая четырехзубая, общего назначения, D16	шт	9	15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разнарядки на отгрузку партии Товара	АЭМЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"	
161	Фреза	ФКШ 4114 D6 1688	Допускается эквивалент	Фреза специальная, для твердой обработки, D6	шт	9	15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разнарядки на отгрузку партии Товара	АЭМЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"	
162	Пластина	SPMG 050204 DK TT6030	Допускается эквивалент	Пластина твердосплавная для сверлильных операций материал твердый сплав, радиус при вершине 0,4мм	шт	40	15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разнарядки на отгрузку партии Товара	АЭМЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"	
163	Пластина	SPMG 090408 DK TT6030	Допускается эквивалент	Пластина твердосплавная для сверлильных операций материал твердый сплав, радиус при вершине 0,8мм	шт	20	15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разнарядки на отгрузку партии Товара	АЭМЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"	
164	Пластина	SPMG 110408 DK TT6030	Допускается эквивалент	Пластина твердосплавная для сверлильных операций материал твердый сплав, радиус при вершине 0,8мм	шт	30	15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разнарядки на отгрузку партии Товара	АЭМЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"	
165	Пластина	SPMG 140512 DK TT6030	Допускается эквивалент	Пластина твердосплавная для сверлильных операций материал твердый сплав, радиус при вершине 1,2мм	шт	40	15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю	АЭМЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"	

								разнарядки на отгрузку партии Товара	
166	Пластина	SNGX 130612-M TT6080	Допускается эквивалент	Пластина твердосплавная с негативным углом материал твердый сплав, радиус при вершине 1,2мм	шт	90	15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разнарядки на отгрузку партии Товара	АЭМЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"	
167	Фреза	E141-3.0HX-D10.0	Допускается эквивалент	Твердосплавная концевая монолитная удлиненная фреза, Количество зубьев Z- 4, Материал - Твердый сплав, L, мм.- 50, С покрытием, Dc, мм.- 1, Lc, мм.- 3 d, мм.4	шт	8	15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разнарядки на отгрузку партии Товара	АЭМЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"	
168	Фреза	E141-3.0HX-D12.0	Допускается эквивалент	Фреза. L, мм.- 80, Тип фрезы- Концевые, Количество зубьев, Z- 4, Dc, мм. - 12,0, Lc, мм.- 36 , d, мм. -12, материал- Твердый сплав, С покрытием	шт	11	15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разнарядки на отгрузку партии Товара	АЭМЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"	
169	Фреза	E107X-D10.0	Допускается эквивалент	Тип фрезы- Гравировальная, Количество зубьев, Z-2, Материал- Твердый сплав, L, мм. -38, Lc, мм. 1, d, мм.3	шт	11	15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разнарядки на отгрузку партии Товара	АЭМЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"	
170	Пластина	CCMT 09T304 MT TT7015	Допускается эквивалент	Пластина твердосплавная с позитивным углом материал твердый сплав, радиус при вершине 0,4мм	шт	20	15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разнарядки на отгрузку партии Товара	АЭМЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"	
171	Пластина	CCMT 060204 MT TT7015	Допускается эквивалент	Пластина твердосплавная с позитивным углом материал твердый сплав, радиус при вершине 0,4мм	шт	10	15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разнарядки на отгрузку партии Товара	АЭМЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"	
172	Пластина	SPMG 07T308 DK TT6030	Допускается эквивалент	Пластина твердосплавная для сверлильных операций материал твердый сплав, радиус при вершине 0,8мм	шт	160	15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю	АЭМЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"	

								разнарядки на отгрузку партии Товара	
173	Пластина	TCD-141-K TT9080	Допускается эквивалент	Пластина резьбовая . цельная твердосплавная	шт	20	15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разнарядки на отгрузку партии Товара	АЭМЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"	
174	Сверло	D435FT-D3.4	Допускается эквивалент	Сверло L, мм.-62, Dc, мм.- 3,4, Lc, мм.- 20, d, мм.-6, Материал- Твердый сплав, С покрытием	шт	2	15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разнарядки на отгрузку партии Товара	АЭМЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"	
175	Сверло	D435FT-D9.8	Допускается эквивалент	Сверло. L, мм., 89, Dc, мм.- 9,8, Lc, мм. 47, d, мм. 10, Материал- Твердый сплав, С покрытием	шт	4	15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разнарядки на отгрузку партии Товара	АЭМЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"	
176	Сверло	D437FT-D5.1	Допускается эквивалент	Сверло. L, мм. 97, Dc, мм. 5,1, Lc, мм. 57, d, мм. 6, Материал- Твердый сплав, С покрытием	шт	6	15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разнарядки на отгрузку партии Товара	АЭМЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"	
177	Сверло	D435FT-D6.7	Допускается эквивалент	Сверло, Материал- Твердый сплав, L, мм.79, С покрытием , Dc, мм. 6,7, Lc, мм.34, d, мм. 8,	шт	6	15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разнарядки на отгрузку партии Товара	АЭМЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"	
178	Сверло	D435FT-D8.6	Допускается эквивалент	Сверло, Материал - Твердый сплав, L, мм. -89, С покрытием, Dc, мм. -8,6, Lc, мм.- 47, d, мм. 10	шт	12	15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разнарядки на отгрузку партии Товара	АЭМЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"	
179	Метчик	TPT M16x2.0 TH3 200L	Допускается эквивалент	Метчик - Режущий инструмент для нарезания метрической резьбы M16x2,0	шт	6	15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю	АЭМЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"	

								разнарядки на отгрузку партии Товара	
180	Метчик	TPT SFT HSSE TiN M12x1.75 TN3		Допускается эквивалент	Метчик - Режущий инструмент для нарезания метрической резьбы M12x1,75	шт	6	15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разнарядки на отгрузку партии Товара	АЭМЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
181	Метчик	TPT SFT HSSE TiN M6x1.0 TN3		Допускается эквивалент	Метчик - Режущий инструмент для нарезания метрической резьбы M6x1,00	шт	6	15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разнарядки на отгрузку партии Товара	АЭМЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
182	Метчик	TPT SFT HSSE TiN M8x1.25 TN3		Допускается эквивалент	Метчик - Режущий инструмент для нарезания метрической резьбы M8x1,25	шт	6	15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разнарядки на отгрузку партии Товара	АЭМЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
183	Метчик	TPT SFT HSSE TiN M4x0.7 TN3		Допускается эквивалент	Метчик - Режущий инструмент для нарезания метрической резьбы M4x0,70	шт	4	15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разнарядки на отгрузку партии Товара	АЭМЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
184	Метчик	TPT SFT HSSE TiN M10x1.5 TN3		Допускается эквивалент	Метчик - Режущий инструмент для нарезания метрической резьбы M10x1,50	шт	9	15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разнарядки на отгрузку партии Товара	АЭМЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
185	Развертка	CMTec CRS61000 H8		Допускается эквивалент	Развертка -Режущий инструмент для обработки отверстий	шт	2	15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разнарядки на отгрузку партии Товара	АЭМЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
186	Сверло	CMTec CDS21030F		Допускается эквивалент	Сверло твердосплавное ф10,3x43,0x89xф10.3мм	шт	16	15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю	АЭМЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"

								разнарядки на отгрузку партии Товара	
187	Пластина	RBH APMT160408P DER-RG IMT6060		Допускается эквивалент	Твердоплавная фрезерная пластина для труднообрабатываемого материала	шт	30	15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разнарядки на отгрузку партии Товара	АЭМЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
188	Пластина	RBH APMT113508P DER-RG IMT6060		Допускается эквивалент	Твердоплавная фрезерная пластина для труднообрабатываемого материала	шт	30	15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разнарядки на отгрузку партии Товара	АЭМЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
189	Пластина	TCMT 110204- HFP NC5330		Допускается эквивалент	Пластина твердосплавная токарная односторонняя	шт	10	15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разнарядки на отгрузку партии Товара	АЭМЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
190	Фреза	ФКЦ 4135 D5 3714		Допускается эквивалент	Фреза концевая четырехзубая, общего назначения, D5	шт	3	15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разнарядки на отгрузку партии Товара	АЭМЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
191	Метчик	TP5 M5X0.8- 6H-CCN-HEV		Допускается эквивалент	Метчик машинный М5 Шаг основной 0,5 мм используют для обработки низколегированных и нержавеющей сталей	шт	1	15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разнарядки на отгрузку партии Товара	АЭМЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
192	Развертка	RM-BN8- 24.000-H7LB IC908		Допускается эквивалент	Развертка -Режущий инструмент для обработки отверстий	шт	1	15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разнарядки на отгрузку партии Товара	АЭМЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
193	Сверло	SCD 042-029- 060 AP5 IC908		Допускается эквивалент	Цельное твердосплавное спиральное сверло без внутреннего подвода охлаждающей жидкости , Марка твердого сплава IC908	шт	1	15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю	АЭМЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"

								разнарядки на отгрузку партии Товара	
194	Пластина	АРКТ 1003PDTR-RM IC928		Допускается эквивалент	Сменная режущая пластина для фрезерования	шт	310	15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разнарядки на отгрузку партии Товара	АЭМЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
195	Фреза	ФКЦ 4272 D20 3717		Допускается эквивалент	Фреза специальная, четырехзубная, для твердой обработки, D20	шт	5	15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разнарядки на отгрузку партии Товара	АЭМЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
196	Фреза	ФКЦ 4143 D16 3624		Допускается эквивалент	Фреза специальная, для твердой обработки, D16	шт	1	15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разнарядки на отгрузку партии Товара	АЭМЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
197	Сверло	СЦЦ512 D2,8 1166		Допускается эквивалент	Сверло общего назначения. Инструмент изготавливается методом вышлифовки и относится к инструменту повышенной точности. D2,8	шт	4	15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разнарядки на отгрузку партии Товара	АЭМЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
198	Сверло	СЦЦ513 D5,1 1165		Допускается эквивалент	Сверло общего назначения. Инструмент изготавливается методом вышлифовки и относится к инструменту повышенной точности. D5,1	шт	1	15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разнарядки на отгрузку партии Товара	АЭМЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
199	Сверло	СЦЦ513 D9,8 1165		Допускается эквивалент	Сверло общего назначения. Инструмент изготавливается методом вышлифовки и относится к инструменту повышенной точности. D9,8	шт	7	15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разнарядки на отгрузку партии Товара	АЭМЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
200	Сверло	СЦЦ535 D6,8 3216		Допускается эквивалент	Сверло общего назначения. Инструмент изготавливается методом вышлифовки и относится к инструменту повышенной точности. D6,8	шт	9	15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю	АЭМЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"

								разнарядки на отгрузку партии Товара	
201	Сверло	СЦЦ550 D3,15 3245		Допускается эквивалент	Сверло общего назначения. Инструмент изготавливается методом вышлифовки и относится к инструменту повышенной точности. D3,15	шт	7	15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разнарядки на отгрузку партии Товара	АЭМЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
202	Пластина	SONX1206PER MC5020		Допускается эквивалент	Пластина твердосплавная режущая для вращающегося инструмента	шт	90	15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разнарядки на отгрузку партии Товара	АЭМЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
203	Пластина	APMT1135PDE R-H2 VP15TF		Допускается эквивалент	Сменная твердосплавная пластина для фрезерования APMT. Прямоугольная 85°. Сплав VP15TF является универсальным сплавом и подходит для обработки стали, нержавеющей стали, чугуна, жаропрочных сплавов и труднообрабатываемых материалов. Группа обрабатываемых материалов по ISO: P15-P25, M15-M25, K15-K25, S15-S25, H10-H20.	шт	420	15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разнарядки на отгрузку партии Товара	АЭМЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
204	Пластина	SPMG060204-DG TT8020		Допускается эквивалент	Пластина твердосплавная для сверлильных операций материал твердый сплав, радиус при вершине 0,4мм	шт	40	15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разнарядки на отгрузку партии Товара	АЭМЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
205	Пластина	ADNT160308S R HC844		Допускается эквивалент	Толщина твердосплавной пластины S1 (мм)- 3, Угловой радиус Re(мм) 0,8, Тип пластины- Фрезерные	шт	20	15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разнарядки на отгрузку партии Товара	АЭМЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
206	Пластина	SPMG140508-EM TT8020		Допускается эквивалент	Пластина твердосплавная для сверлильных операций материал твердый сплав, радиус при вершине 0,8мм	шт	130	15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разнарядки на отгрузку партии Товара	АЭМЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
207	Пластина	CCMT09T304-LM VP15TF		Допускается эквивалент	Пластина универсального применения со сплавами VP15TF. Твердый сплав марки VP15TF с покрытием PVD гарантирует стабильную обработку всех групп материалов, а именно стали, чугуна, нержавеющей	шт	20	15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю	АЭМЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"

				стали, жаропрочных сплавов и закаленных сталей. Специальная прочная волокнистая структура улучшает износостойкость и сопротивление разрушению. Сплав имеет широкий диапазон применения и соответственно снижает количество требуемого инструмента.			разнарядки на отгрузку партии Товара	
208	Сверло	D430FN-D12.0	Допускается эквивалент	Сверло. L, мм.102, Без покрытия-Нет, Dc, мм.-12,0, Lc, мм.-51, Материал- Твердый сплав	шт	4	15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разнарядки на отгрузку партии Товара	АЭМЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
209	Сверло	D435FT-D05.1	Допускается эквивалент	Сверло, L, мм. -66, Dc, мм.- 5,1, Lc, мм.- 28 d, мм.6, Материал- Твердый сплав, С покрытием	шт	7	15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разнарядки на отгрузку партии Товара	АЭМЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
210	Фреза	E107X-D08.0	Допускается эквивалент	Фреза твердосплавная монолитная для обработки фасок E107X, Тип фрезы- Гравировальные, Количество зубьев, Z-, Материал- Твердый сплав, L, мм.- 38, Dc, мм. 0,5, Lc, мм. -1, d, мм. 3,	шт	14	15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разнарядки на отгрузку партии Товара	АЭМЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
211	Пластина	SPMG090408-EM TT8020	Допускается эквивалент	Пластина твердосплавная для сверлильных операций материал твердый сплав, радиус при вершине 0,8мм	шт	30	15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разнарядки на отгрузку партии Товара	АЭМЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
212	Пластина	SPMG110408-EM TT8020	Допускается эквивалент	Пластина твердосплавная для сверлильных операций материал твердый сплав, радиус при вершине 0,8мм	шт	140	15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разнарядки на отгрузку партии Товара	АЭМЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
213	Пластина	CCMT060204-LM VP15TF	Допускается эквивалент	Пластина универсального применения со сплавами VP15TF. Твердый сплав марки VP15TF с покрытием PVD гарантирует стабильную обработку всех групп материалов, а именно стали, чугуна, нержавеющей стали, жаропрочных сплавов и закаленных сталей. Специальная прочная волокнистая структура улучшает износостойкость и сопротивление разрушению. Сплав имеет широкий диапазон применения и соответственно снижает количество требуемого инструмента.	шт	40	15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разнарядки на отгрузку партии Товара	АЭМЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"

214	Сверло	D435FT-D04.3	Допускается эквивалент	Сверло , L, мм.-62, Dс, мм.- 3,4, Lс, мм.- 20, d, мм.- 6, Материал- Твердый сплав, С покрытием	шт	4	15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разнарядки на отгрузку партии Товара	АЭМЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
215	Метчик	RBH SFT HSSE TiN	Допускается эквивалент	Метчик - Режущий инструмент для нарезания метрической резьбыM5x0.8 TH2	шт	6	15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разнарядки на отгрузку партии Товара	АЭМЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
216	Пластина	SPMG090408-DG TT8020	Допускается эквивалент	Пластина твердосплавная для сверлильных операций материал твердый сплав, радиус при вершине 0,8мм	шт	30	15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разнарядки на отгрузку партии Товара	АЭМЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
217	Сверло	D435FT-D05.0	Допускается эквивалент	Сверло , L, мм.- 66, Без покрытия, Dс, мм. - 5, Lс, мм. - 28, d, мм. 6, Материал- Твердый сплав	шт	11	15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разнарядки на отгрузку партии Товара	АЭМЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
218	Метчик	RBH SFT HSSE TiN M6x1.0 TH2 +0.03	Допускается эквивалент	Метчик - Режущий инструмент для нарезания метрической резьбы M6x1,0	шт	22	15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разнарядки на отгрузку партии Товара	АЭМЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
219	Сверло	CD81020A	Допускается эквивалент	Твердосплавное сверло с внутренним подводом СОЖ 8 х D	шт	4	15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разнарядки на отгрузку партии Товара	АЭМЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
220	Пластина	SPMG110408-DG TT8020	Допускается эквивалент	Пластина твердосплавная для сверлильных операций материал твердый сплав, радиус при вершине 0,4мм	шт	330	15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разнарядки на отгрузку партии Товара	АЭМЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"

221	Сверло	ICD81200A		Допускается эквивалент	Твердосплавное сверло с внутренним подводом СОЖ 8 х D	шт	4	15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разнарядки на отгрузку партии Товара	АЭМЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
222	Сверло	CD81010A		Допускается эквивалент	Твердосплавное сверло с внутренним подводом СОЖ 8 х D	шт	4	15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разнарядки на отгрузку партии Товара	АЭМЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
223	Пластина	CCMT09T308 VP15TF		Допускается эквивалент	Сменная твердосплавная пластина для токарной обработки. Сплав VP15TF отличается превосходной износостойкостью и универсальностью применения. Mitsubishi. Форма пластины. CCMT.	шт	50	15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разнарядки на отгрузку партии Товара	АЭМЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
224	Пластина	CCMT09T304-LP VP15TF		Допускается эквивалент	Сменная твердосплавная пластина для токарной обработки. Сплав VP15TF отличается превосходной износостойкостью и универсальностью применения. Форма пластины. CCMT.	шт	20	15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разнарядки на отгрузку партии Товара	АЭМЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
225	Фреза	E141-3.0HX-D16.0		Допускается эквивалент	Фреза, L, мм. 100, Тип фрезы- Концевая, Количество зубьев, Z- 4, Dc, мм. -16,0, Lc, мм. -48 ,d, мм. 16, Материал- Твердый сплав, С покрытием	шт	4	15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разнарядки на отгрузку партии Товара	АЭМЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
226	Головка	MM GRIT 28K-10.0-0.2 IC528		Допускается эквивалент	Головка фрезерная	шт	4	15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разнарядки на отгрузку партии Товара	АЭМЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
227	комплект гребенок	2660-0134	ГОСТ 2287-88	Допускается эквивалент	Комплект гребенок резьбонарезных плоских. В, мм 20 ,h, мм 9 ,l, мм 100 ,Исполнение 2 - заточка по всей ширине (для станков с ходовым винтом) , Профиль резьбы Вышлифованный , Тип гребёнки 1 - с ласточкиным хвостом Тип резьбы Метрическая	компл	2	15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разнарядки на отгрузку партии Товара	АЭМЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"

228	комплект гребенок	2660-0144	ГОСТ 2287-88	Допускается эквивалент	Комплект гребенок резьбонарезных плоских. В, мм 20 , h, мм 9 ,l, мм 100 Исполнение 2 - заточка по всей ширине (для станков с ходовым винтом) Профиль резьбы Нешлифованный Тип гребёнки 1 - с ласточкиным хвостом Тип резьбы Метрическая	компл	2	15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разнарядки на отгрузку партии Товара	АЭМЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
229	Резец	2102-0005	ГОСТ 18877-73	Допускается эквивалент	Резец проходной отогнутый (25x16x140 мм; T15K6)	шт	100	15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разнарядки на отгрузку партии Товара	АЭМЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
230	Резец	2660-0005 2,0 T5K10	ГОСТ 18885-73	Допускается эквивалент	Резец токарный с напайной пластиной из твердого сплава E15K6 ГОСТ 18879-73	шт	50	15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разнарядки на отгрузку партии Товара	АЭМЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
231	Резец	2660-0005 2,0 T5K10	ГОСТ 18885-73	Допускается эквивалент	Резец токарный с напайной пластиной из твердого сплава E15K10 ГОСТ 18879-73	шт	50	15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разнарядки на отгрузку партии Товара	АЭМЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
232	Пластина	WNMG- 06T301-NF IC908		Допускается эквивалент	Пластина резьбовая . цельная твердосплавная	шт	10	15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разнарядки на отгрузку партии Товара	АЭМЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
233	Метчик	TPS M-8X1.25- M HE		Допускается эквивалент	Винтовой быстрорежущий машинный метчик М- 8X1,25	шт	6	15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разнарядки на отгрузку партии Товара	АЭМЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
234	Пластина	PENTA 24N100PF010 IC908		Допускается эквивалент	Пластина резьбовая . цельная твердосплавная	шт	10	15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разнарядки на отгрузку партии	АЭМЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"

								Товара	
235	Пластина	16ER 1.00 ISO IC908		Допускается эквивалент	Пластина резбовая . цельная твердосплавная	шт	5	15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разнарядки на отгрузку партии Товара	АЭМЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
236	Пластина	16ER 1.25 ISO IC908		Допускается эквивалент	Пластина резбовая . цельная твердосплавная	шт	5	15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разнарядки на отгрузку партии Товара	АЭМЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
237	Пластина	16ER 1.50 ISO IC908		Допускается эквивалент	Пластина резбовая . цельная твердосплавная	шт	10	15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разнарядки на отгрузку партии Товара	АЭМЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
238	Пластина	16ER 1.75 ISO IC908		Допускается эквивалент	Пластина резбовая . цельная твердосплавная	шт	255	15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разнарядки на отгрузку партии Товара	АЭМЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
239	Пластина	16ER 2.00 ISO IC908		Допускается эквивалент	Пластина резбовая . цельная твердосплавная	шт	5	15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разнарядки на отгрузку партии Товара	АЭМЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
240	Пластина	АРКТ 100320PDTR-RM IC928		Допускается эквивалент	Сменная режущая пластина для фрезерования	шт	10	15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разнарядки на отгрузку партии Товара	АЭМЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
241	Пластина	АРКТ 1003PDTR-RM IC328		Допускается эквивалент	Пластина твердосплавная с упрочненной спиральной режущей кромкой, для прерывистого резания и тяжелой обработки.	шт	190	15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разнарядки на	АЭМЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"

								отгрузку партии Товара	
242	Пластина	CCMT 09T302-SM IC9250		Допускается эквивалент	Сменная твердосплавная пластина с универсальностью применения. Форма пластины. CCMT.	шт	10	15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разнарядки на отгрузку партии Товара	АЭМЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
243	Пластина	CCMT 09T304-SM IC8150		Допускается эквивалент	Сменная твердосплавная пластина с универсальностью применения. Форма пластины. CCMT.	шт	10	15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разнарядки на отгрузку партии Товара	АЭМЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
244	Пластина	CCMT 09T304-SM IC8250		Допускается эквивалент	Сменная твердосплавная пластина с универсальностью применения.	шт	10	15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разнарядки на отгрузку партии Товара	АЭМЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
245	Пластина	CNMG 120408-NR IC8250		Допускается эквивалент	Сменная твердосплавная пластина с универсальностью применения.	шт	10	15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разнарядки на отгрузку партии Товара	АЭМЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
246	Пластина	H490 ANKX 120508PNTR IC808		Допускается эквивалент	Пластина твердосплавная, торцевая фреза, Материал: Сплав кобальта вольфрама	шт	100	15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разнарядки на отгрузку партии Товара	АЭМЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
247	Пластина	SOMT 09T306-DT IC908		Допускается эквивалент	Пластина резьбовая . цельная твердосплавная	шт	10	15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разнарядки на отгрузку партии Товара	АЭМЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
248	Пластина	SOMT 120408-DT IC908		Допускается эквивалент	Пластина резьбовая . цельная твердосплавная	шт	10	15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разнарядки на	АЭМЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"

								отгрузку партии Товара	
249	Пластина	SOMX 060304-DT IC908		Допускается эквивалент	Пластина резбовая . цельная твердосплавная	шт	10	15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разнарядки на отгрузку партии Товара	АЭМЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
250	Пластина	SOMX 070305-DT IC908		Допускается эквивалент	Пластина резбовая . цельная твердосплавная	шт	10	15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разнарядки на отгрузку партии Товара	АЭМЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
251	Пластина	TAG L4C-4D IC830		Допускается эквивалент	Односторонняя пластина для отрезки прутков, твердых материалов, и черновых операций отрезки.	шт	70	15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разнарядки на отгрузку партии Товара	АЭМЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
252	Пластина	TAG N4C IC928		Допускается эквивалент	Отрезная односторонняя пластина для твердых материалов и тяжелых условий применения	шт	30	15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разнарядки на отгрузку партии Товара	АЭМЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
253	Пластина	VCMT 160404-SM IC8250		Допускается эквивалент	Сменная твердосплавная пластина с универсальностью применения.	шт	10	15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разнарядки на отгрузку партии Товара	АЭМЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
254	Пластина	GY2M0200D02 0N-GS VP10RT		Допускается эквивалент	Сменная твердосплавная пластина для универсальной обработки канавок и отрезки.	шт	10	15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разнарядки на отгрузку партии Товара	АЭМЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
255	Развертка	RM-SHR-1000-H7S-CS-CH IC07		Допускается эквивалент	Развертка -Режущий инструмент для обработки отверстий	шт	4	15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разнарядки на	АЭМЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"

								отгрузку партии Товара	
256	Сверло	SCD 043-017-060 AP3 IC908		Допускается эквивалент	Цельное твердосплавное спиральное сверло без внутреннего подвода охлаждающей жидкости , Марка твердого сплава IC908	шт	1	15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разнарядки на отгрузку партии Товара	АЭМЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
257	Сверло	SCD 045-017-060 AP3 IC908		Допускается эквивалент	Цельное твердосплавное спиральное сверло без внутреннего подвода охлаждающей жидкости , Марка твердого сплава IC908	шт	1	15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разнарядки на отгрузку партии Товара	АЭМЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
258	Головка	ICP 141 IC908		Допускается эквивалент	Сменная сверлильная головка для формирования отверстий	шт	4	15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разнарядки на отгрузку партии Товара	АЭМЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
259	Пластина	ССМТ 060204-SM IC8250		Допускается эквивалент	Сменная твердосплавная пластина с универсальностью применения. Форма пластины. ССМТ.	шт	10	15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разнарядки на отгрузку партии Товара	АЭМЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
260	Пластина	HFPR 4004 IC8250		Допускается эквивалент	Сменная твердосплавная пластина с универсальностью применения.	шт	10	15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разнарядки на отгрузку партии Товара	АЭМЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
261	Резец	2101-0057 T15K6	ГОСТ 18879-73	Допускается эквивалент	Резец токарный с напайной пластиной из твердого сплава (проход. упорн. 25x16)	шт	100	15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разнарядки на отгрузку партии Товара	АЭМЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
262	резец	2130-0255	ГОСТ1888 4-73	Допускается эквивалент	Резец токарный отрезной .Высота державки h, мм 25, Длина рабочего вылета l, мм 35, Длина резца L, мм 140 , Исполнение 1 , Направление правый, Угол в плане, градус 90, Ширина державки b, мм 16 , Ширина режущей части a (ширина паза), мм 5	шт	100	15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разнарядки на	АЭМЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"

								отгрузку партии Товара	
263	РЕЗЕЦ	2102-0005 T5K10	ГОСТ 18877-73	Допускается эквивалент	Резец проходной отогнутый (25x16x140 мм; T5K10)	шт	100	15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разнарядки на отгрузку партии Товара	АЭМЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
264	Резец	2101-0057 T15K6	ГОСТ 18879-73	Допускается эквивалент	Резец токарный с напайной пластиной из твердого сплава E15K6 (проход. упорн. 25x16)	шт	100	15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разнарядки на отгрузку партии Товара	АЭМЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
265	Пластина	16ER 11W IC908		Допускается эквивалент	Пластина резьбовая . цельная твердосплавная	шт	10	15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разнарядки на отгрузку партии Товара	АЭМЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
266	Пластина	16IR 11W IC908		Допускается эквивалент	Пластина резьбовая . цельная твердосплавная	шт	20	15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разнарядки на отгрузку партии Товара	АЭМЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
267	Пластина	DGN 4003J IC328		Допускается эквивалент	Пластина твердосплавная с упрочненной спиральной режущей кромкой, для прерывистого резания и тяжелой обработки.	шт	20	15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разнарядки на отгрузку партии Товара	АЭМЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
268	Пластина твердосплавная	L123E2-0200-0502-СМ 2135		Допускается эквивалент	Пластина твердосплавная . Тип операции (СТРТ): Medium, Размер и форма пластины (CUTINTSIZESHAPE): CoroCut 1-2 -size E2, Ширина резания (CW): 2 mm, Мах глубина резания (CDX): 19 mm, Исполнение (HAND): L, Сплав (GRADE): 2135, Эффективная длина кромки (LIG): 19,85 mm,Масса элемента (WT): 0,002 kg	шт	10	15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разнарядки на отгрузку партии Товара	ЛОЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
269	Пластина твердосплавная	L123F2-0250-0502-СМ 2135		Допускается эквивалент	Режущая пластина, Тип операции (СТРТ): Medium, Размер и форма пластины (CUTINTSIZESHAPE): CoroCut 1-2 -size F2, Ширина резания (CW): 2,5 mm, Мах глубина резания (CDX): 18,9 mm, Исполнение (HAND): L, Сплав (GRADE): 2135, Эффективная длина	шт	10	15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разнарядки на	ЛОЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"

					кромки (LIG): 19,85 mm, Масса элемента (WT): 0,003 kg				отгрузку партии Товара
270	Пластина твердосплавная	WNMG 08 04 04-PF 4315		Допускается эквивалент	Режущая пластина Тип операции (CTPT): Finishing, Размер и форма пластины (CUTINTSIZESHAPE): WN0804, Диаметр вписанной окружности (IC): 12,7 mm Форма пластины (SC), Исполнение (HAND): N, Сплав (GRADE): 4315, Толщина пластины (S): 4,763 mm, Масса элемента (WT): 0,01 kg	шт	10	15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разрядки на отгрузку партии Товара	ЛОЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
271	Сверло	2300-8123	ГОСТ 10902-77	Допускается эквивалент	Сверло спиральное с цилиндрическим хвостовиком, диаметр 2,05 мм. 2300-8123 ГОСТ 10902-77. Средняя серия, нормальной точности, класс В1, правое, материал Р6М5. Для сверления отверстий в металлах.	шт	20	15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разрядки на отгрузку партии Товара	ЛОЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
272	Сверло	2300-0162	ГОСТ 10902-77	Допускается эквивалент	Сверло спиральное с цилиндрическим хвостовиком, диаметр 3,5 мм. 2300-0162 ГОСТ 10902-77. Средняя серия, нормальной точности, класс В1, правое, материал Р6М5. Для сверления отверстий в металлах.	шт	20	15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разрядки на отгрузку партии Товара	ЛОЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
273	Пластина твердосплавная	266LG-16MM01A200 M 1125		Допускается эквивалент	Пластина твердосплавная резьбовая токарная сменная режущая для резцов с механическим креплением пластин	шт	10	15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разрядки на отгрузку партии Товара	ЛОЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
274	Плашка	2650-1521	ГОСТ 9740-71	Допускается эквивалент	Плашка круглая ГОСТ 9740-71 для нарезания метрической резьбы 6-й степеней точности. (М4) ,Материал - инструментальная легированная сталь марок 9ХС, ХВСГ	шт	30	15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разрядки на отгрузку партии Товара	ЛОЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
275	Плашка	2650-1551	ГОСТ 9740-71	Допускается эквивалент	Плашка круглая ГОСТ 9740-71 для нарезания метрической резьбы 6-й степеней точности. Материал - инструментальная легированная сталь марок 9ХС, ХВСГ (М5)	шт	30	15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разрядки на отгрузку партии Товара	ЛОЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
276	Плашка	2650-2031 6g	ГОСТ 9740-71	Допускается эквивалент	Плашка круглая ГОСТ 9740-71 для нарезания метрической резьбы 6-й степеней точности. Материал - инструментальная легированная сталь марок 9ХС, ХВСГ	шт	10	15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разрядки на	ЛОЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"

								отгрузку партии Товара	
277	Плашка	2650-1677 6g	ГОСТ 9740-71	Допускается эквивалент	Назначение плашки : нарезание метрической резьбы по ГОСТ 24705-81 (M10)	шт	10	15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разнарядки на отгрузку партии Товара	ЛОЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
278	Клещи для опрессовки	CRIMPFOX-RC 25 , 1212065		Допускается эквивалент	Клещи для опрессовки, для неизолированных кабельных наконечников, 10 ... 25 мм ² , форма обжима ... зазубрины	шт	1	15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разнарядки на отгрузку партии Товара	ЛОЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
279	Пластина твердосплавная	266LG-16MM01A100 M 1125		Допускается эквивалент	Пластина твердосплавная резьбовая токарная сменная режущая для резцов с механическим креплением пластин	шт	10	15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разнарядки на отгрузку партии Товара	ЛОЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
280	Плашка	2650-1461	ГОСТ 9740-71	Допускается эквивалент	Плашка круглая ГОСТ 9740-71 для нарезания метрической резьбы 6-й степеней точности. Материал - инструментальная легированная сталь марок 9ХС, ХВСГ, (M2,5)	шт	10	15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разнарядки на отгрузку партии Товара	ЛОЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
281	Плашка	2650-1481 6g	ГОСТ 9740-71	Допускается эквивалент	Плашка круглая ГОСТ 9740-71 для нарезания метрической резьбы 6-й степеней точности. Материал - инструментальная легированная сталь марок 9ХС, ХВСГ,(M3x0,5)	шт	30	15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разнарядки на отгрузку партии Товара	ЛОЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
282	Сверло	2300-0154	ГОСТ 10902-77	Допускается эквивалент	Сверло спиральное с цилиндрическим хвостовиком, Средняя серия, нормальной точности, класс В1, правое, материал Р6М5. Для сверления отверстий в металлах.(2,9 мм)	шт	20	15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разнарядки на отгрузку партии Товара	ЛОЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
283	Фреза	2220-1205	ГОСТ 17025-71	Допускается эквивалент	Фреза концевая с цилиндрическим хвостовиком изготовлена из быстрорежущей стали Р6М5. Предназначена для обработки поверхностей и уступов. (5,0)	шт	10	15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разнарядки на	ЛОЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"

								отгрузку партии Товара	
284	Метчик	2620-1423	ГОСТ 3266-81	Допускается эквивалент	Метчик -Режущий инструмент для нарезания внутренней метрической резьбы М10х1,00 мм.	шт	10	15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разнарядки на отгрузку партии Товара	ЛОЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
285	Метчик	2620-1211	ГОСТ 3266-81	Допускается эквивалент	Метчик -Режущий инструмент для нарезания внутренней метрической резьбы М8х1,00 мм.	шт	10	15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разнарядки на отгрузку партии Товара	ЛОЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
286	Метчик	2620-1059	ГОСТ 3266-81	Допускается эквивалент	Метчик -Режущий инструмент для нарезания внутренней метрической резьбы М3х0,5 мм.	шт	30	15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разнарядки на отгрузку партии Товара	ЛОЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
287	Метчик	2620-1617	ГОСТ 3266-81	Допускается эквивалент	Метчик -Режущий инструмент для нарезания внутренней метрической резьбы М16х2,0 мм.	шт	5	15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разнарядки на отгрузку партии Товара	ЛОЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
288	Метчик	2620-1721	ГОСТ 3266-81	Допускается эквивалент	Метчик -Режущий инструмент для нарезания внутренней метрической резьбы М20х2,0 мм.	шт	10	15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разнарядки на отгрузку партии Товара	ЛОЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
289	Сверло	2300-0001	ГОСТ 886-77	Допускается эквивалент	Сверло спиральное с цилиндрическим хвостовиком, Средняя серия, нормальной точности, класс В1, правое, материал Р6М5. Для сверления отверстий в металлах.(2,0 мм)	шт	50	15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разнарядки на отгрузку партии Товара	ЛОЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
290	Сверло	2317-0001	ГОСТ 14952-75	Допускается эквивалент	Сверло центровочное комбинированное, диаметр 1,0 мм. 2317-0007 ГОСТ 14952-75 . Тип А (для центровочных отверстий 60° без предохранительного конуса), Исполнение 2 (2-х стороннее), материал Р6М5, Для сверления отверстий в металлах.	шт	20	15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разнарядки на	ЛОЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"

								отгрузку партии Товара	
291	Сверло	2300-5236	ГОСТ 886-77	Допускается эквивалент	Сверло спиральное с цилиндрическим хвостовиком, Средняя серия, нормальной точности, класс В1, правое, материал Р6М5. Для сверления отверстий в металлах. (1,5 мм)	шт	20	15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разрядки на отгрузку партии Товара	ЛОЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
292	Метчик	2620-1121.2	ГОСТ 3266-81	Допускается эквивалент	Метчик для нарезания правой метрической резьбы (М5)	шт	20	15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разрядки на отгрузку партии Товара	ЛОЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
293	Рулетка	арт. JC 586 E		Допускается эквивалент	Рулетка 5 м	шт	3	15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разрядки на отгрузку партии Товара	ЛОЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
294	Метчик	2620-1089	ГОСТ 3266-81	Допускается эквивалент	Метчик -Режущий инструмент для нарезания внутренней метрической резьбы М4х0,7 мм.	шт	30	15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разрядки на отгрузку партии Товара	ЛОЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
295	Пластина твердосплавная	N123U3-0300-0000-GS1125		Допускается эквивалент	Режущая пластина Тип операции (СТРТ): Finishing, , Мах глубина резания (CDX): 6 mm, Исполнение (HAND): N, Сплав (GRADE): 1125, Покрытие (COATING): PVD (Ti,Al)N, Масса элемента (WT): 0,01 kg	шт	10	15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разрядки на отгрузку партии Товара	ЛОЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
296	Сверло	2300-0138	ГОСТ 10902-77	Допускается эквивалент	Сверло спиральное с цилиндрическим хвостовиком, Средняя серия, нормальной точности, класс В1, правое, материал Р6М5. Для сверления отверстий в металлах (1,8 мм)	шт	20	15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разрядки на отгрузку партии Товара	ЛОЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
297	Сверло	2300-0145	ГОСТ 10902-77	Допускается эквивалент	Сверло спиральное с цилиндрическим хвостовиком, диаметр 2,2 мм. 2300-0145 ГОСТ 10902-77. Средняя серия, нормальной точности, класс В1, правое, материал Р6М5. Для сверления отверстий в металлах.	шт	20	15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разрядки на	ЛОЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"

								отгрузку партии Товара	
298	Сверло	2300-0148	ГОСТ 10902-77	Допускается эквивалент	Сверло спиральное с цилиндрическим хвостовиком, диаметр 2,5 мм. 2300-0148 ГОСТ 10902-77. Средняя серия, нормальной точности, класс В1, правое, материал Р6М5. Для сверления отверстий в металлах.	шт	50	15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разнарядки на отгрузку партии Товара	ЛОЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
299	Фреза	2220-0005	ГОСТ 17025-71	Допускается эквивалент	Фреза концевая с цилиндрическим хвостовиком изготовлена из быстрорежущей стали Р6М5. Предназначенна для обработки поверхностей и уступов. (5,0)	шт	10	15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разнарядки на отгрузку партии Товара	ЛОЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
300	Метчик	2620-1489	ГОСТ 3266-81	Допускается эквивалент	Метчик -Режущий инструмент для нарезания внутренней метрической резьбы М12х1 мм.	шт	10	15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разнарядки на отгрузку партии Товара	ЛОЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
301	Плашка	2650-1767	ГОСТ 9740-71	Допускается эквивалент	Плашка круглая ГОСТ 9740-71 для нарезания метрической резьбы 6-й степеней точности. Материал - инструментальная легированная сталь (М12х1)	шт	10	15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разнарядки на отгрузку партии Товара	ЛОЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
302	Плашка	2650-1573	ГОСТ 9740-71	Допускается эквивалент	Плашка круглая для нарезания метрической резьбы 6-й степеней точности. Материал - инструментальная легированная сталь(М6)	шт	10	15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разнарядки на отгрузку партии Товара	ЛОЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
303	плашка	2650-1746 6g	ГОСТ 9740-71	Допускается эквивалент	Плашка круглая ГОСТ 9740-71 для нарезания метрической резьбы 6-й степеней точности. Материал - инструментальная легированная сталь (М12)	шт	10	15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разнарядки на отгрузку партии Товара	ЛОЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
304	Сверло	2300-0139	ГОСТ 10902-77	Допускается эквивалент	Сверло спиральное с цилиндрическим хвостовиком, Средняя серия, нормальной точности, класс В1, правое, материал Р6М5. Для сверления отверстий в металлах. (1,9 мм)	шт	20	15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разнарядки на	ЛОЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"

								отгрузку партии Товара	
305	Сверло	2300-0152	ГОСТ 10902-77	Допускается эквивалент	Сверло спиральное с цилиндрическим хвостовиком, диаметр 2,7 мм. 2300-0152 ГОСТ 10902-77. Средняя серия, нормальной точности, класс В1, правое, материал Р6М5. Для сверления отверстий в металлах	шт	20	15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разнарядки на отгрузку партии Товара	ЛОЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
306	Сверло	2300-0159	ГОСТ 10902-77	Допускается эквивалент	Сверло спиральное с цилиндрическим хвостовиком, диаметр 3,3 мм. 2300-0159 ГОСТ 10902-77. Средняя серия, нормальной точности, класс В1, правое, материал Р6М5. Для сверления отверстий в металлах	шт	30	15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разнарядки на отгрузку партии Товара	ЛОЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
307	Метчик	2620-1043	ГОСТ 3266-81	Допускается эквивалент	Метчик -Режущий инструмент для нарезания внутренней метрической резьбы М2,5х0,45 мм.	шт	30	15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разнарядки на отгрузку партии Товара	ЛОЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
308	Сверло	2300-0024	ГОСТ 886-77	Допускается эквивалент	Сверло спиральное с цилиндрическим хвостовиком, Средняя серия, нормальной точности, класс В1, правое, материал Р6М5. Для сверления отверстий в металлах. (3,7 мм)	шт	10	15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разнарядки на отгрузку партии Товара	ЛОЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
309	Плашка	2650-1623 6g	ГОСТ 9740-71	Допускается эквивалент	Плашка круглая для нарезания метрической резьбы 6-й степеней точности. Материал - инструментальная легированная сталь, (М8х1,25)	шт	10	15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разнарядки на отгрузку партии Товара	ЛОЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
310	Метчик	2620-1013	ГОСТ 3266-81	Допускается эквивалент	Метчик -Режущий инструмент для нарезания внутренней метрической резьбы М2,0х0,4мм.	шт	30	15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разнарядки на отгрузку партии Товара	ЛОЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
311	Метчик	2620-1157	ГОСТ 3266-81	Допускается эквивалент	Метчик -Режущий инструмент для нарезания внутренней метрической резьбы М6,0х1,0мм.	шт	20	15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разнарядки на	ЛОЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"

								отгрузку партии Товара	
312	Метчик	2620-1605	ГОСТ 3266-81	Допускается эквивалент	Метчик -Режущий инструмент для нарезания внутренней метрической резьбы М16,0х1,0мм.	шт	10	15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разрядки на отгрузку партии Товара	ЛОЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
313	Паяльник	ЭПСН 220В 40Вт 12-0240		Допускается эквивалент	Номинальная мощность - 40 Вт Напряжение - 220 В Форма жала паяльника - Клин Сменное паяльное жало - Нет Диаметр жала паяльника - 7.5 мм Время нагрева - 480 с Максимальная температура жала паяльника - 300 град.С Масса - 146 г	шт	1	15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разрядки на отгрузку партии Товара	ЕЛПК (ЛоЭТЗ) - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
314	Паяльник	ЭПСН 220В 12-0291		Допускается эквивалент	Номинальная мощность - 100 Вт Напряжение - 220 В Форма жала паяльника - Клин Сменное паяльное жало - Нет Диаметр жала паяльника - 7.5 мм Время нагрева - 480 с Максимальная температура жала паяльника - 300 град.С Масса - 146 г	шт	20	15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разрядки на отгрузку партии Товара	ЕЛПК (ЛоЭТЗ) - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
315	Отвертка			Допускается эквивалент	Отвертка шлиц L-250x1,6x10	шт	5	15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разрядки на отгрузку партии Товара	ЕЛПК (ЛоЭТЗ) - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
316	Круглогубцы	L135		Допускается эквивалент	Круглогубцы с декоративной ручкой	шт	3	15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разрядки на отгрузку партии Товара	ЕЛПК (ЛоЭТЗ) - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
317	Ключ разводной	КР-30		Допускается эквивалент	Ключ разводной. Материал - сталь 40Х.Применяются для работы с резьбовыми соединениями разных размеров.	шт	3	15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разрядки на отгрузку партии Товара	ЕЛПК (ЛоЭТЗ) - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
318	Ключ	КТР-1		Допускается эквивалент	Ключ трубный рычажный , Диаметр зажима, мм от 10 до 36, Длина, мм - 300, Материал сталь 45, Покрытие крашенное	шт	4	15 дней с даты направления Заказчиком	ЕЛПК (ЛоЭТЗ) - филиал ОАО

								Исполнителю разрядки на отгрузку партии Товара	"ЭЛТЕЗА"
319	Ключ	КТР-2		Допускается эквивалент	Ключ трубный рычажный, Диаметр зажима, мм от 20 до 50, Длина мм 370, Материал сталь 45, Покрытие крашенное	шт	6	15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разрядки на отгрузку партии Товара	ЕЛПК (ЛоЭТЗ) - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
320	Ключ	7811-0223	ГОСТ 16983	Допускается эквивалент	Ключ гаечный комбинированный, Длина l, мм 115 , Исполнение 1 , 8x8, Ширина зева s1, мм 8 , Ширина зева s2, мм	шт	5	15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разрядки на отгрузку партии Товара	ЕЛПК (ЛоЭТЗ) - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
321	Ключ	7811-0225 1 Ц15.хр	ГОСТ 16983-80	Допускается эквивалент	Гаечный комбинированный ключ ,Размер ключа минимальный 12 , Размер ключа максимальный 12	шт	6	15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разрядки на отгрузку партии Товара	ЕЛПК (ЛоЭТЗ) - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
322	Ключ	7811-0226 1 Ц15.хр	ГОСТ 16983-80	Допускается эквивалент	Гаечный комбинированный ключ ,Размер min, мм 13 , Размер max, мм 13 , Материал CrV	шт	6	15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разрядки на отгрузку партии Товара	ЕЛПК (ЛоЭТЗ) - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
323	Ключ	7811-0227 1 Ц15.хр	ГОСТ 16983-80	Допускается эквивалент	Гаечный комбинированный ключ ,Размер min, мм 14 , Размер max, мм 14 , Материал CrV	шт	7	15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разрядки на отгрузку партии Товара	ЕЛПК (ЛоЭТЗ) - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
324	Ключ	7811-0228 1 Ц15.хр	ГОСТ 16983-80	Допускается эквивалент	Гаечный комбинированный ключ ,Размер min, мм 17 , Размер max, мм 17 , Материал CrV	шт	5	15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разрядки на отгрузку партии Товара	ЕЛПК (ЛоЭТЗ) - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
325	Ключ	7811-0229 1 Ц15.хр	ГОСТ 16983-80	Допускается эквивалент	Гаечный комбинированный ключ ,Размер min, мм 19 , Размер max, мм 19 , Материал CrV	шт	6	15 дней с даты направления Заказчиком	ЕЛПК (ЛоЭТЗ) - филиал ОАО

								Исполнителю разрядки на отгрузку партии Товара	"ЭЛТЕЗА"
326	Ключ	7811-0231 1 Ц15.хр	ГОСТ 16983-80	Допускается эквивалент	Гаечный комбинированный ключ ,Размер min, мм 24 , Размер max, мм 24 , Материал CrV	шт	2	15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разрядки на отгрузку партии Товара	ЕЛПК (ЛоЭТЗ) - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
327	Ключ	7811-0233 1 Ц15.хр	ГОСТ 16983-80	Допускается эквивалент	Гаечный комбинированный ключ ,Размер min, мм 30 , Размер max, мм30 , Материал CrV	шт	3	15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разрядки на отгрузку партии Товара	ЕЛПК (ЛоЭТЗ) - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
328	Плоскогубцы			Допускается эквивалент	Плоскогубцы длина- L200, комбинированные.	шт	1	15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разрядки на отгрузку партии Товара	ЕЛПК (ЛоЭТЗ) - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
329	Ключ	КГД		Допускается эквивалент	Ключ гаечный двусторонний. Вес, кг: 0,13, Материал: CrV, Размер max, мм: 17	шт	3	15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разрядки на отгрузку партии Товара	ЕЛПК (ЛоЭТЗ) - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
330	Ключ	КГД		Допускается эквивалент	Ключ гаечный двусторонний. Вес, кг: 0,13, Материал: CrV, Размер max, мм: 19	шт	3	15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разрядки на отгрузку партии Товара	ЕЛПК (ЛоЭТЗ) - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
331	Ключ	КГД		Допускается эквивалент	Ключ гаечный двусторонний. Вес, кг: 0,13, Материал: CrV, Размер max, мм: 22	шт	3	15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разрядки на отгрузку партии Товара	ЕЛПК (ЛоЭТЗ) - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
332	Ключ	КГД		Допускается эквивалент	Ключ гаечный двусторонний. Вес, кг: 0,13, Материал: CrV, Размер max, мм: 32	шт	3	15 дней с даты направления Заказчиком	ЕЛПК (ЛоЭТЗ) - филиал ОАО

								Исполнителю разрядки на отгрузку партии Товара	"ЭЛТЕЗА"
333	Молоток			Допускается эквивалент	Молоток . Вес -0,8кг, круглый боёк, с ручкой	шт	3	15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разрядки на отгрузку партии Товара	ЕЛПК (ЛоЭТЗ) - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
334	Отвертка			Допускается эквивалент	Отвертка шлиц L-250x1,6x10	шт	40	15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разрядки на отгрузку партии Товара	ЕЛПК (ЛоЭТЗ) - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
335	Круглогубцы	L135		Допускается эквивалент	Круглогубцы с декоративной ручкой	шт	45	15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разрядки на отгрузку партии Товара	ЕЛПК (ЛоЭТЗ) - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
336	Ключ разводной	KP-30		Допускается эквивалент	Ключ разводной. Материал - сталь 40X.Применяются для работы с резьбовыми соединениями разных размеров.	шт	45	15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разрядки на отгрузку партии Товара	ЕЛПК (ЛоЭТЗ) - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
337	Ключ	KTP-1		Допускается эквивалент	Ключ трубный рычажный , Диаметр зажима, мм от 10 до 36, Длина, мм - 300, Материал сталь 45, Покрытие красненное	шт	40	15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разрядки на отгрузку партии Товара	ЕЛПК (ЛоЭТЗ) - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
338	Ключ	KTP-2		Допускается эквивалент	Ключ трубный рычажный, Диаметр зажима, мм от 20 до 50, Длина мм 370, Материал сталь 45, Покрытие красненное	шт	40	15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разрядки на отгрузку партии Товара	ЕЛПК (ЛоЭТЗ) - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
339	Ключ	7811-0223	ГОСТ 16983	Допускается эквивалент	Ключ гаечный комбинированный, Длина l, мм 115 , Исполнение 1 , 8x8, Ширина зева s1, мм 8 , Ширина зева s2, мм	шт	40	15 дней с даты направления Заказчиком	ЕЛПК (ЛоЭТЗ) - филиал ОАО

								Исполнителю разнарядки на отгрузку партии Товара	"ЭЛТЕЗА"
340	Ключ	7811-0225 1 Ц15.хр	ГОСТ 16983-80	Допускается эквивалент	Гаечный комбинированный ключ ,Размер ключа минимальный 12 , Размер ключа максимальный 12	шт	40	15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разнарядки на отгрузку партии Товара	ЕЛПК (ЛоЭТЗ) - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
341	Ключ	7811-0226 1 Ц15.хр	ГОСТ 16983-80	Допускается эквивалент	Гаечный комбинированный ключ ,Размер min, мм 13 , Размер max, мм 13 , Материал CrV	шт	40	15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разнарядки на отгрузку партии Товара	ЕЛПК (ЛоЭТЗ) - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
342	Ключ	7811-0227 1 Ц15.хр	ГОСТ 16983-80	Допускается эквивалент	Гаечный комбинированный ключ ,Размер min, мм 14 , Размер max, мм 14 , Материал CrV	шт	40	15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разнарядки на отгрузку партии Товара	ЕЛПК (ЛоЭТЗ) - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
343	Ключ	7811-0228 1 Ц15.хр	ГОСТ 16983-80	Допускается эквивалент	Гаечный комбинированный ключ ,Размер min, мм 17 , Размер max, мм 17 , Материал CrV	шт	45	15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разнарядки на отгрузку партии Товара	ЕЛПК (ЛоЭТЗ) - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
344	Ключ	7811-0229 1 Ц15.хр	ГОСТ 16983-80	Допускается эквивалент	Гаечный комбинированный ключ ,Размер min, мм 19 , Размер max, мм 19 , Материал CrV	шт	45	15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разнарядки на отгрузку партии Товара	ЕЛПК (ЛоЭТЗ) - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
345	Ключ	7811-0230 1 Ц15.хр	ГОСТ 16983-80	Допускается эквивалент	Гаечный комбинированный ключ ,Размер min, мм 22 , Размер max, мм 22 , Материал CrV	шт	45	15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разнарядки на отгрузку партии Товара	ЕЛПК (ЛоЭТЗ) - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
346	Ключ	7811-0231 1 Ц15.хр Г	ГОСТ 16983-80	Допускается эквивалент	Гаечный комбинированный ключ ,Размер min, мм 24 , Размер max, мм 24 , Материал CrV	шт	45	15 дней с даты направления Заказчиком	ЕЛПК (ЛоЭТЗ) - филиал ОАО

								Исполнителю разрядки на отгрузку партии Товара	"ЭЛТЕЗА"
347	Ключ			Допускается эквивалент	Ключ гаечный двухсторонний комбинированный 30x30	шт	35	15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разрядки на отгрузку партии Товара	ЕЛПК (ЛоЭТЗ) - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
348	Паяльник	ЭПСН 220В 100Вт 12-0291		Допускается эквивалент	Номинальная мощность - 100 Вт Напряжение - 220 В Форма жала паяльника - Клин Сменное паяльное жало - Нет Диаметр жала паяльника - 7.5 мм Время нагрева - 480 с Максимальная температура жала паяльника - 300 град.С Масса - 146 г	шт	30	15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разрядки на отгрузку партии Товара	ЕЛПК (ЛоЭТЗ) - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
349	Фреза	20-1-А-4-160	ГОСТ 53002- 2008	Допускается эквивалент	Фреза концевая .Диаметр d, мм 20 , Длина l, мм 160 , Исполнение 4 - КХ ,Исполнение заточки А - с цилиндрической лент.очкой , Размер хвостовика (диаметр или номер конуса) 2 , Серия длин длинная, Тип 1 - нормальный зуб , Число зубьев 5	шт	3	15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разрядки на отгрузку партии Товара	ЕЛПК (ЛоЭТЗ) - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
350	Фреза	20-1-А-4-160	ГОСТ 53002- 2008	Допускается эквивалент	Фреза концевая .Диаметр d, мм 20 , Длина l, мм 160 , Исполнение 4 - КХ ,Исполнение заточки А - с цилиндрической лент.очкой , Размер хвостовика (диаметр или номер конуса) 2 , Серия длин длинная, Тип 1 - нормальный зуб , Число зубьев 5	шт	3	15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разрядки на отгрузку партии Товара	ЕЛПК (ЛоЭТЗ) - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
351	Ножницы секторные	КВТ НС-32 47546		Допускается эквивалент	Тип ножниц - секторные Тип разрезаемого материала - кабель Тип ручек - однокомпонентные Мах диаметр разрезаемого материала (мм) - 32 Твердость лезвий (HRC) - 48-52 Диэлектрическое покрытие - нет Длина инструмента (мм) - 250 Вес инструмента (кг) - 0,6	шт	3	15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разрядки на отгрузку партии Товара	ЕЛПК (ЛоЭТЗ) - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
352	Горелка	ГЗ-05		Допускается эквивалент	Горелка газовая ГЗ-05 (с наконечниками №3,№4,№5)	шт	2	15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разрядки на отгрузку партии Товара	ЕЛПК (ЛоЭТЗ) - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"

353	Плашка	2650-1761 6g	ГОСТ 9740-71	Допускается эквивалент	Плашка круглая для нарезания метрической резьбы 6-й степеней точности. Материал - инструментальная легированная сталь, (M12x1,25)	шт	1	15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разнарядки на отгрузку партии Товара	ЕЛПК (ЛоЭТЗ) - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
354	Резак	Маяк-2-01"		Допускается эквивалент	Резак пропановый МАЯК 2-01 предназначен для ручной разделительной, кислородной резки углеродистых и низколегированных сталей. Россия - родина бренда. Особенности: Толщина реза до 100 мм Применяемый горючий газ: пропан-бутан (П) Условный проход резино-тканевого рукава — 9/9 мм	шт	1	15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разнарядки на отгрузку партии Товара	ЕЛПК (ЛоЭТЗ) - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
355	Метчик	2620-1225	ГОСТ 3266-81	Допускается эквивалент	Метчик -Режущий инструмент для нарезания внутренней метрической резьбы M8,0 X 1,25	шт	5	15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разнарядки на отгрузку партии Товара	ЕЛПК (ЛоЭТЗ) - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
356	Метчик	2620-1815	ГОСТ 3266-81	Допускается эквивалент	Метчик -Режущий инструмент для нарезания внутренней метрической резьбы (M24 X 2,0)	шт	1	15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разнарядки на отгрузку партии Товара	ЕЛПК (ЛоЭТЗ) - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
357	Метчик	2621-1553	ГОСТ 3266-81	Допускается эквивалент	Метчик для нарезания правой метрической резьбы (14x1,5)	шт	4	15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разнарядки на отгрузку партии Товара	ЕЛПК (ЛоЭТЗ) - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
358	Сверло	2300-7551	ГОСТ 10902-77	Допускается эквивалент	Сверло спиральное с цилиндрическим хвостовиком, диаметр 4,2 мм. 2300-7551 ГОСТ 10902-77. Средняя серия, нормальной точности, класс В1, правое, материал Р6М5. Для сверления отверстий в металлах.	шт	75	15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разнарядки на отгрузку партии Товара	ЕЛПК (ЛоЭТЗ) - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
359	Метчик	2621-1603	ГОСТ 3266-81	Допускается эквивалент	Метчик для нарезания метрической резьбы (M16x1,0)	шт	4	15 дней с даты направления Заказчиком	ЕЛПК (ЛоЭТЗ) - филиал ОАО

								Исполнителю разрядки на отгрузку партии Товара	"ЭЛТЕЗА"
360	Сверло	2301-3358	ГОСТ 12121-77	Допускается эквивалент	Спиральное сверло с коническим хвостовиком , предназначенные для сверления через кондукторные втулки, диаметр 6,7 мм	шт	3	15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разрядки на отгрузку партии Товара	ЕЛПК (ЛоЭТЗ) - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
361	Сверло	2301-3367	ГОСТ 12121-77	Допускается эквивалент	Спиральное сверло с коническим хвостовиком , предназначенные для сверления через кондукторные втулки, диаметр 7,5 мм	шт	3	15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разрядки на отгрузку партии Товара	ЕЛПК (ЛоЭТЗ) - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
362	Сверло	2301-3369	ГОСТ 12121-77	Допускается эквивалент	Спиральное сверло с коническим хвостовиком , предназначенные для сверления через кондукторные втулки, диаметр 7,7 мм	шт	3	15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разрядки на отгрузку партии Товара	ЕЛПК (ЛоЭТЗ) - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
363	Сверло	2301-3392	ГОСТ 12121-77	Допускается эквивалент	Спиральное сверло с коническим хвостовиком , предназначенные для сверления через кондукторные втулки, диаметр 9,7 мм	шт	5	15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разрядки на отгрузку партии Товара	ЕЛПК (ЛоЭТЗ) - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
364	Метчик	2621-1439	ГОСТ 3266-81	Допускается эквивалент	Метчик для нарезания метрической резьбы (M10)	шт	15	15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разрядки на отгрузку партии Товара	ЕЛПК (ЛоЭТЗ) - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
365	Метчик	2620-1437	ГОСТ 3266-81	Допускается эквивалент	Метчик -Режущий инструмент для нарезания внутренней метрической резьбы , (M10)	шт	20	15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разрядки на отгрузку партии Товара	ЕЛПК (ЛоЭТЗ) - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
366	Фреза	0-1-А-1-20-10	ГОСТ 53002- 2008	Допускается эквивалент	Фреза концевая .Диаметр d, мм 20 , Длина l, мм 104 , Исполнение 1	шт	3	15 дней с даты направления Заказчиком	ЕЛПК (ЛоЭТЗ) - филиал ОАО

								Исполнителю разрядки на отгрузку партии Товара	"ЭЛТЕЗА"
367	ТИСКИ	7200-0215	ГОСТ 16518-96	Допускается эквивалент	ТИСКИ . Длина 160мм, станочные, поворотные	шт	1	15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разрядки на отгрузку партии Товара	ЕЛПК (ЛоЭТЗ) - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
368	Фреза	20-1-Б -4-177	ГОСТ 53002- 2008	Допускается эквивалент	Фреза концевая , Диаметр d, мм 20,Длина l, мм 177, Исполнение 4 - КХ,Исполнение заточки Б - острозаточенные	шт	3	15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разрядки на отгрузку партии Товара	ЕЛПК (ЛоЭТЗ) - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
369	Фреза	22-1-Б -4-177	ГОСТ 53002- 2008	Допускается эквивалент	Фреза концевая , Диаметр d, мм 22,Длина l, мм 177, Исполнение 4 - КХ,Исполнение заточки Б - острозаточенные	шт	8	15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разрядки на отгрузку партии Товара	ЕЛПК (ЛоЭТЗ) - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
370	Фреза	25-1-Б -4-192	ГОСТ 53002- 2008	Допускается эквивалент	Фреза концевая , Диаметр d, мм 25,Длина l, мм 192, Исполнение 4 - КХ,Исполнение заточки Б - острозаточенные	шт	8	15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разрядки на отгрузку партии Товара	ЕЛПК (ЛоЭТЗ) - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
371	Фреза	28-1-Б -4-192	ГОСТ 53002- 2008	Допускается эквивалент	Фреза концевая , Диаметр d, мм 28,Длина l, мм 192, Исполнение 4 - КХ,Исполнение заточки Б - острозаточенные	шт	8	15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разрядки на отгрузку партии Товара	ЕЛПК (ЛоЭТЗ) - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
372	Фреза	40-1-Б -4-273	ГОСТ 53002- 2008	Допускается эквивалент	Фреза концевая , Диаметр d, мм 40,Длина l, мм 273, Исполнение 4 - КХ,Исполнение заточки Б - острозаточенные	шт	8	15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разрядки на отгрузку партии Товара	ЕЛПК (ЛоЭТЗ) - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
373	ПОЛОТНО	2800-0049	ГОСТ 6645-86	Допускается эквивалент	ПОЛОТНО НОЖОВОЧНОЕ 2800-0049 ГОСТ 6645-86 (450x40x2)	шт	80	15 дней с даты направления Заказчиком	ЕЛПК (ЛоЭТЗ) - филиал ОАО

								Исполнителю разрядки на отгрузку партии Товара	"ЭЛТЕЗА"
374	Сверло	2300-0145	ГОСТ 10902-77	Допускается эквивалент	Сверло спиральное с цилиндрическим хвостовиком, диаметр 2,2 мм. 2300-0145 ГОСТ 10902-77. Средняя серия, нормальной точности, класс В1, правое, материал Р6М5. Для сверления отверстий в металлах.	шт	10	15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разрядки на отгрузку партии Товара	ЕЛПК (ЛоЭТЗ) - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
375	Фреза	2234-0351	ГОСТ 9140-78	Допускается эквивалент	Фреза шпоночная, d1 для ЦХ, Конус Морзе для КХ 4 , 1, мм 7 , 11, мм 28 , Диаметр, мм 4 , Направление Праворежущая , Тип хвостовика (КХ-конический, ЦХ-цилиндрический) ЦХ	шт	12	15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разрядки на отгрузку партии Товара	ЕЛПК (ЛоЭТЗ) - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
376	Фреза	2234-0353	ГОСТ 9140-78	Допускается эквивалент	Фреза шпоночная, d1 для ЦХ, Конус Морзе для КХ 5 , 1, мм 8 , 11, мм 28, Диаметр, мм 5, Направление Праворежущая , Тип хвостовика (КХ-конический, ЦХ-цилиндрический)	шт	12	15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разрядки на отгрузку партии Товара	ЕЛПК (ЛоЭТЗ) - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
377	Фреза	2234-0355	ГОСТ 9140-78	Допускается эквивалент	Фреза шпоночная, , d1 для ЦХ, Конус Морзе для КХ 6 , 1, мм 8 , 11, мм 36, Диаметр, мм 6, Направление Праворежущая , Тип хвостовика (КХ-конический, ЦХ-цилиндрический) ЦХ	шт	12	15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разрядки на отгрузку партии Товара	ЕЛПК (ЛоЭТЗ) - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
378	Фреза	2234-0357	ГОСТ 9140-78	Допускается эквивалент	Фреза шпоночная, d1 для ЦХ, Конус Морзе для КХ 7 , 1, мм 10, 11, мм 36, Диаметр, мм 7, Направление Праворежущая , Тип хвостовика (КХ-конический, ЦХ-цилиндрический) ЦХ	шт	12	15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разрядки на отгрузку партии Товара	ЕЛПК (ЛоЭТЗ) - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
379	Фреза	2234-0363	ГОСТ 9140-78	Допускается эквивалент	Фреза шпоночная, d1 для ЦХ, Конус Морзе для КХ 8 , 1, мм 11, 11, мм 36, Диаметр, мм 8, Направление Праворежущая , Тип хвостовика (КХ-конический, ЦХ-цилиндрический) ЦХ	шт	12	15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разрядки на отгрузку партии Товара	ЕЛПК (ЛоЭТЗ) - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
380	Метчик	2620-1513	ГОСТ 3266-81	Допускается эквивалент	Метчик -Режущий инструмент для нарезания внутренней метрической резьбы М12х1,75	шт	3	15 дней с даты направления Заказчиком	ЕЛПК (ЛоЭТЗ) - филиал ОАО

								Исполнителю разнарядки на отгрузку партии Товара	"ЭЛТЕЗА"
381	Штангенциркуль	ШЦ-II-250-0,1	ГОСТ 166-89	Допускается эквивалент	Двусторонний штангенциркуль предназначен для измерения наружных и внутренних размеров	шт	3	15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разнарядки на отгрузку партии Товара	ЕЛПК (ЛоЭТЗ) - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
382	Метчик	2620-1497	ГОСТ3266-81	Допускается эквивалент	Метчик -Режущий инструмент для нарезания внутренней метрической резьбы М12х1,25	шт	1	15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разнарядки на отгрузку партии Товара	ЕЛПК (ЛоЭТЗ) - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
383	Плашка	2650-1573	ГОСТ 9740-71	Допускается эквивалент	Плашка круглая для нарезания метрической резьбы 6-й степеней точности. Материал - инструментальная легированная сталь(М6)	шт	30	15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разнарядки на отгрузку партии Товара	ЕЛПК (ЛоЭТЗ) - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
384	Плашка	2650-1693 6g	ГОСТ 9740-71	Допускается эквивалент	Плашка круглая для нарезания метрической резьбы 6-й степеней точности. Материал - инструментальная легированная сталь(М10х1)	шт	25	15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разнарядки на отгрузку партии Товара	ЕЛПК (ЛоЭТЗ) - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
385	Сверло	2300-0197		Допускается эквивалент	Сверло спиральное с цилиндрическим хвостовиком, диаметр 8,2 мм. 2300-0197 ГОСТ 10902-77. Средняя серия, нормальной точности, класс В1, правое, материал Р6М5. Для сверления отверстий в металлах.	шт	2	15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разнарядки на отгрузку партии Товара	ЕЛПК (ЛоЭТЗ) - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
386	Сверло	2300-7523	ГОСТ 10902-77	Допускается эквивалент	Сверло спиральное с цилиндрическим хвостовиком, Средняя серия, нормальной точности, класс В1, правое, материал Р6М5. Для сверления отверстий в металлах.(3,2 мм)	шт	23	15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разнарядки на отгрузку партии Товара	ЕЛПК (ЛоЭТЗ) - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
387	Сверло	2301-0087	ГОСТ 10903-77	Допускается эквивалент	Сверло спиральное с цилиндрическим хвостовиком, диаметр 25 мм ГОСТ 10902-77. Средняя серия, нормальной точности, класс В1, правое, материал Р6М5.	шт	1	15 дней с даты направления Заказчиком	ЕЛПК (ЛоЭТЗ) - филиал ОАО

					Для сверления отверстий в металлах.			Исполнителю разнарядки на отгрузку партии Товара	"ЭЛТЕЗА"
388	Сверло	2301-0089	ГОСТ 10903-77	Допускается эквивалент	Сверло спиральное с цилиндрическим хвостовиком, диаметр 26,0 мм ГОСТ 10902-77. Средняя серия, нормальной точности, класс В1, правое, материал Р6М5. Для сверления отверстий в металлах.	шт	1	15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разнарядки на отгрузку партии Товара	ЕЛПК (ЛоЭТЗ) - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
389	Сверло	2300-7545	ГОСТ 10902-77	Допускается эквивалент	Сверло спиральное с цилиндрическим хвостовиком, диаметр 4,0 мм. 2300-7545 ГОСТ 10902-77. Средняя серия, нормальной точности, класс В1, правое, материал Р6М5. Для сверления отверстий в металлах	шт	20	15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разнарядки на отгрузку партии Товара	ЕЛПК (ЛоЭТЗ) - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
390	Сверло	2300-6173	ГОСТ 10902-77	Допускается эквивалент	Сверло спиральное с цилиндрическим хвостовиком, диаметр 5,0 мм. 2300-6173 ГОСТ 10902-77. Средняя серия, нормальной точности, класс В1, правое, материал Р6М5. Для сверления отверстий в металлах	шт	5	15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разнарядки на отгрузку партии Товара	ЕЛПК (ЛоЭТЗ) - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
391	Метчик	2620-2593.2	ГОСТ3266 -81	Допускается эквивалент	Метчик -Режущий инструмент для нарезания внутренней метрической резьбы (М10х1,5)	шт	30	15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разнарядки на отгрузку партии Товара	ЕЛПК (ЛоЭТЗ) - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
392	Метчик	2620-1609.2	ГОСТ 3266-81	Допускается эквивалент	Метчик -Режущий инструмент для нарезания внутренней метрической резьбы (М16х1,5)	шт	11	15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разнарядки на отгрузку партии Товара	ЕЛПК (ЛоЭТЗ) - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
393	Метчик	2640-0007-2	ГОСТ 1604-71	Допускается эквивалент	Гаечный метчик, предназначен для нарезания гаек с метрической резьбой (М3х0,5)	шт	10	15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разнарядки на отгрузку партии Товара	ЕЛПК (ЛоЭТЗ) - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
394	Метчик	2621-1147.2	ГОСТ 3266-81	Допускается эквивалент	Метчик для нарезания метрической резьбы (М6)	шт	5	15 дней с даты направления Заказчиком	ЕЛПК (ЛоЭТЗ) - филиал ОАО

								Исполнителю разнарядки на отгрузку партии Товара	"ЭЛТЕЗА"
395	Фреза	2254-2068	ГОСТ 2679-93	Допускается эквивалент	Фреза прорезная 100x5,0	шт	16	15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разнарядки на отгрузку партии Товара	ЕЛПК (ЛоЭТЗ) - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
396	Плашка	2650-1747 6g	ГОСТ 9740-71	Допускается эквивалент	Плашка круглая ГОСТ 9740-71 для нарезания метрической резьбы 6-й степеней точности. Материал - инструментальная легированная сталь марок 9ХС, ХВСГ	шт	2	15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разнарядки на отгрузку партии Товара	ЕЛПК (ЛоЭТЗ) - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
397	ФРЕЗА	2234-0365	ГОСТ 9140-78	Допускается эквивалент	Фреза шпоночная, d1 для ЦХ, Конус Морзе для КХ 10 , 1, мм 13 , 11, мм 40 , Диаметр, мм 10 ,Направление Праворежущая , Тип хвостовика (КХ-конический, ЦХ- цилиндрический) ЦХ	шт	6	15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разнарядки на отгрузку партии Товара	ЕЛПК (ЛоЭТЗ) - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
398	Метчик	2620-1717	ГОСТ 3266-81	Допускается эквивалент	Метчик -Режущий инструмент для нарезания внутренней метрической резьбы (М20 X 1,5)	шт	1	15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разнарядки на отгрузку партии Товара	ЕЛПК (ЛоЭТЗ) - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
399	Сверло	2300-0208	ГОСТ 10902-77	Допускается эквивалент	Сверло спиральное с цилиндрическим хвостовиком, диаметр 10,0 мм. 2300-0208 ГОСТ 10902-77. Средняя серия, нормальной точности, класс В1, правое, материал Р6М5. Для сверления отверстий в металлах.	шт	15	15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разнарядки на отгрузку партии Товара	ЕЛПК (ЛоЭТЗ) - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
400	Сверло	2317-0006	ГОСТ 14952-75	Допускается эквивалент	Сверло центровочное комбинированное, диаметр 3,15 мм. 2317-0006 ГОСТ 14952-75 . Тип А (для центровочных отверстий 60° без предохранительного конуса), Исполнение 2 (2-х стороннее), материал Р6М5, Для сверления отверстий в металлах.	шт	10	15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разнарядки на отгрузку партии Товара	ЕЛПК (ЛоЭТЗ) - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
401	Фреза	2254-1224	ГОСТ 9140-78	Допускается эквивалент	Фреза дисковая, диам.80	шт	21	15 дней с даты направления Заказчиком	ЕЛПК (ЛоЭТЗ) - филиал ОАО

								Исполнителю разрядки на отгрузку партии Товара	"ЭЛТЕЗА"
402	Фреза	2234-0367	ГОСТ 9140-78	Допускается эквивалент	Фреза шпоночная, d1 для ЦХ, Конус Морзе для КХ 12 , 1, мм 16, 11, мм 45 , Диаметр, мм 12, Направление Праворежущая , Тип хвостовика (КХ-конический, ЦХ- цилиндрический) ЦХ	шт	6	15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разрядки на отгрузку партии Товара	ЕЛПК (ЛоЭТЗ) - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
403	Фреза	2234-0371	ГОСТ 9140-78	Допускается эквивалент	Фреза шпоночная, d1 для ЦХ, Конус Морзе для КХ 14 , 1, мм 16, 11, мм 45, Диаметр, мм 14, Направление Праворежущая , Тип хвостовика (КХ-конический, ЦХ- цилиндрический) ЦХ	шт	8	15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разрядки на отгрузку партии Товара	ЕЛПК (ЛоЭТЗ) - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
404	Сверло	2300-0212		Допускается эквивалент	Сверло спиральное с цилиндрическим хвостовиком, диаметр 10,5 мм. 2300-0212 ГОСТ 10902-77. Средняя серия, нормальной точности, класс В1, правое, материал Р6М5. Для сверления отверстий в металлах.	шт	2	15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разрядки на отгрузку партии Товара	ЕЛПК (ЛоЭТЗ) - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
405	Фреза	2220-0042	ГОСТ 17025-71	Допускается эквивалент	Фреза концевая с цилиндрическим хвостовиком изготовлена из быстрорежущей стали Р6М5. Предназначенна для обработки поверхностей и уступов. (10,0)	шт	10	15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разрядки на отгрузку партии Товара	ЕЛПК (ЛоЭТЗ) - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
406	Фреза	2220-0044	ГОСТ 17025-71	Допускается эквивалент	Фреза концевая с цилиндрическим хвостовиком изготовлена из быстрорежущей стали Р6М5. Предназначенна для обработки поверхностей и уступов. (12,0)	шт	10	15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разрядки на отгрузку партии Товара	ЕЛПК (ЛоЭТЗ) - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
407	Фреза	2235-0051	ГОСТ 9140-78	Допускается эквивалент	Фреза шпоночная, d1 для ЦХ, Конус Морзе для КХ 2 , 1, мм 19, 11, мм , Диаметр, мм 16, Направление Праворежущая , Тип хвостовика (КХ-конический, ЦХ- цилиндрический) КХ	шт	3	15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разрядки на отгрузку партии Товара	ЕЛПК (ЛоЭТЗ) - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
408	Сверло	2300-0204	ГОСТ 10902-77	Допускается эквивалент	Сверло спиральное с цилиндрическим хвостовиком, . Средняя серия, нормальной точности, класс В1, правое, материал Р6М5. Для сверления отверстий в металлах.-	шт	2	15 дней с даты направления Заказчиком	ЕЛПК (ЛоЭТЗ) - филиал ОАО

					9,2мм			Исполнителю разнарядки на отгрузку партии Товара	"ЭЛТЕЗА"
409	Сверло	2301-3373	ГОСТ 12121-77	Допускается эквивалент	Спиральное сверло с коническим хвостовиком , предназначенные для сверления через кондукторные втулки, диаметр 8,0 мм	шт	3	15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разнарядки на отгрузку партии Товара	ЕЛПК (ЛьЭТЗ) - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
410	Метчик	2640-0021	ГОСТ 1604-71	Допускается эквивалент	Гаечный метчик, предназначен для нарезания гаек с метрической резьбой (М4х0,7)	шт	4	15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разнарядки на отгрузку партии Товара	ЕЛПК (ЛьЭТЗ) - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
411	Метчик	2640-0081	ГОСТ 1604-71	Допускается эквивалент	Метчики гаечные М8Х1,25, Для нарезания внутренней метрической резьбы ,Материал быстрорежущая сталь марки Р6М5	шт	2	15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разнарядки на отгрузку партии Товара	ЕЛПК (ЛьЭТЗ) - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
412	Фреза	2220-0048	ГОСТ 17025-71	Допускается эквивалент	Фреза концевая с цилиндрическим хвостовиком изготовлена из быстрорежущей стали Р6М5. Предназначена для обработки поверхностей и уступов. (5,0)	шт	9	15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разнарядки на отгрузку партии Товара	ЕЛПК (ЛьЭТЗ) - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
413	Фреза	2223-0003	ГОСТ 17026-71	Допускается эквивалент	Фреза концевая (16,0)	шт	5	15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разнарядки на отгрузку партии Товара	ЕЛПК (ЛьЭТЗ) - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
414	Фреза	2223-004	ГОСТ 17026-71	Допускается эквивалент	Фреза концевая (20,0)	шт	5	15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разнарядки на отгрузку партии Товара	ЕЛПК (ЛьЭТЗ) - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
415	Фреза	2223-0048	ГОСТ 17026-71	Допускается эквивалент	Фреза концевая (22,0)	шт	5	15 дней с даты направления Заказчиком	ЕЛПК (ЛьЭТЗ) - филиал ОАО

								Исполнителю разрядки на отгрузку партии Товара	"ЭЛТЕЗА"
416	Фреза	2223-0050	ГОСТ 17026-71	Допускается эквивалент	Фреза концевая (25,0)	шт	10	15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разрядки на отгрузку партии Товара	ЕЛПК (ЛоЭТЗ) - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
417	Фреза	2223-0307	ГОСТ 17026-71	Допускается эквивалент	Фреза концевая (28,0.)	шт	5	15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разрядки на отгрузку партии Товара	ЕЛПК (ЛоЭТЗ) - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
418	Сверло	2300-0145	ГОСТ 10902-77	Допускается эквивалент	Сверло спиральное с цилиндрическим хвостовиком, диаметр 2,2 мм. 2300-0145 ГОСТ 10902-77. Средняя серия, нормальной точности, класс В1, правое, материал Р6М5. Для сверления отверстий в металлах.	шт	12	15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разрядки на отгрузку партии Товара	ЕЛПК (ЛоЭТЗ) - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
419	Сверло	2300-0186	ГОСТ 10902-77	Допускается эквивалент	Сверло спиральное с цилиндрическим хвостовиком, . Средняя серия, нормальной точности, класс В1, правое, материал Р6М5. Для сверления отверстий в металлах. 6,7 мм	шт	6	15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разрядки на отгрузку партии Товара	ЕЛПК (ЛоЭТЗ) - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
420	Сверло	2300-0203	ГОСТ 10902-77	Допускается эквивалент	Сверло спиральное с цилиндрическим хвостовиком, . Средняя серия, нормальной точности, класс В1, правое, материал Р6М5. Для сверления отверстий в металлах. 9,0 мм ,	шт	4	15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разрядки на отгрузку партии Товара	ЕЛПК (ЛоЭТЗ) - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
421	Фреза	2220-0005	ГОСТ 17025-71	Допускается эквивалент	Фреза концевая с цилиндрическим хвостовиком изготовлена из быстрорежущей стали Р6М5. Предназначенна для обработки поверхностей и уступов. (6,0)	шт	3	15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разрядки на отгрузку партии Товара	ЕЛПК (ЛоЭТЗ) - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
422	Фреза	2220-0007	ГОСТ 17025-71	Допускается эквивалент	Фреза концевая с цилиндрическим хвостовиком ГОСТ 17025-71. Изготовлена из быстрорежущей стали Р6М5. Предназначенна для обработки поверхностей и уступов.	шт	5	15 дней с даты направления Заказчиком	ЕЛПК (ЛоЭТЗ) - филиал ОАО

					(6,0)			Исполнителю разрядки на отгрузку партии Товара	"ЭЛТЕЗА"
423	Фреза	2234-0377	ГОСТ 9140-78	Допускается эквивалент	Фреза шпоночная, d1 для ЦХ, Конус Морзе для КХ 18 , Диаметр, мм 18 , Направление Праворезущая , Тип хвостовика (КХ-конический, ЦХ-цилиндрический) ЦХ	шт	3	15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разрядки на отгрузку партии Товара	ЕЛПК (ЛоЭТЗ) - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
424	Плашка	2650-1573	ГОСТ 9740-71	Допускается эквивалент	Плашка круглая для нарезания метрической резьбы 6-й степеней точности. Материал - инструментальная легированная сталь(М6)	шт	30	15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разрядки на отгрузку партии Товара	ЕЛПК (ЛоЭТЗ) - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
425	Сверло	2300-0182	ГОСТ 10902-77	Допускается эквивалент	Сверло спиральное с цилиндрическим хвостовиком, диаметр 6,1 мм. Средняя серия, нормальной точности, класс В1, правое, материал Р6М5. Для сверления отверстий в металлах.	шт	3	15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разрядки на отгрузку партии Товара	ЕЛПК (ЛоЭТЗ) - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
426	Сверло	2300-0187	ГОСТ 10902-77	Допускается эквивалент	Сверло спиральное с цилиндрическим хвостовиком, диаметр 7,0 мм. Средняя серия, нормальной точности, класс В1, правое, материал Р6М5. Для сверления отверстий в металлах	шт	2	15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разрядки на отгрузку партии Товара	ЕЛПК (ЛоЭТЗ) - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
427	Сверло	2300-0205	ГОСТ 10902-77	Допускается эквивалент	Сверло спиральное с цилиндрическим хвостовиком, . Средняя серия, нормальной точности, класс В1, правое, материал Р6М5. Для сверления отверстий в металлах , 9,5 мм	шт	1	15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разрядки на отгрузку партии Товара	ЕЛПК (ЛоЭТЗ) - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
428	Сверло	2317-0101	ГОСТ 14952-75	Допускается эквивалент	Сверло центровочное комбинированное, диаметр 1,0 мм. 2317-0007 ГОСТ 14952-75 . Тип А (для центровочных отверстий 60° без предохранительного конуса), Исполнение 2 (2-х сторонее), материал Р6М5, Для сверления отверстий в металлах.	шт	6	15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разрядки на отгрузку партии Товара	ЕЛПК (ЛоЭТЗ) - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
429	Фреза	2220-0019	ГОСТ 17025-71	Допускается эквивалент	Фреза концевая с коническим хвостовиком изготовлена из быстрорежущей стали Р6М5. Предназначенна для обработки поверхностей и уступов. (18,0)	шт	5	15 дней с даты направления Заказчиком	ЕЛПК (ЛоЭТЗ) - филиал ОАО

								Исполнителю разнарядки на отгрузку партии Товара	"ЭЛТЕЗА"
430	Сверло	2317-0003	ГОСТ 14952-75	Допускается эквивалент	Сверло центровочное комбинированное, диаметр 1,6 мм. 2317-0003 ГОСТ 14952-75 . Тип А (для центровочных отверстий 60° без предохранительного конуса), Исполнение 2 (2-х стороннее), материал Р6М5, Для сверления отверстий в металлах.	шт	8	15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разнарядки на отгрузку партии Товара	ЕЛПК (ЛоЭТЗ) - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
431	Фреза	2220-0009	ГОСТ 17025-71	Допускается эквивалент	Фреза концевая с коническим хвостовиком изготовлена из быстрорежущей стали Р6М5. Предназначена для обработки поверхностей и уступов. (8,0)	шт	5	15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разнарядки на отгрузку партии Товара	ЕЛПК (ЛоЭТЗ) - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
432	Метчик	2620-1518	ГОСТ 3266-81	Допускается эквивалент	Метчик -Режущий инструмент для нарезания внутренней метрической резьбы (М12х1,75)	шт	2	15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разнарядки на отгрузку партии Товара	ЕЛПК (ЛоЭТЗ) - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
433	Метчик	2620-1520	ГОСТ 3266-81	Допускается эквивалент	Метчик -Режущий инструмент для нарезания внутренней метрической резьбы (М12х1,75)	шт	2	15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разнарядки на отгрузку партии Товара	ЕЛПК (ЛоЭТЗ) - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
434	Сверло	2301-0023	ГОСТ 10903-77	Допускается эквивалент	Сверло спиральное с коническим хвостовиком, диаметр 9,0 мм. 2300-0023 ГОСТ 10903-77. Средняя серия, нормальной точности, класс В1, правое, материал Р6М5. Для сверления отверстий в металлах	шт	5	15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разнарядки на отгрузку партии Товара	ЕЛПК (ЛоЭТЗ) - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
435	Фреза	2220-0429	ГОСТ 17025-71	Допускается эквивалент	Фреза концевая с цилиндрическим хвостовиком ГОСТ 17025-71. Изготовлена из быстрорежущей стали Р6М5. Предназначена для обработки поверхностей и уступов.(7,0)	шт	5	15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разнарядки на отгрузку партии Товара	ЕЛПК (ЛоЭТЗ) - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
436	Дрель-шуруповерт	BS 18G2 Li- 152C 433950		Допускается эквивалент	Аккумуляторная дрель-шуруповерт AEG BS 18G2 Li-152C 433950 используется для работ с крепежными элементами и сверления отверстий. Муфта регулировки	шт	10	15 дней с даты направления Заказчиком	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"

				<p>момента затяжки позволяет выставить необходимое значение момента затяжки под конкретный тип материала, максимальное значение - 50 Нм. Инструмент имеет малые габаритные размеры, что упрощает ведение работы в стесненных условиях.</p> <p>Технические характеристики AEG BS 18G2 LI-152C 433950</p> <p>Основные Напряжение аккумулятора, В 18 Тип аккумулятора Li-Ion Емкость аккумулятора, А*ч 1.5 Мах диаметр сверления (дерево), мм 34 Тип патрона быстрозажимной Мах диаметр сверления (металл), мм 13 Мах крутящий момент , Нм 50 Диаметр патрона, мм 13 Тип двигателя Щеточный Число скоростей 2 Наличие удара нет Наличие подсветки есть Наличие реверса есть Время заряда, ч 1 Частота вращения шпинделя, об/мин 0-400/0-1500 Габариты, мм длина-203 Вес, кг 1.8 Количество аккумуляторов в комплекте 2 Крепление патрона 1/2 Ленточные (магазинные) нет Блокировка шпинделя есть Размер патрона, мм 1.5-13 Тормоз двигателя есть</p>			Исполнителю разнарядки на отгрузку партии Товара	
437	Циркулярная пила	GKS 190	Допускается эквивалент	<p>Дисковая пила GKS 190 0.601.623.000 является одной из самых мощных пил, представленных компанией Bosch. Данная модель - отличное сочетание мощности в 1400 Вт и комфортности пиления как вдоль, так и поперек заготовки. Защитный кожух выполнен из литого алюминия. Благодаря турбовентилятору достигается отличный обзор линий распиловки</p>	шт	4	15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разнарядки на отгрузку партии Товара	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
438	Электродрель	GBM 10 RE	Допускается эквивалент	<p>Дрель Bosch GBM 10 RE 0.601.473.600 - инструмент мощностью 600 Вт.</p> <p>Дрель оснащена быстрозажимным патроном - для быстрой и легкой смены оснастки. С помощью данной дрели можно делать отверстия в стали диаметром до 10 мм. Небольшие габариты и малый вес инструмента делают работу более комфортной.</p>	шт	5	15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разнарядки на отгрузку партии Товара	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
439	Лобзик	4350	Допускается эквивалент	<p>Лобзик Makita 4350 CT - высокопроизводительный инструмент, оснащенный двигателем мощностью 720</p>	шт	2	15 дней с даты направления	КЭТЗ - филиал ОАО

				Вт и пилкой с ходом 26 мм. Регулировка оборотов обеспечивает выбор нужного для каждого вида материала. Малый вес, низкий уровень шума и вибрации обеспечивают комфортную работу. Система пылеудаления обеспечивает чистоту рабочего места.			Заказчиком Исполнителю разнарядки на отгрузку партии Товара	"ЭЛТЕЗА"
440	Ножницы	JS3201	Допускается эквивалент	<p>Листовые ножницы Makita JS3201J предназначены для прямого и фигурного реза металла. Надежный 710-ваттный двигатель отлично подходит для продолжительных и нагруженных работ. Минимальный радиус реза по внутренней кромке составляет 50 мм, что позволяет выполнять достаточно крутые повороты.</p> <p>Также стоит отметить наличие специального металлического кожуха снизу на корпусе, который защищает руки оператора от попадания металлической стружки и исключает риск травмироваться свежесрезанным листом.</p> <p>Технические характеристики Makita JS3201J Тип инструмента листовые (вырезные) Мощность, Вт 710 Min радиус резания, мм 50 Число ходов на холостом ходу, ход/мин 1600 Тип провода электрический Толщина реза, мм 800 Н/мм² - 1.5 мм; 600 Н/мм² - 2.5 мм; 400 Н/мм² - 3.2, 200 Н/мм² - 4 Габариты, мм 213x90x239 Вес, кг 3.4</p>	шт	1	15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разнарядки на отгрузку партии Товара	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
441	Краскораспылитель	КРП-1,5/0,6 ВБ ПРОФИ 00000034613	Допускается эквивалент	Краскораспылитель Калибр КРП-1,5/0,6 ВБ ПРОФИ 00000034613 - это пневматический инструмент, работающий на сжатом воздухе. Область применения - распыление красок и лаков. Специальный крючок на корпусе инструмента - для удобного хранения краскораспылителя в подвешенном состоянии.	шт	10	15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разнарядки на отгрузку партии Товара	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
442	Винтоверт	SID 4-A22	Допускается эквивалент	<p>Установка саморезов Срах диаметром до 8 мм в дерево Закручивание самонарезающих винтов диаметром до 4,8 мм в сталь Установка анкеров-шурупов HUS диаметром до 6 мм в кирпич и бетон Сверление дерева перьевыми сверлами WDB-S Установка рамных анкеров HRD диаметром 8 мм и 10 мм в каменную кладку и бетон</p> <p>ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ Напряжение 22 В Тип батареи Li-Ion Полная частота удара 3500 уд/мин Вес 1.4 кг Размеры (ДхШхВ) 147 x 93 x 224 мм</p>	шт	20	15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разнарядки на отгрузку партии Товара	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"

				Тип патрона Шестигран. 1/4" Переключатель реверса Да Защита от глубокого разряда Да CPC Да				
443	Шлифмашина	GWS 22-230 LVI Pr	Допускается эквивалент	Угловая шлифмашина Bosch GWS 22-230 LVI 0.601.891.D00 применяется для зачистки, обдирки, резки и шлифовки в строительстве и ремонтных работах. Инструмент оснащен надежным двигателем, мощностью 2200 Вт защищенным от пыли. Диаметр рабочего диска 230 мм. Рукоятки шлифмашины оснащены системой Vibration Control и обеспечивают надежное удержание и простое управление.	шт	5	15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разрядки на отгрузку партии Товара	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
444	Пила цепная	UC4530	Допускается эквивалент	Цепная пила Makita UC 4530 A/05 - профессиональный инструмент с мощным двигателем 2 кВт, адаптированный для продолжительных работ с высокими нагрузками. Основная область применения - распиливание древесины, заготовка дров, обрезка сучьев. Благодаря отсутствию вредных выхлопов, пилу можно использовать в помещении. Цепь натягивается быстро и без использования дополнительного инструмента.	шт	2	15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разрядки на отгрузку партии Товара	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
445	Дрель-шуруповёрт	GSR 14,4-2-LI Plus 06019E6020	Допускается эквивалент	Аккумуляторная дрель-шуруповёрт Bosch GSR 14,4-2-LI Plus 0.601.9E6.020 оснащена быстрозажимным патроном, что способствует простой смене оснастки. Двухскоростной редуктор упрощает ведение различных работ: первая скорость предназначена для заворачивания шурупов, вторая - для сверления. Большое количество ступеней крутящего момента позволяет подобрать необходимое значение, подходящее под конкретный материал. Благодаря встроенной подсветке можно вести работу в плохоосвещённых помещениях. Напряжение аккумулятора, В 14.4 Тип аккумулятора Li-Ion Емкость аккумулятора, А*ч 2 Мах диаметр сверления (дерево), мм 35 Тип патрона быстрозажимной Мах диаметр сверления (металл), мм 13 Мах крутящий момент, Нм 59 Диаметр патрона, мм 13 Тип двигателя Щеточный Число скоростей 2 Наличие удара нет Наличие подсветки есть Наличие реверса есть Мах диаметр шурупа, мм 7 Число ступеней крутящего момента 20+1 Жестк. вращ. момент, Нм 59 Мягк.вращ. момент, Нм 21	шт	20	15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разрядки на отгрузку партии Товара	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"

				<p>Частота вращения шпинделя, об/мин 0-500/1900 Габариты, мм 230x191 Вес, кг 1.43 Количество аккумуляторов в комплекте 2 Крепление патрона 1/2 Ленточные (магазинные) нет Размер патрона, мм 1.5-13 Тормоз двигателя есть</p>				
446	Комплект инструментов	28011-01-00	Допускается эквивалент	<p>Комплект инструментов и принадлежностей для набора инструментов электромеханика для обслуживания светофоров в составе: 1 Сумка поясная для переноски инструментов по ремонту и обслуживанию светофоров, 28011-10-00 1, 2 Предохранительный трос для инструментов, 28011-20-00 1, 3 Ключ от релейного шкафа (заготовка), 28012-00-02 , 4 Скоба (ручка от релейного шкафа), 28012-00-10 1, 5 Кисть флейцевая КФ25-1, ГОСТ 10597-87 1, 6 Ключ рожковый 17 x 19 1, 7 Ключ рожковый 22 x 24 1, 8 Ключ рожковый 27 x 32 1, 9 Отвертка диэлектрическая с внутренним, шестигранником 8 мм 1, 10 Отвертка диэлектрическая с внутренним, шестигранником 9 мм 1, 11 Отвертка диэлектрическая с внутренним шестигранником 10 мм 1, 12 Отвертка диэлектрическая с внутренним шестигранником 11 мм 1, 13 Нож монтажный в чехле 1</p>	компл	25	15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разрядки на отгрузку партии Товара	ЕЛПК (ЛоЭТЗ) - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"