

Приложение №13

№ п/п	Наименование товаров	Артикул, тип, марка	ГОСТ, ТУ	Параметры эквивалентности	Технические характеристики	Единица измерения	Количество	Срок поставки с даты подписания договора	Адрес доставки завод-филиал
1	ТРУБА	57x4 В10	ГОСТ 8732-78 / ГОСТ 8731-74	Допускается эквивалент	Труба с наружным диаметром 57 мм, толщина стенки 4 мм, допускаемой разностенностью немерной длины, обычной точности изготовления, из стали марки 10.	кг	1 500,00	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разрядки на отгрузку партии Товара	ЛОЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
2	Лист чечевица	В-К-ПУ-4,0x1500x600 0 Ст3сп	ГОСТ 8568-77	Допускается эквивалент	Лист горячекатаный из стали марки Ст3сп с односторонним ромбическим рифлением, нормальной точности по толщине, улучшенной плоскостности с катаной кромкой.	кг	1 810,00	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разрядки на отгрузку партии Товара	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
3	ЛИСТ	Б-ПН-О-10,0Ст3пс3	ГОСТ 19903-74 / ГОСТ 14637-89	Допускается эквивалент	Лист горячекатаный из стали марки Ст3сп нормальной точности, толщин 10, улучшенной плоскостности с катаной кромкой.	кг	750,00	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разрядки на отгрузку партии Товара	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
4	Труба	60x40x3 В10	ГОСТ 8645-68 / ГОСТ 13663-86	Допускается эквивалент	Труба прямоугольная с наружным размером А = 60 мм, В = 40 мм с толщиной стенки 3 мм, длиной кратной 1250 мм, из стали марки 10, группы В	кг	540,00	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разрядки на отгрузку партии Товара	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
5	Лист чечевица	В-К-ПУ-4,0x1500x600 0 Ст3сп	ГОСТ 8568-77	Допускается эквивалент	Лист горячекатаный из стали марки Ст3сп с односторонним ромбическим рифлением, нормальной точности по толщине, улучшенной плоскостности с катаной кромкой.	кг	1 510,00	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разрядки на отгрузку партии Товара	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"

6	Полоса оцинкованная	4x40x3000-B-2 Ст3	ГОСТ 103-2006/ ГОСТ 9.307-89 /ГОСТ 535-2005	Допускается эквивалент	Прокат сортовой стальной горячекатанный полосовой оцинкованный , размеры 4x40x3000, сталь марки 3.	кг	350,00	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
7	Болт	M8x45-5.6-A2L	ГОСТ Р ИСО 4014	Допускается эквивалент	Болт с шестигранной головкой , диаметр 8,00, длина 45 мм	кг	5,00	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
8	Болт	M8x75-5.6-A2L	ГОСТ Р ИСО 4014	Допускается эквивалент	Болт с шестигранной головкой диаметр 8,00, длина 75 мм	кг	5,00	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
9	Винт	ОЦ 5,5x32		Допускается эквивалент	Винт с прессшайбой ОЦ 5,5x32	шт	2 380,00	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
10	Труба	60x40x3 B10	ГОСТ 8645-68 /ГОСТ 13663-86	Допускается эквивалент	Труба прямоугольная с наружным размером А = 60 мм, В = 40 мм с толщиной стенки 3 мм, длиной кратной 1250 мм, из стали марки 10, группы В	кг	450,00	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
11	Шуруп	8x50	ГОСТ 11473-80	Допускается эквивалент	Шуруп с шестигранной головкой диаметр 8,00, длина 50 мм	кг	15,00	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"

								партии Товара	
12	Винт	М4-6gx16.58.016	ГОСТ 17475-80	Допускается эквивалент	Винт с потайной головкой классов точности А и В с номинальным диаметром резьбы 4 мм.	кг	3,00	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
13	ТРУБА	23x2,5 В20	ГОСТ 8734-75 / ГОСТ 8733-74	Допускается эквивалент	Труба с наружным диаметром 23 мм, толщиной стенки 2,5 мм, длиной, кратной 1250 мм, из стали марки 20.	кг	200,00	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
14	ЛИСТ х/к	БТ-ПН-О-2,0 К270ВЗ-III-Н-08пс	ГОСТ 19904-90 / ГОСТ 16523-97	Допускается эквивалент	Лист холоднокатанный, толщина 2, сталь марки 08пс	кг	6 000,00	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
15	Лист	БТ-ПН-О-0,8 08ПС-ОН-МТ-2	ГОСТ 19904-90 / ГОСТ 14918-80	Допускается эквивалент	Лист толщиной 0,8 из оцинкованной стали 08ПС, нормальной точности прокатки Б, нормальной плоскостности ПН, без узора кристаллизации МТ	кг	6 000,00	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
16	ШАЙБА	ШАЙБА 30.65Г.019	ГОСТ 6402-70	Допускается эквивалент	Пружинная шайба для болтов, винтов и шпилек с диаметром резьбы 6 мм	кг	5,00	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
17	ГАЙКА	М30-6Н.5.019	ГОСТ 5915-70	Допускается эквивалент	Шестигранная гайка класса точности В с диаметром резьбы 30 мм	кг	15,00	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"

								Разнарядки на отгрузку партии Товара	
18	Шуруп	3-6x70.016	ГОСТ 1145-80	Допускается эквивалент	Шуруп для крепления деревянных лаг и реек, шестигранная головка, крупная резьба, оцинкованный. Предназначен для крепления деревянных конструкций. 3-6x70.016	кг	55,00	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
19	Шуруп	3-5x100.016	ГОСТ 1145-80	Допускается эквивалент	Шуруп для крепления деревянных лаг и реек, шестигранная головка, крупная резьба, оцинкованный. Предназначен для крепления деревянных конструкций. 3-5x100.016	кг	4,00	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
20	Шуруп	3,9x6,5	DIN 7982	Допускается эквивалент	Шуруп DIN 7982 с потайной головкой 3,9x6,5	шт	4 000,00	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
21	ГАЙКА	M10-6H.5.019	ГОСТ 5927-70	Допускается эквивалент	Шестигранная гайка класса точности А с диаметром резьбы 10 мм	кг	135,00	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
22	Винт	4,8x51, RAL 7035		Допускается эквивалент	Винт с прессшайбой 4,8x51 окрашенный RAL 7035	шт	8 700,00	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
23	Болт	M10-6gx50.58	ГОСТ 7798-70	Допускается эквивалент	Болты с шестигранной головкой класса точности В с диаметром резьбы 10 мм.	кг	5,00	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"

								Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	
24	Лист чечевица	В-К-ПУ- 4,0х1500х600 0 Ст3сп	ГОСТ 8568-77	Допускается эквивалент	Лист горячекатаный из стали марки Ст3сп с односторонним ромбическим рифлением , нормальной точности по толщине, улучшенной плоскостности с катаной кромкой.	кг	1 510,00	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
25	Болт	M8x75-5.6- A2L	ГОСТ Р ИСО 4014	Допускается эквивалент	Болт с шестигранной головкой ГОСТ Р ИСО 4014- M8x75-5.6-A2L, диам . 8 мм, длина 75 мм	кг	10,00	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
26	ЛИСТ г/к	Б-ПН-О- 10,0Ст3пс3	ГОСТ 19903- 74 / ГОСТ 14637- 89	Допускается эквивалент	Лист горячекатаный из стали марки Ст3сп нормальной точности,толщин 10 , улучшенной плоскостности с катаной кромкой.	кг	1 500,00	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
27	Винт	5,5x32		Допускается эквивалент	Винт с прессшайбой ОЦ 5,5x32	шт	2 380,00	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
28	Труба	60x40x3 В10	ГОСТ 8645-68 / ГОСТ 13663- 86	Допускается эквивалент	Труба прямоугольная с наружным размером А = 60 мм, В = 40 мм с толщиной стенки 3 мм, длиной кратной 1250 мм, из стали марки 10, группы В ГОСТ 13663-86:	кг	450,00	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
29	ЛИСТ х/к	БТ-ПН-О-2,0 К270ВЗ-III-Н- 08пс	ГОСТ 19904- 90 /	Допускается эквивалент	Лист холоднокатанный, толщина 2, сталь марки 08пс	кг	6 000,00	Срок поставки – 15 дней с даты направления	КЭТЗ - филиал ОАО

			ГОСТ 16523- 97					Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	"ЭЛТЕЗА"
30	ГАЙКА	M30-6H.5.019	ГОСТ 5915-70	Допускается эквивалент	Шестигранная гайка класса точности В с диаметром резьбы 30 мм	кг	10,00	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
31	ГВОЗДИ	K5,0x150	ГОСТ 4028-63	Допускается эквивалент	Гвоздь строительный, стальной 5,0x150	кг	8,00	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
32	Шуруп	3-6x70.016	ГОСТ 1145-80	Допускается эквивалент	У шурупа универсального потайная головка, острый наконечный, шлиц Pozі. Острый наконечник и резьба выполненная под углом 40 градусов, что обеспечивает надежное и прочное соединение даже при небольшом крутящем моменте. 3-6x70.016	кг	55,00	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
33	Шуруп	3-5x100.016	ГОСТ 1145-80	Допускается эквивалент	У шурупа универсального потайная головка, острый наконечный, шлиц Pozі. Острый наконечник и резьба выполненная под углом 40 градусов, что обеспечивает надежное и прочное соединение даже при небольшом крутящем моменте. 3-5x100.016	кг	3,00	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
34	Шуруп	3,9x6,5	DIN 7982	Допускается эквивалент	Шуруп DIN 7982 с потайной головкой 3,9x6,5	шт	2 000,00	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
35	Заклёпка	4,8 , 4,8x10 A2/A2	ИСО 15983:20	Допускается эквивалент	Заклепка глухая с открытым концом, разрушающимся стержнем и выступающей	шт	180,00	Срок поставки – 15 дней с даты	КЭТЗ - филиал

			02		головкой. Аустенитная нержавеющая сталь/аустенитная нержавеющая сталь (A2/A2)			направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	ОАО "ЭЛТЕЗА"
36	ГАЙКА	M10-6H.5.019	ГОСТ 5927-70	Допускается эквивалент	Шестигранная гайка класса точности А с диаметром резьбы 10 мм	кг	45,00	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
37	Винт	4,8x51 , RAL 7035		Допускается эквивалент	Винт с прессшайбой 4,8x51 окрашенный RAL 7035	шт	26 100,00	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
38	Болт	M10-6gx50.58	ГОСТ 7798-70	Допускается эквивалент	Болт с шестигранной головкой класса точности В с диаметром резьбы 10 мм.	кг	15,00	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
39	Лист чечевица	В-К-ПУ-4,0x1500x600 0 Ст3сп	ГОСТ 8568-77	Допускается эквивалент	Лист горячекатаный из стали марки Ст3сп с односторонним ромбическим рифлением , нормальной точности по толщине, улучшенной плоскостности с катаной кромкой.	кг	4 520,00	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
40	Болт	M8x45-5.6-A2L	ГОСТ Р ИСО 4014	Допускается эквивалент	Болт с шестигранной головкой ГОСТ Р ИСО 4014- M8x45-5.6-A2L, диам . 8 мм, длина 45 мм	кг	5,00	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"

41	Винт	М10х25-5.6-A2L,	ГОСТ Р ИСО 4017	Допускается эквивалент	Винт с шестигранной головкой М10х25-5.6-A2L	кг	5,00	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
42	Винт	ОЦ 5,5х32		Допускается эквивалент	Винт с прессшайбой ОЦ 5,5х32	шт	7 140,00	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
43	Труба	60х40х3 В10	ГОСТ 8645-68 / ГОСТ 13663-86	Допускается эквивалент	Труба прямоугольная с наружным размером А = 60 мм, В = 40 мм с толщиной стенки 3 мм, длиной кратной 1250 мм, из стали марки 10, группы В ГОСТ 13663-86:	кг	1 360,00	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
44	ЛИСТ х/к	БТ-ПН-0-2,0 К270ВЗ-Ш-Н-08пс	ГОСТ 19904-90 / ГОСТ 16523-97	Допускается эквивалент	Лист холоднокатанный, толщина 2, сталь марки 08пс	кг	16 000,00	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
45	Лист оц	БТ-ПН-0-0,8 08ПС-ОН-МТ-2	ГОСТ 19904-90 / ГОСТ 14918-80	Допускается эквивалент	Лист толщиной 0,8 из оцинкованной стали 08ПС, нормальной точности прокатки Б, нормальной плоскостности ПН, без узора кристаллизации МТ	кг	6 000,00	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
46	ШАЙБА	ШАЙБА 30.65Г.019	ГОСТ 6402-70	Допускается эквивалент	Пружинная шайба для болтов, винтов и шпилек с диаметром резьбы 30 мм	кг	8,00	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"

47	ГАЙКА	М30-6Н.5.019	ГОСТ 5915-70	Допускается эквивалент	Шестигранная гайка класса точности В с диаметром резьбы 30 мм	кг	40,00	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
48	Шуруп	3-6x70.016	ГОСТ 1145-80	Допускается эквивалент	У шурупа универсального потайная головка, острый наконечный, шлиц Pozі. Острый наконечник и резьба выполненная под углом 40 градусов, что обеспечивает надежное и прочное соединение даже при небольшом крутящем моменте. 3-6x70.016.	кг	165,00	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
49	Шуруп	3-5x100.016	ГОСТ 1145-80	Допускается эквивалент	У шурупа универсального потайная головка, острый наконечный, шлиц Pozі. Острый наконечник и резьба выполненная под углом 40 градусов, что обеспечивает надежное и прочное соединение даже при небольшом крутящем моменте. 3-5x100.016	кг	12,00	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
50	ЛИСТ г/к	Б-ПН-О- 30,0x106x48 Ст3сп5	ГОСТ 19903- 74 / ГОСТ 19903- 74	Допускается эквивалент	Лист горячекатаный, толщина листа 30, размеры листа 106x48, марка стали 3сп5	кг	300,00	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
51	ГАЙКА	М10-6Н.5.019	ГОСТ 5927-70	Допускается эквивалент	Шестигранная гайка класса точности А с диаметром резьбы 10 мм	кг	45,00	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
52	Арматура	12-А-II	ГОСТ 5781-82	Допускается эквивалент	Арматурная сталь диаметром 20 мм, класса А-II (А300)	кг	1 500,00	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"

53	ЛЕНТА	М-0,5Х20	ГОСТ 3560-73	Допускается эквивалент	Лента стальная холоднокатаная низкоуглеродистая, мягкая, повышенной точности по толщине и ширине, толщиной 0,50 мм и шириной 20 мм.	кг	300,00	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
54	ТРУБА	80х40х3,0 В10	ГОСТ 8645-68 /ГОСТ 13663-86	Допускается эквивалент	Трубы наружными размерами А = 80 мм, В = 40 мм с толщиной стенки 3 мм, из стали марки 10, группы В ГОСТ 13663-86	кг	26 000,00	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
55	ЛИСТ х/к	БТ-ПН-О-1,5 К270ВЗ-III-Н-08пс	ГОСТ 16523-97 / ГОСТ 16523-97	Допускается эквивалент	Холоднокатанная листовая сталь толщиной 1,5, шириной 1250, длиной 2500мм, нормальной точности прокатки Б, нормальной плоскостности ПН, марка стали 08пс.	кг	221 000,00	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
56	ЛИСТ х/к	БТ-ПН-О-2,5 К270ВЗ-III-08пс	ГОСТ 19904-90 / ГОСТ 16523-97	Допускается эквивалент	Холоднокатанная листовая сталь толщиной 2,5, шириной 1250, длиной 2500мм, нормальной точности прокатки Б, нормальной плоскостности ПН, марка стали 08пс.	кг	2 000,00	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
57	ЛИСТ х/к	БТ-ПН-О-3,0х1250х2500 К270ВЗ-III-08пс	ГОСТ 19904-90 / ГОСТ 16523-97	Допускается эквивалент	Холоднокатаный листовой прокат нормальной точности, нормальной плоскостности, с обрезанной кромкой, толщиной 3,0 мм из стали К270ВЗ-III-Н-08пс	кг	63 500,00	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
58	ЛИСТ х/к	БТ-ПН-О-3,0х1000х2000 К270ВЗ-III-10пс	ГОСТ 19904-90 / ГОСТ 16523-97	Допускается эквивалент	Холоднокатаный листовой прокат нормальной точности, нормальной плоскостности, с обрезанной кромкой, толщиной 3,0 мм из стали К270ВЗ-III-Н-10пс, размеры листа 1000х2000, марка стали 10пс	кг	5 000,00	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"

59	ШВЕЛЛЕР	В80х40х3Б 1-Ст3	ГОСТ 8278-83 /ГОСТ 11474- 76	Допускается эквивалент	Швеллер гнутый, высотой 80 мм, шириной 40 мм, толщиной 3 мм по ГОСТ 8278 из заготовки нормальной точности прокатки ГОСТ 16523, из стали марки Ст3сп.	кг	117 000,00	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
60	ЛИСТ х/к	БТ-ПН-О- 1,5х1000х200 0 К270В3-III- Н-10пс	ГОСТ 19904- 90 / ГОСТ 16523- 97	Допускается эквивалент	Холоднокатаный листовой прокат нормальной точности, нормальной плоскостности, с обрезанной кромкой, толщиной 1,5 мм из стали К270В3-III-Н-10пс, размеры листа 1000х2000, марка стали 10пс	кг	10 000,00	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
61	ЛИСТ х/к	БТ-ПН-О-2,0 К270В3-III-Н- 10пс	ГОСТ 19904- 90 / ГОСТ 16523- 97	Допускается эквивалент	Холоднокатаный листовой прокат нормальной точности, нормальной плоскостности, с обрезанной кромкой, толщиной 2 мм из стали К270В3-III-Н-10пс, размеры листа 1000х2000, марка стали 10пс	кг	24 000,00	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
62	Лист х/к	БТ-ПН-О- 3,0х1250х300 0 К270В3-III- 08пс	ГОСТ 19904- 90 / ГОСТ 16523- 97	Допускается эквивалент	Холоднокатаный листовой прокат нормальной точности, нормальной плоскостности, с обрезанной кромкой, толщиной 3 мм из стали К270В3-III-Н-08пс, размеры листа 1250х3000, марка стали 08пс	кг	46 000,00	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
63	Круг	В-1-30 20- ЗП	ГОСТ 2590-88 /ГОСТ 1050-88	Допускается эквивалент	Прокат стальной круглый, диаметр 30, марка стали 20	кг	300,00	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
64	Труба	100х50х4 Ст3пс-5	ГОСТ 8645-68 /ГОСТ 13663- 86	Допускается эквивалент	Трубы стальная прямоугольная, наружным размером А = 100 мм, В = 50 мм с толщиной стенки 4 мм, , из стали марки 3пс-5, ГОСТ 13663-86.	кг	39 500,00	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"

65	Швеллер	16 В Ст3пс	ГОСТ 8240-97 /ГОСТ 535-88	Допускается эквивалент	Швеллер стальной горячекатанный, размер 16, сталь марки 3пс.	кг	63 000,00	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
66	Лист г/к	Б-ПН-О- 6,0х1500х300 0 Ст3сп	ГОСТ 19903- 74 / ГОСТ 14637- 89	Допускается эквивалент	Прокат горячекатанный толстолистовой из углеродистой стали обычного качества , толщина 6, ширина 1500 мм, длинна 3000 мм, марка стали 3сп	кг	1 000,00	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
67	КРУГ	18-В-І 0501	ГОСТ 2590-88 /ТУ14-1- 1132-74	Допускается эквивалент	Прокат стальной горячекатанный круглый 18 мм	т	12 000,00	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
68	КРУГ	7-h11 А12-В- Н	ГОСТ 7417-75 /ГОСТ 1414-75	Допускается эквивалент	Прокат из конструкционной стали, круглый, диаметром 7, марки стали А12	кг	30,00	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	СЗПК - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
69	КРУГ	10-h1120-В-Н	ГОСТ 7417-75 /ГОСТ 1051-73	Допускается эквивалент	Прокат круглый, диаметром 10, марки стали 20	кг	50,00	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	СЗПК - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
70	ТРУБА	20х2,8	ГОСТ 3262-75	Допускается эквивалент	Труба стальная водогазопроводная, наружный диаметр 20, толщина стенки 2,8,	кг	200,00	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	СЗПК - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"

71	Труба	28x25x2 Ст3сп5	ГОСТ 8645-68 /ГОСТ 13663- 86	Допускается эквивалент	Труба прямоугольная с наружным размером А = 28 мм, В = 25 мм с толщиной стенки 2 мм, длиной кратной 1250 мм, из стали марки 3сп5, группы В ГОСТ 13663-86:	кг	300,00	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	СЗПК - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
72	ТРУБА	Труба 40x25x2,0 В10	ГОСТ 8645-68 /ГОСТ 13663- 86	Допускается эквивалент	Труба стальная прямоугольная, наружными размерами А = 40 мм, В = 25 мм с толщиной стенки 2 мм, длиной кратной 1250 мм, из стали марки 10, группы В ГОСТ 13663-86	м	180,00	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	АЭМЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
73	ЛИСТ г/к	Б-ПН-0-12 Ст3пс3	ГОСТ 19903- 74 / ГОСТ 14637- 89	Допускается эквивалент	Прокат толстолистовой, нормальной точности по толщине (Б), нормальной плоскостности (ПН), с обрезной кромкой (О), по ГОСТ 19903-74, из стали марки 3пс, с твердостью по (ТВ2)	кг	1 000,00	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	АЭМЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
74	Лист г/к	Б-ПН-0-20 20-ТВ-1	ГОСТ 19903- 74 / ГОСТ 1577-93	Допускается эквивалент	Прокат толстолистовой, нормальной точности по толщине (Б), нормальной плоскостности (ПН), с обрезной кромкой (О), по ГОСТ 19903-74, из стали марки 20, с твердостью по (ТВ-1)	кг	1 500,00	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	АЭМЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
75	Лист г/к	Б-ПН-0-20,0 Ст3сп	ГОСТ 19903- 74 / ГОСТ 14637- 89	Допускается эквивалент	Прокат толстолистовой, нормальной точности по толщине (Б), нормальной плоскостности (ПН), с обрезной кромкой (О), по ГОСТ 19903-74, из стали марки 3сп, с твердостью по (ТВ2)	кг	1 500,00	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	АЭМЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
76	ЛИСТ г/к	Б-ПН-0-25 45-ТВ-1	ГОСТ 19903- 74 / ГОСТ 1577-93	Допускается эквивалент	Прокат толстолистовой, нормальной точности по толщине (Б), нормальной плоскостности (ПН), с обрезной кромкой (О), по ГОСТ 19903-74, из стали марки 45, с твердостью по (ТВ-1)	кг	1 800,00	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	АЭМЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"

77	ЛИСТ г/к	Б-ПН-0-60 Ст3пс3 ГОСТ	ГОСТ 19903- 74 / ГОСТ 14637- 89	Допускается эквивалент	Прокат толстолистовой, нормальной точности по толщине (Б), нормальной плоскостности (ПН), с обрезной кромкой (О), по ГОСТ 19903-74, из стали марки Ст3пс, с твердостью по (ТВ2)	кг	4 000,00	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	АЭМЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
78	ЛИСТ х/к	БТ-ПН-0-2,5 К270ВЗ-ПН- 08пс	ГОСТ 19904- 90 / ГОСТ 16523- 97	Допускается эквивалент	Холоднокатанная листовая сталь толщиной 2,5, шириной 1250, длиной 2500мм, нормальной точности прокатки Б, нормальной плоскостности ПН, марка стали 08пс.	кг	500,00	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	АЭМЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
79	ТРУБА	15х3,2	ГОСТ 3262-75	Допускается эквивалент	Труба стальная водогазопроводная 15х3,2	кг	1 000,00	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	ВЛМЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
80	ТРУБА	121х5,5 В Ст2сп	ГОСТ 8732-78 /ГОСТ 8731-74	Допускается эквивалент	Труба стальная бесшовная горячедеформированная, с наружным диаметром 121 мм, толщиной стенки 5,5 мм, немерной длины, обычной точности изготовления, из стали марки Ст2сп.	м	50,00	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	АЭМЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
81	ТРУБА	Труба ЭСВ 102х4	ГОСТ 3262-75	Допускается эквивалент	Труба стальная водогазопроводная 102х4	м	100,00	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	АЭМЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
82	ТРУБА	108х4 В Ст2сп	ГОСТ 8732-78 /ГОСТ 8731-74	Допускается эквивалент	Труба стальная бесшовная горячедеформированная, с наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм, немерной длины, обычной точности изготовления, из стали марки Ст2сп.	кг	300,00	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	АЭМЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"

83	ТРУБА	121x5,5 В Ст2сп	ГОСТ 8732-78 / ГОСТ 8731-74	Допускается эквивалент	Труба стальная бесшовная горячедеформированная, с наружным диаметром 121 мм, толщиной стенки 5,5 мм, немерной длины, обычной точности изготовления, из стали марки Ст2сп.	м	30,00	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	АЭМЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
84	УГОЛОК	160x160x16 Ст3пс	ГОСТ 8509-93 / ГОСТ 535-88	Допускается эквивалент	Уголок стальной горячекатанный равнополочный, размеры 160x160x16, марка стали ЗПС	кг	200,00	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	АЭМЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
85	КРУГ	75-В-П Ст3пс3-П	ГОСТ 2590-88 / ГОСТ 535-88	Допускается эквивалент	Прокат горячекатанный круглый диаметром 75 мм обычной точности прокатки (В), II класса кривизны, по ГОСТ 2590 марки Ст3пс, категории I, группы II	кг	200,00	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	АЭМЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
86	ЛИСТ г/к	Б-ПН-0-14 Ст3пс	ГОСТ 19903- 74 / ГОСТ 14637- 89	Допускается эквивалент	Прокат толстолистовой, нормальной точности по толщине (Б), нормальной плоскостности (ПН), с обрезной кромкой (О), по ГОСТ 19903-74, из стали марки Зсп, с твердостью по (ТВ2)	кг	990,00	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	АЭМЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
87	ТРУБА	121x5,5 В Ст2сп	ГОСТ 8732-78 / ГОСТ 8731-74	Допускается эквивалент	Труба стальная бесшовная горячедеформированная, с наружным диаметром 121 мм, толщиной стенки 5,5 мм, немерной длины, обычной точности изготовления, из стали марки Ст2сп.	м	100,00	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	АЭМЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
88	КРУГ	Круг В-П-60 35-2ГП	ГОСТ 2590-88 / ГОСТ 1050- 2013	Допускается эквивалент	Прокат стальной горячекатанный круглый, диаметр - 60 мм, обычной точности. Марка стали: 35 с качеством поверхности группы 2ГП	кг	300,00	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	АЭМЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"

89	ЛИСТ г/к	Б-ПН-О-5,0 Ст3пс3	ГОСТ 19903- 74 / ГОСТ 14637- 89	Допускается эквивалент	Прокат толстолистовой, нормальной точности по толщине (Б), нормальной плоскостности (ПН), с обрезной кромкой (О), по ГОСТ 19903-74, из стали марки Ст3пс, с твердостью по (ТВ2)	кг	350,00	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	ЛОЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
90	ЛИСТ г/к	Б-ПН-О-4 10- ТВ2	ГОСТ 19903- 74 / ГОСТ 1577-93	Допускается эквивалент	Прокат толстолистовой, нормальной точности по толщине (Б), нормальной плоскостности (ПН), с обрезной кромкой (О), по ГОСТ 19903-74, из стали марки 20, с твердостью по (ТВ2)	кг	1 000,00	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	ЛОЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
91	ТРУБА	30x4 В10	ГОСТ 8734-75 /ГОСТ 8733-74	Допускается эквивалент	Труба стальная безшовная холоднодеформированная с наружным диаметром 30 мм, толщиной стенки 4,0 мм, длиной, из стали марки 10, с поставкой по химическому составу (по группе Б) ГОСТ 8733:	кг	30,00	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	ЛОЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
92	ЛИСТ х/к	БТ-ПН-О- 0,8x1250x250 0 К270В3-III- Н-08пс	ГОСТ 19904- 90 / ГОСТ 16523- 97	Допускается эквивалент	Холоднокатанная листовая сталь толщиной 0,8, шириной 1250, длиной 2500мм, нормальной точности прокатки Б, нормальной плоскостности ПН, марка стали 08пс.	кг	100,00	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	ЛОЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
93	ЛИСТ х/к	БТ-ПН-О- 1,0x1250x250 0 К270В3-III- Н-08пс	ГОСТ 19904- 90/ГОСТ 16523- 97	Допускается эквивалент	Холоднокатаный листовой прокат нормальной точности, нормальной плоскостности, с обрезанной кромкой, толщиной 1 мм из стали К270В3-III-Н-08пс	кг	4 000,00	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	ЛОЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
94	ЛИСТ х/к	БТ-ПН-О- 3,0x1250x250 0 К270В3-III- 08пс	ГОСТ 19904- 90 / ГОСТ 16523- 97	Допускается эквивалент	Холоднокатаный листовой прокат нормальной точности, нормальной плоскостности, с обрезанной кромкой, толщиной 3,0 мм из стали К270В3-III-Н-08пс	кг	5 000,00	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	ЛОЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"

95	ЛИСТ х/к	БТ-ПН-О-2,5х1250х2500 К270В3-III-08пс	ГОСТ 19904-90 / ГОСТ 16523-9	Допускается эквивалент	Холоднокатаный листовой прокат нормальной точности, нормальной плоскостности, с обрезанной кромкой, толщиной 3,0 мм из стали К270В3-III-Н-08пс	кг	5 000,00	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	ЛОЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
96	ШЕСТИГРАННИ К	19-h11 10-Б-Н	ГОСТ 8560-78 / ГОСТ 1051-73	Допускается эквивалент	Прокат шестигранный, диаметром круга 19 мм, квалитета h11 ГОСТ 8560-78, из конструкционной стали, с качеством поверхности группы Б, нагартованный - Н	кг	50,00	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	ЛОЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
97	ЛИСТ х/к	БТ-ПН-О-1,5х1250х2500 К270В3-III-Н-08пс	ГОСТ 19904-90 / ГОСТ 16523-97	Допускается эквивалент	Холоднокатаный листовой прокат нормальной точности, нормальной плоскостности, с обрезанной кромкой, толщиной 1,5 мм из стали К270В3-III-Н-08пс	кг	5 000,00	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	ЛОЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
98	ЛИСТ х/к	БТ-ПН-О-2,0х1250х2500 К270В3-III-Н-08пс	ГОСТ 19904-90 / ГОСТ 16523-97	Допускается эквивалент	Холоднокатаный листовой прокат нормальной точности, нормальной плоскостности, с обрезанной кромкой, толщиной 2,0 мм из стали К270В3-III-Н-08пс	кг	12 000,00	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	ЛОЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
99	Полоса	12х220 ст3сп	ГОСТ 103-76 / ГОСТ 535-2005	Допускается эквивалент	Полоса стальная горячекатаная толщиной 12 мм и шириной 220 мм, сталь марки Ст3сп	кг	100,00	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
100	Труба	60х40х3 В10	ГОСТ 8645-68 / ГОСТ 13663-86	Допускается эквивалент	Труба прямоугольная с наружным размером А = 60 мм, В = 40 мм с толщиной стенки 3 мм, длиной кратной 1250 мм, из стали марки 10, группы В ГОСТ 13663-86:	кг	200,00	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"

101	ТРУБА	15x2,8	ГОСТ 3262-75	Допускается эквивалент	Труба стальная водопроводная, наружный диаметр 15, толщина стенки 2,8,	кг	50,00	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разрядки на отгрузку партии Товара	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
102	ТРУБА	50x3,5	ГОСТ 3262-75	Допускается эквивалент	Труба стальная водопроводная, наружный диаметр 50, толщина стенки 3,5,	кг	146,40	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разрядки на отгрузку партии Товара	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
103	ТРУБА	20x2,8	ГОСТ 3262-75	Допускается эквивалент	Труба стальная водопроводная, наружный диаметр 20, толщина стенки 2,8,	кг	84,66	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разрядки на отгрузку партии Товара	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
104	ТРУБА	32x3,2	ГОСТ 3262-75	Допускается эквивалент	Труба стальная водопроводная, наружный диаметр 32, толщина стенки 3,2,	кг	50,00	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разрядки на отгрузку партии Товара	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
105	Труба	25x25x2 ст3сп	ГОСТ 8639-82, ГОСТ 13663- 86	Допускается эквивалент	Стальная профильная труба прямоугольного сечения, размером 28x25x2 мм, Вес метра, кг: 1.48, Марка стали: 3пс	кг	100,00	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разрядки на отгрузку партии Товара	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
106	ШВЕЛЛЕР	В80x40x3Б 1-Ст3	ГОСТ 8278-83 /ГОСТ 11474- 76	Допускается эквивалент	Швеллер гнутый, высотой 80 мм, шириной 40 мм, толщиной 3 мм по ГОСТ 8278 из заготовки нормальной точности прокатки ГОСТ 16523, из стали марки Ст3сп.	кг	3 500,00	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разрядки на отгрузку партии Товара	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"

107	Лист оц	БТ-ПН-О-1,0 08ПС-ОН-МТ- 2	ГОСТ 19904- 90 / ГОСТ 14918- 80	Допускается эквивалент	Оцинкованная рулонная сталь толщиной 1,0 , марки 08кп, без узора кристаллизации МТ, второго класса покрытия по ГОСТ 14918-80	кг	200,00	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
108	Лист г/к	Б-ПН-О-80 Ст3пс3	ГОСТ 19903- 74 / ГОСТ 14637- 89	Допускается эквивалент	Прокат толстолистовой, нормальной точности по толщине (Б), нормальной плоскостности (ПН), с обрезной кромкой (О), по ГОСТ 19903-74, из стали марки 3сп.	кг	5 700,00	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	АЭМЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
109	Лист г/к	Б-ПН-О-20,0 Ст3сп	ГОСТ 19903- 74 / ГОСТ 14637- 89	Допускается эквивалент	Прокат толстолистовой, нормальной точности по толщине (Б), нормальной плоскостности (ПН), с обрезной кромкой (О), по ГОСТ 19903-74, из стали марки 3сп, с твердостью по (ТВ2)	кг	1 500,00	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	АЭМЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
110	ЛИСТ г/к	Б-ПН-О-25 Ст3пс3	ГОСТ 19903- 74 / ГОСТ 14637- 89	Допускается эквивалент	Прокат толстолистовой, нормальной точности по толщине (Б), нормальной плоскостности (ПН), с обрезной кромкой (О), по ГОСТ 19903-74, из стали марки 3сп, с твердостью по (ТВ2)	кг	1 800,00	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	АЭМЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
111	Лист г/к	Б-ПН-О-50 ст3сп	ГОСТ 19903- 74 / ГОСТ 14637- 89	Допускается эквивалент	Прокат толстолистовой, нормальной точности по толщине (Б), нормальной плоскостности (ПН), с обрезной кромкой (О), по ГОСТ 19903-74, из стали марки Ст3пс,	кг	3 600,00	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	АЭМЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
112	ЛИСТ г/к	Б-ПН-О-60 Ст3пс3	ГОСТ 19903- 74 / ГОСТ 14637- 89	Допускается эквивалент	Прокат толстолистовой, нормальной точности по толщине (Б), нормальной плоскостности (ПН), с обрезной кромкой (О), по ГОСТ 19903-74, из стали марки Ст3пс, с твердостью по (ТВ2)	кг	4 300,00	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	АЭМЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"

113	КРУГ	В-II-220 Ст3пс3-II	ГОСТ 2590-88 / ГОСТ 535-88	Допускается эквивалент	Прокат горячекатаный круглый диаметром 220 мм обычной точности прокатки (В), II класса кривизны, по ГОСТ 2590 марки Ст3пс3, категории I, группы II.	кг	300,00	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	АЭМЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
114	КРУГ	40-В-II 45- ЗП	ГОСТ 2590-88 / ГОСТ 1050-88	Допускается эквивалент	Прокат горячекатаный круглый диаметром 40 мм обычной точности прокатки (В), II класса кривизны, по ГОСТ 2590 марки Ст45.	кг	200,00	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	АЭМЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
115	КРУГ	Круг В-II-40 Ст3пс3-II	ГОСТ 2590-88 / ГОСТ 535-88	Допускается эквивалент	Прокат горячекатаный круглый диаметром 40 мм обычной точности прокатки (В), II класса кривизны, по ГОСТ 2590 марки Ст3пс3, категории I, группы II.	кг	100,00	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	АЭМЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
116	КРУГ	Круг В-II-65 Ст3пс3-II	ГОСТ 2590-88 / ГОСТ 535-88	Допускается эквивалент	Прокат горячекатаный круглый диаметром 65 мм обычной точности прокатки (В), II класса кривизны, по ГОСТ 2590 марки Ст3пс3, категории I, группы II.	кг	200,00	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	АЭМЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
117	Лист г/к	Б-ПН-О-20,0 Ст3сп	ГОСТ 19903- 74 / ГОСТ 14637- 89	Допускается эквивалент	Прокат толстолистовой, нормальной точности по толщине (Б), нормальной плоскостности (ПН), с обрезной кромкой (О), по ГОСТ 19903-74, из стали марки Зсп, с твердостью по (ТВ2)	кг	400,00	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	АЭМЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
118	ЛИСТ г/к	Б-ПН-О-25 Ст3пс3	ГОСТ 19903- 74 / ГОСТ 14637- 89	Допускается эквивалент	Прокат толстолистовой, нормальной точности по толщине (Б), нормальной плоскостности (ПН), с обрезной кромкой (О), по ГОСТ 19903-74, из стали марки Зсп, с твердостью по (ТВ2)	кг	400,00	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	АЭМЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"

119	ЛИСТ г/к	Б-ПН-О-25 45-ТВ2	ГОСТ 19903- 74 / ГОСТ 1577-93	Допускается эквивалент	Прокат толстолистовой, нормальной точности по толщине (Б), нормальной плоскостности (ПН), с обрезной кромкой (О), по ГОСТ 19903-74, из стали марки 45, с твердостью по (ТВ2)	кг	400,00	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	АЭМЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
120	КРУГ	В-П-100 45- ЗГП	ГОСТ 2590-88 / ГОСТ 1050- 2013	Допускается эквивалент	Прокат горячекатаный круглый диаметром 100 мм обычной точности прокатки (В), II класса кривизны, по ГОСТ 2590 марки Ст45 .	кг	400,00	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	АЭМЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
121	Лист	БТ-ПН-О-1,0 ПК-МТ-2	ГОСТ 19904- 90/ ГОСТ 14918- 80	Допускается эквивалент	Лист оцинковый , БТ – нормальной толщины, ПН – нормальной плоскостности	кг	2 000,00	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	АЭМЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
122	КРУГ	В-П-50 10- ЗГП	ГОСТ 2590-88 / ГОСТ 1050-88	Допускается эквивалент	Прокат, круглый, с полем допуска по h11, диаметром 50 мм по ГОСТ 2590-88, из стали марки 10-ЗГП, с качеством поверхности группы В.	кг	500,00	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	СЗПК - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
123	КРУГ	В-П-50 40Х-3	ГОСТ 2590-88 / ГОСТ 4543-71	Допускается эквивалент	Прокат круглый, с полем допуска по h11, диаметром 50 мм по ГОСТ 2590-88, из стали марки 40Х-3.	кг	500,00	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	СЗПК - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
124	КРУГ	60 Ст3сп	ГОСТ 2590-88 / ГОСТ 535-88	Допускается эквивалент	Прокат горячекатаный круглый диаметром 60 мм обычной точности прокатки (В), II класса кривизны, по ГОСТ 2590 марки Ст3сп.	кг	500,00	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	СЗПК - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"

125	КРУГ	40-В-II Ст3пс	ГОСТ 2590-88 / ГОСТ 535-88	Допускается эквивалент	Прокат горячекатаный круглый диаметром 40 мм обычной точности прокатки (В), II класса кривизны, по ГОСТ 2590 марки Ст3пс, категории I, группы II.	кг	500,00	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	СЗПК - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
126	КРУГ	В-II-70 20-ЗГП-М1-ТВ1	ГОСТ 2590-88 / ГОСТ 535-88	Допускается эквивалент	Прокат сортовой, круглый, обычной точности прокатки (В1), II класса по кривизне, немерной длины (НД), диаметром 70 мм по ГОСТ 2590-88, из стали марки 20, с качеством поверхности группы ЗГП, с механическими свойствами по табл. 3 (М1), с твердостью по п. 2.1.10 (ТВ1),	кг	500,00	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	СЗПК - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
127	ЛИСТ г/к	Б-ПН-О-5,0 Ст3псЗ	ГОСТ 19903-74 / ГОСТ 14637-89	Допускается эквивалент	Прокат толстолистовой, нормальной точности по толщине (Б), нормальной плоскостности (ПН), с обрезной кромкой (О), по ГОСТ 19903-74, из стали марки Ст3пс, с твердостью по (ТВ2)	кг	500,00	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	ЕЛПК (ЛоЭТЗ) - филиала ОАО "ЭЛТЕЗА"
128	ЛИСТ г/к	Б-ПН-О-3,0 65Г-II	ГОСТ 19903-74 / ТУ14-1-4118-2004	Допускается эквивалент	Лист горячекатаный, нормальной точности прокатки (Б), с необрезной кромкой (НО), нормальной плоскостности (ПН), размерами 3 мм, из стали марки 65Г, группы отделки поверхности II.	кг	50,00	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	ЕЛПК (ЛоЭТЗ) - филиала ОАО "ЭЛТЕЗА"
129	КРУГ	14-h11 20-Б-Т	ГОСТ 7417-75 / ГОСТ 1051-73	Допускается эквивалент	Прокат круглый, с полем допуска по h11, диаметром 14 мм по ГОСТ 7417-75, из стали марки 20.	кг	50,00	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	ЕЛПК (ЛоЭТЗ) - филиала ОАО "ЭЛТЕЗА"
130	Круг	В-40 9ХС-б-4ГП	ГОСТ 2590-2006 / ГОСТ 5950-2000	Допускается эквивалент	Круг горячекатаный, диаметр 40, из стали марки 9ХС.	кг	300,00	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	ЛОЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"

131	КРУГ	В-30 9хС-1-2-Т	ГОСТ 2590-2006 / ГОСТ 4543-71	Допускается эквивалент	Круг горячекатанный, диаметр 30, из стали марки 9ХС.	кг	300,00	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	ЛОЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
132	ЛИСТ г/к	Б-ПН-О-10,0 Ст3пс3	ГОСТ 19903-74 / ГОСТ 14637-89	Допускается эквивалент	Лист горячекатанный из стали марки Ст3сп нормальной точности,толщин 10 , улучшенной плоскостности с катаной кромкой.	кг	700,00	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	ЛОЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
133	УГОЛОК	63х63х5-В Ст3пс3-П	ГОСТ 8509-93 / ГОСТ 535-88	Допускается эквивалент	Уголок стальной горячекатанный равнополочный, размер 63х63х5-В по марки стали ЗПС	кг	300,00	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	ЛОЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
134	ШВЕЛЛЕР	10 П Ст3сп	ГОСТ 8240-97 /ГОСТ 535-88	Допускается эквивалент	Швеллер стальной горячекатанный 10, марка стали 3сп	кг	300,00	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	ЛОЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
135	Труба	60х60х3 В10	ГОСТ 8639-82 / ГОСТ 13663-68	Допускается эквивалент	Труба наружным размером 60 мм, толщиной стенки 3 мм, длиной, кратной 1250 мм, из стали марки 10, группы В ГОСТ 13663-86.	кг	300,00	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	ЛОЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
136	КРУГ	25-н11 45-Б-Н	ГОСТ 2590-88 / ГОСТ 1050-88	Допускается эквивалент	Прокат горячекатанный круглый, обычной точности прокатки , I класса по кривизне, диаметром 25 мм по ГОСТ 2590-2006, из стали марки 45.	кг	50,00	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	ЕЛПК (ЛоЭТЗ) - филиала ОАО "ЭЛТЕЗА"

137	КРУГ	16-h11 A12- В-Н	ГОСТ 7417-75 / ГОСТ 1414-75	Допускается эквивалент	Прокат горячекатаный круглый диаметром 16 мм, по ГОСТ 7417, марки стали А12.	кг	50,00	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
138	КВАДРАТ	В-Н-МД- 55x6000 ГОСТ 2591- 88 45-ЗГП- М1-ТВ2-ПР1- 1С-ТО	ГОСТ 1050-88	Допускается эквивалент	Прокат сортовой, квадратный, повышенной точности прокатки (Б1), I класса по кривизне, мерной длины (МД), со стороны квадрата 55 мм по ГОСТ 2591-2006, из стали марки 45, с качеством поверхности группы ЗГП, с твердостью по табл. 7 (ТВ2), с обезуглероживанием по п. 2.2.14 (2С), термически обработанный (ТО)	кг	10 000,00	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	АЭМЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
139	ПОЛОСА	СФПВГ №4543/2- 12,4x32,4 Ст20	ТУ14-11- 245-88 / ГОСТ 1050-88	Допускается эквивалент	Холодно-деформированные фасонные профили высокой точности со сплошным поперечным сечением, предназначенные для изготовления деталей без дополнительной или с незначительной дополнительной обработкой	кг	12 000,00	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	АЭМЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
140	Лист г/к	БТ-ПН-О-10 45-1-Т	ГОСТ 19903- 74 / ГОСТ 1577-81	Допускается эквивалент	Лист горячекатаный толщина 10, марка стали 45.	кг	100,00	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
141	Круг	В-60 45-Б-Т	ГОСТ 2590-88 / ГОСТ 1050-88	Допускается эквивалент	Прокат сортовой, круглый, обычной точности прокатки, диаметром 60 мм по ГОСТ 2590-88, из стали марки 45.	кг	120,00	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
142	Круг	В-80 45-Б-Т	ГОСТ 2590-88 / ГОСТ 1050-88	Допускается эквивалент	Прокат сортовой, круглый, обычной точности прокатки, диаметром 80 мм по ГОСТ 2590-88, из стали марки 45.	кг	200,00	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"

143	Круг	В-1-НД-40 У10А-3-6- ЗП-III	ГОСТ 2590-88 / ГОСТ 1435-99	Допускается эквивалент	Круг диаметром 40, сталь марки У10А	кг	300,00	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
144	ТРУБА	45x10,0 В20	ГОСТ 8734-75 / ГОСТ 8733-74	Допускается эквивалент	Труба с наружным диаметром 45 мм, толщиной стенки 10 мм, длиной, кратной 1250 мм, из стали марки 20	кг	50,00	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"