

Приложение №11

№ п/п	Наименование товаров	Артикул, тип, марка	ГОСТ, ТУ	Параметры эквивалентности	Технические характеристики	Единица измерения	Количество	Срок поставки с даты подписания договора	Адрес доставки завод-филиал
1	Заготовка дроссельной эластичной перемычки	ДМСЭ-120x2x2-2,7		Допускается эквивалент	Двухпарная заготовка. Сечение жил 120 мм. кв. Длина 2,7 м. Вибростойкая, ударостойкая. Температура нагрева заготовок при пропуске расчетных токов не должна превышать температуру окружающей среды более чем на 120°С. Соединение провода в штепселе и шине должно выдерживать без повреждений усилие на отрыв не менее 6,0кН.	шт	60,00	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разрядки на отгрузку	ВЛМЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
2	ШУРУП	8x100, DIN 571		Допускается эквивалент	Шуруп по дереву с шестигранной головкой (сантехнический), производственный класс С; диаметр 8x100	шт	500,00	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разрядки на отгрузку	ЛОЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
3	ШПИЛЬКА	арт.11-05-012		Допускается эквивалент	ШПИЛЬКА- Тип шпильки Резьбовая , Метрическая резьба, М 5.0(мм) , Длина 12.0(мм) , Класс прочности 4.8	шт	500,00	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разрядки на отгрузку	ЛОЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
4	ШАЙБА	DIN 6798A		Допускается эквивалент	ШАЙБА 6, цинк, стопорная с наружными зубьями	шт	500,00	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разрядки на отгрузку	ЛОЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
5	ШАРИК	6	ГОСТ 3722-81	Допускается эквивалент	Шарики, применяемые в подшипниках качения, и в виде отдельных деталей диам.6 мм	шт	1 000,00	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разрядки на отгрузку	ЛОЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
6	ПРИПОЙ	ПОС-40	ГОСТ 21931-76	Допускается эквивалент	Оловянно-свинцовый припой ПОС-40 используют для пайки и лужения металлических деталей. Это могут быть детали из оцинковки, радиаторные трубки, металлорукава, обмотки машин, радиоэлектронные узлы. Число 40 обозначает процентное содержание	кг	20,00	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю	ЛОЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"

					олова в смеси олово (Sn) — свинец (Pb). Остальные 60 процентов это свинец (Pb).			Разнарядки на отгрузку	
7	Винт с прессшайбой	4,8x51, RAL 7035		Допускается эквивалент	Винт KRS с прессшайбой 4,8x51 окрашенный RAL 7035	шт	10 440,00	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
8	Болт	M10-6gx50.58	ГОСТ 7798-70	Допускается эквивалент	Болт оцинкованный с шестигранной головкой класса точности В с диаметром резьбы M10	кг	5,00	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
9	Болт	M8x75-5.6-A2L	ГОСТ Р ИСО 4014	Допускается эквивалент	Болт с шестигранной головкой M8, длина 75мм	кг	5,00	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
10	Винт с прессшайбой	ОЦ 5,5x32		Допускается эквивалент	Винт с прессшайбой оцинкованный диаметр 5,5, длина 32мм	шт	2 856,00	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
11	ШАЙБА	30.65Г.019	ГОСТ 6402-70	Допускается эквивалент	Пружинная шайба для болтов, винтов и шпилек с диаметром резьбы 30 мм	кг	3,00	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
12	ГАЙКА	M30-6H.5.019	ГОСТ 5915-70	Допускается эквивалент	Шестигранная гайка класса точности В с диаметром резьбы M30	кг	15,00	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
13	Шуруп	3-6x70.016	ГОСТ 1145-80	Допускается эквивалент	Шуруп с потайной головкой с диаметром стержня 6x70	кг	65,00	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"

								Исполнителю Разнарядки на отгрузку	
14	Шуруп	3-5x100.016	ГОСТ 1145-80	Допуск ается эквива лент	Шуруп с потайной головкой с диаметром стержня 5x100	кг	5,00	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
15	ГАЙКА	M10-6H.5.019	ГОСТ 5927-70	Допуск ается эквива лент	Шестигранная гайка класса точности А с диаметром резьбы М10	кг	30,00	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
16	Винт с прессшайбой	4,8x51 , RAL 7035		Допуск ается эквива лент	Винт KRS с прессшайбой 4,8x51 окрашенный RAL 7035	шт	8 700,00	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
17	Болт	M10-6gx50.58	ГОСТ 7798-70	Допуск ается эквива лент	Болт оцинкованный с шестигранной головкой класса точности В с диаметром резьбы М10	кг	5,00	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
18	Винт	M8x30-5.6- A2L	ГОСТ Р ИСО 4017	Допуск ается эквива лент	Винт с шестигранной головкой диаметр М8, длина 30 мм	кг	15,00	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
19	Болт	M10x100-5.6- A2L	ГОСТ Р ИСО 4014	Допуск ается эквива лент	Болт с шестигранной головкой М10x100	кг	70,00	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
20	Болт	M10x60-5.6- A2L	ГОСТ Р ИСО 4014	Допуск ается эквива	Болт с шестигранной головкой М10x60	кг	30,00	Срок поставки – 15 дней с даты направления	КЭТЗ - филиал ОАО

				лент				Заказчика Исполнителю Разрядки на отгрузку	"ЭЛТЕЗА"
21	Винт	M10x30-5.6- A2L	ГОСТ Р ИСО 4017	Допуск ается эквива лент	Винт с шестигранной головкой диаметр M10, длина 30 мм	кг	250,00	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разрядки на отгрузку	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
22	Саморез	3x25		Допуск ается эквива лент	Саморез универсальный, головка потай-крест, желтый 3x25	шт	18 507,00	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разрядки на отгрузку	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
23	Заклёпка	3,2x8 A2/A2	ИСО 15983:2002	Допуск ается эквива лент	Вытяжная заклёпка из оцинкованной стали со стандартным бортиком 3,2x8	шт	1 500,00	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разрядки на отгрузку	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
24	ГВОЗДИ	ПЗ,0x70	ГОСТ 4034- 63	Допуск ается эквива лент	С плоской шляпкой с диаметром стержня 3,0 мм и длиной 70 мм.	кг	100,00	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разрядки на отгрузку	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
25	ВИНТ	M6- 6gx25.58.016	ГОСТ 17473- 80	Допуск ается эквива лент	Винт стальной с полукруглой головкой и прямым шлицем диаметром 6 мм с полем допуска 6g, длиной 25 мм	кг	250,00	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разрядки на отгрузку	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
26	ГАЙКА	M12-6H.5.016	ГОСТ 5927- 70	Допуск ается эквива лент	Шестигранная гайка класса точности А с диаметром резьбы M12	кг	135,00	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разрядки на отгрузку	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
27	ПРОВОЛОКА	1,2 Св-08	ГОСТ 2246-	Допуск ается	Сварочная проволока 1,2, материал 08Г2С	кг	14	Срок поставки – 15 дней с даты	КЭТЗ -

		Г2С-О	70	эквивалент			000,00	направления Заказчика Исполнителю Разрядки на отгрузку	филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
28	ЭЛЕКТРОДЫ	ОК46.00-3,0	ГОСТ 9466-75	Допускается эквивалент	Изготовленный способом опрессовки покрытый металлический электрод для ручной дуговой сварки сталей и наплавки поверхностных слоев из сталей и сплавов.	кг	45,00	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разрядки на отгрузку	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
29	ГАЙКА	М6-6Н.5.019	ГОСТ 5927-70	Допускается эквивалент	Шестигранная гайка класса точности А с диаметром резьбы М6	кг	85,00	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разрядки на отгрузку	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
30	ГВОЗДИ	П2,5x50	ГОСТ 4034-63	Допускается эквивалент	Тарные круглые гвозди с плоской головкой, 2,5x50	кг	50,00	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разрядки на отгрузку	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
31	ГВОЗДИ	П2,5x60	ГОСТ 4034-63	Допускается эквивалент	Гвозди с плоской шляпкой, размер 2,5x60 мм	кг	75,00	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разрядки на отгрузку	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
32	ШАЙБА	10.65Г.019	ГОСТ 6402-70	Допускается эквивалент	Пружинная шайба для болтов, винтов и шпилек с диаметром резьбы 10	кг	10,00	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разрядки на отгрузку	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
33	ШАЙБА	8.65Г.019	ГОСТ 6402-70	Допускается эквивалент	Пружинная шайба для болтов, винтов и шпилек с диаметром резьбы 8	кг	13,00	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разрядки на отгрузку	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"

34	ГВОЗДИ	K4,0x100	ГОСТ 4028-63	Допускается эквивалент	Строительные гвозди 4x100	кг	50,00	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разрядки на отгрузку	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
35	ГВОЗДИ	K4,0x120	ГОСТ 4028-63	Допускается эквивалент	Гвозди строительные 4x120	кг	50,00	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разрядки на отгрузку	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
36	Профиль гофрированный	2,0x300x30x9 20x2864 В ст3 пс2	ТУ 14-2-873-89	Допускается эквивалент	Профиль гофрированный листовой, толщина 2,0, размеры профиля 300x30x920x2864	кг	87 000,00	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разрядки на отгрузку	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
37	Шуруп	3-5x70.016	ГОСТ 1145-80	Допускается эквивалент	Шуруп с потайной головкой с диаметром стержня 5x70.	кг	200,00	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разрядки на отгрузку	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
38	Саморез	4,2x16		Допускается эквивалент	Саморез острый, головка полусфера с прессшайбой, покрытие цинк 4,2x16	шт	22 320,00	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разрядки на отгрузку	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
39	Саморез	5,0x50		Допускается эквивалент	Саморез по дереву острый, головка потай-крест, покрытие желтый цинк 5,0x50	шт	400 000,00	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разрядки на отгрузку	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
40	ГАЙКА	M3-6H.5.019	ГОСТ 5927-70	Допускается эквивалент	Шестигранная низкая гайка класса точности А с диаметром резьбы 3 мм.	кг	30,00	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разрядки на	СЗПК - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"

								отгрузку	
41	Шайба	DIN 125 A2		Допуск ается эквива лент	Шайба плоская, форма А без фаски, класс точности А, для крепежа	шт	300,00	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разрядки на отгрузку	СЗПК - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
42	ВИНТ	M4-6gx12.58.016	ГОСТ 17473-80	Допуск ается эквива лент	Винт стальной с полукруглой головкой и прямым шлицем диаметром 4 мм с крупным шагом 1 мм с полем допуска 6g, длиной 12 мм	кг	10,00	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разрядки на отгрузку	СЗПК - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
43	ГАЙКА	M4-6H.5.016	ГОСТ 5927-70	Допуск ается эквива лент	Шестигранная гайка класса точности А с диаметром резьбы М4	кг	20,00	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разрядки на отгрузку	СЗПК - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
44	ВИНТ	M3-6gx6.58.016	ГОСТ 17475-80	Допуск ается эквива лент	Винт с потайной головкой классов точности А с номинальным диаметром резьбы М3	кг	3,00	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разрядки на отгрузку	СЗПК - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
45	ВИНТ	M3-6gx6.58.016	ГОСТ 17473-80	Допуск ается эквива лент	Винт с полукруглой головкой классов точности А с номинальным диаметром резьбы М3	кг	5,00	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разрядки на отгрузку	СЗПК - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
46	ВИНТ	M4-6gx20.58.016	ГОСТ 17473-80	Допуск ается эквива лент	Винт с полукруглой головкой классов точности А с номинальным диаметром резьбы М4	кг	5,00	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разрядки на отгрузку	СЗПК - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
47	БОЛТ	M6-6gx20.58.019	ГОСТ 7805-70	Допуск ается эквива лент	Болт с шестигранной головкой класса точности А с диаметром резьбы М6	шт	400,00	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика	СЗПК - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"

								Исполнителю Разнарядки на отгрузку	
48	ШАЙБА	A.4.01.016	ГОСТ 11371-78	Допуск ается эквива лент	Шайба нормального ряда класса точности А для крепежных деталей диаметром резьбы 4	кг	20,00	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку	СЗПК - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
49	ШАЙБА	A.5.01.019	ГОСТ 11371-78	Допуск ается эквива лент	Шайба класса точности А, для крепежной детали диаметром 5 мм.	кг	10,00	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку	СЗПК - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
50	БОЛТ	M10-6gx30.58.019	ГОСТ 7796-70	Допуск ается эквива лент	Болт с шестигранной уменьшенной головкой класса точности В с диаметром резьбы М10	кг	70,00	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку	СЗПК - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
51	Проволока	4,45-1-10	ГОСТ 5663-79	Допуск ается эквива лент	Стальная углеродистая холоднотянутая проволока круглого сечения для изделий, изготавливаемых холодной высадкой	кг	400,00	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку	СЗПК - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
52	ГВОЗДИ	K2,5x60	ГОСТ 4034-63	Допуск ается эквива лент	Гвоздь с плоской шляпкой с диаметром стержня 2,5 мм и длиной 60 мм.	кг	50,00	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку	СЗПК - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
53	ШАЙБА	10.65Г	ГОСТ 6402-70	Допуск ается эквива лент	Пружинная шайба для болтов, винтов и шпилек с диаметром резьбы 10	кг	5,00	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку	СЗПК - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
54	ВИНТ	M3-6gx20.58.016	ГОСТ 17473-80	Допуск ается эквива	Винт стальной с полукруглой головкой и прямым шлицем диаметром 4 мм с крупным шагом 1 мм с полем допуска 6g, длиной 12 мм	кг	5,00	Срок поставки – 15 дней с даты направления	СЗПК - филиал ОАО

				лент				Заказчика Исполнителю Разрядки на отгрузку	"ЭЛТЕЗА"
55	ПРИПОЙ	Прв КР2 ПОС-61	ГОСТ 21931- 76	Допуск ается эквива лент	Припой оловянно-свинцовый марки ПОС 61, имеет широкий спектр применения в различных отраслях промышленности и быту. По ГОСТу в виде изделий	кг	20,00	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разрядки на отгрузку	ЛОЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
56	Шпилька	M5x12		Допуск ается эквива лент	ШПИЛЬКА- Тип шпильки Резьбовая , Метрическая резьба, М 5.0(мм) , Длина 12.0(мм) , Класс прочности 4.8	шт	1 000,00	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разрядки на отгрузку	ЛОЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
57	Заклепка	A d2,5x0,25x3 Cu,DIN 7340		Допуск ается эквива лент	Заклепка пустотелая DIN 7340 A d2,5x0,25x3 Cu	шт	500,00	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разрядки на отгрузку	ЛОЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
58	ВИНТ	M2,5- 6gx32.48.013	ГОСТ 1491- 80	Допуск ается эквива лент	Винт с цилиндрической головкой классов точности А с номинальным диаметром резьбы М2,5	кг	2,00	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разрядки на отгрузку	ЛОЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
59	ШТИФТ	2.2x16	ГОСТ 3128- 70	Допуск ается эквива лент	Цилиндрический незакаленный штифт диаметром от 2,2	шт	500,00	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разрядки на отгрузку	ЛОЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
60	ГАЙКА	M3-6H.5.016	ГОСТ 5916- 70	Допуск ается эквива лент	Шестигранная гайка класса точности В с диаметром резьбы М3	кг	2,00	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разрядки на отгрузку	ЛОЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
61	ЗАКЛЁПКА	2x5.37.10	ГОСТ 10299-	Допуск ается	Заклепка с полукруглой головкой общемашиностроительного применения с диаметром	шт	500,00	Срок поставки – 15 дней с даты	ЛОЭТЗ -

			80	эквивалент	стержня 2 мм классов точности В			направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку	филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
62	ЗАКЛЁПКА	2x7.37.10	ГОСТ 10299-80	Допускается эквивалент	Заклепка с полукруглой головкой общемашиностроительного применения с диаметром стержня 2 мм класса точности В	шт	500,00	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку	ЛОЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
63	ВИНТ	В.М6-6gx8.32.039	ГОСТ 1491-80	Допускается эквивалент	Винт с цилиндрической головкой классов точности А с номинальным диаметром резьбы М6	кг	2,00	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку	ЛОЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
64	ВИНТ	М6-6gx30.58.019	ГОСТ 17473-80	Допускается эквивалент	Винт стальной с полукруглой головкой и прямым шлицем диаметром 6 мм с полем допуска 6g, длиной 30 мм	кг	2,00	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку	ЛОЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
65	ШТИФТ	2x10.016	ГОСТ 3128-70	Допускается эквивалент	ШТИФТ ЦИЛИНДРИЧЕСКИЙ НЕЗАКАЛЕННЫЙ	шт	500,00	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку	ЛОЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
66	Заклепка	A d2,5x0,25x3 Cu, DIN 7340		Допускается эквивалент	Заклепка пустотелая DIN 7340 A d2,5x0,25x3 Cu	шт	1 000,00	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку	ЛОЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
67	ШАЙБА	2,5.01.019	ГОСТ 10450-78	Допускается эквивалент	Уменьшенная шайба класса точности А для крепежных деталей диаметром резьбы 2,5	шт	10 000,00	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку	ЛОЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"

68	ШАЙБА	6.04.019	ГОСТ 10450-78	Допускается эквивалент	Уменьшенная шайба классов точности А для крепежных деталей диаметром резьбы 6. Оцинкованные.	шт	1 000,00	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разрядки на отгрузку	ЛОЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
69	ШТИФТ	2x10.016	ГОСТ 3128-70	Допускается эквивалент	ШТИФТ ЦИЛИНДРИЧЕСКИЙ НЕЗАКАЛЕННЫЙ	шт	1 000,00	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разрядки на отгрузку	ЛОЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
70	БОЛТ	M6-8gx40.58	ГОСТ 7802-81	Допускается эквивалент	Болт с увеличенной полукруглой головкой и квадратным подголовком класса точности С с номинальным диаметром резьбы М6	кг	50,00	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разрядки на отгрузку	АЭМЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
71	ШПИЛЬКА	2661.01.11.01		Допускается эквивалент	Шпилька резьбовая, покрытие цинк	шт	30 000,00	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разрядки на отгрузку	ВЛМЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
72	ВИНТ	M6-6gx18.48.016	ГОСТ 17473-80	Допускается эквивалент	Винт с полукруглой головкой классов точности А с номинальным диаметром резьбы М6	кг	700,00	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разрядки на отгрузку	ВЛМЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
73	ЗАКЛЁПКА	M6 CN1-CB-S		Допускается эквивалент	ЗАКЛЁПКА ГАЕЧНАЯ КРУГЛАЯ ОТКРЫТАЯ М6 CN1-CB-S	шт	25 000,00	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разрядки на отгрузку	ВЛМЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
74	БОЛТ	M20-6gx70.58.019	ГОСТ 7798-70	Допускается эквивалент	Болт оцинкованный с шестигранной головкой класса точности В с диаметром резьбы М20	кг	5,00	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разрядки на	АЭМЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"

								отгрузку	
75	БОЛТ	M20-6gx60.58.019	ГОСТ 7798-70	Допускается эквивалент	Болт оцинкованный с шестигранной головкой класса точности В с диаметром резьбы М20	кг	5,00	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разрядки на отгрузку	АЭМЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
76	БОЛТ	M20-6gx90.58.019	ГОСТ 7798-70	Допускается эквивалент	Болт оцинкованный с шестигранной головкой класса точности В с диаметром резьбы М20	кг	5,00	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разрядки на отгрузку	АЭМЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
77	БОЛТ	M24-6gx130.58.019	ГОСТ 7798-70	Допускается эквивалент	Болт оцинкованный с шестигранной головкой класса точности В с диаметром резьбы М24	кг	5,00	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разрядки на отгрузку	АЭМЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
78	Гайка	M3-5-A2P	ГОСТ ISO 4032	Допускается эквивалент	Гайка нормальная шестигранная резьбовая под ключ. , М3	шт	1 000,00	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разрядки на отгрузку	АЭМЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
79	БОЛТ	M12-6gx30.58.019	ГОСТ 7796-70	Допускается эквивалент	Болт с шестигранной уменьшенной головкой класса точности В с диаметром резьбы М12	кг	5,00	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разрядки на отгрузку	АЭМЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
80	БОЛТ	M6-8gx40.58	ГОСТ 7802-81	Допускается эквивалент	Болт с увеличенной полукруглой головкой и квадратным подголовком класса точности С с номинальным диаметром резьбы М6	кг	15,00	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разрядки на отгрузку	АЭМЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
81	БОЛТ	M12-6gx25.58.019	ГОСТ 7796-70	Допускается эквивалент	Болт с шестигранной уменьшенной головкой класса точности В с диаметром резьбы М12	кг	5,00	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика	АЭМЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"

								Исполнителю Разнарядки на отгрузку	
82	БОЛТ	M12- 6gx35.58.019	ГОСТ 7796- 70	Допуск ается эквива лент	Болт с шестигранной уменьшенной головкой класса точности В с диаметром резьбы М12	кг	5,00	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку	АЭМЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
83	ВИНТ	M5x70 zn, DIN 7985		Допуск ается эквива лент	Винт с линзообразной цилиндрической головкой и крестообразным шлицем Pz, Ph; диаметр от М5, длина 70	шт	200,00	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку	АЭМЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
84	ГАЙКА	M5-6H.5.NF	ГОСТ Р 50273-92	Допуск ается эквива лент	Шестигранная гайка с неметаллической вставкой номинальным диаметром резьбы М5, классов точности А	шт	1 000,00	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку	АЭМЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
85	БОЛТ	M20- 6gx90.58.019	ГОСТ 7798- 70	Допуск ается эквива лент	Болт оцинкованный с шестигранной головкой класса точности В с диаметром резьбы М20	кг	15,00	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку	АЭМЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
86	БОЛТ	M24- 6gx130.58.019	ГОСТ 7798- 70	Допуск ается эквива лент	Болт оцинкованный с шестигранной головкой класса точности В с диаметром резьбы М24	кг	5,00	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку	АЭМЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
87	БОЛТ	M6-8gx40.58	ГОСТ 7802- 81	Допуск ается эквива лент	Болт с увеличенной полукруглой головкой и квадратным подголовком класса точности С с номинальным диаметром резьбы М6	кг	10,00	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку	АЭМЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
88	ГАЙКА	M30x2- 6H.5.019	ГОСТ 5919- 73	Допуск ается эквива	Низкая шестигранная гайка ки класса точности В с диаметром резьбы М30	кг	10,00	Срок поставки – 15 дней с даты направления	АЭМЗ - филиал ОАО

				лент				Заказчика Исполнителю Разрядки на отгрузку	"ЭЛТЕЗА"
89	ВИНТ	M5x70 zn, DIN 7985		Допуск ается эквива лент	Винт с линзообразной цилиндрической головкой и крестообразным шлицем Pz, Ph; диаметр от М5, длина 70	шт	200,00	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разрядки на отгрузку	АЭМЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
90	ГАЙКА	M5-6H.5.NF	ГОСТ Р 50273-92	Допуск ается эквива лент	Шестигранные самостопорящиеся гайки с немагнитной вставкой номинальным диаметром резьбы М5, классов точности А	шт	1 000,00	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разрядки на отгрузку	АЭМЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
91	БОЛТ	M12-6gx30.58.019	ГОСТ 7796-70	Допуск ается эквива лент	Болт с шестигранной уменьшенной головкой класса точности В с диаметром резьбы М12	кг	5,00	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разрядки на отгрузку	АЭМЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
92	БОЛТ	M6-8gx40.58	ГОСТ 7802-81	Допуск ается эквива лент	Болт с увеличенной полукруглой головкой и квадратным подголовком класса точности С с номинальным диаметром резьбы М6	кг	10,00	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разрядки на отгрузку	АЭМЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
93	ВИНТ	M6-6gx20.58.019	ГОСТ 17475-80	Допуск ается эквива лент	Винт с потайной головкой классов точности А с номинальным диаметром резьбы М6	кг	5,00	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разрядки на отгрузку	АЭМЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
94	ПРОВОЛОКА	Б-2-4,0	ГОСТ 9389-75	Допуск ается эквива лент	Углеродистая холоднотянутая проволока, применяемая для изготовления пружин, навиваемых в холодном состоянии и не подвергаемых закалке	кг	50,00	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разрядки на отгрузку	АЭМЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
95	ВИНТ	В.М2,5-	ГОСТ 1491-	Допуск ается	Винт с цилиндрической головкой классов точности А с номинальным диаметром резьбы М2,5	кг	2,00	Срок поставки – 15 дней с даты	ЛОЭТЗ -

		6gx32.48.013	80	эквивалент				направления Заказчика Исполнителю Разрядки на отгрузку	филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
96	ГВОЗДИ	ПЗ,0x70	ГОСТ 4034-63	Допускается эквивалент	Гвозди с плоской шляпкой с диаметром стержня 3,0 мм и длиной 70 мм.	кг	50,00	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разрядки на отгрузку	ЛОЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
97	ВИНТ	МЗ-6gx10.58.016	ГОСТ 17475-80	Допускается эквивалент	Винт оцинкованный с потайной головкой классов точности А с номинальным диаметром резьбы МЗ	кг	5,00	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разрядки на отгрузку	ЛОЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
98	ВИНТ	В.МЗ-6gx8.58.016	ГОСТ 1491-80	Допускается эквивалент	Винт с цилиндрической головкой классов точности А с номинальным диаметром резьбы МЗ	кг	3,00	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разрядки на отгрузку	ЛОЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
99	ШАЙБА	5.65Г.019	ГОСТ 6402-70	Допускается эквивалент	Пружинная шайба для болтов, винтов и шпилек с диаметром резьбы 5 мм	кг	5,00	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разрядки на отгрузку	ЛОЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
100	ШТИФТ	2x10	ГОСТ 3128-70	Допускается эквивалент	Цилиндрический незакаленный штифт классов точности В диаметром 2 мм длина 10	шт	500,00	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разрядки на отгрузку	ЛОЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
101	ВИНТ	МЗ-6gx8.32.036	ГОСТ 17473-80	Допускается эквивалент	Винт латунный с полукруглой головкой и прямым шлицем диаметром 3 мм с полем допуска 6g, длиной 8 мм. покрытие никель.	кг	5,00	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разрядки на отгрузку	ЛОЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"

102	ВИНТ	M2,5-6gx12.58.016	ГОСТ 17475-80	Допускается эквивалент	Винт оцинкованный с потайной головкой классов точности А и В с номинальным диаметром резьбы М2,5	кг	5,00	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разрядки на отгрузку	ЛОЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
103	ЗАКЛЁПКА	2x6.37.10	ГОСТ 10299-80	Допускается эквивалент	Заклепка с полукруглой головкой общемашиностроительного применения с диаметром стержня 2 мм классов точности В	шт	1 000,00	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разрядки на отгрузку	ЛОЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
104	ВИНТ	M4-6gx20.58.016	ГОСТ 17473-80	Допускается эквивалент	Винт с полукруглой головкой классов точности А с номинальным диаметром резьбы М4	кг	3,00	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разрядки на отгрузку	ЛОЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
105	БОЛТ	M8-6gx16.33.039	ГОСТ 7805-70	Допускается эквивалент	Болт с шестигранной головкой класса точности А с диаметром резьбы М8	кг	5,00	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разрядки на отгрузку	ЛОЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
106	ВИНТ	M6-6gx16.58.019	ГОСТ 17473-80	Допускается эквивалент	Винт стальной с полукруглой головкой и прямым шлицем диаметром 6 мм с крупным шагом 1 мм с полем допуска 6g, длиной 16 мм	кг	10,00	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разрядки на отгрузку	ЛОЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
107	ШАЙБА	A.3.01.019	ГОСТ 11371-78	Допускается эквивалент	Шайба класса точности А, для крепежной детали диаметром 3 мм.	кг	5,00	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разрядки на отгрузку	ЛОЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
108	ШАЙБА	6.04.019	ГОСТ 10450-78	Допускается эквивалент	Уменьшенная шайба для крепежных деталей диаметром резьбы 6,00 мм. Оцинкованные.	кг	1,00	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разрядки на	ЛОЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"

								отгрузку	
109	ВИНТ	М6-6gx20.58.016	ГОСТ 17473-80	Допускается эквивалент	Винт с полукруглой головкой классов точности А с номинальным диаметром резьбы М6	кг	10,00	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разрядки на отгрузку	ЛОЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
110	Шайба	А.4.32	ГОСТ 11371-78	Допускается эквивалент	Шайба латунная нормального ряда класса точности А для крепежных деталей диаметром резьбы 4 мм	кг	2,00	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разрядки на отгрузку	ЛОЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
111	ГАЙКА	М4-6Н.32.036	ГОСТ 5927-70	Допускается эквивалент	Латунная шестигранная гайка с диаметром резьбы 4 мм	кг	5,00	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разрядки на отгрузку	ЛОЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
112	ВИНТ	В.М6-6gx30.48.019	ГОСТ 1491-80	Допускается эквивалент	Винт с цилиндрической головкой классов точности А с номинальным диаметром резьбы М6	кг	10,00	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разрядки на отгрузку	ЛОЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
113	ВИНТ	М3-6gx45.48.016	ГОСТ 17475-80	Допускается эквивалент	Винт с потайной головкой классов точности А и В с номинальным диаметром резьбы М3	кг	1,00	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разрядки на отгрузку	ЛОЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
114	ВИНТ	М6-6gx40.58.019	ГОСТ 17473-80	Допускается эквивалент	Винт с полукруглой головкой классов точности А с номинальным диаметром резьбы М6	кг	3,00	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разрядки на отгрузку	ЛОЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
115	ШУРУП	4,2x14		Допускается эквивалент	ШУРУП 4,2x14 (острый с полусферической головкой и прессшайбой) 4,2x14	шт	500,00	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика	ЛОЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"

								Исполнителю Разнарядки на отгрузку	
116	ШПИЛЬКА	M5x12 арт.11-05-012		Допускается эквивалент	ШПИЛЬКА- Тип шпильки Резьбовая , Метрическая резьба, М 5.0(мм) , Длина 12.0(мм) , Класс прочности 4.8	шт	1 500,00	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку	ЛОЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
117	ШАЙБА	6,00,DIN 6798A		Допускается эквивалент	ШАЙБА 6, цинк, стопорная с наружными зубьями	шт	1 000,00	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку	ЛОЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
118	ШАЙБА	5,00 ,DIN 6799A 5		Допускается эквивалент	Шайба стопорная (упорная быстросъемная); для вала диаметром 5мм	шт	2 000,00	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку	ЛОЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
119	ШАЙБА	4,00 DIN 6798A		Допускается эквивалент	ШАЙБА DIN 6798A 4, цинк, стопорная с наружными зубьями	шт	500,00	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку	ЛОЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
120	Саморез	4,2x25		Допускается эквивалент	Саморез острый, головка полусфера с прессшайбой, покрытие цинк 4,2x25	шт	200,00	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку	ЛОЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
121	Проволока	0,8 Св-08Г2С-О	ГОСТ 2246-70	Допускается эквивалент	Сварочная проволока 0,8, материал 08Г2С	кг	100,00	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку	ЛОЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
122	ШУРУП	8x50 , DIN 571		Допускается эквивалент	Шуруп по дереву с шестигранной головкой (сантехнический), производственный класс С; диаметром 8, длина 50	шт	500,00	Срок поставки – 15 дней с даты направления	ЛОЭТЗ - филиал ОАО

				лент				Заказчика Исполнителю Разрядки на отгрузку	"ЭЛТЕЗА"
123	ШУРУП	8x100 ,DIN 571		Допуск ается эквива лент	Шуруп по дереву с шестигранной головкой (сантехнический), производственный класс С; диаметр 8, длина 100	шт	500,00	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разрядки на отгрузку	ЛОЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
124	Саморез острый	4,2x25		Допуск ается эквива лент	Саморез острый, головка полусфера с прессшайбой, покрытие цинк 4,2x25	шт	500,00	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разрядки на отгрузку	ЛОЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
125	Анод	ЛПД 50 ЦОА	ТУ 1721-020- 61252951- 2013	Допуск ается эквива лент	АНОД ЦИНКОВЫЙ СФЕРИЧЕСКИЙ используется для гальванических производств и цинкования деталей. Сферические цинковые шары помещают в корзину для погружения в гальваническую ванну.	кг	20,00	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разрядки на отгрузку	ЛОЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
126	Шина	ШМТ 5,0x20,0	ГОСТ 434-78	Допуск ается эквива лент	Проволока прямоугольного сечения и шины медные для электротехнических целей	кг	35,00	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разрядки на отгрузку	ЛОЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
127	Проволока	0,8 Св-08Г2С- О	ГОСТ 2246- 70	Допуск ается эквива лент	Сварочная проволока 0,8, материал 08Г2С	кг	50,00	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разрядки на отгрузку	ЛОЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
128	ВИНТ	M5x14, DIN 7985		Допуск ается эквива лент	Винт с линзообразной цилиндрической головкой и крестообразным шлицем Pz, Ph; диаметр M5, длина 14	шт	500,00	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разрядки на отгрузку	ЛОЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
129	ВТУЛКА	M6x10swg ST		Допуск ается	Закладная втулка M6 с контактированием	шт	200,00	Срок поставки – 15 дней с даты	ЛОЭТЗ -

				эквивалент				направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку	филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
130	ВИНТ	M5x12,DIN 7500C		Допускается эквивалент	Винт самонарезающий, цинк, резьбовыдавливающий Taptite, цилиндрическая головка со сферой, крестообразный шлиц Pz, диаметр M5, длина 12	шт	3 000,00	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку	ЛОЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
131	ВТУЛКА	M4x20swg ST		Допускается эквивалент	Закладная втулка M4 с контактированием	шт	500,00	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку	ЛОЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
132	ШАЙБА	5.65Г.019	ГОСТ 6402-70	Допускается эквивалент	Пружинная шайба для болтов, винтов и шпилек с диаметром резьбы 5мм	кг	5,00	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку	ЛОЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
133	ШАЙБА	6.65Г.016	ГОСТ 10463-81	Допускается эквивалент	Насечная и вырубная стопорная шайба с наружными зубьями, предназначенная для крепежных деталей с резьбой 6 мм	кг	1,00	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку	ЛОЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
134	ВИНТ	M3- 6gx10.48.016	ГОСТ 17473-80	Допускается эквивалент	Винт с полукруглой головкой классов точности А и В с номинальным диаметром резьбы М3	кг	5,00	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку	ЛОЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
135	БОЛТ	M5- 6gx8.48.019	ГОСТ 7805-70	Допускается эквивалент	Болт с шестигранной головкой класса точности А с диаметром резьбы М5	кг	1,00	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку	ЛОЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"

136	Винт	M6x12, DIN 912		Допуск ается эквива лент	Винт с цилиндрической головкой и внутренним шестигранником под ключ, полная и неполная резьба; диаметр М6 , длина 12	шт	500,00	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разрядки на отгрузку	ЛОЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
137	ШПИЛЬКА	M5x12 арт.11-05-012		Допуск ается эквива лент	ШПИЛЬКА- Тип шпильки Резбовая , Метрическая резьба, М 5.0(мм) , Длина 12.0(мм) , Класс прочности 4.8	шт	1 000,00	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разрядки на отгрузку	ЛОЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
138	ВТУЛКА	M3x20swg ST		Допуск ается эквива лент	Закладная втулка М3 с контактированием	шт	500,00	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разрядки на отгрузку	ЛОЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
139	ШАЙБА	4,00, DIN 6798A		Допуск ается эквива лент	ШАЙБА DIN 6798A 4, цинк, стопорная с наружными зубьями	шт	1 000,00	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разрядки на отгрузку	ЛОЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
140	ЗАКЛЁПКА	4x8-A2/A2		Допуск ается эквива лент	ЗАКЛЁПКА ВЫТЯЖНАЯ, СТАНДАРТНЫЙ БОРТИК 4x8-A2/A2	шт	1 000,00	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разрядки на отгрузку	ЛОЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
141	ПРОВОЛОКА	ДКРНМ 0,2 КТ МНМц 40-1,5	ГОСТ 5307-77	Допуск ается эквива лент	Проволока константановая неизолированная диаметр 0,2	кг	27,00	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разрядки на отгрузку	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
142	Винт	M3x12-5.6-A2L	ГОСТ Р ИСО 4017	Допуск ается эквива лент	Винт с шестигранной головкой, диаметр М3 , длина 12	кг	3,00	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разрядки на	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"

								отгрузку	
143	Болт	M10x80-5.6-A2L	ГОСТ Р ИСО 4014	Допускается эквивалент	Болт с шестигранной головкой M10x80	кг	3,00	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разрядки на отгрузку	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
144	Гайка	M6-6H.5.016	ГОСТ 10657-80	Допускается эквивалент	Круглая гайка со шлицем на торце с диаметром резьбы от 1 до 20 мм класса точности В	кг	8,00	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разрядки на отгрузку	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
145	Шуруп	3-5x100.016	ГОСТ 1145-80	Допускается эквивалент	Шуруп с потайной головкой с диаметром стержня 5x100	кг	1,00	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разрядки на отгрузку	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
146	ШАЙБА	DIN 6799		Допускается эквивалент	Шайба стопорная (упорная быстросъемная); для вала диаметр 5,00	шт	200,00	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разрядки на отгрузку	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
147	ГАЙКА	M10-6H.5.019	ГОСТ 5927-70	Допускается эквивалент	Шестигранная гайка класса точности А с диаметром резьбы М 10	кг	50,00	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разрядки на отгрузку	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
148	Болт	M10-6gx70.33.039	ГОСТ 7805-70	Допускается эквивалент	Болт с шестигранной головкой класса точности А с диаметром резьбы М10	шт	400,00	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разрядки на отгрузку	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
149	Саморез	6,0x40		Допускается эквивалент	Саморез универсальный острый, головка потай-крест, покрытие желтый цинк 6,0x35	шт	100,00	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"

								Исполнителю Разнарядки на отгрузку	
150	Винт с прессшайбой	4,8x51, RAL 7035		Допуск ается эквива лент	Винт KRS с прессшайбой 4,8x51 окрашенный RAL 7035	шт	1 400,00	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
151	Болт	M10-6gx50.58	ГОСТ 7798- 70	Допуск ается эквива лент	Болт оцинкованный с шестигранной головкой класса точности В с диаметром резьбы М10	кг	7,00	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
152	Винт	M6- 6gx40.58.016	ГОСТ 17473- 80	Допуск ается эквива лент	Винт с полукруглой головкой классов точности А и В с номинальным диаметром резьбы от 1 до 20 мм	кг	8,00	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
153	Саморез	3,8x64		Допуск ается эквива лент	Винт самонарезающий, диаметр 3,8, длина 64мм	шт	1 120,00	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
154	ШУРУП	6x40 SPAX-S UK		Допуск ается эквива лент	Шуруп с полукруглой головкой с диаметром стержня 6x40	шт	480,00	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
155	Болт	M10x80-5.6- A2L	ГОСТ Р ИСО 4014	Допуск ается эквива лент	Болт с шестигранной головкой М10x80	кг	4,00	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
156	Винт	4,5x40		Допуск ается эквива	Винт самонарезающий по дереву диаметр 4,5, длина 40 мм	шт	300,00	Срок поставки – 15 дней с даты направления	КЭТЗ - филиал ОАО

				лент				Заказчика Исполнителю Разрядки на отгрузку	"ЭЛТЕЗА"
157	Гайка	арт.СМ10060 0		Допуск ается эквива лент	Гайка с насечкой, препятствующая отвинчиванию, М6	шт	1 000,00	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разрядки на отгрузку	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
158	ШУРУП	1-4x25.016	ГОСТ 1144- 80	Допуск ается эквива лент	Шуруп с полукруглой головкой с диаметром стержня 4x25	кг	1,71	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разрядки на отгрузку	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
159	ГАЙКА	M12-6H.5.016	ГОСТ 5927- 70	Допуск ается эквива лент	Шестигранная гайка класса точности А с диаметром резьбы М12	кг	30,00	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разрядки на отгрузку	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
160	ШУРУП	1-4x30.016	ГОСТ 1144- 80	Допуск ается эквива лент	Шуруп с полукруглой головкой с диаметром стержня 4x30	кг	3,00	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разрядки на отгрузку	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
161	ЭЛЕКТРОДЫ	ОК46.00-3,0	ГОСТ 9466- 75	Допуск ается эквива лент	Изготовленный способом опрессовки покрытый металлический электрод для ручной дуговой сварки сталей и наплавки поверхностных слоев из сталей и сплавов.	кг	100,00	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разрядки на отгрузку	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
162	ШУРУП	1-6x40.016	ГОСТ 1144- 80	Допуск ается эквива лент	Шуруп с полукруглой головкой с диаметром стержня 6x40	кг	0,93	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разрядки на отгрузку	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
163	ШУРУП	3,5x32		Допуск ается	ШУРУП (САМОРЕЗ) 3,5x32	шт	370,00	Срок поставки – 15 дней с даты	КЭТЗ -

				эквивалент				направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку	филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
164	ШАЙБА	30.65Г.019	ГОСТ 6402-70	Допускается эквивалент	Пружинная шайба для болтов, винтов и шпилек с диаметром резьбы 30 мм	кг	25,00	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
165	ШУРУП	6x40 SPAX-S UK		Допускается эквивалент	Шуруп с полукруглой головкой с диаметром стержня 6x40 мм.	шт	500,00	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
166	ШУРУП	2,5x20 SPAX-S UK		Допускается эквивалент	Шуруп с полукруглой головкой с диаметром стержня 2,5x20 мм.	шт	420,00	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
167	ШУРУП	1-4x50.016	ГОСТ 1144-80	Допускается эквивалент	Шуруп с полукруглой головкой с диаметром стержня 4x50 мм.	кг	1,00	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
168	ГАЙКА	M30-6H.5.019	ГОСТ 5915-70	Допускается эквивалент	Шестигранная гайка класса точности В с диаметром резьбы М30	кг	120,00	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
169	ВИНТ с прессшайбой	ОЦ 4,8X51		Допускается эквивалент	Винт с прессшайбой оцинкованный диаметр 4,8, длина 51	шт	1 000,00	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"

170	Болт	M6x45DIN 933 zn		Допуск ается эквива лент	Болт с шестигранной головкой, прямой шлиц, полная резьба М6 длина 45 мм, цинк.	шт	100,00	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
171	Болт	M8x45 zn,DIN 933		Допуск ается эквива лент	Болт с шестигранной головкой, прямой шлиц, полная резьба М8, длина 45 мм, цинк.	шт	500,00	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
172	Саморез	5,0x50		Допуск ается эквива лент	Саморез по дереву острый, головка потай-крест, покрытие желтый цинк 5,0x50	шт	5 000,00	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
173	Саморез острый	4,2x13		Допуск ается эквива лент	Саморез острый, головка полусфера с прессшайбой, покрытие цинк 4,2x13	шт	3 000,00	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
174	САМОРЕЗ	3,5x25, PH-2, крупный шаг резьбы, фосфатирован ный		Допуск ается эквива лент	САМОРЕЗ ПО ДЕРЕВУ 3,5x25, PH-2, крупный шаг резьбы, фосфатированный	шт	500,00	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку	АЭМЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
175	ШПЛИНТ	3,2x32.019	ГОСТ 397-79 ;	Допуск ается эквива лент	Шплинт - сложенный пополам стержень для соединения слабонагруженных деталей, а также для предотвращения самоотвинчивания гаск.3,2x32	кг	10,00	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку	АЭМЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
176	ШАРИК	8,0-20 ,	ГОСТ 3722- 81	Допуск ается эквива лент	шарики, применяемые в подшипниках качения, и в виде отдельных деталей	шт	200,00	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на	АЭМЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"

								отгрузку	
177	Саморез	3,5x50		Допускается эквивалент	САМОРЕЗ ПО ДЕРЕВУ ОСТРЫЙ, головка потай-крест, покрытие ч. фосфат. 3,5x50	шт	1 000,00	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку	АЭМЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
178	ГАЙКА	M3 zn, DIN 6923		Допускается эквивалент	ГАЙКА DIN 6923 M3 zn (с фланцем и контрящими зубчиками)	шт	75 000,00	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку	СЗПК - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
179	ЛЕНТА	M-0,4x20	ГОСТ 3560-73	Допускается эквивалент	Лента стальная холоднокатаная низкоуглеродистая, мягкая, повышенной точности по толщине и ширине, толщиной 0,40 мм и шириной 20 мм,	кг	700,00	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку	ЕЛПК (ЛоЭТЗ) - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
180	ГВОЗДИ	ПЗ,0x80	ГОСТ 4034-63	Допускается эквивалент	Гвозди тарные круглые с плоской головкой	кг	600,00	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку	ЕЛПК (ЛоЭТЗ) - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
181	ВИНТ	M4-6gx45.58.016	ГОСТ 17473-80	Допускается эквивалент	Винтс полукруглой головкой классов точности А с номинальным диаметром резьбы М4	кг	10,00	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку	ЕЛПК (ЛоЭТЗ) - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
182	ШАЙБА	6.65Г.016	ГОСТ 6402-70	Допускается эквивалент	пружинные шайбы для болтов, винтов и шпилек с диаметром резьбы 6 мм	кг	10,00	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку	ЕЛПК (ЛоЭТЗ) - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
183	ВИНТ	M6-6gx12.58.016	ГОСТ 17475-80	Допускается эквивалент	Винт с потайной головкой классов точности А с номинальным диаметром резьбы М6	кг	10,00	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика	ЕЛПК (ЛоЭТЗ) - филиал ОАО

								Исполнителю Разнарядки на отгрузку	"ЭЛТЕЗА"
184	ПРОВОЛОКА	Б-2-0,8	ГОСТ 9389-75	Допускается эквивалент	Стальная углеродистая холоднотянутая проволока, применяемая для изготовления пружин, навиваемых в холодном состоянии и не подвергаемых закалке 2мм	кг	30,00	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку	ЕЛПК (ЛоЭТЗ) - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
185	ГВОЗДИ	П2,5x50	ГОСТ 4034-63	Допускается эквивалент	Тарные круглые гвозди с плоской головкой, 2,5x50	кг	50,00	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку	ЕЛПК (ЛоЭТЗ) - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
186	ВИНТ	М6-6gx40.58.019	ГОСТ 17475-80	Допускается эквивалент	Винт с потайной головкой классов точности А и В с номинальным диаметром резьбы М6	кг	20,00	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку	ЕЛПК (ЛоЭТЗ) - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
187	Винт	М8x80, DIN 912		Допускается эквивалент	Винт оцинкованный с цилиндрической головкой и внутренним шестигранником под ключ, полная и неполная резьба; диаметр М8, длина 80 мм	шт	400,00	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку	ЕЛПК (ЛоЭТЗ) - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
188	Винт	М12x120, DIN 912		Допускается эквивалент	Винт оцинкованный с цилиндрической головкой и внутренним шестигранником под ключ, полная и неполная резьба; диаметр М12, длина 120 мм	шт	400,00	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку	ЕЛПК (ЛоЭТЗ) - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
189	Винт	М6x60, DIN 912		Допускается эквивалент	Винт оцинкованный с цилиндрической головкой и внутренним шестигранником под ключ, полная и неполная резьба; диаметр М6, длина 60 мм	шт	200,00	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку	ЕЛПК (ЛоЭТЗ) - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
190	Болт	М10-6gx90.58.019	ГОСТ 7798-70	Допускается эквивалент	Болт оцинкованный с шестигранной головкой класса точности В с диаметром резьбы М10	кг	26,00	Срок поставки – 15 дней с даты направления	ЕЛПК (ЛоЭТЗ) -

				лент				Заказчика Исполнителю Разрядки на отгрузку	филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
191	Винт	M12x40, DIN 912		Допуск ается эквива лент	Винт оцинкованный с цилиндрической головкой и внутренним шестигранником под ключ, полная и неполная резьба; диаметр M12, длина 40 мм	шт	400,00	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разрядки на отгрузку	ЕЛПК (ЛоЭТЗ) - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
192	Винт	M12x60, DIN 912		Допуск ается эквива лент	Винт оцинкованный с цилиндрической головкой и внутренним шестигранником под ключ, полная и неполная резьба; диаметр M12, длина 60 мм	шт	400,00	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разрядки на отгрузку	ЕЛПК (ЛоЭТЗ) - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
193	Винт	M12x100, DIN 912		Допуск ается эквива лент	Винт оцинкованный с цилиндрической головкой и внутренним шестигранником под ключ, полная и неполная резьба; диаметр M12, длина 100 мм	шт	400,00	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разрядки на отгрузку	ЕЛПК (ЛоЭТЗ) - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
194	БОЛТ	M8- 6gx80.56.019	ГОСТ 7798- 70	Допуск ается эквива лент	Болт оцинкованный с шестигранной головкой класса точности В с диаметром резьбы М8	кг	14,00	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разрядки на отгрузку	ЕЛПК (ЛоЭТЗ) - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
195	Винт	M10x40, DIN 912		Допуск ается эквива лент	Винт оцинкованный с цилиндрической головкой и внутренним шестигранником под ключ, полная и неполная резьба; диаметр M10, длина 40 мм	шт	600,00	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разрядки на отгрузку	ЕЛПК (ЛоЭТЗ) - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
196	Винт	M10x60, DIN 912		Допуск ается эквива лент	Винт оцинкованный с цилиндрической головкой и внутренним шестигранником под ключ, полная и неполная резьба; диаметр M10, длина 60 мм	шт	600,00	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разрядки на отгрузку	ЕЛПК (ЛоЭТЗ) - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
197	Винт	M10x80, DIN		Допуск ается	Винт оцинкованный с цилиндрической головкой и внутренним шестигранником под ключ, полная и	шт	600,00	Срок поставки – 15 дней с даты	ЕЛПК

		912		эквивалент	неполная резьба; диаметр М10, длина 80 мм			направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку	(ЛоЭТЗ) - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
198	Винт	М10х90, DIN 912		Допускается эквивалент	Винт оцинкованный с цилиндрической головкой и внутренним шестигранником под ключ, полная и неполная резьба; диаметр М10, длина 90 мм	шт	600,00	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку	ЕЛПК (ЛоЭТЗ) - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
199	Винт	М8х40, DIN 912		Допускается эквивалент	Винт оцинкованный с цилиндрической головкой и внутренним шестигранником под ключ, полная и неполная резьба; диаметр М8, длина 40 мм	шт	400,00	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку	ЕЛПК (ЛоЭТЗ) - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
200	Винт	М8х50, DIN 912		Допускается эквивалент	Винт оцинкованный с цилиндрической головкой и внутренним шестигранником под ключ, полная и неполная резьба; диаметр М8, длина 50 мм	шт	200,00	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку	ЕЛПК (ЛоЭТЗ) - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
201	Винт	М8х60, DIN 912		Допускается эквивалент	Винт оцинкованный с цилиндрической головкой и внутренним шестигранником под ключ, полная и неполная резьба; диаметр М8, длина 60 мм	шт	400,00	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку	ЕЛПК (ЛоЭТЗ) - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
202	Болт	М6- 6gx40.58.019	ГОСТ 7798- 70	Допускается эквивалент	Болт оцинкованный с шестигранной головкой класса точности В с диаметром резьбы М8	кг	5,00	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку	ЕЛПК (ЛоЭТЗ) - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
203	Винт	М6х40, DIN 912		Допускается эквивалент	Винт оцинкованный с цилиндрической головкой и внутренним шестигранником под ключ, полная и неполная резьба; диаметр М6, длина 40 мм	шт	200,00	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку	ЕЛПК (ЛоЭТЗ) - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"

204	БОЛТ	M12-6gx100.58.019	ГОСТ 7798-70	Допускается эквивалент	Болт оцинкованный с шестигранной головкой класса точности В с диаметром резьбы M12	кг	41,00	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разрядки на отгрузку	ЕЛПК (ЛоЭТЗ) - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
205	БОЛТ	M12-6gx120.58.019	ГОСТ 7798-70	Допускается эквивалент	Болт оцинкованный с шестигранной головкой класса точности В с диаметром резьбы M12	кг	48,00	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разрядки на отгрузку	ЕЛПК (ЛоЭТЗ) - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
206	Болт	M8-6gx40.58	ГОСТ 7798-70	Допускается эквивалент	Болт оцинкованный с шестигранной головкой класса точности В с диаметром резьбы M8	кг	4,50	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разрядки на отгрузку	ЕЛПК (ЛоЭТЗ) - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
207	БОЛТ	M10-6gx40.36	ГОСТ 7798-70	Допускается эквивалент	Болт оцинкованный с шестигранной головкой класса точности В с диаметром резьбы M10	кг	6,50	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разрядки на отгрузку	ЕЛПК (ЛоЭТЗ) - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
208	БОЛТ	M10-6gx60.58.019	ГОСТ 7798-70	Допускается эквивалент	Болт оцинкованный с шестигранной головкой класса точности В с диаметром резьбы M10	кг	9,00	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разрядки на отгрузку	ЕЛПК (ЛоЭТЗ) - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
209	БОЛТ	M12-6gx40.58.016	ГОСТ 7798-70	Допускается эквивалент	Болт оцинкованный с шестигранной головкой класса точности В с диаметром резьбы M12	кг	10,00	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разрядки на отгрузку	ЕЛПК (ЛоЭТЗ) - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
210	БОЛТ	M12-6gx60.58.019	ГОСТ 7798-70	Допускается эквивалент	Болт оцинкованный с шестигранной головкой класса точности В с диаметром резьбы M12	кг	13,50	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разрядки на	ЕЛПК (ЛоЭТЗ) - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"

								отгрузку	
211	Болт	M6-6gx60.58.019	ГОСТ 7798-70	Допускается эквивалент	Болт оцинкованный с шестигранной головкой класса точности В с диаметром резьбы М6	кг	3,50	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку	ЕЛПК (ЛоЭТЗ) - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
212	БОЛТ	M8-6gx50.56.019	ГОСТ 7798-70	Допускается эквивалент	Болт оцинкованный с шестигранной головкой класса точности В с диаметром резьбы М8	кг	5,00	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку	ЕЛПК (ЛоЭТЗ) - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
213	БОЛТ	M8-6gx60.58	ГОСТ 7798-70	Допускается эквивалент	Болт оцинкованный с шестигранной головкой класса точности В с диаметром резьбы М8	кг	5,50	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	ЕЛПК (ЛоЭТЗ) - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
214	ВИНТ	B zn M5x12, DIN 7985		Допускается эквивалент	Винт с полукруглой головкой , оцинкованный диаметром М5, длина 12 мм	шт	500,00	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	ЛОЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
215	Шайба	M5		Допускается эквивалент	Шайба контактная желтопассированная М5	шт	1 000,00	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	ЛОЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
216	Болт	10x125		Допускается эквивалент	Болт анкерный с гайкой 10x125	шт	200,00	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	ЛОЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"

217	БОЛТ	М6- 6gx18.58.019	ГОСТ 7805- 70	Допуск ается эквива лент	Болт с шестигранной головкой класса точности А с диаметром резьбы М10	кг	5,00	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	ЛОЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
218	ЗАГОТОВКА ДРОССЕЛЬНО Й ЭЛАСТИЧНОЙ ПЕРЕМЫЧКИ	ДМСЭ-120x2- 7,6		Допуск ается эквива лент	ЗАГОТОВКА ДРОССЕЛЬНОЙ ЭЛАСТИЧНОЙ ПЕРЕМЫЧКИ ДМСЭ-120x2-7,6	шт	14,00	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	ВЛМЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"