

Приложение №11 к  
аукционной документации

№ п/п	Наименование товаров	Артикул, тип, марка	Параметры эквивалентности	Технические характеристики	Единица измерения	Количество	Срок поставки с даты подписания договора	Адрес доставки завод-филиал
1	Заклёпка		Допускается эквивалент	3,2x8 А2/А2	шт	1 200	30.10.2017	АЭМЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
2	ГВОЗДЬ ВИНТОВОЙ		Допускается эквивалент	2,5x60 мм	кг	100	30.10.2017	АЭМЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
3	ГВОЗДЬ ВИНТОВОЙ		Допускается эквивалент	3,4x80 мм	кг	100	30.10.2017	АЭМЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
4	ЛЕНТА	ДПРНТ 0,7x60 НД БрОФ 6,5-0,15	Допускается эквивалент	Размеры: 0,7x60 мм, сплав: Бр.ОФ 6,5-0,15	кг	100	30.10.2017	АЭМЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
5	Провод	МГШВ 0,20	Допускается эквивалент	Провод гибкий с комбинированной волокнистой и поливинилхлоридной изоляцией. Количество жил - 1 Сечение токопроводящей жилы - 0,20 мм <sup>2</sup> .	м	9 000	30.10.2017	СЗПК - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
6	Провод	МГШВ 0,75	Допускается эквивалент	Провод гибкий с комбинированной волокнистой и поливинилхлоридной изоляцией. Количество жил - 1 Сечение токопроводящей жилы - 0,75 мм <sup>2</sup> .	м	7 000	30.10.2017	СЗПК - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
7	Круг	18-h11 10-Б-Н	Допускается эквивалент	Калиброванный прокат из конструкционной стали высокой обрабатываемости 10-Б-Н,	кг	800	30.10.2017	ВЛМЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"

				круглый, диаметр - 18 мм, кавалитет 1h				
8	ШАЙБА	A.12.02.019	Допускается эквивалент	Шайба исполнения 1, класса точности А для крепежной детали с диаметром 12 мм, с толщиной, установленной в стандарте, с цинковым покрытием толщиной 9 мкм	кг	200	30.10.2017	ВЛМЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
9	ШПИЛЬКА	2661.01.11.01	Допускается эквивалент	12x2 мм	шт	15 000	30.10.2017	ВЛМЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
10	ШАЙБА ТАРЕЛЬЧАТАЯ КОМБИНИРОВАННА Я	25001-80-02	Допускается эквивалент	Шайба тарельчатая комбинированная из рессорно-пружинной стали, внешний диаметр 4,5 мм.	шт.	25 000	30.10.2017	ВЛМЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
11	ГАЙКА	FS-tZn	Допускается эквивалент	M12-10 мм	шт	50 000	30.10.2017	ВЛМЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
12	ГВОЗДИ		Допускается эквивалент	С плоской головкой с диаметром стержня 3,0 мм и длиной 70 мм.	кг	700	30.10.2017	ВЛМЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
13	ШАЙБА	6.65Г.019	Допускается эквивалент	Шайба стопорная с наружными зубьями для крепежной детали d-6 из стали 65Г.	кг	3	30.10.2017	ВЛМЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
14	ГАЙКА	M10-6H.5.016	Допускается эквивалент	Гайка шестигранная класса точности А. Диаметр резьбы 10 мм, с крупным	кг	500	30.10.2017	ВЛМЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"

				шагом резьбы с полем допуска 6Н, класс прочности 5				
15	ПОЛОСА	4x20-Б-2 Ст3пс3-1ГП	Допускается эквивалент	Прокат листовой. Размеры сечения, мм - 4x20; Марка стали: Ст3пс3-1ГП	кг	3 000	30.10.2017	ВЛМЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
16	ЛИСТ г/к	Б-ПН-О-8,0 Ст3пс3	Допускается эквивалент	Горячекатаный листовой прокат нормальной точности, нормальной плоскостности, с обрезанной кромкой, толщиной 8 мм из стали Ст3пс3	кг	300	30.10.2017	ВЛМЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
17	АНОДЫ ЦИНКОВЫЕ	(ЦО,Ц1С,Ц I)	Допускается эквивалент	Д - 50 мм, В - 60 мм	кг	150	30.10.2017	ВЛМЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
18	ПРИПОЙ	Прв КР2 ПОС-40	Допускается эквивалент	Химический состав: олово 40%, свинец 60%. Температура начала плавления 183 градусов Цельсия. Температура полного расплавления 238 градусов Цельсия.	кг	10	30.10.2017	ВЛМЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
19	ЛИСТ г/к	Б-ПН-О-4,0 Ст3пс3	Допускается эквивалент	Горячекатаный листовой прокат нормальной точности, нормальной плоскостности, с обрезанной кромкой, толщиной 4 мм	кг	2 000	30.10.2017	ВЛМЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"

				из стали Ст3пс3				
20	ЛИСТ г/к		Допускается эквивалент	Горячекатаный листовой прокат нормальной точности, нормальной плоскостности, с обрезанной кромкой, толщиной 5 мм из стали Ст3пс3	кг	300	30.10.2017	ВЛМЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
21	ЛИСТ х/к		Допускается эквивалент	Холоднокатаный листовой прокат нормальной точности, нормальной плоскостности, с обрезанной кромкой, толщиной 2 мм из стали ОК360В4-II-ст3	кг	500	30.10.2017	ВЛМЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
22	ЛИСТ х/к		Допускается эквивалент	Холоднокатаный листовой прокат нормальной точности, нормальной плоскостности, с обрезанной кромкой, толщиной 2,5 мм из стали ОК360В4-II-ст3	кг	12 000	30.10.2017	ВЛМЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
23	ЛИСТ г/к		Допускается эквивалент	Горячекатаный листовой прокат нормальной точности, нормальной плоскостности, с обрезанной кромкой, толщиной 6 мм	кг	500	30.10.2017	ВЛМЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"

				из стали Ст3пс3				
24	УГОЛОК		Допускается эквивалент	Уголок стальной горячекатаный равнополочный, размер 40х40х4мм, сталь Ст3сп3-1ГП	кг	18 000	30.10.2017	ВЛМЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
25	КРУГ		Допускается эквивалент	Калиброванный прокат из конструкционной стали высокой обрабатываемости 45-Б-Н, круглый, диаметр - 32 мм	кг	2 500	30.10.2017	ВЛМЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
26	ТРУБА		Допускается эквивалент	Труба бесшовная горячекатаная. Диаметр - 15мм, стенка - 2,8мм; Материал - сталь	кг	300	30.10.2017	ВЛМЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
27	КРУГ		Допускается эквивалент	Калиброванный прокат из конструкционной стали высокой обрабатываемости 20-Б-Н, круглый, диаметр - 8 мм	кг	300	30.10.2017	ВЛМЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
28	КРУГ	14-h11 10-Б-Н	Допускается эквивалент	Калиброванный прокат из конструкционной стали высокой обрабатываемости 10-Б-Н, круглый, диаметр - 14 мм	кг	100	30.10.2017	ВЛМЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
29	ГАЙКА	M12-6H.5.016	Допускается эквивалент	Гайка шестигранная класса точности А. Диаметр резьбы 12 мм ,	кг	250	30.10.2017	ВЛМЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"

				с крупным шагом резьбы с полем допуска 6H, класс прочности 5				
30	БОЛТ	M12-6gx30.58.019	Допускается эквивалент	Болт исполнения 1 с диаметром резьбы 12 мм, длиной 30 мм, с крупным шагом резьбы с полем допуска 6g, класса прочности 5,8	кг	10	30.10.2017	ВЛМЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
31	ВИНТ	M6-6gx12.58.016	Допускается эквивалент	Винт стальной с полукруглой головкой и прямым шлицем диаметром 6 мм с крупным шагом 1 мм с полем допуска 6g, длиной 12 мм	кг	10	30.10.2017	ВЛМЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
32	ВИНТ	M6-6gx20.58.016	Допускается эквивалент	Винт стальной с полукруглой головкой и прямым шлицем диаметром 6 мм с полем допуска 6g, длиной 20 мм	кг	200	30.10.2017	ВЛМЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
33	ГАЙКА	M6-6H.32.036	Допускается эквивалент	Гайка шестигранная, класс точности В. Диаметр резьбы 6 мм, с крупным шагом резьбы с полем допуска 6H	кг	500	30.10.2017	ВЛМЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
34	БОЛТ	M10-6gx35.58.019	Допускается эквивалент	Болт с шестигранной головкой, диаметр 10 мм,	кг	170	30.10.2017	ВЛМЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"

				длина 35 мм.				
35	ГАЙКА	M8-6H.5.016	Допускается эквивалент	Резьба 6 мм; диаметр 5 мм	кг	10	30.10.2017	ВЛМЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
36	КРУГ	B-I-18 Ст3сп1-II	Допускается эквивалент	Прокат стальной горячекатаный круглый, диаметр - 18 мм, повышенной точности. Марка стали: Ст3сп1-II	кг	150	30.10.2017	ВЛМЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
37	ТРУБА		Допускается эквивалент	Труба бесшовная горячекатаная. Диаметр - 20мм, стенка - 4мм; Материал - сталь Б20	кг	300	30.10.2017	ВЛМЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
38	КАНАТ	6,2-Г-В-С-Н-Р-1770	Допускается эквивалент	Канат диаметром 6,2 мм, грузового назначения, марки В, из оцинкованной проволоки, нераскручивающийся, рихтованный, несмазанный полностью	м	6 000	30.10.2017	ВЛМЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
39	КАНАТ	8,4-Г-В-С-Н-Р-1770	Допускается эквивалент	Канат диаметром 8,4 мм, грузового назначения, марки В, из оцинкованной проволоки, нераскручивающийся, рихтованный, несмазанный полностью	м	8 000	30.10.2017	ВЛМЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
40	ТРУБА		Допускается эквивалент	Труба бесшовная	кг	150	30.10.2017	ВЛМЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"

				горячекатаная. Диаметр - 12мм, стенка - 1,5мм; Материал - сталь Б10				
41	ТРУБА		Допускается эквивалент	Труба бесшовная горячекатаная. Диаметр - 10мм, стенка - 1,5мм; Материал - сталь Б10	кг	50	30.10.2017	ВЛМЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
42	БОЛТ	M10- 6gx50.58.019	Допускается эквивалент	Резьба 6 мм; класс точности 5,8; длина 50 мм	кг	10	30.10.2017	ВЛМЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
43	БОЛТ	M10- 6gx20.58.019	Допускается эквивалент	Болт с шестигранной головкой, диаметр 10 мм, длина 20 мм.	кг	10	30.10.2017	ВЛМЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
44	БОЛТ	M10- 6gx30.58.019	Допускается эквивалент	Болт с шестигранной головкой, диаметр 10 мм, длина 30 мм.	кг	400	30.10.2017	ВЛМЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
45	БОЛТ	M12- 6gx55.58.019	Допускается эквивалент	Болт исполнения 1 с диаметром резьбы 12 мм, длиной 55 мм, с крупным шагом резьбы с полем допуска 6g, класса прочности 5,8	кг	600	30.10.2017	ВЛМЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
46	ПРОВОЛОКА	О-Ч	Допускается эквивалент	2 мм	кг	50	30.10.2017	ВЛМЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
47	КРУГ		Допускается эквивалент	Прокат стальной горячекатаный круглый, диаметр - 12 мм, повышенной точности. Марка стали: Ст3сп3-II	кг	600	30.10.2017	ВЛМЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"



48	КРУГ		Допускается эквивалент	Прокат стальной горячекатаный круглый, диаметр - 22 мм, повышенной точности. Марка стали: Ст3сп1-П	кг	50	30.10.2017	ВЛМЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
49	БОЛТ	M10-6gx60.58.019	Допускается эквивалент	Резьба 6 мм; класс точности 5,8; длина 60 мм	кг	20	30.10.2017	ВЛМЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
50	ХОМУТ	ЕСО	Допускается эквивалент	25-40 мм	шт	5 000	30.10.2017	ВЛМЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
51	ХОМУТ	ЕСО	Допускается эквивалент	32-50 мм	шт	3 000	30.10.2017	ВЛМЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
52	ХОМУТ	ЕСО	Допускается эквивалент	60-80 мм	шт	300	30.10.2017	ВЛМЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
53	КРУГ		Допускается эквивалент	Прокат стальной горячекатаный круглый, диаметр - 28 мм, обычной точности. Марка стали: Ст3сп	кг	3 500	30.10.2017	ВЛМЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
54	ЛИСТ х/к		Допускается эквивалент	Заказать	кг	700	30.10.2017	ВЛМЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
55	ТРУБА		Допускается эквивалент	Труба бесшовная горячекатаная. Диаметр - 25мм, стенка - 3,2мм; Материал - сталь	кг	2 000	30.10.2017	ВЛМЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
56	ТРУБА		Допускается эквивалент	Труба бесшовная горячекатаная. Диаметр - 40мм, стенка - 3,5мм; Материал - сталь	кг	3 000	30.10.2017	ВЛМЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
57	ТРУБА		Допускается эквивалент	Труба бесшовная горячекатаная. Диаметр - 22мм,	кг	1 000	30.10.2017	ВЛМЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"

				стенка - 3,5мм; Материал - сталь Б20				
58	ЛЕНТА		Допускается эквивалент	0,5X20 мм	кг	600	30.10.2017	ВЛМЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
59	ТРУБА		Допускается эквивалент	Труба бесшовная горячекатаная. Диаметр - 40мм, стенка - 3,0мм; Материал - сталь	кг	4 000	30.10.2017	ВЛМЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
60	КРУГ		Допускается эквивалент	Прокат стальной горячекатаный круглый, диаметр - 6 мм, повышенной точности. Марка стали: Ст3пс3-II	кг	500	30.10.2017	ВЛМЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
61	ТРУБА		Допускается эквивалент	Труба бесшовная горячекатаная. Диаметр - 15мм, стенка - 3,2мм; Материал - сталь	кг	3 000	30.10.2017	ВЛМЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
62	КОНТРГАЙКА		Допускается эквивалент	15 мм	шт	3 500	30.10.2017	ВЛМЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
63	ТРУБА		Допускается эквивалент	Труба бесшовная горячекатаная. Диаметр - 57мм, стенка - 3,5мм; Материал - сталь Ст3сп	кг	15 000	30.10.2017	ВЛМЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
64	КРУГ		Допускается эквивалент	Прокат стальной горячекатаный круглый, диаметр - 40 мм, обычной точности. Марка стали: Ст3пс	кг	100	30.10.2017	ВЛМЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"

65	Лист		Допускается эквивалент	Оцинкованный листовой прокат нормальной точности, нормальной плоскостности, с обрезанной кромкой, толщиной 0,8 мм из стали 08ПС-ОН-МТ-2	кг	300	30.10.2017	ВЛМЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
66	ПРОВОЛОКА	Св-08 Г2С-О	Допускается эквивалент	1,2 мм	кг	200	30.10.2017	ВЛМЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
67	БОЛТ	М10-6gx14.58	Допускается эквивалент	Болт с шестигранной головкой, диаметр 10 мм, длина 14 мм.	кг	10	30.10.2017	ВЛМЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
68	ТРУБА		Допускается эквивалент	14x3 мм	кг	150	30.10.2017	ВЛМЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
69	КРУГ		Допускается эквивалент	Прокат стальной горячекатаный круглый, диаметр - 24 мм, обычной точности. Марка стали: 40Х13-Б	кг	1 750	30.10.2017	ВЛМЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
70	ГАЙКА	М20x1,5-6Н.5.019	Допускается эквивалент	Гайка шестигранная низкая, диаметр 20 мм, с мелким шагом резьбы с полем допуска 6Н, класс прочности 5	шт	4 000	30.10.2017	ВЛМЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
71	ШАЙБА	20Л.65Г.019	Допускается эквивалент	Шайба стопорная с наружными зубьями для крепежной детали d=20 из стали 65Г.	кг	50	30.10.2017	ВЛМЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
72	ВИНТ САМОНАРЕЗАЮЩИ		Допускается эквивалент	4,2x19 мм	шт	30 000	30.10.2017	ВЛМЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"

	Й-СВЕРЛО							
73	ВИНТ САМОНАРЕЗАЮЩИЙ Й-СВЕРЛО		Допускается эквивалент	4,2x41 мм	шт	10 000	30.10.2017	ВЛМЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
74	ЛИСТ г/к		Допускается эквивалент	Горячекатаный листовой прокат нормальной точности, нормальной плоскостности, с обрезанной кромкой, толщиной 4 мм из стали 08Ю-4- Ш	кг	8 000	30.10.2017	ВЛМЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
75	КРУГ		Допускается эквивалент	Прокат стальной горячекатаный круглый, диаметр - 32 мм, обычной точности. Марка стали: 12Х18Н10Т	кг	300	30.10.2017	ВЛМЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
76	ХОМУТ		Допускается эквивалент	Хомут типа 1, с диапазоном диаметров от 40 до 60 мм, с шестигранной головкой размером под ключ 8 мм из нержавеющей стали	шт	500	30.10.2017	ВЛМЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
77	ХОМУТ	ПН	Допускается эквивалент	25-40-6 мм	шт	20 000	30.10.2017	ВЛМЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
78	БОЛТ	М10- 6gx40.58.019	Допускается эквивалент	Болт с шестигранной головкой, диаметр 10 мм, длина 40 мм.	кг	50	30.10.2017	ВЛМЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
79	ФЕРРОСИЛИЦИЙ		Допускается эквивалент	Легирующий сплав железа и кремния с минимальным	кг	3 000	30.12.2017	ВЛМЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"

				содержанием кремния - 41% по массе и максимальным - 47% по массе, полученный путем восстановления				
80	БОЛТ	M10-6gx40.58	Допускается эквивалент	Болт с шестигранной головкой, диаметр 10 мм, длина 40 мм.	кг	700	30.10.2017	ВЛМЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
81	ВИНТ КОНТАКТНЫЙ	6056Б-01-01 М6	Допускается эквивалент	Винт контактный, диаметром 6 мм	шт	50 000	30.10.2017	ВЛМЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
82	ВИНТ КОНТАКТНЫЙ	7225Б-02А М4	Допускается эквивалент	Винт контактный, диаметром 4 мм	шт	10 000	30.10.2017	ВЛМЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
83	ШАЙБА	A.6.32	Допускается эквивалент	Шайба класса точности А, для крепежной детали диаметром 6 мм.	кг	150	30.10.2017	ВЛМЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
84	Лист х/к		Допускается эквивалент	Холоднокатаный листовой прокат нормальной точности, нормальной плоскостности, с обрезанной кромкой, толщиной 3 мм из стали К260В4-П-08кп	кг	10 000	30.10.2017	ВЛМЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
85	ШАЙБА СТОПОРНАЯ	2661.01.00.05	Допускается эквивалент	Шайба стопорная для крепежной детали диаметр 5 мм	шт	20 000	30.10.2017	ВЛМЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
86	ШАЙБА СТОПОРНАЯ	2661.01.00.06	Допускается эквивалент	Шайба стопорная для крепежной детали диаметр	шт	25 000	30.10.2017	ВЛМЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"

				6 мм				
87	БОЛТ	M8- 6gx30.36.016	Допускается эквивалент	Болт исполнения 1 с диаметром резьбы 8 мм, длиной 30 мм, с крупным шагом резьбы с полем допуска 6g, класса прочности 5,8	кг	20	30.10.2017	ВЛМЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
88	ХОМУТ	ЛН	Допускается эквивалент	32-50-6 мм	шт	25 500	30.10.2017	ВЛМЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"