

Приложение №13

№ п/п	Наименование товаров	Артикул, тип, марка	ГОСТ, ТУ	Параметры эквивалентности	Технические характеристики	Единица измерения	Количество	Срок поставки с даты подписания договора	Адрес доставки завод-филиал
1	Лента	M-0,3x20	ГОСТ 3560-73	Допускается эквивалент	Лента стальная упаковочная толщина 0,5 мм, ширина 20 мм	кг	650	15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разнарядки на отгрузку партии Товара	СЗПК - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
2	ТРУБА	B10 28x25x2,5 B-10	ГОСТ 8645-68 ГОСТ 13663-86	Допускается эквивалент	Труба профильная, наружный диаметр 28 мм, внутренний диаметр 25 мм, толщина стенки 2,5 мм	кг	390	15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разнарядки на отгрузку партии Товара	СЗПК - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
3	ТРУБА	32x5 B10	ГОСТ 8734-75 ГОСТ 8733-74	Допускается эквивалент	Стальная бесшовная холоднокатаная труба, диаметр 32 мм, толщина стенки 5 мм	кг	780	15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разнарядки на отгрузку партии Товара	СЗПК - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
4	ТРУБА	48x3,0	ГОСТ 3262-75	Допускается эквивалент	Труба бесшовная горячекатаная. Диаметр 48 мм, толщина стенки 3,0 мм, материал сталь	кг	3 900	15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разнарядки на отгрузку партии Товара	СЗПК - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
5	ТРУБА	40x3 B10	ГОСТ 8734-75 ГОСТ 8733-74	Допускается эквивалент	Труба стальная бесшовная холоднодеформированная. Внутренний диаметр 40 мм, толщина стенки 3,0 мм. Сталь B10.	кг	260	15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю	СЗПК - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"

								разнарядки на отгрузку партии Товара	
6	Шестигранник	41-h11 45-Б-Т	ГОСТ 8560-78 ГОСТ 1051-73	Допускается эквивалент	Прокат калиброванный шестигранный. Размер 41 мм. Материал - сталь 45-Б-Т	кг	325	15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разнарядки на отгрузку партии Товара	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
7	Шестигранник	46-h11 45-Б-Т	ГОСТ 8560-78 ГОСТ 1051-73	Допускается эквивалент	Прокат калиброванный шестигранный. Размер 46 мм. Материал - сталь 45-Б-Т	кг	325	15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разнарядки на отгрузку партии Товара	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
8	Круг	В-I-50 У10А-36-3ГП-III	ГОСТ 2590-2006 ГОСТ 1435-99	Допускается эквивалент	Прокат стальной горячекатанный круглый, диаметр - 50 мм, обычной точности. Марка стали: У10А-36-3ГП-III	кг	130	15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разнарядки на отгрузку партии Товара	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
9	Шестигранник	12-h11 45-Б-Т	ГОСТ 8560-78 ГОСТ 1051-73	Допускается эквивалент	Прокат калиброванный шестигранный. Размер 12 мм. Материал - сталь 45-Б-Т	кг	325	15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разнарядки на отгрузку партии Товара	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
10	Круг	В-50 45-Б-Т	ГОСТ 2590-2006 ГОСТ 1050-2013	Допускается эквивалент	Прокат стальной горячекатанный круглый, диаметр - 50 мм, обычной точности. Марка стали: 45-Б-Т	кг	1	15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разнарядки на отгрузку партии Товара	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
11	Шестигранник	24-h11 45-В-Т	ГОСТ 8560-78	Допускается эквивалент	Прокат калиброванный шестигранный. Размер 24 мм. Материал - сталь 45-Б-Т	кг	325	15 дней с даты направления	КЭТЗ - филиал

			ГОСТ 1051-73					Заказчиком Исполнителю разнарядки на отгрузку партии Товара	ОАО "ЭЛТЕЗА"
12	Лист г/к	Б-ПН-О-6.0 45-1-Т	ГОСТ199 03-74 ГОСТ 1577-81	Допускается эквивалент	Горячекатаный листовой прокат нормальной точности, нормальной плоскостности, с обрезанной кромкой, толщиной 6 мм из стали 45- 1-Т	кг	650	15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разнарядки на отгрузку партии Товара	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
13	Лист г/к	Б-ПН-О-8.0 45-1-Т	ГОСТ199 03-90 ГОСТ 1577-81	Допускается эквивалент	Горячекатаный листовой прокат нормальной точности, нормальной плоскостности, с обрезанной кромкой, толщиной 8 мм из стали 45- 1-Т	кг	650	15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разнарядки на отгрузку партии Товара	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
14	Полоса	В-2-КД- 30х350 У10 А-3-б-3 ГП-ТО	ГОСТ 4405-75 ГОСТ 1435-99	Допускается эквивалент	Полоса горячекатаная и кованая из инструментальной стали. Размеры сечения, мм - 30х350; Марка стали: У10 А-3-б-3 ГП-ТО	кг	975	15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разнарядки на отгрузку партии Товара	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
15	Полоса	В-2-КД- 40х350 У10 А-3-б-3 ГП-ТО	ГОСТ 4405-75 ГОСТ 1435-99	Допускается эквивалент	Полоса горячекатаная и кованая из инструментальной стали. Размеры сечения, мм - 40х350; Марка стали: У10 А-3-б-3 ГП-ТО	кг	650	15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разнарядки на отгрузку партии Товара	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
16	Круг	В-І-НД-10 9ХС-6-4ГП	ГОСТ 2590- 2006 ГОСТ 5950- 2000	Допускается эквивалент	Прокат стальной горячекатанный круглый, диаметр - 10 мм, обычной точности. Марка стали: 9ХС-6-4ГП	кг	130	15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разнарядки на отгрузку партии Товара	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"

17	Круг	В-I-НД-90 9ХС-6-4ГП	ГОСТ 2590- 2006 ГОСТ 5950- 2000	Допускается эквивалент	Прокат стальной горячекатанный круглый, диаметр - 90 мм, обычной точности. Марка стали: 9ХС-6-4ГП	кг	260	15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разнарядки на отгрузку партии Товара	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
18	Круг	В-II-НД-4 У8А-3-6-3ГП- III	ГОСТ 2590- 2006 ГОСТ 1435-99	Допускается эквивалент	Прокат стальной горячекатанный круглый, диаметр - 4 мм, обычной точности. Марка стали: У8А-3-6-3ГП-III	кг	65	15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разнарядки на отгрузку партии Товара	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
19	Круг	В-II-НД-6 У8А-3-6-3ГП- III	ГОСТ 2590- 2006 ГОСТ 1435-99	Допускается эквивалент	Прокат стальной горячекатанный круглый, диаметр - 6 мм, обычной точности. Марка стали: У8А-3-6-3ГП-III	кг	65	15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разнарядки на отгрузку партии Товара	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
20	Круг	В-20 9ХС-6-4ГП	ГОСТ 2590- 2006 ГОСТ 5950- 2000	Допускается эквивалент	Прокат стальной горячекатанный круглый, диаметр - 20 мм, обычной точности. Марка стали: 9ХС-6-4ГП	кг	130	15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разнарядки на отгрузку партии Товара	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
21	ЛИСТ г/к	Б-ПН-О-20 Ст3пс3	ГОСТ 19903-74 ГОСТ 14637-89	Допускается эквивалент	Горячекатанный листовой прокат нормальной точности, нормальной плоскостности, с обрезанной кромкой, толщиной 20 мм из стали Ст3пс3	кг	650	15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разнарядки на отгрузку партии Товара	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
22	ЛИСТ г/к	Б-ПН-О-25 Ст3пс3	ГОСТ 19903-74 ГОСТ 14637-89	Допускается эквивалент	Горячекатанный листовой прокат нормальной точности, нормальной плоскостности, с обрезанной кромкой, толщиной 25 мм из стали Ст3пс3	кг	780	15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разнарядки на	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"

								отгрузку партии Товара	
23	ЛИСТ г/к	Б-ПН-О-30 Ст3пс3	ГОСТ 19903-74 ГОСТ 14637-89	Допускается эквивалент	Горячекатаный листовой прокат нормальной точности, нормальной плоскостности, с обрезанной кромкой, толщиной 30 мм из стали Ст3пс3	кг	975	15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разнарядки на отгрузку партии Товара	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
24	ЛИСТ г/к	Б-ПН-О-40 Ст3пс3	ГОСТ 19903-74 ГОСТ 14637-89	Допускается эквивалент	Горячекатаный листовой прокат нормальной точности, нормальной плоскостности, с обрезанной кромкой, толщиной 40 мм из стали Ст3пс3	кг	1 300	15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разнарядки на отгрузку партии Товара	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
25	ЛИСТ г/к	Б-ПН-О-50 Ст3пс3	ГОСТ 19903-74 ГОСТ 14637-89	Допускается эквивалент	Горячекатаный листовой прокат нормальной точности, нормальной плоскостности, с обрезанной кромкой, толщиной 50 мм из стали Ст3пс3	кг	1 690	15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разнарядки на отгрузку партии Товара	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
26	Круг	В-П-100 45-Б-Т	ГОСТ 2590-88 ГОСТ 1050-88	Допускается эквивалент	Прокат стальной горячекатанный круглый, диаметр - 100 мм, обычной точности. Марка стали: 45-Б-Т	кг	325	15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разнарядки на отгрузку партии Товара	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
27	Круг	50-В-П 45-Б-Т	ГОСТ 2590-88 ГОСТ 1050-88	Допускается эквивалент	Прокат стальной горячекатанный круглый, диаметр - 50 мм, обычной точности. Марка стали: 45-Б-Т	кг	130	15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разнарядки на отгрузку партии Товара	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
28	Лист	БТ-ПН-О-0,55 08ПС-ОН- МТ-2	ГОСТ 19904-90 ГОСТ	Допускается эквивалент	Оцинкованный листовой прокат нормальной точности, нормальной плоскостности, с обрезанной кромкой, толщиной 0,55 мм из стали	кг	325	15 дней с даты направления Заказчиком	КЭТЗ - филиал ОАО

			14918-80		08ПС-ОН-МТ-2			Исполнителю разнарядки на отгрузку партии Товара	"ЭЛТЕЗА"
29	Круг	30-h11 45-Б-Н	ГОСТ 7417-75	Допускается эквивалент	Прокат стальной горячекатанный круглый, диаметр - 30 мм, обычной точности. Марка стали: 45-Б-Н	кг	65	15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разнарядки на отгрузку партии Товара	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
30	Круг	В-І-20 У10А	ГОСТ 2590-88 ГОСТ 1435-99	Допускается эквивалент	Прокат стальной горячекатанный круглый, диаметр - 20 мм, обычной точности. Марка стали: У10А	кг	130	15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разнарядки на отгрузку партии Товара	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
31	Круг	В-І-12 У10А-3-б- ЗГП-ІІІ	ГОСТ 2590-88 ГОСТ 1435-99	Допускается эквивалент	Прокат стальной горячекатанный круглый, диаметр - 12 мм, обычной точности. Марка стали: У10А-3-б-ЗГП-ІІІ	кг	130	15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разнарядки на отгрузку партии Товара	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
32	Круг	В-І-40 У10А-3-б- ЗГП-ІІІ	ГОСТ 2590-88 ГОСТ 1435-99	Допускается эквивалент	Прокат стальной горячекатанный круглый, диаметр - 40 мм, обычной точности. Марка стали: У10А-3-б-ЗГП-ІІІ	кг	130	15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разнарядки на отгрузку партии Товара	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
33	Лист х/к	БТ-ПУ-О- 3,9х1000х200 0 20880	ГОСТ 19904-90 ГОСТ 3836-83	Допускается эквивалент	Холоднокатанный листовой прокат нормальной точности, улучшенной плоскостности, с обрезанной кромкой. Размеры, мм: 3,9х1000х2000. Сталь 20880	кг	6 500	15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разнарядки на отгрузку партии Товара	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"

34	Лист х/к	Б-ПУ-О 3,5x1000x200 0 21860-2	ГОСТ 19904-90 ГОСТ 3836-83	Допускается эквивалент	Холоднокатаный листовой прокат нормальной точности, улучшенной плоскостности, с обрезанной кромкой. Размеры, мм: 3,5x1000x2000. Сталь 21860-2	кг	32 500	15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разнарядки на отгрузку партии Товара	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
35	ЛИСТ г/к	Б-ПУ-О-4,5 10880	ГОСТ 19903-74 ГОСТ 3836-83	Допускается эквивалент	Горячекатаный листовой прокат нормальной точности, улучшенной плоскостности, с обрезанной кромкой, толщиной 4,5 мм из стали марки 10880	кг	2 600	15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разнарядки на отгрузку партии Товара	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
36	ЛИСТ г/к	Б-ПУ-О-5,0 10880	ГОСТ 19903-74 ГОСТ 3836-83	Допускается эквивалент	Горячекатаный листовой прокат нормальной точности, улучшенной плоскостности, с обрезанной кромкой, толщиной 5 мм из стали марки 10880	кг	1 950	15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разнарядки на отгрузку партии Товара	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
37	ЛИСТ г/к	Б-ПУ-О-6,0 10880	ГОСТ 19903-74 ГОСТ 3836-83	Допускается эквивалент	Горячекатаный листовой прокат нормальной точности, улучшенной плоскостности, с обрезанной кромкой, толщиной 6 мм из стали марки 10880	кг	3 850	15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разнарядки на отгрузку партии Товара	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
38	Лист х/к	Б-ПУ-О- 3,9x1000x200 0 21860-2	ГОСТ 19904-90 ГОСТ 3836-83	Допускается эквивалент	Холоднокатаный листовой прокат нормальной точности, улучшенной плоскостности, с обрезанной кромкой. Размеры, мм: 3,9x1000x2000. Сталь 21860-2	кг	41 600	15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разнарядки на отгрузку партии Товара	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
39	Лист х/к	Б-ПУ-О- 2,0x1000x200 0 21860-2	ГОСТ 19904-90 ГОСТ 3836-83	Допускается эквивалент	Холоднокатаный листовой прокат нормальной точности, улучшенной плоскостности, с обрезанной кромкой. Размеры, мм: 2x1000x2000. Сталь 21860-2	кг	16 900	15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разнарядки на	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"

								отгрузку партии Товара	
40	Лист х/к	Б-ПУ-О-3,0x1000x2000 21860-2	ГОСТ 19904-90 ГОСТ 3836-83	Допускается эквивалент	Холоднокатаный листовой прокат нормальной точности, улучшенной плоскостности, с обрезанной кромкой. Размеры, мм: 3,0x1000x2000. Сталь 21860-2	кг	15 600	15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разнарядки на отгрузку партии Товара	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
41	ТРУБА	50x2,5 B20	ГОСТ 8732-78 ГОСТ 8731-74	Допускается эквивалент	Труба стальная бесшовная горячедеформированная, диаметр 50 мм, толщина стенки 2,5 мм, сталь B20	кг	65	15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разнарядки на отгрузку партии Товара	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
42	КРУГ	B-I-18 0501	ГОСТ 2590-88 ТУ14-1-1132-74	Допускается эквивалент	Прокат стальной горячекатанный круглый, диаметр - 18 мм, обычной точности. Марка стали: 0501	кг	120	30.12.2018	СЗПК - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
43	Круг	20-h11 У8А-1-НГ-Б	ГОСТ 7417-75	Допускается эквивалент	Калиброванный прокат из конструкционной стали высокой обрабатываемости У8А, круглый, диаметр - 20 мм	кг	65	15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разнарядки на отгрузку партии Товара	ЕлПК (ЛоЭТЗ) - филиала ОАО "ЭЛТЕЗА"
44	Круг	5,3-h11 20-В-Н	ГОСТ 7417-75 ГОСТ1051-73	Допускается эквивалент	Калиброванный прокат из конструкционной стали высокой обрабатываемости 20-В-Н, круглый, диаметр - 5,3 мм	кг	130	15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разнарядки на отгрузку партии Товара	ЕлПК (ЛоЭТЗ) - филиала ОАО "ЭЛТЕЗА"
45	Круг	6-h11 20-Б-Н	ГОСТ 7417-75	Допускается эквивалент	Калиброванный прокат из конструкционной стали высокой обрабатываемости 20-Б-Н, круглый, диаметр - 6 мм	кг	65	15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разнарядки на отгрузку	ЕлПК (ЛоЭТЗ) - филиала ОАО "ЭЛТЕЗА"

								партии Товара	
46	Круг	15-h11 45-Б-Н	ГОСТ 7417-75	Допускается эквивалент	Калиброванный прокат из конструкционной стали высокой обрабатываемости 45-Б-Т, круглый, диаметр - 15 мм	кг	65	15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разнарядки на отгрузку партии Товара	ЕлПК (ЛоЭТЗ) - филиала ОАО "ЭЛТЕЗА"
47	ТРУБА	15x3.0	ГОСТ 3262-75	Допускается эквивалент	Труба бесшовная горячекатаная. Диаметр - 15мм, стенка – 3.0 мм; Материал - сталь	кг	65	15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разнарядки на отгрузку партии Товара	ЕлПК (ЛоЭТЗ) - филиала ОАО "ЭЛТЕЗА"
48	Круг	12-h11 20-Б-Т	ГОСТ 7417-75	Допускается эквивалент	Калибровочный прокат круглого профиля, диаметром 12 мм, марка стали 20-Б-Т	кг	65	15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разнарядки на отгрузку партии Товара	ЕлПК (ЛоЭТЗ) - филиала ОАО "ЭЛТЕЗА"
49	Круг	В-І-22 Ст3сп1-ІІ	ГОСТ 2590-88 ГОСТ 535-88	Допускается эквивалент	Прокат стальной горячекатанный круглый, диаметр - 22 мм, повышенной точности. Марка стали: Ст3сп1-ІІ	кг	130	15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разнарядки на отгрузку партии Товара	ЕлПК (ЛоЭТЗ) - филиала ОАО "ЭЛТЕЗА"
50	Круг	16-h11 45-Б-Н	ГОСТ 7417-75	Допускается эквивалент	Калиброванный прокат из конструкционной стали высокой обрабатываемости 45-Б-Н, круглый, диаметр - 16 мм	кг	65	15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разнарядки на отгрузку партии Товара	ЕлПК (ЛоЭТЗ) - филиала ОАО "ЭЛТЕЗА"
51	Круг	8-h11 20-Б-Н	ГОСТ 7417-75	Допускается эквивалент	Калиброванный прокат из конструкционной стали высокой обрабатываемости 20-Б-Н, круглый, диаметр - 8 мм	кг	130	15 дней с даты направления Заказчиком	ЕлПК (ЛоЭТЗ) - филиала

								Исполнителю разнарядки на отгрузку партии Товара	ОАО "ЭЛТЕЗА"
52	ЛИСТ х/к	БТ-ПН-О-1,0 ОК360В4-П- ст3	ГОСТ 19904-90 ГОСТ 16523-97	Допускается эквивалент	Холоднокатаный листовой прокат нормальной точности, нормальной плоскостности, с обрезанной кромкой, толщиной 1 мм из стали ОК360В4-П-ст3	кг	1 300	15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разнарядки на отгрузку партии Товара	ЕлПК (ЛоЭТЗ) - филиала ОАО "ЭЛТЕЗА"
53	ТРУБА	60x6,0 ГОСТ 8732-78 В10	ГОСТ 8731-74 ГОСТ 8731-74	Допускается эквивалент	Труба бесшовная горячекатаная. Диаметр - 60мм, стенка – 6,0 мм; Материал - сталь В10	кг	65	15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разнарядки на отгрузку партии Товара	ЕлПК (ЛоЭТЗ) - филиала ОАО "ЭЛТЕЗА"
54	Круг	7,1-h11 20-В-Н	ГОСТ 7417-75	Допускается эквивалент	Калиброванный прокат из конструкционной стали высокой обрабатываемости 20-В-Н, круглый, диаметр - 7,1 мм	кг	130	15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разнарядки на отгрузку партии Товара	ЕлПК (ЛоЭТЗ) - филиала ОАО "ЭЛТЕЗА"
55	Круг	9-h11 20-Б-Н	ГОСТ 7417-75	Допускается эквивалент	Калиброванный прокат из конструкционной стали высокой обрабатываемости 20-Б-Н, круглый, диаметр - 9 мм	кг	130	15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разнарядки на отгрузку партии Товара	ЕлПК (ЛоЭТЗ) - филиала ОАО "ЭЛТЕЗА"