

Приложение №13

№ п/п	Наименование товаров	Артикул, тип, марка	ГОСТ, ТУ	Параметры эквивалентности	Технические характеристики	Единица измерения	Количество	Срок поставки с даты подписания договора	Адрес доставки завод-филиал
1	ТРУБА	20x2,8	ГОСТ 3262-75	Допускается эквивалент	Трубы стальные сварные, применяемые для водопроводов и газопроводов, а также для системы отопления и деталей конструкций. По длине трубы водогазопроводные изготавливают от 4 до 12 м. Труба обычной точности изготовления, немерной длины, с условным проходом 20 мм, толщиной стенки 2,8 мм, без резьбы и без муфты	кг	260	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	СЗПК - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
2	ТРУБА	32x5 В10	ГОСТ 8734-75 / ГОСТ 8733-74	Допускается эквивалент	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные, наружный диаметр 32, толщина стенки 5, сталь марки 10.	кг	650	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	СЗПК - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
3	ТРУБА	40x3,5	ГОСТ 3262-75	Допускается эквивалент	Труба стальная бесшовная водогазопроводная, немерная, 40x3,5 мм, Рабочая среда: горячая и холодная вода, пар, природный газ.	кг	2 600	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	СЗПК - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
4	КРУГ	Г В-II-28 Ст3пс3-II	ГОСТ 2590-88 / ГОСТ 535-88	Допускается эквивалент	Сталь горячекатаная, круглая, диаметром 28 мм, обычной точности прокатки В по ГОСТ 2590, марки стали Ст3пс3-II, без термической обработки.	кг	65	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	СЗПК - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
5	ТРУБА	40x3 В10	ГОСТ 8734-75 / ГОСТ 8733-74	Допускается эквивалент	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные, наружный диаметр 40, толщина стенки 3, сталь марки 10.	кг	130	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	СЗПК - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
6	Труба	28x25x2 Ст3сп5	ГОСТ 8645-68	Допускается эквивалент	Труба прямоугольная с наружным размером А = 28 мм, В = 25 мм с толщиной стенки 2 мм, длиной кратной 1250	кг	260	Срок поставки – 15 дней с даты	СЗПК - филиал

			/ ГОСТ 13663-86		мм, из стали марки 3сп5, группы В ГОСТ 13663-86:			направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	ОАО "ЭЛТЕЗА"
7	ТРУБА	48x4,0	ГОСТ 8734-75 ГОСТ 8733-74	Допускается эквивалент	Труба бесшовная горячекатаная. Диаметр -48мм, стенка - 4,0мм; Материал - сталь Б20	кг	130	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
8	Лист	БТ-ПН-О-0,8 08ПС-ОН-МТ-2	ГОСТ 19904-90	Допускается эквивалент	Лист толщиной 0,8 из оцинкованной стали 08ПС, нормальной точности прокатки Б, нормальной плоскостности ПН, без узора кристаллизации МТ	кг	6 500	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
9	Лист	Б-ПН-О-6,0x1500x300 0 Ст3сп	ГОСТ 19903-74 / ГОСТ 14637-89	Допускается эквивалент	Прокат горячекатанный толстолистовой из углеродистой стали обычного качества , толщина 6, ширина 1500 мм, длинна 3000 мм, марка стали 3сп	кг	650	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
10	Полоса	12x220 ст3сп	ГОСТ 103-76 / ГОСТ 535-2005	Допускается эквивалент	Полоса стальная горячекатаная толщиной 12 мм и шириной 220 мм, сталь марки Ст3сп	кг	130	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
11	КРУГ	16-h11 10-Б-Н	ГОСТ 7417-75 / ГОСТ 1051-73	Допускается эквивалент	Сталь калиброванная круглая, диаметр круга 16, сталь марки 10 .	кг	65	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
12	Лист	БТ-ПН-О-1,0x1250x250	ГОСТ 19904-	Допускается эквивалент	Холоднокатаный листовой прокат нормальной точности, нормальной плоскостности, с обрезанной	кг	1 300	Срок поставки – 15 дней с даты	ЛОЭТЗ - филиал

		0 К270В3-III-Н-08пс	90/ ГОСТ 16523-97		кромкой, толщиной 1 мм из стали К270В3-III-Н-08пс. Габариты 1,0x1250x2500			направления Заказчика Исполнителю Разрядки на отгрузку партии Товара	ОАО "ЭЛТЕЗА"
13	Труба	15x15x1,5 В10	ГОСТ 8639-82 / ГОСТ 13663-86	Допускается эквивалент	Труба стальная квадратная, наружный диаметр 15x15 , с толщиной стенки 1,5 мм , сталь марки 10.	кг	65	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разрядки на отгрузку партии Товара	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
14	Полоса	25x610x1700 ХВГ	ГОСТ 4405-75 / ГОСТ 5950-2000	Допускается эквивалент	Полоса кованая, мерной длины (МД), толщиной 25 мм, шириной 610 мм по ГОСТ 4405-75, из стали марки ХВГ, обычного качества поверхности	кг	780	30.12.2018	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
15	Круг	В-II-12 45-Б-Т	ГОСТ 2590-88 / ГОСТ 1050-2013	Допускается эквивалент	Прокат горячекатаный круглый, обычной точности прокатки (В1), II класса по кривизне, диаметром 12 мм по ГОСТ 2590-88, из стали марки 45.	кг	65	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разрядки на отгрузку партии Товара	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
16	Круг	В-II-14 45-Б-Т	ГОСТ 2590-88 / ГОСТ 1050-2013	Допускается эквивалент	Прокат горячекатаный круглый, обычной точности прокатки (В1), II класса по кривизне, диаметром 14 мм по ГОСТ 2590-88, из стали марки 45.	кг	65	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разрядки на отгрузку партии Товара	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
17	КРУГ	В-I-8 45-Б-Т	ГОСТ 2590-2006 / ГОСТ 1050-2013	Допускается эквивалент	Прокат горячекатаный круглый, обычной точности прокатки (В1), I класса по кривизне, диаметром 8 мм по ГОСТ 2590-2006, из стали марки 45.	кг	65	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разрядки на отгрузку партии Товара	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
18	Круг	В-II-10 45-Б-Т	ГОСТ 2590-2006 / ГОСТ	Допускается эквивалент	Прокат горячекатаный круглый, обычной точности прокатки (В1), I класса по кривизне, диаметром 10 мм по ГОСТ 2590-2006, из стали марки 45.	кг	39	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"

			1050-2013					Разнарядки на отгрузку партии Товара	
19	Лист	г/к Б-ПН-О-10,0 65Г	ГОСТ 19903-74 / ГОСТ 1577-93	Допускается эквивалент	Лист горячекатанный, прокат нормальной точности Б, толщина 10,0 мм, сталь марки 65Г	кг	312	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
20	Полоса	35x500x1500 ХВГ	ГОСТ 4405-75 / ГОСТ 5950-2000	Допускается эквивалент	Полоса кованая, толщиной 35 мм, шириной 500 мм по ГОСТ 4405-75, из стали марки ХВГ, обычного качества поверхности	кг	780	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
21	Труба	40x20x2 В10	ГОСТ 8645-68 / ГОСТ 13663-86	Допускается эквивалент	Труба стальная прямоугольная, наружный размер 40x20, стенка 2мм, марка стали 10.	кг	143	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
22	Полоса	40x500x1200 ХВГ	ГОСТ 4405-75 / ГОСТ 5950-2000	Допускается эквивалент	Полоса кованая, мерной длины (МД), толщиной 40 мм, шириной 500 мм по ГОСТ 4405-75, из стали марки ХВГ, обычного качества поверхности	кг	780	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
23	Круг	В-40 9ХС-б-4ГП	ГОСТ 2590-2006 / ГОСТ 5950-2000	Допускается эквивалент	Круг горячекатанный, диаметр 40, из стали марки 9ХС-б-4ГП	кг	390	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
24	Полоса	30x500x1500 ХВГ	ГОСТ 4405-75 / ГОСТ 5950-2000	Допускается эквивалент	Полоса кованая, толщиной 30 мм, шириной 500 мм по ГОСТ 4405-75, из стали марки ХВГ, обычного качества поверхности	кг	715	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"

								Разнарядки на отгрузку партии Товара	
25	Полоса	20x610x1700 ХВГ	ГОСТ 4405-75 / ГОСТ 5950-2000	Допускается эквивалент	Полоса кованная, толщиной 20 мм, шириной 610 мм по ГОСТ 4405-75, из стали марки ХВГ, обычного качества поверхности	кг	715	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
26	Труба	57x5,0 Ст20Нд	ГОСТ 8732-78 / ГОСТ 8731-74	Допускается эквивалент	Труба с наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 5.0 мм, длиной, кратной 1250 мм, обычной точности изготовления, из стали марки 10	кг	520	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
27	КРУГ	16-h11 45-Б-Н	ГОСТ 7417-75 / ГОСТ 1051-73	Допускается эквивалент	Прокат круглый, диаметром 16 мм, качества h11 по ГОСТ 7417-75, из углеродистой качественной конструкционной стали марки 45, с качеством поверхности группы Б, нагартованный - Н:	кг	91	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
28	КРУГ	6-h11 45-Б-Н	ГОСТ 7417-75 / ГОСТ 1051-73	Допускается эквивалент	Прокат круглый, диаметром 6 мм, качества h11 по ГОСТ 7417-75, из углеродистой качественной конструкционной стали марки 45, с качеством поверхности группы Б, нагартованный - Н:	кг	65	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
29	КРУГ	25-В-II 45-ЗГП	ГОСТ 2590-88 / ГОСТ 1050-88	Допускается эквивалент	Прокат горячекатаный круглый, обычной точности прокатки (В1), I класса по кривизне, диаметром 25 мм по ГОСТ 2590-2006, из стали марки 45.	кг	130	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
30	КРУГ	В-II-150 45-Б-Н	ГОСТ 2590-88 / ГОСТ 1050-88	Допускается эквивалент	Прокат горячекатаный круглый, обычной точности прокатки (В1), II класса по кривизне, диаметром 150 мм по ГОСТ 2590-2006, из стали марки 45.	кг	260	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"

								Разнарядки на отгрузку партии Товара	
31	Лист	г/к Б-ПУ-О-10,0х500х200 0 ХН45Ю-26	ГОСТ 19903-74 / ГОСТ 24982-81	Допускается эквивалент	Горячекатаный лист из сплава марки ХН45Ю, группы поверхности 26, с обрезной кромкой, размерами 10'500'2000:	кг	650	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
32	Круг	20 15Х25Т	ГОСТ 2590-88 / ГОСТ 5632-72	Допускается эквивалент	Сталь круглая коррозионно-стойкая жаропрочная, диаметр 20, марка стали 15Х25Т	кг	39	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
33	Лист	х/к БТ-ПН-О-1,5 К270ВЗ-III-Н-08пс	ГОСТ 16523-97 / ГОСТ 16523-97	Допускается эквивалент	Холоднокатанная листовая сталь толщиной 1,5, шириной 1250, длиной 2500мм, нормальной точности прокатки Б, нормальной плоскостности ПН, марка стали 08пс.	кг	91	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
34	Лист	оц БТ-ПН-О-0,55 08ПС-ОН-МТ-2	ГОСТ 19904-90 / ГОСТ 14918-80	Допускается эквивалент	Оцинкованная сталь толщиной 0,55, шириной 1250, длиной 2500мм, нормальной точности прокатки Б, нормальной плоскостности ПН, с необрезной кромкой НО группы ОН, с узором первого класса цинкового покрытия по ГОСТ 14918-80:	кг	1 261	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
35	Труба	89х8 В20	ГОСТ 8732-78 / ГОСТ 8731-74	Допускается эквивалент	Труба стальная бесшовная горячедеформированная, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 8 мм, обычной точности изготовления, из стали марки 20.	кг	1 170	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
36	Труба	57х4,0 Б 20	ГОСТ 8732-78 / ГОСТ 8731-74	Допускается эквивалент	Труба стальная бесшовная горячедеформированная, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 4 мм,, обычной точности изготовления, из стали марки 20.	кг	975	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"

								Разнарядки на отгрузку партии Товара	
37	Труба	42x4,0 Б 20	ГОСТ 8734-75 /ГОСТ 8733-74	Допускается эквивалент	Труба стальная бесшовная холоднодеформированная, с наружным диаметром 42 мм, толщиной стенки 4,0 мм, из стали марки 20.	кг	975	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
38	Труба	35x8,0 Б20	ГОСТ 8734-75 /ГОСТ 8733-74	Допускается эквивалент	Труба стальная бесшовная холоднодеформированная, с наружным диаметром 35 мм, толщиной стенки 8,0 мм, из стали марки 20.	кг	65	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
39	ТРУБА	ТРУБА 48x4,0	ГОСТ 8734-75 /ГОСТ 8733-74	Допускается эквивалент	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные, наружный диаметр 48, толщина стенки 4, сталь марки 10.	кг	65	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
40	Труба	83x19 ст.45	ГОСТ 8732-83 /ГОСТ 8731-74	Допускается эквивалент	Труба стальная бесшовная горячедеформированная, наружным диаметром 83 мм, толщиной стенки 19 мм, обычной точности изготовления, из стали марки 45.	кг	325	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
41	Труба	68x4 В20	ГОСТ 8732-78 /ГОСТ 8731-74	Допускается эквивалент	Труба стальная бесшовная горячедеформированная, наружный диаметр 68, толщина стенки 4 обычной точности изготовления, из стали марки 20.	кг	85	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
42	КРУГ	В-І-18 0501	ГОСТ 2590-88/ ТУ14-1-1132-74	Допускается эквивалент	Прокат стальной горячекатанный круглый, диаметр - 18 мм, обычной точности. Марка стали: 0501	кг	120	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю	СЗПК - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"

