

**ВНИМАНИЕ!**

**ОАО «ЭЛТЕЗА» информирует о внесении изменений от 27.09.2018 г. в документацию по открытому аукциону в электронной форме 741/ОАЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/2018/Д на право заключения договора на комплексную поставку материалов лакокрасочных и аналогичных для нанесения покрытий для нужд ОАО «ЭЛТЕЗА».**

**I. Изменения в извещение**

1) Строки № 12,13,14 извещения читать в следующей редакции:

«

12.	<b>Срок подачи заявок</b>	<p>Дата начала подачи заявок – с момента опубликования извещения и документации на сайтах <b>«05» сентября 2018 г.</b></p> <p>Дата окончания срока подачи заявок <b>15:00 часов московского времени «08» октября 2018 г.</b></p> <p>Заявки на участие в открытом аукционе № 741/ОАЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/2018/Д подаются в электронной форме в установленном документацией порядке на ЭТЗП (на странице данной процедуры на сайте ЭТЗП) и части, представляемой на бумажном носителе (в случае, предусмотренном документацией) по адресу: 129344, г. Москва, ул. Лётчика Бабушкина, вл. 1, стр. 1, 1 этаж, кабинет 13 <b>(в рабочие дни с 8:30 до 17:00 (в пятницу до 15:45), перерыв с 12:00 до 13:00).</b></p> <p>Для прохода в здание необходимо направить заявку (с указанием ФИО, контактного телефона, номера процедуры размещения заказа, даты и цели посещения) на электронный адрес: <a href="mailto:vishnevskiy@elteza.ru">vishnevskiy@elteza.ru</a>, не позднее, чем за один рабочий день (до 15:00 московского времени), предшествующий дню посещения. При проходе в здание необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность.</p>
13.	<b>Место и дата вскрытия заявок</b>	<p>Вскрытие заявок осуществляется по истечении срока подачи заявок <b>в 15:00 часов московского времени «08» октября 2018 г.</b> на ЭТЗП (на странице данного аукциона на сайте ЭТЗП).</p>
14.	<b>Место и дата рассмотрения предложений участников закупки и подведения итогов закупки</b>	<p>Рассмотрение аукционных заявок осуществляется <b>в 11:00 часов московского времени «11» октября 2018 г.</b> по адресу: г. Москва, ул. Лётчика Бабушкина, вл. 1, стр. 1, этаж 1, кабинет № 13.</p> <p>Проведение аукциона осуществляется <b>в 09:15 часов московского времени «17» октября 2018 г.</b> на ЭТЗП (на странице данного аукциона на сайте <a href="#">ЭТЗП</a>) в электронной форме в личном кабинете участника электронных процедур.</p>

**II. Изменения в документацию**

1) Пункт 1.8 документации читать в следующей редакции:

**1.1. «Порядок, место, дата начала и окончания срока подачи заявок, вскрытия заявок»**

Заявки в электронной форме (части заявок в электронной форме) подаются в порядке, указанном в пунктах 7.3.5-7.3.10 аукционной документации, в универсальной электронной торговой площадке (на странице данного аукциона на сайте <https://etp.comita.ru>) (далее – электронная площадка, ЭТЗП, сайт ЭТЗП). При подаче заявки (частей заявки) в электронной форме общий объём электронных документов не должен превышать 2100 Мегабайт.

Часть заявки на бумажном носителе представляется по адресу: 129344, г. Москва, ул. Лётчика Бабушкина, вл. 1, стр. 1, первый этаж, кабинет 13 (в рабочие дни с 9:00 до 17:00 (в пятницу до 15:45), перерыв с 12:00 до 13:00), если пунктом 1.6 аукционной документации предусмотрено обеспечение заявки и участник предоставляет такое обеспечение в виде банковской гарантии. Порядок предусмотрен пунктами 7.3.2-7.3.4 аукционной документации.

Для прохода в здание необходимо направить заявку (с указанием ФИО, контактного телефона, номера процедуры размещения заказа и цели посещения) на электронный адрес контактного лица, указанного в пункте 1.1 аукционной документации, не позднее, чем за один рабочий день (до 15:00 московского времени), предшествующий дню посещения. При проходе в здание необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность

Дата начала подачи заявок – с момента опубликования извещения и аукционной документации в Единой информационной системе в сфере закупок (далее – единая информационная система), на сайте ЭТЗП, а также на сайте ОАО «ЭЛТЕЗА» <http://www.elteza.ru> (раздел «Тендеры») (далее – сайты) **«05» сентября 2018 г.**

Дата окончания срока подачи заявок – **в 15:00 часов московского времени «08» октября 2018 г.**

Вскрытие заявок осуществляется по истечении срока подачи заявок **в 15:00 часов московского времени «08» октября 2018 г.**, на ЭТЗП (на странице данного открытого аукциона на сайте ЭТЗП).

2) Пункт 1.9 документации читать в следующей редакции:

**«1.9 Место и дата рассмотрения заявок участников аукциона и проведения аукциона»**

Рассмотрение аукционных заявок осуществляется **в 11:00 часов московского времени «11» октября 2018 г.** по адресу: 129344, г. Москва, ул. Лётчика Бабушкина, вл. 1, стр.1. этаж 1, кабинет № 13.

Проведение аукциона осуществляется **в 09:15 часов московского времени «17» октября 2018 г.** на ЭТЗП (на странице данного аукциона на

сайте ЭТЗП) в электронной форме в личном кабинете участника электронных процедур.»

3) Пункт 1.10 документации читать в следующей редакции:

**«1.10. Порядок направления запросов на разъяснение положений аукционной документации и предоставления разъяснений положений аукционной документации**

Порядок направления запросов на разъяснение положений аукционной документации и предоставления разъяснений положений аукционной документации указан в пункте 6.2 аукционной документации.

Срок направления участниками запросов на разъяснение положений аукционной документации: с **«05» сентября 2018 г.** по **«02» октября 2018 г.** **(включительно).**

Дата начала срока предоставления участникам разъяснений положений аукционной документации: **«05» сентября 2018 г.**

Дата окончания срока предоставления участникам разъяснений положений аукционной документации: **«05» октября 2018 г.»**

4) В Приложении №13 документации открытого аукциона в электронной форме технические характеристики товара по нижеуказанным позициям изложить в следующей редакции:



26	Краска	ОХТЭК	ТУ 2329-001-54357721-2004	Допускается эквивалент	<p>Эпоксидная порошковая краска . Цвет- серый. Для окрашивания металлических изделий для различных отраслей промышленности, эксплуатируемых внутри помещений. Прочность при растяжении по Эриксену- не менее 7мм. Твёрдость по прибору Бухгольца –(ISO 2815) – не менее 100. Прочности при изгибе – не более 1мм. Прочность при ударе – ISO 6272 – 120см. Адгезия – ISO 2409 – 0 баллов.</p>	кг	150,0 0	15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разрядки на отгрузку партии Товара	КЭТЗ Филиал ОАО «ЭЛТЕЗА»
39	Грунт-эмаль	АУ-1-201	ТУ 2312-201-00209711-2007	Допускается эквивалент	<p>Представляет из себя суспензию пигментов, наполнителей и целевых добавок в алкидно-уретановом лаке, для самостоятельной защиты прокорродировавших и чистых металлических, бетонных и железобетонных поверхностей. Цвет-черный. Массовая доля нелетучих веществ, %, не менее 50. Условная вязкость по вискозиметру ВЗ-246(4), с 60-120.,Блеск, % 19-4.Твердость пленки по маятниковому прибору ТМЛ 2124 отн. ед., не менее 0,2.,Прочность пленки при ударе по прибору У-2М, см, не менее 50.Адгезия пленки, балл, не более 1. Эластичность при изгибе, мм, не более 1.</p>	кг	100,0 0	15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разрядки на отгрузку партии Товара	АЭМЗ Филиал ОАО «ЭЛТЕЗА»