

ПРОТОКОЛ № 177/ОАЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/2018/Д /1
рассмотрения аукционных заявок, поступивших для участия
в открытом аукционе в электронной форме
№ 177/ОАЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/2018/Д на право заключения договора
на поставку оборудования конференц-зала с установкой и пуско-
наладочными работами.

г. Москва

«24» сентября 2018 г.
11:00

Состав экспертной группы:

(Руководитель)	
(Заместитель руководителя)	
Член ЭГ	
Член ЭГ	
Член ЭГ	

Кворум имеется

Повестка дня:

1. Рассмотрение аукционных заявок, представленных для участия в открытом аукционе в электронной форме № 177/ОАЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/2018/Д на право заключения договора на поставку оборудования конференц-зала с установкой и пуско-наладочными работами (далее – заявка, аукцион соответственно).

По пункту 1 повестки дня:

1.1. Открытое акционерное общество «Объединенные электротехнические заводы» (ОАО «ЭЛТЕЗА») проводит открытый аукцион № 177/ОАЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/2018/Д.

Начальная (максимальная) цена договора:

- - 593 100,00 (пятьсот девяносто три тысячи сто) рублей 00 копеек без учета НДС;

- 699 858,00 (шестьсот девяносто девять тысяч восемьсот пятьдесят восемь) рублей 00 копеек с учетом НДС.

Начальная (максимальная) цена договора включает расходы, на перевозку, страхование и т.п., уплату таможенных пошлин, налогов (кроме НДС), и других обязательных платежей.

Объем поставляемых товаров указан в Приложении № 2 к аукционной документации - «Техническое задание».

Срок исполнения договора: Поставка товара осуществляется в течение 10 (десяти) календарных дней с даты заключения договора.

К установленному в аукционной документации сроку вскрытия заявок для участия в аукционе поступили заявки следующих участников:

Регистрационный номер участника	1
Часть заявки на бумажном носителе	не требуется
Электронная часть	представлена

1.2. По итогам рассмотрения экспертной группой заявок участников, представленных для участия в аукционе № 177/ОАЭ-ОАО«ЭЛТЕЗА»/2018/Д на соответствие участников обязательным требованиям, а также наличие и соответствие представленных в составе заявок документов требованиям аукционной документации, на соответствие участников квалификационным требованиям, соответствие заявки участника требованиям технического задания аукционной документации, наличие и соответствие представленных в составе заявки документов квалификационным требованиям, требованиям технического задания аукционной документации установлено, что:

1.2.1. Соответствуют обязательным требованиям, указанным в пункте 5.3.3. аукционной документации и представили документы, предусмотренные пунктами 7.1.8.1.-7.1.8.3, 7.1.8.5.-7.1.8.10. аукционной документации следующие участники:

- участник № 1.

1.2.2. Соответствуют требованиям технического задания аукционной документации заявки следующих участников:

- участник № 1.

1.2.3. Допускаются к участию в аукционе № 177/ОАЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/2018/Д следующие участники, соответствующие обязательным требованиям документации, заявки которых соответствуют требованиям технического задания документации, представившие надлежащим образом оформленные документы, предусмотренные документацией:

- участник № 1.

Открытый аукцион в электронной форме № 177/ОАЭ-ОАО "ЭЛТЕЗА"/2018/Д на право заключения договора на поставку оборудования конференц-зала с установкой и пуско-наладочными работами признан несостоявшимся, в связи с тем, что по итогам рассмотрения аукционных заявок к участию в аукционе допущен один участник, на основании подпункта 2) пункта 6.10.2. аукционной документации.

1.3.5. В связи с тем, что единственный участник Общество с ограниченной ответственностью «АЙТЕК» (Участник №1) допущен к участию в открытом аукционе в электронной форме № 177/ОАЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/2018/Д, в соответствии с пунктом 6.10.3. аукционной документации согласовать заключение договора на поставку оборудования конференц-зала с установкой и пуско-наладочными работами с единственным участником по цене, согласованной в установленном порядке, но не выше начальной (максимальной) цены договора в соответствии с условиями, указанными в заявке, техническом предложении Общества с ограниченной ответственностью «АЙТЕК».

Подписи