

Приложение №13 к  
аукционной документации

№ п/п	Наименование товаров	Артикул, тип, марка, ГОСТ	Параметры эквивалентности	Технические характеристики	Единица измерения	Количество	Срок поставки с даты подписания договора	Адрес доставки завод-филиал
1	Кисть	№4	Допускается эквивалент	КИСТЬ, щетина, круглая, размер 180x6x6 мм	шт	100	15 дней с даты разнарядки	АЭМЗ-филиал ОАО ЭЛТЕЗА
2	КЛЮЧ	7811-0319 1 Х9	Допускается эквивалент	ключ для круглых шлицевых гаек 65-70 мм	шт	60	15 дней с даты разнарядки	АЭМЗ-филиал ОАО ЭЛТЕЗА
3	ОТБОЙНИК	2101- 2912624-01	Допускается эквивалент	Длина - 0,058 м Высота - 0,04 м Ширина - 0,047 м	шт	200	15 дней с даты разнарядки	АЭМЗ-филиал ОАО ЭЛТЕЗА
4	ДИСК ОТРЕЗНОЙ	125X2X22 А36 МЕТАЛЛ 3337 (Луга - абразив)	Допускается эквивалент	Внешний диаметр диска, в миллиметрах 115 Посадочный диаметр диска, в миллиметрах 22.2 Толщина диска, в миллиметрах 1.6 Максимальное число оборотов, в оборотах в минуту 13300 Максимальная скорость резания, в метрах за секунду 80	шт	80	15 дней с даты разнарядки	АЭМЗ-филиал ОАО ЭЛТЕЗА
5	сверло	2300-0158	Допускается эквивалент	Сверло с цилиндрическим хвостовиком нормальной точности, класс В1, диаметром 3,2 мм, правое, материал Р6М5. Для сверления отверстий в металлах.	шт	80	15 дней с даты разнарядки	АЭМЗ-филиал ОАО ЭЛТЕЗА
6	Сверло	2300-0168 ГОСТ 10902-77 (4,10 мм)	Допускается эквивалент	Сверло спиральное с цилиндрическим хвостовиком, диаметр 4,10 мм	шт	80	15 дней с даты разнарядки	АЭМЗ-филиал ОАО ЭЛТЕЗА
7	Сверло	2300-0174 ГОСТ 10902-77 (5,0 мм)	Допускается эквивалент	Сверло спиральное с цилиндрическим хвостовиком, диаметр 5 мм	шт	120	15 дней с даты разнарядки	АЭМЗ-филиал ОАО ЭЛТЕЗА
8	Сверло	2300-0175 ГОСТ 10902-77	Допускается эквивалент	Сверло спиральное с цилиндрическим хвостовиком, диаметр 5,10 мм	шт	120	15 дней с даты разнарядки	АЭМЗ-филиал ОАО

		(5,10 мм)						ЭЛТЕЗА
9	Сверло	2300-0176 ГОСТ 10902-77 (5,20 мм)	Допускается эквивалент	Сверло спиральное с цилиндрическим хвостовиком, диаметр 5,20 мм	шт	120	15 дней с даты разрядки	АЭМЗ- филиал ОАО ЭЛТЕЗА
10	ПЛАШКА	2650-1617 6g (M8x1,25)	Допускается эквивалент	Плашка круглая для нарезания метрической резьбы обозначается буквой М - метрическая плашка, диаметром 8мм и шагом резьбы 1,25.	шт	80	15 дней с даты разрядки	АЭМЗ- филиал ОАО ЭЛТЕЗА
11	Пластина твердосплавная	10114- 110408 ВК8	Допускается эквивалент	Пластина со стружколомом. Применяется для проходных резцов с механическим креплением пластин и торцевых насадных фрез. Длина стороны, мм 11,5. Диаметр посадочного отверстия, мм 6,35. Толщина, мм 4,76. Радиус закругления у вершины пятиугольника, мм 0,8	шт	3 000	15 дней с даты разрядки	АЭМЗ- филиал ОАО ЭЛТЕЗА
12	Метчик	2640-0021	Допускается эквивалент	Метчик для нарезки метрической резьбы диаметром 4 мм	шт	120	15 дней с даты разрядки	АЭМЗ- филиал ОАО ЭЛТЕЗА
13	Плашка	2650-1677 6g (M10)	Допускается эквивалент	Плашка круглая для нарезания метрической резьбы обозначается буквой М - метрическая плашка, диаметром 10мм и шагом резьбы 1,25.	шт	80	15 дней с даты разрядки	АЭМЗ- филиал ОАО ЭЛТЕЗА
14	плашка	2650-1745 6g	Допускается эквивалент	Плашка для нарезания внешней резьбы М12	шт	80	15 дней с даты разрядки	АЭМЗ- филиал ОАО ЭЛТЕЗА
15	СВЕРЛО	2300-0135 ( 1,6 мм )	Допускается эквивалент	Диаметр D, мм: 1,6 Длина общая L, мм: 43 Длина режущей части l, мм: 20	шт	120	15 дней с даты разрядки	АЭМЗ- филиал ОАО ЭЛТЕЗА
16	Сверло	2300-2440 ГОСТ 10902-77 ( 6,7 мм )	Допускается эквивалент	Сверло спиральное с цилиндрическим хвостовиком, диаметр 6,7 мм	шт	40	15 дней с даты разрядки	АЭМЗ- филиал ОАО ЭЛТЕЗА
17	Щетка ДЕРЕВЯННАЯ	ЩК 191	Допускается эквивалент	Щетка сметка 4-х рядная с плоской ручкой ЩК 191	шт	200	15 дней с даты разрядки	АЭМЗ- филиал ОАО ЭЛТЕЗА
18	Круг алмазный	1A1 2720- 0096	Допускается эквивалент	Круг отрезной с алмазной крошкой, размер 150x10x5x32	шт	20	15 дней с даты разрядки	АЭМЗ- филиал ОАО

								ЭЛТЕЗА
19	фреза фасонная специальная	РИ-264-01	Допускается эквивалент	Фреза фасонная специальная. В конструкции должна быть предусмотрена специальная шпилька для зажима в патроне дрели.	шт	24	15 дней с даты разрядки	АЭМЗ-филиал ОАО ЭЛТЕЗА
20	Сверло	2300-0208 ГОСТ 10902-77 (10,0 мм)	Допускается эквивалент	Сверло спиральное с цилиндрическим хвостовиком, диаметр 10 мм	шт	20	15 дней с даты разрядки	АЭМЗ-филиал ОАО ЭЛТЕЗА
21	сверло	2317-0004	Допускается эквивалент	Сверло с цилиндрическим хвостовиком нормальной точности, класс В1, диаметром 2,0 мм, правое, материал Р6М5. Для сверления отверстий в металлах.	шт	120	15 дней с даты разрядки	АЭМЗ-филиал ОАО ЭЛТЕЗА
22	сверло	2317-0005	Допускается эквивалент	Сверло с цилиндрическим хвостовиком нормальной точности, класс В1, диаметром 2,5 мм, правое, материал Р6М5. Для сверления отверстий в металлах.	шт	120	15 дней с даты разрядки	АЭМЗ-филиал ОАО ЭЛТЕЗА
23	сверло	2317-0006	Допускается эквивалент	Сверло с цилиндрическим хвостовиком нормальной точности, класс В1, диаметром 3,15 мм, правое, материал Р6М5. Для сверления отверстий в металлах.	шт	80	15 дней с даты разрядки	АЭМЗ-филиал ОАО ЭЛТЕЗА
24	сверло	2317-0007	Допускается эквивалент	Сверло с цилиндрическим хвостовиком нормальной точности, класс В1, диаметром 4 мм, правое, материал Р6М5. Для сверления отверстий в металлах.	шт	60	15 дней с даты разрядки	АЭМЗ-филиал ОАО ЭЛТЕЗА
25	Сверло	2300-0212 ГОСТ 10902-77 (10,5 мм)	Допускается эквивалент	Сверло спиральное с цилиндрическим хвостовиком, диаметр 10,5 мм	шт	40	15 дней с даты разрядки	АЭМЗ-филиал ОАО ЭЛТЕЗА
26	Сверло	2300-0220 ГОСТ 10902-77 (12,5 мм)	Допускается эквивалент	Сверло спиральное с цилиндрическим хвостовиком, диаметр 12,5 мм	шт	20	15 дней с даты разрядки	АЭМЗ-филиал ОАО ЭЛТЕЗА
27	Сплав твердый	R290-12T 308M	Допускается эквивалент	Твёрдые и износостойкие металлокерамические материалы, полученные методами порошковой металлургии, способные сохранять эти свойства при 900—1150 °С.	шт	400	15 дней с даты разрядки	АЭМЗ-филиал ОАО ЭЛТЕЗА
28	фреза	2220-0526	Допускается эквивалент	6,0 шпонка	шт	40	15 дней с даты разрядки	АЭМЗ-филиал ОАО ЭЛТЕЗА

29	Пластина сменная твердосплавная шестигранной формы	02114-080408 T15K6	Допускается эквивалент	Режущая 6-ти гранная пластина с углом 80 градусов, отверстием и стружкой ломающими канавками на одной стороне. Форма пластины – шестигранная. Размер пластины, мм - 8. Рабочая толщина пластины, мм - 4,76. Форма (радиус) вершины, мм - 0,8. Задний угол в градусах - 0о. Класс допуска – 1. Сплав: T15K6 – титановольфрамокобальтовый (титан-15%, вольфрам-79%, кобальт-6%).	шт	400	15 дней с даты разрядки	АЭМЗ-филиал ОАО ЭЛТЕЗА
30	Пластина сменная твердосплавная шестигранной формы	02114-100612 T15K6	Допускается эквивалент	Режущая 6-ти гранная пластина с углом 80 градусов, отверстием и стружкой ломающими канавками на одной стороне. Сплав: T15K6 – титановольфрамокобальтовый (титан-15%, вольфрам-79%, кобальт-6%).	шт	400	15 дней с даты разрядки	АЭМЗ-филиал ОАО ЭЛТЕЗА
31	Пила	M42, M51	Допускается эквивалент	ленточная	шт	200	15 дней с даты разрядки	АЭМЗ-филиал ОАО ЭЛТЕЗА
32	Сверло	2300-0148 (2,5 мм)	Допускается эквивалент	Диаметр D, мм 2,5 Длина L, мм 57 l, мм 30 Направление Правое	шт	120	15 дней с даты разрядки	АЭМЗ-филиал ОАО ЭЛТЕЗА
33	сверло	2300-0195	Допускается эквивалент	Сверло с цилиндрическим хвостовиком нормальной точности, класс В1, диаметром 8 мм, правое, материал Р6М5. Для сверления отверстий в металлах.	шт	120	15 дней с даты разрядки	АЭМЗ-филиал ОАО ЭЛТЕЗА
34	Сверло	2300-0200 ГОСТ 10902-77 (8,5 мм)	Допускается эквивалент	Сверло спиральное с цилиндрическим хвостовиком, диаметр 8,5 мм	шт	40	15 дней с даты разрядки	АЭМЗ-филиал ОАО ЭЛТЕЗА
35	Фреза	2234-0355 (6,0 мм шпон.)	Допускается эквивалент	d1 для ЦХ, Конус Морзе для КХ 6 l, мм 8 l1, мм 36 Диаметр, мм 6 Направление Праворезущая Обозначение Фреза шпоночная d6P9 2234-0355 ГОСТ 9140 Поле допуска Р9 Радиус r, мм 0,2 Тип хвостовика (КХ-конический, ЦХ-цилиндрический) ЦХ	шт	80	15 дней с даты разрядки	АЭМЗ-филиал ОАО ЭЛТЕЗА

36	метчик	2620-1093	Допускается эквивалент	M4,0x0,7	шт	120	15 дней с даты разрядки	АЭМЗ-филиал ОАО ЭЛТЕЗА
37	метчик	2620-1123	Допускается эквивалент	M5,0x0,8	шт	120	15 дней с даты разрядки	АЭМЗ-филиал ОАО ЭЛТЕЗА
38	метчик	2640-0053	Допускается эквивалент	M6,0x1	шт	120	15 дней с даты разрядки	АЭМЗ-филиал ОАО ЭЛТЕЗА
39	плашка	2654-0167A	Допускается эквивалент	плашка для нарезания внешней трубной резьбы G1"	шт	8	15 дней с даты разрядки	АЭМЗ-филиал ОАО ЭЛТЕЗА
40	Сверло	2300-0182 ГОСТ 10902-77 (6,1 мм)	Допускается эквивалент	Сверло спиральное с цилиндрическим хвостовиком, диаметр 6,1 мм	шт	40	15 дней с даты разрядки	АЭМЗ-филиал ОАО ЭЛТЕЗА
41	Сверло	2300-0187 ГОСТ 10902-77 (7 мм)	Допускается эквивалент	Сверло спиральное с цилиндрическим хвостовиком, диаметр 7 мм	шт	40	15 дней с даты разрядки	АЭМЗ-филиал ОАО ЭЛТЕЗА
42	Сверло	2300-0192 ГОСТ 10902-77 (7,6 мм)	Допускается эквивалент	Сверло спиральное с цилиндрическим хвостовиком, диаметр 7,6 мм	шт	80	15 дней с даты разрядки	АЭМЗ-филиал ОАО ЭЛТЕЗА
43	Сверло	2300-0197 ГОСТ 10902-77 (8,2 мм)	Допускается эквивалент	Сверло спиральное с цилиндрическим хвостовиком, диаметр 8,2 мм	шт	40	15 дней с даты разрядки	АЭМЗ-филиал ОАО ЭЛТЕЗА
44	Сверло	2300-0201 ГОСТ 10902-77 (8,7 мм)	Допускается эквивалент	Сверло спиральное с цилиндрическим хвостовиком, диаметр 8,7 мм	шт	20	15 дней с даты разрядки	АЭМЗ-филиал ОАО ЭЛТЕЗА
45	Сверло	2300-0312 ГОСТ 10902-77 (8,6 мм)	Допускается эквивалент	Сверло спиральное с цилиндрическим хвостовиком, диаметр 8,6 мм	шт	40	15 дней с даты разрядки	АЭМЗ-филиал ОАО ЭЛТЕЗА
46	Сплав твердый	ф.10114-110408 T5K10 (H30)	Допускается эквивалент	Сплав T5K10 (H30)	шт	800	15 дней с даты разрядки	АЭМЗ-филиал ОАО

								ЭЛТЕЗА
47	сплав	ф.08116-190610-136 T15K6	Допускается эквивалент	твердый	шт	400	15 дней с даты разрядки	АЭМЗ-филиал ОАО ЭЛТЕЗА
48	фреза	2234-0208	Допускается эквивалент	Фреза прорезная (отрезная), число зубьев 95, наружный диаметр 180 мм, ширина 12 мм для резки деталей из стали и черных металлов.	шт	20	15 дней с даты разрядки	АЭМЗ-филиал ОАО ЭЛТЕЗА
49	Круг	41 355x3,0x25,4 14A 80-H 41-43 БУ 80м/с 2КЛ	Допускается эквивалент	отрезной	шт	80	15 дней с даты разрядки	АЭМЗ-филиал ОАО ЭЛТЕЗА
50	сверло	2317-0003	Допускается эквивалент	Сверло с цилиндрическим хвостовиком нормальной точности, класс В1, диаметром 1,6 мм, правое, материал Р6М5. Для сверления отверстий в металлах.	шт	120	15 дней с даты разрядки	АЭМЗ-филиал ОАО ЭЛТЕЗА
51	фреза	РИ-275	Допускается эквивалент	фасонная специальная	шт	24	15 дней с даты разрядки	АЭМЗ-филиал ОАО ЭЛТЕЗА
52	Круг шлифовальный	1 150x20x32 25А 25Н СМ1 6 К1А 35м/с А1кл.	Допускается эквивалент	Круг шлифовальный прямого профиля, наружный диаметр 150 мм, ширина 20 мм, внутренний диаметр 32 мм, материал электрокорунд белый марки 25А, зернистость 40Н, степень твердости СМ1, номер структуры 6, керамическая связка К1А, рабочая скорость 35 м/с, класс точности А, класс неуравновешенности 1	шт	80	15 дней с даты разрядки	АЭМЗ-филиал ОАО ЭЛТЕЗА
53	Круг	1 250x40x76 25А 40Н СМ1 6 К1А 35м/с А1кл.	Допускается эквивалент	шлифовальный	шт	20	15 дней с даты разрядки	АЭМЗ-филиал ОАО ЭЛТЕЗА
54	Круг шлифовальный	1 300x40x76 25А 40Н СМ1 6 К1А 35м/с А1кл.	Допускается эквивалент	Круг шлифовальный прямого профиля, наружный диаметр 300 мм, ширина 40 мм, внутренний диаметр 76 мм, материал электрокорунд белый марки 25А, зернистость 40Н, степень твердости СМ1, номер структуры 6, керамическая связка К1А, рабочая скорость 35 м/с, класс точности А, класс неуравновешенности 1	шт	20	15 дней с даты разрядки	АЭМЗ-филиал ОАО ЭЛТЕЗА

55	Круг шлифовальный	12 200x20x32 25А 25Н СМ2 6 К1А 35м/с А1кл.	Допускается эквивалент	Круг шлифовальный прямого профиля, наружный диаметр 200 мм, ширина 20 мм, внутренний диаметр 32 мм, материал электрокорунд белый марки 25А, зернистость 40Н, степень твердости СМ1, номер структуры 6, керамическая связка К1А, рабочая скорость 35 м/с, класс точности А, класс неуравновешенности 1	шт	20	15 дней с даты разрядки	АЭМЗ-филиал ОАО ЭЛТЕЗА
56	СВЕРЛО	2300-7545 (4,0 мм)	Допускается эквивалент	Сверло с цилиндрическим хвостовиком нормальной точности, класс В1, диаметром 4,0 мм, правое, длина 75 мм, длина цилиндрической ленточки 43 мм, материал Р6М5. Для сверления отверстий в металлах.	шт	80	15 дней с даты разрядки	АЭМЗ-филиал ОАО ЭЛТЕЗА
57	Сверло	2300-0181 ГОСТ 10902-77 (6,0 мм)	Допускается эквивалент	Сверло спиральное с цилиндрическим хвостовиком, диаметр 6 мм	шт	120	15 дней с даты разрядки	АЭМЗ-филиал ОАО ЭЛТЕЗА
58	Сверло	2300-0185 ГОСТ 10902-77 (6,5 мм)	Допускается эквивалент	Сверло спиральное с цилиндрическим хвостовиком, диаметр 6,5 мм	шт	80	15 дней с даты разрядки	АЭМЗ-филиал ОАО ЭЛТЕЗА
59	Сверло	2300-0309 ГОСТ 10902-77 (6,8 мм)	Допускается эквивалент	Сверло спиральное с цилиндрическим хвостовиком, диаметр 6,8 мм	шт	40	15 дней с даты разрядки	АЭМЗ-филиал ОАО ЭЛТЕЗА
60	сверло	2300-0159	Допускается эквивалент	Сверло с цилиндрическим хвостовиком нормальной точности, класс В1, диаметром 3,3 мм, правое, материал Р6М5. Для сверления отверстий в металлах.	шт	80	15 дней с даты разрядки	АЭМЗ-филиал ОАО ЭЛТЕЗА
61	Сверло	2300-0169 ГОСТ 10902-77 (4,2 мм)	Допускается эквивалент	Сверло спиральное с цилиндрическим хвостовиком, диаметр 4,2 мм	шт	80	15 дней с даты разрядки	АЭМЗ-филиал ОАО ЭЛТЕЗА
62	ПИЛА	3421-0592 ВК8	Допускается эквивалент	Пила дисковая с твердосплавными пластинами для обработки древесных материалов. Диаметр D, мм. 450	шт	4	15 дней с даты разрядки	АЭМЗ-филиал ОАО ЭЛТЕЗА
63	Метчик	2625-0063.А2	Допускается эквивалент	Метчик для нарезки трубной резьбы диаметром 1 дюйм	шт	16	15 дней с даты разрядки	АЭМЗ-филиал ОАО ЭЛТЕЗА
64	Круг зачистной	27 180x6x22 14А 63Н 35-	Допускается эквивалент	Диаметр диска 180 Диаметр посадочного отверстия 22	шт	240	15 дней с даты	АЭМЗ-филиал

		39БУ 80м/с 2кл.		Толщина диска 6			разрядки	ОАО ЭЛТЕЗА
65	Круг шлифовальный	25А 40Н СМ1 6 К1А	Допускается эквивалент	Круг шлифовальный прямого профиля, наружный диаметр 450 мм, ширина 80 мм, внутренний диаметр 203 мм, материал электрокорунд белый марки 25А, зернистость 40Н, степень твердости СМ1, номер структуры 6, керамическая связка К1А, рабочая скорость 35 м/с, класс точности А, класс неуравновешенности 1	шт	20	15 дней с даты разрядки	АЭМЗ- филиал ОАО ЭЛТЕЗА
66	Комплект инструментов и принадлежностей для универсального набора инструментов для обслуживания устройств СЦБ	28010-00-00	Допускается эквивалент	1 Паспорт, 28010-00-00ПС 2 Сумка для переноски универсального набора для обслуживания устройств СЦБ 3 Набор стрелочных щупов (2,3,4мм) на рукоятке 4 Ключ специальный для стрелочного электропривода 5 Ключ специальный светофорный 6 Кисть - ручник КР25 7 Масленка металлическая 500 мл 8 Отвертка диэлектрическая с внутренним шестигранником 7 мм 9 Отвертка диэлектрическая с внутренним шестигранником 8 мм 10 Отвертка диэлектрическая с внутренним шестигранником 9 мм 11 Отвертка диэлектрическая с внутренним шестигранником 10 мм 12 Отвертка диэлектрическая с внутренним шестигранником 11 мм 13 Отвертка диэлектрическая с внутренним шестигранником 12 мм 14 Отвертка диэлектрическая с внутренним шестигранником 13 мм 15 Отвертка диэлектрическая с внутренним шестигранником 14 мм 16 Отвертка крестовая РН2×100 с изолирующей рукояткой до 1000В 17 Отвертка шлицевая 1,2х8,0х175 с изолирующей рукояткой до 1000В 18 Отвертка шлицевая 1,0х5,5х125 с изолирующей рукояткой до 1000В 19 Отвертка шлицевая 0,8х4,0х100 с изолирующей рукояткой до 1000В	компл	2	15 дней с даты разрядки	ЕлПК- филиал ОАО ЭЛТЕЗА



				<p>20 Ключ комбинированный 5,5×5,5  21 Ключ комбинированный 7×7  22 Ключ комбинированный 8×8  23 Ключ комбинированный 9×9  24 Ключ комбинированный 10×10  25 Ключ комбинированный 11×11  26 Ключ комбинированный 12×12  27 Ключ комбинированный 13×13  28 Ключ комбинированный 14×14  29 Ключ комбинированный 17×17  30 Ключ комбинированный 19×19  31 Ключ комбинированный 22×22  32 Ключ комбинированный 24×24  33 Ключ комбинированный 27×27  34 Ключ комбинированный 30×30  35 Ключ комбинированный 32×32  36 Ключ комбинированный 36×36  37 Плоскогубцы 200мм с изолирующими рукоятками до 1000В  38 Круглогубцы 140мм с изолирующими рукоятками до 1000В  39 Бокорезы 160мм с изолирующими рукоятками до 1000В  40 Пинцет стальной 150мм  41 Нож монтажный в чехле  42 Кусачки торцевые 180мм  43 Молоток слесарный 0,5 кг  44 Ножовка по металлу  45 Рулетка 10м</p>				
67	Комплект инструментов и принадлежностей для набора инструментов электромеханика СЦБ	28012-01-00	Допускается эквивалент	<p>1 Паспорт, 28012-00-00ПС 1  2 Сумка поясная для переноски инструментов по ремонту и обслуживанию светофоров 1  3 Сумка для переноски инструментов по ремонту и обслуживанию стрелочной гарнитуры 1  4 Сумка для переноски инструментов по ремонту и обслуживанию стрелочного электропривода 1  5 Сумка для переноски инструментов, принадлежностей и запасных частей для установки электротяговых соединителей и дроссельных переключателей втулочных 1  6 Набор стрелочных щупов (2,3,4мм) на рукоятке 2</p>	компл	31	15 дней с даты разрядки	ЕлПК-филиал ОАО ЭЛТЕЗА

				<p>7 Ключ установочный для реле типа НШ 1</p> <p>8 Перемычка из провода МГ-50 1</p> <p>9 Ключ для скрутки проволоки 1</p> <p>10 Комплект для кернения 1</p> <p>11 Приспособление для запрессовки и выпрессовки втулок 1</p> <p>12 Рукоятка универсальная (для зубила и выколотки) 1</p> <p>13 Ключ для напольного оборудования комбинированный крестообразный 1</p> <p>14 Ключ для регулировки контактных пружин автопереключателя 1</p> <p>15 Приспособление для переноски электродвигателей стрелочных приводов 2</p> <p>16 Выколотка для втулок 1</p> <p>17 Ключ от релейного шкафа (заготовка) 1</p> <p>18 Шаблон для проверки расстояния между контактами автопереключателя ШК-6, 28012-00-06 1</p> <p>19 Шаблон для проверки расстояния между контактами автопереключателя ШК-12 1</p> <p>20 Ключ для снятия электродвигателя торцевой 17х22 с отверстиями для оси 1</p> <p>21 Выколотка 1</p> <p>22 Втулка с нанесенной смазкой 30</p> <p>23 Скоба (ручка от релейного шкафа) 1</p> <p>24 Ключ специальный светофорный 1</p> <p>25 Ключ специальный для стрелочного электропривода 1</p> <p>26 Электропаяльник ЭПСН-100/220 ГОСТ 7219-83 1</p> <p>27 Удлинитель электрический на три розетки длиной 5м 1</p> <p>28 Фонарь аккумуляторный АН-0-005С ДиК (АН-0-003С Фо-ДиК) 1</p> <p>29 Кисть флейцевая КФ25-1 1</p> <p>30 Приспособление для обжима наконечников для проводов К507 КЛК КЛАУКЕ 1</p> <p>31 Комплект наконечников кольцевых 423.1 В 4мм (100 шт.) 1</p> <p>32 Комплект наконечников кольцевых 423.1 В 6 мм (100 шт.) 1</p> <p>33 Набор щупов -701 с диапазоном измерения 0,05-1,00мм 1</p>				
--	--	--	--	--	--	--	--	--

				<p>34 Отвертка диэлектрическая с внутренним шестигранником 6 мм 1</p> <p>35 Отвертка диэлектрическая с внутренним шестигранником 7 мм 1</p> <p>36 Отвертка диэлектрическая с внутренним шестигранником 8 мм 1</p> <p>37 Отвертка диэлектрическая с внутренним шестигранником 9 мм 1</p> <p>38 Отвертка диэлектрическая с внутренним шестигранником 10 мм 1</p> <p>39 Отвертка диэлектрическая с внутренним шестигранником 11 мм 1</p> <p>40 Отвертка крестовая PH2 x100 с изолирующей рукояткой до 1000В 1</p> <p>41 Отвертка шлицевая 2,0x12,0 x250 1</p> <p>42 Плоскогубцы комбинированные 200мм с изолирующими рукоятками до 1000В 1</p> <p>43 Круглогубцы 140мм с изолирующими рукоятками до 1000В 1</p> <p>44 Бокорезы 180мм с изолирующими рукоятками до 1000В 1</p> <p>45 Кусачки торцевые 180мм 1</p> <p>46 Пояс предохранительный строительный тип Да (строп –полиамидный или полиэфирный канат) 1</p> <p>47 Ключ накидной с изгибом односторонний S30мм 1</p> <p>48 Ключ накидной с изгибом односторонний S32мм 1</p> <p>49 Ключ накидной с изгибом односторонний S36мм 1</p> <p>50 Пруток для ключа накидного одностороннего L=300мм 1</p> <p>51 Пруток для ключа накидного одностороннего L=500мм 1</p> <p>52 Лопатка монтажная 1</p> <p>53 Рулетка 5м 1</p> <p>54</p> <p>5 Рукоятка реверсивная VI,1/2" 1</p> <p>55 Головка 6910-0283 / X 9 ГОСТ 25604-83 1</p> <p>56 Головка 6910-0286 / X 9 25604-83 1</p> <p>57</p> <p>Развертка 2362-0015 ГОСТ 3509-71 1</p>				
--	--	--	--	---	--	--	--	--

				<p>58 Ерш специальный цилиндрический 1 59 Зенковка 1</p> <p>60 Калибр-пробка 8133-0936 ГОСТ 14810-69 1</p> <p>61 Сверло 2302-0819 ГОСТ 20697-75 5</p> <p>62 Сверло ТЭ5230.06-00 с пластиной из твердого сплава ВК6 L=175мм 5</p> <p>63 Набор головок торцевых 1/2" с воротком и удлинителем 1</p> <p>64 Зубило слесарное L=300мм 1</p> <p>65 Нож монтажный в чехле 1</p> <p>66 Головка торцевая 10 мм шестигранная удлиненная 1/4" 1</p> <p>67 Болторез 450мм 1</p> <p>68 Ключ динамометрический 1/4" 1</p> <p>69 Ключ комбинированный 10 x10 1</p> <p>70 Ключ комбинированный 11 x 11 1</p> <p>71 Ключ комбинированный 12 x12 1</p> <p>72 Ключ комбинированный 13 x13 1</p> <p>73 Ключ комбинированный 14 x 14 1</p> <p>74 Ключ комбинированный 17 x 17 1</p> <p>75 Ключ комбинированный 19 x 19 1</p> <p>76 Ключ комбинированный 22 x 22 1</p> <p>77 Ключ комбинированный 24 x 24 1</p> <p>78 Ключ комбинированный 30 x 30 1</p> <p>79 Ключ комбинированный 36 x 36 1</p> <p>80 Ключ рожковый 12x13 1</p> <p>81 Ключ рожковый 14x17 1</p> <p>82 Ключ рожковый 17x19 1</p> <p>83 Ключ рожковый 22x24 1</p> <p>84 Ключ рожковый 27x32 1</p> <p>85 Ключ торцевой с внутренним шестигранником 11, удлиненный с Т-образной изолирующей рукояткой 1</p> <p>86 Кусачки для кабеля 230 мм с изолирующими рукоятками до 1000В 1</p> <p>87 Молоток слесарный 1кг 1</p> <p>88 Молоток слесарный 0,5кг 1</p> <p>89 Напильник круглый драчевый с рукояткой 250мм 1</p> <p>90 Напильник плоский драчевый с рукояткой 250мм 1</p> <p>91 Напильник трехгранный драчевый с рукояткой 250мм 1</p> <p>92 Ножницы по металлу универсальные 280мм 1</p>				
--	--	--	--	--	--	--	--	--

				<p>93 Ножовка по металлу 1  94 Сменное ножовочное полотно 5  95 Съёмник изоляции кабеля 0,2-6 мм<sup>2</sup> 1  96 Надфиль круглый на рукоятке 2828-0053  ГОСТ 1513-77 1  97 Надфиль трехгранный на рукоятке 2827-0093  ГОСТ 1513-77 1  98 Надфиль плоский на рукоятке 2826-0033  ГОСТ 1513-77 1  99 Штангенциркуль ШЦ-I-150-0,02 1  100 Ключ накидной ударный для особо  тяжелых работ S30 1  101 Ключ накидной ударный для особо тяжелых  работ S32 1  102 Ключ накидной ударный для особо тяжелых  работ S36 1  103 Ключ разводной изолированный 200мм 1  104 Ключ трубчатый специальный S30 x S32 1  105 Вороток для ключа трубчатого кованого 1  106 Отвертка шлицевая с изолирующей  рукояткой до 1000В 1,6 x10,0 x 200 1  107 Отвертка шлицевая с изолирующей  рукояткой до 1000В 1,2 x8,0 x 175 1  108 Отвертка шлицевая с изолирующей  рукояткой до 1000В 1,2 x6,5 x 150 1  109 Отвертка шлицевая с изолирующей  рукояткой до 1000В 0,8 x4,0 x 100 1  110 Кувалда 1,5 кг 1  111 Чемодан инструментальный пластиковый на  колесах с выдвижной рукояткой 1  112 Тубус для втулок 3  Масса набора не более 54,7 кг</p>				
68	Комплект инструментов и принадлежностей для набора инструментов электромеханика СЦБ	28015-01-00	Допускается эквивалент	<p>1 Паспорт, 28015-00-00ПС 1  2 Ключ установочный для реле типа НШ 1  3 Ключ для установки релейных блоков 1  4 Приспособление для протягивания проводов в жгутах 1  5 Ключ от релейного шкафа (заготовка) 1  6 Скоба (ручка от релейного шкафа) 1  7 Ключ для кнопок S-12 1  8 Ключ для кнопок S-15 1  9 Клеймо 7858-0124 ГОСТ 25726-83 1  10 Клеймо 7858-0144 ГОСТ 25726-83 1  11 Удлинитель электрический на 3 розетки</p>	компл	104	15 дней с даты разрядки	ЕлПК-филиал ОАО ЭЛТЕЗА

				<p>длинной 25м 1</p> <p>12 Фонарь аккумуляторный АН-0-005С ДиК-5 (АН-0-003С Фо-ДиК) 1</p> <p>13 Приспособление для обжима наконечников К507 КЛК КЛАУКЕ 1</p> <p>14 Комплект наконечников кольцевых 423.1В 4мм (100 шт.) 1</p> <p>15 Комплект наконечников кольцевых 423.1В 6мм (100 шт.) 1</p> <p>16 Набор щупов -701 с диапазоном измерения 0,05-1,00мм 1</p> <p>17 Электропаяльник ЭПСН-100/220 1</p> <p>18 Штангенциркуль ШЦ-I-150-0-0,02 1</p> <p>19 Надфиль круглый на рукоятке 2828-0053 ГОСТ1513-77 1</p> <p>20 Надфиль трехгранный на рукоятке 2827-0093 ГОСТ1513-77 1</p> <p>21 Надфиль плоский на рукоятке 2826-0033 ГОСТ1513-77 1</p> <p>22 Отвертка диэлектрическая с внутренним шестигранником 6 1</p> <p>23 Отвертка диэлектрическая с внутренним шестигранником 7 1</p> <p>24 Отвертка диэлектрическая с внутренним шестигранником 8 1</p> <p>25 Отвертка диэлектрическая с внутренним шестигранником 9 1</p> <p>26 Отвертка диэлектрическая с внутренним шестигранником 10 1</p> <p>27 Отвертка диэлектрическая с внутренним шестигранником 11 1</p> <p>28 Отвертка крестовая РН 2×100 с изолирующей рукояткой до 1000В 1</p> <p>29 Отвертка шлицевая 1,2x8,0 x175 с изолирующей рукояткой до 1000В 1</p> <p>30 Ключ комбинированный 10 x10 1</p> <p>31 Ключ комбинированный 11 x11 1</p> <p>32 Ключ комбинированный 12 x12 1</p> <p>33 Ключ комбинированный 13 x13 1</p> <p>34 Ключ комбинированный 14 x14 1</p> <p>35 Ключ комбинированный 17 x17 1</p> <p>36 Ключ комбинированный 19 x19 1</p> <p>37 Ключ комбинированный 22 x22 1</p>				
--	--	--	--	---	--	--	--	--

				<p>38 Ключ комбинированный 24 x24 1  39 Ключ комбинированный 30 x30 1  40 Ключ комбинированный 36 x36 1  41 Ключ разводной изолированный, 200мм 1  42 Ключ торцевой с внутренним шестигранником S11, удлиненный с Т-образной изолирующей рукояткой 1  43 Болторез 450мм 1  44 Плоскогубцы комбинированные 200мм с изолирующими рукоятками до 1000В 1  45 Круглогубцы 160 мм с изолирующими рукоятками до 1000В 1  46 Бокорезы 200мм с изолирующими рукоятками до 1000В 1  47 Кусачки торцевые 180мм 1  48 Кусачки для кабеля 230мм с изолирующими рукоятками до 1000В 1  49 Молоток слесарный 0,5кг 1  50 Съёмник изоляции кабеля 0.2-6 мм<sup>2</sup> 1  51 Рулетка 5м 1  52 Ножницы хозяйственные 200мм 1  53 Пластиковый ящик для инструмента 1  Масса набора не более 18 кг</p>				
69	Комплект инструмента и принадлежностей для набора инструментов электромеханика РТУ	28017-01-00	Допускается эквивалент	<p>Паспорт, Щуп 1,2, Щуп 1,3, Щуп 1,4, Щуп 1,5, Щуп 1,6, Щуп 2,0, Щуп 2,5, Щуп 3,0, Щуп 3,8, Щуп 5,0, Щуп 7,5, Щуп 9,0, Ключ комбинированный торцевой двухсторонний 8x10, Ключ шлицевой d=6, Ключ шлицевой d=8, Ключ шлицевой d=10, Регулировка прямая, Регулировка отогнутая, Регулировка двухсторонняя, Ключ для направляющих штырей малогабаритных реле, Чистодел пластичный, Центровка для реле НШ, НМНШ, Центровка для реле РЭЛ, Шаблон гребенка, Регулировка угловая, Регулировка угловая двухсторонняя, Индикатор ИЧ-10 кл. 0, Кисть флейцевая КФ25-1, Кисть флейцевая КФ50-1, Электропаяльник ЭПСН-40/220, Граммометр с двумя удлиненными щупами 150 гс, Граммометр с двумя удлиненными щупами 300 гс, Граммометр с двумя удлиненными щупами 0,1-0,6 Н, Набор специальных пластинчатых щупов с диапазоном измерения 0,01-0,10 мм, Набор специальных пластинчатых щупов с</p>	компл	109	15 дней с даты разрядки	ЕлПК-филиал ОАО ЭЛТЕЗА

				<p>диапазоном измерения 0,10-0,50 мм, Набор специальных пластинчатых щупов с диапазоном измерения 0,55-1,00 мм, Отвертка шлицевая диэлектрическая 0,6x3,5x100, Отвертка шлицевая диэлектрическая 0,8x4,0x100, Отвертка шлицевая диэлектрическая 1,2x8,0x175, Отвертка крестовая PH1x80, Отвертка крестовая PH1x100, Клеши для снятия изоляции, Ключ комбинированный специальный 5 с уменьшенным внешним диаметром головки, Ключ комбинированный специальный 5,5 с уменьшенным внешним диаметром головки, Ключ комбинированный специальный 6 с уменьшенным внешним диаметром головки, Ключ комбинированный специальный 7 с уменьшенным внешним диаметром головки, Ключ комбинированный специальный 8 с уменьшенным внешним диаметром головки, Ключ комбинированный специальный 9 с уменьшенным внешним диаметром головки, Ключ комбинированный специальный 10 с уменьшенным внешним диаметром головки, Ключ комбинированный специальный 11 с уменьшенным внешним диаметром головки</p> <p>Ключ комбинированный специальный 12 с уменьшенным внешним диаметром головки, Ключ комбинированный специальный 13 с уменьшенным внешним диаметром головки, Ключ специальный торцевой с внутренним шестигранником 5,5 с изолирующей рукояткой до 1000 В, Ключ специальный торцевой с внутренним шестигранником 7 с изолирующей рукояткой до 1000 В, Ключ специальный торцевой с внутренним шестигранником 8 с изолирующей рукояткой до 1000 В, Ключ специальный торцевой с внутренним шестигранником 9 с изолирующей рукояткой до 1000 В, Ключ специальный торцевой с внутренним шестигранником 10 с изолирующей рукояткой до 1000 В, Плоскогубцы «мини» (комбинированные для электроники), Бокорезы «мини» (для электроники), Длинногубцы «мини» (комбинированные для электроники),</p>				
--	--	--	--	---	--	--	--	--



				<p>Лупа с подсветкой, Надфиль «Бархат», Надфиль № 00, Пинцет стальной 150 мм, Шило 160 мм, Скальпель, Штангенциркуль ШЦ-1-150-0,05, Молоток 0,1 кг, Молоток 0,5 кг, Кейс</p>				
70	Комплект инструментов и принадлежностей для набора инструментов электромеханика	28013-01-00	Допускается эквивалент	<p>1 Паспорт, 28013-00-00ПС 1  2 Сумка для переноски инструментов по ремонту и обслуживанию стрелочного электропривода 1  3 Ключ специальный для стрелочного электропривода 1  4 Ключ для регулировки контактных пружин автопереключателя 1  5 Приспособление для переноски электродвигателей стрелочных приводов 2  6 Рукоятка универсальная (для зубила и выколотки) 1  7 Ключ для снятия электродвигателя торцевой 17x22 с отверстиями для оси 1  8 Вороток 1  9 Шаблон для проверки расстояния между контактами автопереключателя ШК-6, 1  10 Шаблон для проверки расстояния между контактами автопереключателя ШК-12, 1  11 Отвертка диэлектрическая с внутренним шестигранником 6 мм 1  12 Отвертка диэлектрическая с внутренним шестигранником 7 мм 1  13 Отвертка диэлектрическая с внутренним шестигранником 8 мм 1  14 Отвертка диэлектрическая с внутренним шестигранником 9 мм 1  15 Отвертка диэлектрическая с внутренним шестигранником 10 мм 1  16 Набор головок торцевых 1/2" с воротком и удлинителем 1  17 Зубило слесарное L=300 мм 1  18 Плоскогубцы комбинированные 200 мм с изолирующими рукоятками до 1000 В 1  19 Молоток слесарный 0,5 кг 1  20 Отвертка шлицевая с изолирующей рукояткой до 1000 В 1,2x6,5x150 1  21 Отвертка шлицевая с изолирующей рукояткой до 1000 В 1,6x10,0x200 1  22 Ключ рожковый 12x13 1</p>	компл	1	15 дней с даты разрядки	ЕлПК-филиал ОАО ЭЛТЕЗА

				23 Ключ рожковый 14x17 1 Масса набора не более 9,0 кг				
71	Комплект инструмента и принадлежностей для набора инструментов электромеханика для ремонта и обслуживания стрелочной гарнитуры	28016-01-00	Допускается эквивалент	Паспорт, Сумка-рюкзак трехсекционная для переноски инструментов по ремонту и обслуживанию стрелочной гарнитуры, Ключ специальный для стрелочного электропривода, Набор стрелочных щупов (2,3,4мм) на рукоятке, Ключ для скрутки проволоки, Комплект для кернения, Приспособление для запрессовки и выпрессовки втулок, Выколотка для втулок, Удлинитель трубный 200 мм, Удлинитель трубный 500 мм, Плоскогубцы 200 мм с изолирующими рукоятками до 1000 В, Ключ трубчатый специальный S30x32, Ключ специальный гаечный кольцевой коленчатый односторонний 30 с уменьшенным внешним диаметром головки, Ключ специальный гаечный кольцевой коленчатый односторонний 32 с уменьшенным внешним диаметром головки, Ключ специальный гаечный кольцевой коленчатый односторонний 36 с уменьшенным внешним диаметром головки, Ключ специальный накидной ударный 30 с уменьшенным внешним диаметром головки, Ключ специальный накидной ударный 32 с уменьшенным внешним диаметром головки, Ключ специальный накидной ударный 36 с уменьшенным внешним диаметром головки, Лопатка монтажная (ломик малый 500 мм), Рулетка 5 м, Кусачки торцевые усиленные 450мм, Молоток слесарный 1 кг	компл	1	15 дней с даты разнарядки	ЕлПК-филиал ОАО ЭЛТЕЗА
72	Отвертка	S-7	Допускается эквивалент	Отвертка с внутренним шестигранником размера S-7 и изолированной рукояткой	шт	35	15 дней с даты разнарядки	ЕлПК-филиал ОАО ЭЛТЕЗА
73	Отвертка	S-8	Допускается эквивалент	Отвертка с внутренним шестигранником размера S-8 и изолированной рукояткой	шт	35	15 дней с даты разнарядки	ЕлПК-филиал ОАО ЭЛТЕЗА
74	Отвертка	S-10	Допускается эквивалент	Отвертка с внутренним шестигранником размера S-10 и изолированной рукояткой	шт	35	15 дней с даты разнарядки	ЕлПК-филиал ОАО ЭЛТЕЗА

75	Ключ торцевой шестигранный	S-11	Допускается эквивалент	Ключ торцевой шестигранный S-11 удлинённый с Т-образной рукояткой изолированный	шт	35	15 дней с даты разрядки	ЕлПК-филиал ОАО ЭЛТЕЗА
76	Ключ торцевой шестигранный	S-12	Допускается эквивалент	Ключ торцевой шестигранный S-12 удлинённый с Т-образной рукояткой изолированный	шт	35	15 дней с даты разрядки	ЕлПК-филиал ОАО ЭЛТЕЗА
77	Ключ торцевой шестигранный	S-13	Допускается эквивалент	Ключ торцевой шестигранный S-13 удлинённый с Т-образной рукояткой изолированный	шт	35	15 дней с даты разрядки	ЕлПК-филиал ОАО ЭЛТЕЗА
78	Ключ торцевой шестигранный	S-14	Допускается эквивалент	Ключ торцевой шестигранный S-14 удлинённый с Т-образной рукояткой изолированный	шт	35	15 дней с даты разрядки	ЕлПК-филиал ОАО ЭЛТЕЗА
79	Клещи арматурные, повышенной мощности	529/4P L-280	Допускается эквивалент	Клещи арматурные, усиленные, повышенной мощности, длина 280мм	шт	20	15 дней с даты разрядки	ЕлПК-филиал ОАО ЭЛТЕЗА
80	Бокорезы изолированные	461/1VDE, L-160	Допускается эквивалент	Бокорезы изолированные, длина 160мм	шт	35	15 дней с даты разрядки	ЕлПК-филиал ОАО ЭЛТЕЗА
81	Кусачки для кабеля изолированные	580/1VDE, L-230	Допускается эквивалент	Кусачки для кабеля изолированные, длина 230мм	шт	35	15 дней с даты разрядки	ЕлПК-филиал ОАО ЭЛТЕЗА
82	Ножницы по металлу универсальные	615039	Допускается эквивалент	Ножницы по металлу универсальные, длина 280 мм	шт	35	15 дней с даты разрядки	ЕлПК-филиал ОАО ЭЛТЕЗА
83	Ножницы электрика	582/3P	Допускается эквивалент	Ножницы электрика с кромкой для снятия изоляции	шт	35	15 дней с даты разрядки	ЕлПК-филиал ОАО ЭЛТЕЗА
84	Комплект инструментов и принадлежностей для набора инструментов электромеханика	28016-01-00-01	Допускается эквивалент	1 Паспорт, 28016-00-00ПС 1 2 Сумка для переноски инструментов по ремонту и обслуживанию стрелочной гарнитуры 1 3 Ключ специальный для стрелочного электропривода 1 4 Набор стрелочных щупов (2,3,4мм) на	компл	7	15 дней с даты разрядки	ЕлПК-филиал ОАО ЭЛТЕЗА

				<p>рукоятке 1</p> <p>5 Ключ для скрутки проволоки 1</p> <p>6 Комплект для кернения 1</p> <p>7 Приспособление для запрессовки и выпрессовки втулок, 1</p> <p>8 Выколотка для втулок 1</p> <p>9 Пруток для ключа накидного одностороннего L=300мм 1</p> <p>10 Пруток для ключа накидного одностороннего L=500мм 1</p> <p>11 Плоскогубцы комбинированные 200 мм с изолирующими рукоятками до 1000 В 1</p> <p>12 Ключ трубчатый специальный S30× S32 1</p> <p>13 Вороток для ключа трубчатого кованного 1</p> <p>14 Ключ накидной с изгибом односторонний S30 1</p> <p>15 Ключ накидной с изгибом односторонний S32 1</p> <p>16 Ключ накидной с изгибом односторонний S36 1</p> <p>17 Ключ накидной, ударный для особо тяжелых работ S30 1</p> <p>18 Ключ накидной, ударный для особо тяжелых работ S32 1</p> <p>19 Ключ накидной, ударный для особо тяжелых работ S36 1</p> <p>20 Лопатка монтажная 1</p> <p>21 Рулетка 5 м 1</p> <p>22 Болторез 450мм 1</p> <p>23 Молоток слесарный 1 кг 1</p> <p>Масса набора не более 16 кг</p>				
85	Комплект инструмента и принадлежностей для набора инструментов электромеханика для ремонта и обслуживания стрелочной гарнитуры №2	28016-00-00-02	Допускается эквивалент	<p>1 Паспорт, 28016-00-00-02ПС</p> <p>2 Сумка для переноски инструментов по ремонту и обслуживанию стрелочной гарнитуры</p> <p>3 Ключ специальный для стрелочного электропривода</p> <p>4 Набор стрелочных щупов (2,3,4мм) на рукоятке</p> <p>5 Ключ для скрутки проволоки</p> <p>6 Комплект для кернения</p> <p>7 Ключ трубчатый специальный S30× S32</p> <p>8 Вороток для ключа трубчатого кованного</p> <p>9 Ключ накидной, ударный для особо тяжелых работ S30</p>	компл	5	15 дней с даты разрядки	ЕлПК-филиал ОАО ЭЛТЕЗА

				10 Ключ накидной, ударный для особо тяжелых работ S32 11 Ключ накидной, ударный для особо тяжелых работ S36 12 Болторез 450мм				
86	Отвертка с внутренним шестигранником	TB1-629VDETBI	Допускается эквивалент	Отвертка с изолированной рукояткой и внутренним шестигранником размера S-5,5	шт	35	15 дней с даты разрядки	ЕлПК-филиал ОАО ЭЛТЕЗА
87	Комплект инструментов и принадлежностей для набора инструментов электромеханика	28011-01-00-01	Допускается эквивалент	1 Паспорт, 28011-00-00-01 ПС 1 2 Сумка поясная для переноски инструментов по ремонту и обслуживанию светофоров 1 3 Предохранительный трос для инструментов 1 4 Ключ от релейного шкафа (заготовка) 1 5 Скоба (ручка от релейного шкафа) 1 6 Кисть флейцевая КФ25-1 1 7 Ключ рожковый 17 x 19 1 8 Ключ рожковый 22 x 24 1 9 Ключ рожковый 27 x 32 1 10 Отвертка диэлектрическая с внутренним шестигранником 8 1 11 Отвертка диэлектрическая с внутренним шестигранником 9 1 12 Отвертка диэлектрическая с внутренним шестигранником 10 1 13 Отвертка диэлектрическая с внутренним шестигранником 11 1 14 Нож монтажный в чехле 1	компл	24	15 дней с даты разрядки	ЕлПК-филиал ОАО ЭЛТЕЗА
88	Комплект инструментов и принадлежностей для набора инструментов электромеханика	28011-01-00-02	Допускается эквивалент	1 Паспорт, 28011-00-00-ПС 1 2 Сумка поясная для переноски инструментов по ремонту и обслуживанию светофоров 1 3 Предохранительный трос для инструментов 1 4 Ключ специальный светофорный 2 5 Ключ от релейного шкафа (заготовка) 1 6 Скоба (ручка от релейного шкафа) 1 7 Кисть флейцевая КФ25-1 1 8 Плоскогубцы 180мм с изолирующими рукоятками до 1000В 1 9 Ключ разводной изолированный 200мм 1 10 Ключ комбинированный 13мм 1 11 Ключ комбинированный 14мм 1	компл	5	15 дней с даты разрядки	ЕлПК-филиал ОАО ЭЛТЕЗА

				<p>12 Ключ рожковый 17 x 19 1  13 Ключ рожковый 22 x 24 1  14 Ключ рожковый 27 x 32 1  15 Отвертка шлицевая 1,2x8,0 x175 с изолирующей рукояткой до 1000В 1  16 Отвертка крестовая PH 2x100 с изолирующей рукояткой до 1000В 1  17 Отвертка диэлектрическая с внутренним шестигранником 8 1  18 Отвертка диэлектрическая с внутренним шестигранником 9 1  19 Отвертка диэлектрическая с внутренним шестигранником 10 1  20 Отвертка диэлектрическая с внутренним шестигранником 11 1  21 Нож монтажный в чехле 1  Масса набора не более 5,0 кг</p>				
89	Комплект инструментов и принадлежностей для набора инструментов и принадлежностей	28018-01-00-02	Допускается эквивалент	<p>1 Паспорт, 28018-00-00-02 ПС 1  2 Сумка для переноски инструментов, принадлежностей и запасных частей для установки электротяговых соединителей и дроссельных переключателей втулочных 1  3 Выколочка 1  4 Головка 6910-0283/Х9 ГОСТ 25604-83 1  5 Развертка 2362-0015 ГОСТ 3509-71 1  6 Ерш специальный цилиндрический 1  7 Рукоятка реверсивная В1, 1/2" 1  8 Втулка с нанесенной смазкой 28012-00-04 20  9 Сверло 2302-0819 ГОСТ 20697-75 5  10 Сверло ТЭ523.06-00 с пластиной из твердого сплава ВК8 L=175мм 5  11 Отвертка шлицевая 0,8x4,0x100 1  12 Молоток слесарный 0,5 кг 1  13 Ключ рожковый 22x24 1  14 Тубус для втулок 2  Масса набора не более 3 кг</p>	компл	2	15 дней с даты разрядки	ЕлПК-филиал ОАО ЭЛТЕЗА
90	ОТВЕРТКА	SZF 0-0.4x2.5 арт.1204504	Допускается эквивалент	<p>Длина (b) 156 мм  Ширина (a) 26 мм  Толщина стержня 0,4 мм  Ширина стержня 2,5 мм  Высота стержня 75 мм</p>	шт	24	15 дней с даты разрядки	КЭТЗ-филиал ОАО ЭЛТЕЗА

				Раствор ключа 0,00 мм				
91	Клеши	QUICK WIREFOX 6	Допускается эквивалент	Клеши для удаления ПВХ-изоляции с кабелей, сечение: 0,08 - 6 мм <sup>2</sup> , с кусачками для гибких кабелей до 6 мм <sup>2</sup> , жестких до 4 мм <sup>2</sup> . Длинной 205 мм	шт	24	15 дней с даты разрядки	КЭТЗ- филиал ОАО ЭЛТЕЗА
92	Клеши для опрессовки	CRIMPFOX 6 арт.1212034	Допускается эквивалент	Длина (b) 198 мм Ширина (a) 18 мм Высота 59 мм	шт	24	15 дней с даты разрядки	КЭТЗ- филиал ОАО ЭЛТЕЗА
93	Отвертка	SZF 1- 0,6x3,5 арт.1204517	Допускается эквивалент	Длина (b) 156 мм Ширина (a) 26 мм Толщина стержня 0,6 мм Ширина стержня 3,5 мм Высота стержня 75 мм Раствор ключа 0,00 мм	шт.	24	15 дней с даты разрядки	КЭТЗ- филиал ОАО ЭЛТЕЗА
94	ОТВЕРТКА	7810-0929 3А Кд 21хр.	Допускается эквивалент	Шлицевая отвертка оснащена двухкомпонентной эргономичной рукояткой с прорезиненной накладкой, которая исключает выскальзывание инструмента из рук пользователя.	шт	24	15 дней с даты разрядки	КЭТЗ- филиал ОАО ЭЛТЕЗА
95	КУСАЧКИ	7814-0124 8ХФ Х9	Допускается эквивалент	L 160 мм	шт	24	15 дней с даты разрядки	КЭТЗ- филиал ОАО ЭЛТЕЗА
96	Кисть	КФ50	Допускается эквивалент	Кисть малярная флейцевая, размер щетины 50 мм	шт	66	15 дней с даты разрядки	КЭТЗ- филиал ОАО ЭЛТЕЗА
97	Валик	ВМ-250	Допускается эквивалент	малярный, 250 мм	шт	60	15 дней с даты разрядки	КЭТЗ- филиал ОАО ЭЛТЕЗА
98	Кисть	КП20	Допускается эквивалент	Кисть малярная плоская, размер щетины 20 мм	шт	81	15 дней с даты разрядки	КЭТЗ- филиал ОАО ЭЛТЕЗА