

Приложение №13

№ п/п	Наименование товаров	Артикул, тип, марка	ГОСТ, ТУ	Параметры эквивалентности	Технические характеристики	Единица измерения	Количество	Срок поставки с даты подписания договора	Адрес доставки завод-филиал
1	Наушники	противошумные		Допускается эквивалент	Износостойкие диэлектрические наушники. Прочная конструкция оголовья с мягкой подушечкой и плавной телескопической регулировкой размера обеспечивает комфорт при носке и приспосабливается к любому размеру головы. Низкий прилегающий профиль наушников снижает риск зацепления за выступающие части механизмов, окружающих предметов, конструкций. Материал оголовья: пластик Тип оголовья: стандарт Наполнитель звукоизоляторов: специальные подушки из вспененного полиуретана Акустическая эффективность: 30 дБ	пара	9	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	ЛОЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
2	Халат	ХОЗЯЙКА		Допускается эквивалент	Рекомендуется для технического персонала предприятий, работников склада. Ткань: смесовая, полиэфир - 50%, хлопок - 50%, 215 г/м ² , ВО, Застежка: на кнопках, Воротник: отложной, Карманы: накладные, Цвет: темно-синий, размер 44-46	шт	2	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	ЛОЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
3	Куртка	НЕВАДА		Допускается эквивалент	III климатический пояс, Ткань верха: полиамид - 100%, ПУ покрытие, Утеплитель: синтепон, 360 г/м ² , Капюшон: съемный, регулируется по лицевому вырезу и глубине Защитные элементы: ветрозащитные планки, размер 52-54 Регулировки по ширине: по линии талии, низу куртки, манжеты с эластичной тесьмой с хлястиком на текстильной застежке Карманы: четыре кармана в швах, нагрудный накладной с клапаном для рации, слева нагрудный на молнии, внутренние Цвет: васильковый с черным	шт	3	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	ЛОЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
4	Куртка	НЕВАДА		Допускается эквивалент	III климатический пояс, Ткань верха: полиамид - 100%, ПУ покрытие, Утеплитель: синтепон, 360 г/м ² Капюшон: съемный, регулируется по лицевому вырезу и глубине, размер 52-54 Защитные элементы: ветрозащитные планки Регулировки по ширине: по линии талии, низу куртки, манжеты с эластичной тесьмой с хлястиком на текстильной застежке	шт	3	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	ЛОЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"

				Карманы: четыре кармана в швах, нагрудный накладной с клапаном для рации, слева нагрудный на молнии, внутренние Цвет: васильковый с черным				
5	Куртка	НЕВАДА	Допускается эквивалент	III климатический пояс, Ткань верха: полиамид - 100%, ПУ покрытие, Утеплитель: синтепон, 360 г/м ² , Капюшон: съёмный, регулируется по лицевому вырезу и глубине, Защитные элементы: ветрозащитные планки Регулировки по ширине: по линии талии, низу куртки, манжеты с эластичной тесьмой с хлястиком на текстильной застежке, р-р 56-58, карманы: четыре кармана в швах, нагрудный накладной с клапаном для рации, слева нагрудный на молнии, , р-р 56-58, внутренние Цвет: васильковый с черным	шт	4	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	ЛОЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
6	Куртка	НЕВАДА	Допускается эквивалент	III климатический пояс, Ткань верха: полиамид - 100%, ПУ покрытие, Утеплитель: синтепон, 360 г/м ² , размер 60-62, Капюшон: съёмный, регулируется по лицевому вырезу и глубине, Защитные элементы: ветрозащитные планки Регулировки по ширине: по линии талии, низу куртки, манжеты с эластичной тесьмой с хлястиком на текстильной застежке Карманы: четыре кармана в швах, нагрудный накладной с клапаном для рации, слева нагрудный на молнии, внутренние Цвет: васильковый с черным	шт	1	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	ЛОЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
7	Туфли	САНИТАРИ 3406 О1	Допускается эквивалент	Верх обуви: дышащий синтетический материал нового поколения Microfibre Подкладка: текстильный антибактериальный материал, Тип подошвы: однослойная, Подошва: полиуретан, Метод крепления: литевой, Цвет: белый, р-р 40	пара	2	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	ЛОЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
8	Халат	ТЕХНИК	Допускается эквивалент	Ткань: смесовая, полиэфир - 50 %, хлопок - 50%, 215 г/м ² , ВО, Застежка: на кнопках, Воротник: отложной с лацканами Карманы: нагрудный с клапаном и накладные нижние карманы Регулировки по ширине: хлястик по талии, складки на спине для свободы движений, шлица Цвет: темно-синий	шт	2	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	ЛОЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
9	Халат	ЛАБОРАТОРИЯ	Допускается эквивалент	Халат ЛАБОРАТОРИЯ рекомендуется для защиты от незначительных загрязнений, бытовой и производственной пыли. Классическая модель для работников складов, мастерских, лабораторий, технического персонала. Ткань: бязь, хлопок - 100%, 142 г/м ²	шт	1	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на	ЛОЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"

					Застежка: на пуговицах, Регулировки по ширине: манжеты на пуговицах,Карманы: нижние накладные,Цвет: белый размер 52-54 рост 170-176			отгрузку партии Товара	
10	Туфли	САНИТАРИ 3406 O1	Допускается эквивалент		Верх обуви: дышащий синтетический материал нового поколения Microfibre Подкладка: текстильный антибактериальный материал,Тип подошвы: однослойная,Подошва: полиуретан,Метод крепления: литевой,Цвет: белый, размер 41	пара	1	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	ЛОЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
11	Сандалии	PANDA СТРОНГ 6119 S1	Допускается эквивалент		Верх обуви: мягкая кожа специальной выделки Crazy Horse,Подкладка: текстильный материал,Подносок: сталь (200 Дж) Тип подошвы: двухслойная,Подошва: полиуретан/ полиуретан,Метод крепления: литевой,Цвет: черный, р-р 46	пара	1	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	ЛОЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
12	Сапоги	ПВХ мужские	Допускается эквивалент		Верх обуви: ПВХ, р-р 40, подкладка: трикотаж,Тип подошвы: однослойная,Подошва: плотный ПВХ (от -10 °С до +30 °С) Метод крепления: литевой Цвет: синий	пара	1	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	ЛОЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
13	Сапоги	ПВХ мужские	Допускается эквивалент		Верх обуви: ПВХ ,размер 41, Подкладка: трикотаж Тип подошвы: однослойная Подошва: плотный ПВХ (от -10 °С до +30 °С),Метод крепления: литевой Цвет: синий	пара	3	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	ЛОЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
14	Сапоги	ПВХ мужские	Допускается эквивалент		Верх обуви: ПВХ,Подкладка: трикотаж,42, Тип подошвы: однослойная Подошва: плотный ПВХ (от -10 °С до +30 °С) Метод крепления: литевой Цвет: синий	пара	2	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	ЛОЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
15	Сапоги	Трейл ЛЕДИ ПОЛЮС	Допускается эквивалент		Верх обуви: натуральная кожа,38, Утеплитель: искусственный мех Подносок: композит (200 Дж) Тип подошвы: двухслойная Подошва: полиуретан/ термополиуретан (от -35 °С до	пара	1	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю	ЛОЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"

					<p>+120 °С) Метод крепления: литьевой Цвет: черный Особенности модели: Модель выполнена из натуральной кожи толщиной не менее 1,8 мм Специальная накладка Support System обеспечивает дополнительную защиту от удара сбоку и сзади Гибкая, износостойкая подошва из полиуретана двойной плотности Самоочищающийся протектор</p>			Разнарядки на отгрузку партии Товара	
16	Перчатки	ЭКОНОХЕНДС	12.4.252-2013	Допускается эквивалент	<p>Перчатки защитные химически стойкие: Специально обработаны для снижения риска аллергических реакций. Толщина 0,35 мм. Обеспечивают непревзойденную тактильную чувствительность. Свойства: КЩС (30%), устойчивый влажный и сухой захват, антибактериальная обработка. Материал основы: Хлопковое напыление Материал покрытия: Натуральный каучук Тип/стиль покрытия Чешуйчатый Стиль манжеты Прямая Цвет Желтый Длина, мм 290 AQL (EN374) 1,5 ТОЛЩИНА, мм 0.35 Рекомендовано для Чистка Техническое обслуживание Легкие сборочные работы Обслуживание зданий</p>	пара	160	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	ЛОЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
17	Костюм	СПЕЦ-1		Допускается эквивалент	<p>Комплектация: куртка, брюки, размер 44-46 ,Ткань: смесовая, полиэфир - 67%, хлопок - 33%, 245 г/м², МВО, К50 Застежка: на кнопках, Регулировки по ширине: эластичный шнур по талии, манжеты с застежкой на кнопках; на брюках - эластичная тесьма по линии талии Вентиляционные отверстия: прорезные обметанные петли под проймами Карманы: верхние накладные с клапанами с текстильной застежкой, карманы в шве Цвет: темно-синий с серым</p>	шт	4	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	ЛОЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
18	Костюм	СПЕЦ-1		Допускается эквивалент	<p>Комплектация: куртка, брюки , р-р 56-58, Ткань: смесовая, полиэфир - 67%, хлопок - 33%, 245 г/м², МВО, К50 Застежка: на кнопках Регулировки по ширине: эластичный шнур по талии, манжеты с застежкой на кнопках; на брюках - эластичная тесьма по линии талии Вентиляционные отверстия: прорезные обметанные петли под проймами Карманы: верхние накладные с клапанами с текстильной застежкой, карманы в шве Цвет: темно-синий с серым</p>	шт	17	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	ЛОЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"

19	Костюм	БАЛТИКА-1	Допускается эквивалент	<p>Костюм мужской летний состоит из куртки и полукомбинезона. , р-р 48-50, Куртка с центральной потайной застежкой на петли и пуговицы, верхняя петля сквозная, с притачным поясом с потайной текстильной застежкой, с отложным воротником, с втачными рукавами с притачной манжетой с потайной текстильной застежкой. Полочка с кокеткой, с верхним фигурным накладным карманом, с вертикальной встречной складкой. Вход в карман закрыт фигурным клапаном с потайной текстильной застежкой. Нижний накладной карман с наклонной линией входа и объемной складкой по переднему срезу. Срезы кармана входят в боковой шов, шов притачивания пояса, шов настрачивания верхнего кармана Спинка с кокеткой, с вертикальными объемными складками. Рукав двухшовный, с разрезом в локтевом шве. Передняя часть рукава с мягкой складкой по шву притачивания манжеты. Воротник с прямыми концами. Куртка с деталями из ткани верха отделочного цвета: вставки верхних и нижних карманов и спинки.</p> <p>Световозвращающая лента: по швам притачивания кокеток спинки и полочек, по низу рукавов по наметке.</p> <p>Полукомбинезон отрезной по линии талии, с настрочным поясом с эластичной лентой по спинке, с шлевками, с застежками в среднем и левом боковом шве на петли и пуговицы, с бретелями с эластичной лентой и застежкой "карабин". Перед лифа с двойным накладным карманом: большим и малым трёхсекционным, вход в карман закрыт настрочным фигурным клапаном с потайной текстильной застежкой. Передние половинки с боковыми накладными карманами с наклонной линией входа и усилителями по нижнему срезу, с наколенниками с входом со стороны бокового шва для амортизационной прокладки. Задняя правая половинка с фигурным накладным карманом с усилителем по низу и двойным: большим и малым, карманом для инструментов. Световозвращающая лента: по низу брюк по наметке.</p> <p>Технические характеристики: Костюм изготавливается из смесовой ткани с отделкой ВО (состав : хлопок – 50%, полиэфир –50%) плотность 215 г/м. Цвет: васильковый</p>	шт	5	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разрядки на отгрузку партии Товара	ЛОЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
20	Костюм БАЛТИКА-1, нанесение логотипа "ЭЛТЕЗА"	БАЛТИКА-1	Допускается эквивалент	<p>Костюм мужской летний состоит из куртки и полукомбинезона. Куртка с центральной потайной застежкой на петли и пуговицы, верхняя петля сквозная, с притачным поясом с потайной текстильной застежкой, с отложным воротником, с втачными рукавами с притачной манжетой с потайной текстильной</p>	шт	11	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разрядки на	ЛОЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"

				<p>застежкой. Полочка с кокеткой, с верхним фигурным накладным карманом, с вертикальной встречной складкой. Вход в карман закрыт фигурным клапаном с потайной текстильной застежкой. размер 52-54 , Нижний накладной карман с наклонной линией входа и объемной складкой по переднему срезу. Срезы кармана входят в боковой шов, шов притачивания пояса, шов настрачивания верхнего кармана Спинка с кокеткой, с вертикальными объемными складками. Рукав двухшовный, с разрезом в локтевом шве. Передняя часть рукава с мягкой складкой по шву притачивания манжеты. Воротник с прямыми концами. Куртка с деталями из ткани верха отделочного цвета: вставки верхних и нижних карманов и спинки.</p> <p>Световозвращающая лента: по швам притачивания кокеток спинки и полочек, по низу рукавов по наметке.</p> <p>Полукомбинезон отрезной по линии талии, с настрочным поясом с эластичной лентой по спинке, с шлевками, с застежками в среднем и левом боковом шве на петли и пуговицы, с бретелями с эластичной лентой и застежкой "карабин". Перед лифа с двойным накладным карманом: большим и малым трёхсекционным, вход в карман закрыт настрочным фигурным клапаном с потайной текстильной застежкой. Передние половинки с боковыми накладными карманами с наклонной линией входа и усилителями по нижнему срезу, с наколенниками с входом со стороны бокового шва для амортизационной прокладки. Задняя правая половинка с фигурным накладным карманом с усилителем по низу и двойным: большим и малым, карманом для инструментов. Световозвращающая лента: по низу брюк по наметке.</p> <p>Технические характеристики: Костюм изготавливается из смесовой ткани с отделкой ВО (состав : хлопок – 50%, полиэфир –50%) плотность 215 г/м. Цвет: васильковый</p>			отгрузку партии Товара	
21	Костюм	БАЛТИКА-1	Допускается эквивалент	<p>Костюм мужской летний состоит из куртки и полукомбинезона. , р-р 56-58,Куртка с центральной потайной застежкой на петли и пуговицы, верхняя петля сквозная, с притачным поясом с потайной текстильной застежкой, с отложным воротником, с втачными рукавами с притачной манжетой с потайной текстильной застежкой. Полочка с кокеткой, с верхним фигурным накладным карманом, с вертикальной встречной складкой. Вход в карман закрыт фигурным клапаном с потайной текстильной застежкой. Нижний накладной карман с наклонной линией входа и объемной складкой по переднему срезу. Срезы кармана</p>	шт	2	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разрядки на отгрузку партии Товара	ЛОЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"

				<p>входят в боковой шов, шов притачивания пояса, шов настрачивания верхнего кармана Спинка с кокеткой, с вертикальными объемными складками. Рукав двухшовный, с разрезом в локтевом шве. Передняя часть рукава с мягкой складкой по шву притачивания манжеты. Воротник с прямыми концами. Куртка с деталями из ткани верха отделочного цвета: вставки верхних и нижних карманов и спинки.</p> <p>Световозвращающая лента: по швам притачивания кокеток спинки и полочек, по низу рукавов по наметке.</p> <p>Полукомбинезон отрезной по линии талии, с настрочным поясом с эластичной лентой по спинке, с шлевками, с застежками в среднем и левом боковом шве на петли и пуговицы, с бретелями с эластичной лентой и застежкой "карабин". Перед лифа с двойным накладным карманом: большим и малым трёхсекционным, вход в карман закрыт настрочным фигурным клапаном с потайной текстильной застёжкой. Передние половинки с боковыми накладными карманами с наклонной линией входа и усилителями по нижнему срезу, с наколенниками с входом со стороны бокового шва для амортизационной прокладки. Задняя правая половинка с фигурным накладным карманом с усилителем по низу и двойным: большим и малым, карманом для инструментов. Световозвращающая лента: по низу брюк по наметке.</p> <p>Технические характеристики: Костюм изготавливается из смесовой ткани с отделкой ВО (состав : хлопок – 50%, полиэфир –50%) плотность 215 г/м. Цвет: васильковый</p>				
22	Костюм	СПЕЦ-1	Допускается эквивалент	<p>Комплектация: куртка, брюки р-р 48-50,Ткань: смесовая, полиэфир - 67%, хлопок - 33%, 245 г/м², МВО, К50 Застежка: на кнопках</p> <p>Регулировки по ширине: эластичный шнур по талии, манжеты с застежкой на кнопках; на брюках - эластичная тесьма по линии талии</p> <p>Вентиляционные отверстия: прорезные обметанные петли под проймами Карманы: верхние накладные с клапанами с текстильной застежкой, карманы в шве</p> <p>Цвет: темно-синий с серым</p>	шт	14	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	ЛОЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
23	Костюм СПЕЦ-1, нанесение логотипа "ЭЛТЕЗА"	СПЕЦ-1	Допускается эквивалент	<p>Комплектация: куртка, брюки,размер 52-54 ,Ткань: смесовая, полиэфир - 67%, хлопок - 33%, 245 г/м², МВО, К50 Застежка: на кнопках</p> <p>Регулировки по ширине: эластичный шнур по талии, манжеты с застежкой на кнопках; на брюках - эластичная тесьма по линии талии</p> <p>Вентиляционные отверстия: прорезные обметанные петли под проймами Карманы: верхние накладные с</p>	шт	48	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	ЛОЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"

					клапанами с текстильной застежкой, карманы в шве Цвет: темно-синий с серым				
24	Сабо	ЛЕНА		Допускается эквивалент	Верх обуви: натуральная кожа с покрытием, Тип подошвы: однослойная, Подошва: ПВХ, Метод крепления: литевой, Цвет: белый, без ремешка	пара	3	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разрядки на отгрузку партии Товара	ЛОЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
25	Сабо	ЛЕНА		Допускается эквивалент	Верх обуви: натуральная кожа с покрытием, Тип подошвы: однослойная, Подошва: ПВХ, Метод крепления: литевой, Цвет: белый, без ремешка	пара	5	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разрядки на отгрузку партии Товара	ЛОЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
26	Сабо	ЛЕНА		Допускается эквивалент	Верх обуви: натуральная кожа с покрытием, Тип подошвы: однослойная, Подошва: ПВХ, Метод крепления: литевой, Цвет: белый, без ремешка	пара	4	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разрядки на отгрузку партии Товара	ЛОЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
27	Сабо	ЛЕНА		Допускается эквивалент	Верх обуви: натуральная кожа с покрытием, Тип подошвы: однослойная, Подошва: ПВХ, Метод крепления: литевой, Цвет: белый, без ремешка	пара	2	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разрядки на отгрузку партии Товара	ЛОЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
28	Сабо	ЛЕНА		Допускается эквивалент	Верх обуви: натуральная кожа с покрытием, , размер 41, Тип подошвы: однослойная, Подошва: ПВХ, Метод крепления: литевой, Цвет: белый, без ремешка	пара	2	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разрядки на отгрузку партии Товара	ЛОЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
29	Костюм	СПЕЦИАЛИСТ		Допускается эквивалент	Комплектация: куртка, полукомбинезон , р-р 56-58, Ткань: саржа С38 ЮД, хлопок – 100%, 250 г/м², ВО, Застежка: потайная на пуговицах Воротник: отложной Карманы: карманы на груди и по бокам, нагрудные и боковые карманы на полукомбинезоне; на рукаве – для	шт	1	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разрядки на	ЛОЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"

					ручек и мобильного телефона Цвет: васильковый с оранжевым			отгрузку партии Товара	
30	Колпак	МЕДИКАЛ		Допускается эквивалент	Ткань: бязь, хлопок — 100% Регулировки по ширине: завязки Цвет: белый	шт	2	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разрядки на отгрузку партии Товара	ЛОЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
31	Халат	ХОЗЯЙКА		Допускается эквивалент	Рекомендуется для технического персонала предприятий, работников склада. Ткань: смесовая, полиэфир - 50%, хлопок - 50%, 215 г/м ² , ВО, Застежка: на кнопках, Воротник: отложной, Карманы: накладные, Цвет: темно-синий, размер 44-46	шт	1	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разрядки на отгрузку партии Товара	ЛОЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
32	Халат	ХОЗЯЙКА		Допускается эквивалент	Рекомендуется для технического персонала предприятий, работников склада. Ткань: смесовая, полиэфир - 50%, хлопок - 50%, 215 г/м ² , ВО, Застежка: на кнопках, Воротник: отложной, Карманы: накладные, Цвет: темно-синий р-р 48-50,	шт	1	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разрядки на отгрузку партии Товара	ЛОЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
33	Куртка	НЕВАДА		Допускается эквивалент	III климатический пояс, Ткань верха: полиамид - 100%, ПУ покрытие, Утеплитель: синтепон, 360 г/м ² , Капюшон: съемный, регулируется по лицевому вырезу и глубине Защитные элементы: ветрозащитные планки, р-р 56-58, Регулировки по ширине: по линии талии, низу куртки, манжеты с эластичной тесьмой с хлястиком на текстильной застежке Карманы: четыре кармана в швах, нагрудный накладной с клапаном для рации, слева нагрудный на молнии, внутренние Цвет: васильковый с черным	шт	1	31.12.2018	ЛОЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
34	Перчатки	ANSELL БАЙ-КОЛОП		Допускается эквивалент	Перчатки защитные лабораторные: Смесь латекса с неопреном обеспечивает надежную защиту от широкого спектра химических веществ. Двойная обработка обеспечивает двойную защиту. Крайне надежная устойчивость к воздействию солей, моющих средств. Тяжелые по весу перчатки без основы, с рельефной ромбической отделкой. Прочные и долговечные, с прекрасным захватом на сухих и влажных поверхностях. Качественная мягкая подкладка из чистого хлопка. Помогает уменьшить опасность раздражения кожи.	пара	90	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разрядки на отгрузку партии Товара	ЛОЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"

				<p>Свойства: КЩС (80%), МБС; надежный сухой и влажный (промасленный) захват; хлопковое напыление с антибактериальной обработкой</p> <p>Материал основы: Хлопковое напыление. Материал покрытия: Натуральный каучук Неопрен. Тип/стиль покрытия Ромбовидный. Стиль манжеты Прямая</p> <p>Цвет Зеленый и желтый. Длина, мм 323. AQL (EN374) 0.65. ТОЛЩИНА, мм 0.68</p> <p>Рекомендовано для</p> <p>Сборочные работы в авиационной промышленности</p> <p>Производство батареек Химическая промышленность</p> <p>Производство изделий электронной промышленности</p> <p>Группы средств защиты рук: от механических воздействий, нетоксичной пыли, воды и растворов нетоксичных веществ, нефти и нефтепродуктов, вредных биологических факторов, растворов кислот (до 70%), общих производственных загрязнений, щелочей (до 70%), токсичных веществ</p> <p>ТР ТС 019/2011</p> <p>ГОСТ 12.4.252-2013 (бывш.ГОСТ 12.4.246-2008) ГОСТ 12.4.278-2014; EN 420</p> <p>EN 388 x120</p> <p>Стойкость к истиранию - х: 0 циклов</p> <p>Стойкость к порезам - 1: 1,2 (показатель)</p> <p>Сопротивление раздиру - 2: 25 Ньютонов</p> <p>Сопротивление проколу - 0: 0 Ньютонов</p>				
35	Костюм	МАСТЕРИЦА	Допускается эквивалент	<p>Комплектация: куртка, брюки, размер 44-46 ,Ткань: саржа С-38ЮД, хлопок - 100%, 250г/м², ВО,Застежка: потайная на пуговицах,размер 44-46 ,Воротник: отложной,Регулировки по ширине: пояс брюк с эластичной лентой</p> <p>Карманы: накладные нагрудные с клапанами, боковые; на брюках - боковые и задние карманы</p> <p>Цвет: васильковый с желтым</p>	шт	2	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	ЛОЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
36	Костюм	МАСТЕРИЦА	Допускается эквивалент	<p>Комплектация: куртка, брюки р-р 48-50,Ткань: саржа С-38ЮД, хлопок - 100%, 250г/м², ВО Застежка: потайная на пуговицах</p> <p>Воротник: отложной</p> <p>Регулировки по ширине: пояс брюк с эластичной лентой</p> <p>Карманы: накладные нагрудные с клапанами, боковые; на брюках - боковые и задние карманы</p> <p>Цвет: васильковый с желтым</p>	шт	2	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	ЛОЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
37	Очки	УНИВЕРСАЛ ТИТАН О37 13711	Допускается эквивалент	<p>Очки с дополнительной защитой сбоку и сверху для токарных, слесарных и строительных работ.</p> <p>Модель: 13711</p> <p>Цвет линзы: прозрачный</p> <p>Оптический класс: №1 (не дают искажений)</p> <p>Материал линзы: плексиглас</p>	шт	30	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на	ЛОЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"

				<p>Материал оправы: пластик</p> <p>Защита: от механического воздействия, абразива, брызг растворов кислот и щелочей, УФ-излучения</p> <p>Покрытие: против царапин и истирания</p> <p>Регулировка дужек: по длине и углу наклона</p> <p>Использование с корректирующими очками: нет</p>			отгрузку партии Товара	
38	Плащ	ФОРЕСТ	Допускается эквивалент	<p>Материал: полиэфир - 100%, толщина - 0,18 мм, ПВХ покрытие,(XL),Застежка: на кнопках с двойной планкой,Капюшон: убирается в карман воротника,Защитные элементы: проклеенные швы,Регулировки по ширине: кнопки по низу рукавов,Карманы: накладные с клапанами,Вентиляционные отверстия: в области пройм, под отлетной кокеткой - сетка Цвет: синий</p>	шт	1	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	ЛОЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
39	Плащ	ФОРЕСТ	Допускается эквивалент	<p>Материал: полиэфир - 100%, толщина - 0,18 мм, ПВХ покрытие,(XXXL),Застежка: на кнопках с двойной планкой,Капюшон: убирается в карман воротника,Защитные элементы: проклеенные швы,Регулировки по ширине: кнопки по низу рукавов,Карманы: накладные с клапанами,Вентиляционные отверстия: в области пройм, под отлетной кокеткой - сетка Цвет: синий</p>	шт	1	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	ЛОЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
40	Плащ	ФОРЕСТ	Допускается эквивалент	<p>Материал: полиэфир - 100%, толщина - 0,18 мм, ПВХ покрытие,(XXL),Застежка: на кнопках с двойной планкой,Капюшон: убирается в карман воротника,Защитные элементы: проклеенные швы,Регулировки по ширине: кнопки по низу рукавов,Карманы: накладные с клапанами,Вентиляционные отверстия: в области пройм, под отлетной кокеткой - сетка Цвет: синий</p>	шт	1	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	ЛОЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
41	Костюм	СПЕЦ-1	Допускается эквивалент	<p>Комплектация: куртка, брюки , р-р 56-58,Ткань: смесовая, полиэфир - 67%, хлопок - 33%, 245 г/м², МВО, К50 Застежка: на кнопках</p> <p>Регулировки по ширине: эластичный шнур по талии, манжеты с застежкой на кнопках; на брюках - эластичная тесьма по линии талии</p> <p>Вентиляционные отверстия: прорезные обметанные петли под проймами Карманы: верхние накладные с клапанами с текстильной застежкой, карманы в шве</p> <p>Цвет: темно-синий с серым</p>	шт	12	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	ЛОЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
42	Костюм	СПЕЦ-1	Допускается эквивалент	<p>Комплектация: куртка, брюки , размер 60-62,,Ткань: смесовая, полиэфир - 67%, хлопок - 33%, 245 г/м², МВО, К50 Застежка: на кнопках</p> <p>Регулировки по ширине: эластичный шнур по талии, манжеты с застежкой на кнопках; на брюках - эластичная тесьма по линии талии</p> <p>Вентиляционные отверстия: прорезные обметанные петли под проймами Карманы: верхние накладные с</p>	шт	2	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	ЛОЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"

					клапанами с текстильной застежкой, карманы в шве Цвет: темно-синий с серым				
43	Костюм	СПЕЦ-1	Допускается эквивалент	Комплектация: куртка, брюки, размер 60-62, Ткань: смесовая, полиэфир - 67%, хлопок - 33%, 245 г/м ² , МВО, К50 Застежка: на кнопках Регулировки по ширине: эластичный шнур по талии, манжеты с застежкой на кнопках; на брюках - эластичная тесьма по линии талии Вентиляционные отверстия: прорезные обметанные петли под проймами Карманы: верхние накладные с клапанами с текстильной застежкой, карманы в шве Цвет: темно-синий с серым	шт	6	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	ЛОЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"	
44	Костюм	КЛАБ	Допускается эквивалент	Комплектация: куртка, брюки, размер 60-62, Ткань: джинсовая, хлопок - 100%, 340 г/м ² , Застежка: на пуговицах Воротник: отложной Карманы: нагрудные карманы с клапанами, карманы в швах; на брюках - боковые и задние карманы Цвет: синий	шт	1	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	ЛОЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"	
45	Костюм	БАЛТИКА-1	Допускается эквивалент	Костюм мужской летний состоит из куртки и полукомбинезона. размер 44-46, Куртка с центральной потайной застежкой на петли и пуговицы, верхняя петля сквозная, с притачным поясом с потайной текстильной застежкой, с отложным воротником, с втачными рукавами с притачной манжетой с потайной текстильной застежкой. Полочка с кокеткой, с верхним фигурным накладным карманом, с вертикальной встречной складкой. Вход в карман закрыт фигурным клапаном с потайной текстильной застежкой. Нижний накладной карман с наклонной линией входа и объемной складкой по переднему срезу. Срезы кармана входят в боковой шов, шов притачивания пояса, шов настрачивания верхнего кармана Спинка с кокеткой, с вертикальными объемными складками. Рукав двухшовный, с разрезом в локтевом шве. Передняя часть рукава с мягкой складкой по шву притачивания манжеты. Воротник с прямыми концами. Куртка с деталями из ткани верха отделочного цвета: вставки верхних и нижних карманов и спинки. Световозвращающая лента: по швам притачивания кокеток спинки и полочек, по низу рукавов по наметке. Полукомбинезон отрезной по линии талии, с настрочным поясом с эластичной лентой по спинке, с шлевками, с застежками в среднем и левом боковом шве на петли и пуговицы, с бретелями с эластичной лентой и застежкой "карабин". Перед лифа с двойным накладным карманом: большим и малым трёхсекционным, вход в	шт	1	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	ЛОЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"	

				<p>карман закрыт настрочным фигурным клапаном с потайной текстильной застёжкой. Передние половинки с боковыми накладными карманами с наклонной линией входа и усилителями по нижнему срезу, с наколенниками с входом со стороны бокового шва для амортизационной прокладки. Задняя правая половинка с фигурным накладным карманом с усилителем по низу и двойным: большим и малым, карманом для инструментов. Световозвращающая лента: по низу брюк по наметке.</p> <p>Технические характеристики: Костюм изготавливается из смесовой ткани с отделкой ВО (состав : хлопок – 50%, полиэфир –50%) плотность 215 г/м. Цвет: васильковый</p>				
46	Костюм БАЛТИКА-1, нанесение логотипа "ЭЛТЕЗА"	БАЛТИКА-1	Допускается эквивалент	<p>Костюм мужской летний состоит из куртки и полукомбинезона. р-р 48-50, Куртка с центральной потайной застежкой на петли и пуговицы, верхняя петля сквозная, с притачным поясом с потайной текстильной застёжкой, с отложным воротником, с втачными рукавами с притачной манжетой с потайной текстильной застёжкой. Полочка с кокеткой, с верхним фигурным накладным карманом, с вертикальной встречной складкой. Вход в карман закрыт фигурным клапаном с потайной текстильной застёжкой. Нижний накладной карман с наклонной линией входа и объемной складкой по переднему срезу. Срезы кармана входят в боковой шов, шов притачивания пояса, шов настрачивания верхнего кармана Спинка с кокеткой, с вертикальными объемными складками. Рукав двухшовный, с разрезом в локтевом шве. Передняя часть рукава с мягкой складкой по шву притачивания манжеты. Воротник с прямыми концами. Куртка с деталями из ткани верха отделочного цвета: вставки верхних и нижних карманов и спинки.</p> <p>Световозвращающая лента: по швам притачивания кокеток спинки и полочек, по низу рукавов по наметке.</p> <p>Полукомбинезон отрезной по линии талии, с настрочным поясом с эластичной лентой по спинке, с шлевками, с застежками в среднем и левом боковом шве на петли и пуговицы, с бретелями с эластичной лентой и застежкой "карабин". Перед лифа с двойным накладным карманом: большим и малым трёхсекционным, вход в карман закрыт настрочным фигурным клапаном с потайной текстильной застёжкой. Передние половинки с боковыми накладными карманами с наклонной линией входа и усилителями по нижнему срезу, с наколенниками с входом со стороны бокового шва для амортизационной прокладки. Задняя правая половинка</p>	шт	14	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разрядки на отгрузку партии Товара	ЛОЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"

				<p>с фигурным накладным карманом с усилителем по низу и двойным: большим и малым, карманом для инструментов. Световозвращающая лента: по низу брюк по наметке.</p> <p>Технические характеристики: Костюм изготавливается из смесовой ткани с отделкой ВО (состав : хлопок – 50%, полиэфир –50%) плотность 215 г/м. Цвет: васильковый</p>				
47	Костюм	БАЛТИКА-1	Допускается эквивалент	<p>Костюм мужской летний состоит из куртки и полукомбинезона. , р-р 56-58, Куртка с центральной потайной застежкой на петли и пуговицы, верхняя петля сквозная, с притачным поясом с потайной текстильной застёжкой, с отложным воротником, с втачными рукавами с притачной манжетой с потайной текстильной застежкой. Полочка с кокеткой, с верхним фигурным накладным карманом, с вертикальной встречной складкой. Вход в карман закрыт фигурным клапаном с потайной текстильной застежкой. Нижний накладной карман с наклонной линией входа и объемной складкой по переднему срезу. Срезы кармана входят в боковой шов, шов притачивания пояса, шов настрочивания верхнего кармана Спинка с кокеткой, с вертикальными объемными складками. Рукав двухшовный, с разрезом в локтевом шве. Передняя часть рукава с мягкой складкой по шву притачивания манжеты. Воротник с прямыми концами. Куртка с деталями из ткани верха отделочного цвета: вставки верхних и нижних карманов и спинки.</p> <p>Световозвращающая лента: по швам притачивания кокеток спинки и полочек, по низу рукавов по наметке.</p> <p>Полукомбинезон отрезной по линии талии, с настрочным поясом с эластичной лентой по спинке, с шлевками, с застежками в среднем и левом боковом шве на петли и пуговицы, с бретелями с эластичной лентой и застежкой "карабин". Перед лифа с двойным накладным карманом: большим и малым трёхсекционным, вход в карман закрыт настрочным фигурным клапаном с потайной текстильной застёжкой. Передние половинки с боковыми накладными карманами с наклонной линией входа и усилителями по нижнему срезу, с наколенниками с входом со стороны бокового шва для амортизационной прокладки. Задняя правая половинка с фигурным накладным карманом с усилителем по низу и двойным: большим и малым, карманом для инструментов. Световозвращающая лента: по низу брюк по наметке.</p> <p>Технические характеристики: Костюм изготавливается из смесовой ткани с отделкой</p>	шт	5	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	ЛОЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"

					ВО (состав : хлопок – 50%, полиэфир –50%) плотность 215 г/м. Цвет: васильковый				
48	Костюм	БАЛТИКА-1		Допускается эквивалент	<p>Костюм мужской летний состоит из куртки и полукомбинезона., размер 60-62,Куртка с центральной потайной застежкой на петли и пуговицы, верхняя петля сквозная, с притачным поясом с потайной текстильной застёжкой, с отложным воротником, с втачными рукавами с притачной манжетой с потайной текстильной застежкой. Полочка с кокеткой, с верхним фигурным накладным карманом, с вертикальной встречной складкой. Вход в карман закрыт фигурным клапаном с потайной текстильной застежкой. Нижний накладной карман с наклонной линией входа и объемной складкой по переднему срезу. Срезы кармана входят в боковой шов, шов притачивания пояса, шов настрачивания верхнего кармана Спинка с кокеткой, с вертикальными объемными складками. Рукав двухшовный, с разрезом в локтевом шве. Передняя часть рукава с мягкой складкой по шву притачивания манжеты. Воротник с прямыми концами. Куртка с деталями из ткани верха отделочного цвета: вставки верхних и нижних карманов и спинки.</p> <p>Световозвращающая лента: по швам притачивания кокеток спинки и полочек, по низу рукавов по наметке.</p> <p>Полукомбинезон отрезной по линии талии, с настрочным поясом с эластичной лентой по спинке, с шлевками, с застежками в среднем и левом боковом шве на петли и пуговицы, с бретелями с эластичной лентой и застежкой "карабин". Перед лифа с двойным накладным карманом: большим и малым трёхсекционным, вход в карман закрыт настрочным фигурным клапаном с потайной текстильной застёжкой. Передние половинки с боковыми накладными карманами с наклонной линией входа и усилителями по нижнему срезу, с наколенниками с входом со стороны бокового шва для амортизационной прокладки. Задняя правая половинка с фигурным накладным карманом с усилителем по низу и двойным: большим и малым, карманом для инструментов. Световозвращающая лента: по низу брюк по наметке.</p> <p>Технические характеристики: Костюм изготавливается из смесовой ткани с отделкой ВО (состав : хлопок – 50%, полиэфир –50%) плотность 215 г/м. Цвет: васильковый</p>	шт	1	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разрядки на отгрузку партии Товара	ЛОЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
49	Костюм	ЛАГУНА НЭВИ		Допускается эквивалент	Комплектация: блуза, брюки размер 44-46 ,Ткань: смесовая, хлопок – 50%, полиэфир – 50%, 161 г/м²,Застежка: центральная на пуговицах,Воротник:	шт	2	Срок поставки – 15 дней с даты направления	ЛОЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"

					отложной с лацканами, Регулировки по ширине: пояс на спинке, Карманы: накладные на куртке, боковые на брюках Цвет: серый с синим			Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	
50	Костюм	ЛАГУНА НЭВИ		Допускается эквивалент	Комплектация: блуза, брюки, размер 44-46, Ткань: смесовая, хлопок – 50%, полиэфир – 50%, 161 г/м ² , Застежка: центральная на пуговицах, Воротник: отложной с лацканами, Регулировки по ширине: пояс на спинке Карманы: накладные на куртке, боковые на брюках Цвет: серый с синим	шт	1	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	ЛОЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
51	Костюм	ЛАГУНА НЭВИ		Допускается эквивалент	Комплектация: блуза, брюки р-р 48-50, Ткань: смесовая, хлопок – 50%, полиэфир – 50%, 161 г/м ² Застежка: центральная на пуговицах Воротник: отложной с лацканами Регулировки по ширине: пояс на спинке Карманы: накладные на куртке, боковые на брюках Цвет: серый с синим	шт	5	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	ЛОЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
52	Костюм	ЛАГУНА НЭВИ		Допускается эквивалент	Комплектация: блуза, брюки Ткань: смесовая, хлопок – 50%, полиэфир – 50%, 161 г/м ² Застежка: центральная на пуговицах Воротник: отложной с лацканами Регулировки по ширине: пояс на спинке Карманы: накладные на куртке, боковые на брюках Цвет: серый с синим	шт	5	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	ЛОЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
52	Костюм	ЛАГУНА НЭВИ		Допускается эквивалент	Комплектация: блуза, брюки, размер 52-54, Ткань: смесовая, хлопок – 50%, полиэфир – 50%, 161 г/м ² Застежка: центральная на пуговицах, Воротник: отложной с лацканами Регулировки по ширине: пояс на спинке, Карманы: накладные на куртке, боковые на брюках, Цвет: серый с синим	шт	3	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	ЛОЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
54	Костюм	ЛАГУНА НЭВИ		Допускается эквивалент	Комплектация: блуза, брюки, р-р 56-58, Ткань: смесовая, хлопок – 50%, полиэфир – 50%, 161 г/м ² Застежка: центральная на пуговицах Воротник: отложной с лацканами Регулировки по ширине: пояс на спинке Карманы: накладные на куртке, боковые на брюках Цвет: серый с синим	шт	1	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	ЛОЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
55	Костюм	ЛАГУНА НЭВИ		Допускается эквивалент	Комплектация: блуза, брюки, размер 60-62, Ткань: смесовая, хлопок – 50%, полиэфир – 50%, 161 г/м ² Застежка: центральная на пуговицах	шт	1	Срок поставки – 15 дней с даты направления	ЛОЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"

					<p>Воротник: отложной с лацканами Регулировки по ширине: пояс на спинке Карманы: накладные на куртке, боковые на брюках Цвет: серый с синим</p>			<p>Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара</p>	
56	Костюм	ЛЕДИ СПЕЦ-1	Допускается эквивалент	<p>Комплектация: куртка, брюки Ткань: смесовая, полиэфир - 67%, хлопок - 33%, 245 г/м², МВО, К50 Застежка: на кнопках Воротник: отложной Регулировки по ширине: кулиска по талии, брюки на поясе с эластичной тесьмой Карманы: верхние накладные с клапанами с текстильной застежкой, нижние в шве Цвет: темно-синий с серым</p>	шт	1	<p>Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара</p>	<p>ЛОЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"</p>	
57	Костюм	ЛЕДИ СПЕЦ-1	Допускается эквивалент	<p>Комплектация: куртка, брюки, размер 44-46 ,Ткань: смесовая, полиэфир - 67%, хлопок - 33%, 245 г/м², МВО, К50 Застежка: на кнопках,Воротник: отложной Регулировки по ширине: кулиска по талии, брюки на поясе с эластичной тесьмой Карманы: верхние накладные с клапанами с текстильной застежкой, нижние в шве Цвет: темно-синий с серым</p>	шт	1	<p>Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара</p>	<p>ЛОЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"</p>	
58	Костюм	ЛЕДИ СПЕЦ-1	Допускается эквивалент	<p>Комплектация: куртка, брюки р-р 48-50,Ткань: смесовая, полиэфир - 67%, хлопок - 33%, 245 г/м², МВО, К50 Застежка: на кнопках Воротник: отложной Регулировки по ширине: кулиска по талии, брюки на поясе с эластичной тесьмой Карманы: верхние накладные с клапанами с текстильной застежкой, нижние в шве Цвет: темно-синий с серым</p>	шт	7	<p>Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара</p>	<p>ЛОЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"</p>	
59	Костюм	ЛЕДИ СПЕЦ-1	Допускается эквивалент	<p>Комплектация: куртка, брюки ,размер 52-54 ,Ткань: смесовая, полиэфир - 67%, хлопок - 33%, 245 г/м², МВО, К50 Застежка: на кнопках,Воротник: отложной Регулировки по ширине: кулиска по талии, брюки на поясе с эластичной тесьмой,Карманы: верхние накладные с клапанами с текстильной застежкой, нижние в шве,Цвет: темно-синий с серым</p>	шт	7	<p>Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара</p>	<p>ЛОЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"</p>	
60	Костюм	ЛЕДИ СПЕЦ-1	Допускается эквивалент	<p>Комплектация: куртка, брюки ,размер 52-54 ,Ткань: смесовая, полиэфир - 67%, хлопок - 33%, 245 г/м², МВО, К50 Застежка: на кнопках Воротник: отложной Регулировки по ширине: кулиска по талии, брюки на поясе с эластичной тесьмой Карманы: верхние накладные с клапанами с текстильной застежкой, нижние в шве Цвет: темно-синий с серым</p>	шт	2	<p>Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара</p>	<p>ЛОЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"</p>	

61	Костюм	ЛЕДИ СПЕЦ-1	Допускается эквивалент	Комплектация: куртка, брюки , р-р 56-58,Ткань: смесовая, полиэфир - 67%, хлопок - 33%, 245 г/м ² , МВО, К50 Застежка: на кнопках Воротник: отложной Регулировки по ширине: кулиска по талии, брюки на поясе с эластичной тесьмой Карманы: верхние накладные с клапанами с текстильной застежкой, нижние в шве Цвет: темно-синий с серым	шт	6	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	ЛОЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
62	Халат	ВИКТОРИЯ	Допускается эквивалент	Ткань: «Геродо», полиэфир - 67%, хлопок - 33%, 195 г/м ² , отделка «Легкий уход», размер 44-46 ,Застежка: на пуговицах,Воротник: отложной,размер 44-46 ,Карманы: накладные нагрудный и нижние Цвет: зеленый	шт	6	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	ЛОЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
63	Халат	ХОЗЯЙКА	Допускается эквивалент	Рекомендуется для технического персонала предприятий, работников склада.Ткань: смесовая, полиэфир - 50%, хлопок - 50%, 215 г/м ² , ВО,Застежка: на кнопках,Воротник: отложной,Карманы: накладные,Цвет: темно-синий,размер 52-54 ,	шт	2	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	ЛОЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
64	Куртка	НЕВАДА	Допускается эквивалент	III климатический пояс р-р 48-50,Ткань верха: полиамид - 100%, ПУ покрытие Утеплитель: синтепон, 360 г/м ² Капюшон: съемный, регулируется по лицевому вырезу и глубине Защитные элементы: ветрозащитные планки Регулировки по ширине: по линии талии, низу куртки, манжеты с эластичной тесьмой с хлястиком на текстильной застежке Карманы: четыре кармана в швах, нагрудный накладной с клапаном для рации, слева нагрудный на молнии, внутренние Цвет: васильковый с черным	шт	5	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	ЛОЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
65	Куртка	ЛЕДИ СПЕЦ	Допускается эквивалент	III климатический пояс,размер 44-46 ,Ткань: «Нортси», микрополиэфир - 100%, 155 г/м ² , ПУ мембрана «дышащая», Утеплитель: Холлофайбер-Профи, 150 г/м ² , 2 слоя,Застежка: на молнии Капюшон: съемный на молнии, регулируется по лицевому вырезу Защитные элементы: ветрозащитная планка Регулировки по ширине: на спинке по линии талии эластичная тесьма, трикотажные манжеты, шнур с фиксаторами по низу куртки Карманы: верхний и нижние в швах с фигурной	шт	1	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	ЛОЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"

					листочкой и застежкой на молнии Цвет: серый с красным				
66	Куртка	ЛЕДИ СПЕЦ		Допускается эквивалент	III климатический пояс р-р 48-50, Ткань: «Нортси», микрополиэфир - 100%, 155 г/м ² , ПУ мембрана «дышащая», Teflon® Утеплитель: Холлофайбер-Профи, 150 г/м ² , 2 слоя Застежка: на молнии Капюшон: съемный на молнии, регулируется по лицевому вырезу Защитные элементы: ветрозащитная планка Регулировки по ширине: на спинке по линии талии эластичная тесьма, трикотажные манжеты, шнур с фиксаторами по низу куртки Карманы: верхний и нижние в швах с фигурной листочкой и застежкой на молнии Цвет: серый с красным	шт	4	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	ЛОЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
67	Куртка	ЛЕДИ СПЕЦ		Допускается эквивалент	III климатический пояс, Ткань: «Нортси», микрополиэфир - 100%, 155 г/м ² , ПУ мембрана «дышащая», размер 52-54, Утеплитель: Холлофайбер-Профи, 150 г/м ² , 2 слоя Застежка: на молнии Капюшон: съемный на молнии, регулируется по лицевому вырезу Защитные элементы: ветрозащитная планка Регулировки по ширине: на спинке по линии талии эластичная тесьма, трикотажные манжеты, шнур с фиксаторами по низу куртки Карманы: верхний и нижние в швах с фигурной листочкой и застежкой на молнии Цвет: серый с красным	шт	1	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	ЛОЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
68	Куртка	ЛЕДИ СПЕЦ		Допускается эквивалент	III климатический пояс, Ткань: «Нортси», микрополиэфир - 100%, 155 г/м ² , ПУ мембрана «дышащая», Teflon® Утеплитель: Холлофайбер-Профи, 150 г/м ² , 2 слоя Застежка: на молнии Капюшон: съемный на молнии, регулируется по лицевому вырезу Защитные элементы: ветрозащитная планка Регулировки по ширине: на спинке по линии талии эластичная тесьма, трикотажные манжеты, шнур с фиксаторами по низу куртки Карманы: верхний и нижние в швах с фигурной листочкой и застежкой на молнии Цвет: серый с красным	шт	1	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	ЛОЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
69	Ботинки	ФОРВЕЛД М3 (Р)		Допускается эквивалент	Защита от удара сбоку и сзади, размер 41, Верх обуви: натуральная кожа, Подкладка: трикотажный материал, спилоч подкладочный Подносоч: композит (200 Дж)	пара	2	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика	ЛОЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"

				<p>Тип подошвы: двухслойная Подошва: полиуретан/нитрил (от -40°C до +300°C (60 с)) Метод крепления: литьевой Цвет: черный Особенности модели: Мягкий кант повышает комфорт носки Глубокий самоочищающийся протектор - защита от скольжения Модификации с антипрокольной стелькой</p>			Исполнителю Разрядки на отгрузку партии Товара	
70	Ботинки	ФОРВЕЛД М3 (Р)	Допускается эквивалент	<p>Защита от удара сбоку и сзади, р-р 44, Верх обуви: натуральная кожа Подкладка: трикотажный материал, спилек подкладочный Подносок: композит (200 Дж) Тип подошвы: двухслойная Подошва: полиуретан/нитрил (от -40°C до +300°C (60 с)) Метод крепления: литьевой Цвет: черный Особенности модели: Мягкий кант повышает комфорт носки Глубокий самоочищающийся протектор - защита от скольжения Модификации с антипрокольной стелькой</p>	пара	2	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разрядки на отгрузку партии Товара	ЛОЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
71	Полуботинки	ТОФФ ЛЕДИ СПАРТА	Допускается эквивалент	<p>Легкие женские полуботинки на шнурках ,размер 41, Верх обуви: натуральная кожа Подкладка: текстильный материал, спилек подкладочный Подносок: термопласт Тип подошвы: однослойная Подошва: полиуретан (от -25°C до +80°C) Метод крепления: литьевой Цвет: черный</p>	пара	3	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разрядки на отгрузку партии Товара	ЛОЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
72	Перчатки	ХАКАСЫ	Допускается эквивалент	<p>Перчатки зимние: Отличительные характеристики: наладонники усилены спилковыми накладками. Изготовлены из натуральной шотландской шерсти и утеплителя Тинсулейт Материал: шерсть – 50%, акрил – 50% Материал накладок: спилек Утеплитель: Тинсулейт Рекомендовано для Работа на складе Обслуживание холодных помещений и холодильных установок Работа на складах-холодильниках. ТР ТС 017/2011 ГОСТ 5007-87</p>	пара	26	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разрядки на отгрузку партии Товара	ЛОЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"

73	Полумаска фильтрующая (респиратор)	SPIROTEK VS 2200V	Допускается эквивалент	<p>Противоаэрозольная фильтрующая полумаска с клапаном выдоха Spirotek VS2200V предназначена для защиты от аэрозолей в концентрации до 12 ПДК. Уникальная технология высокоэффективного клапана выдоха ТАЙФУН разработан для максимального снижения сопротивлению дыханию, обеспечивая низкий уровень скопления углекислого газа, влаги и тепла в подмасочном пространстве.</p> <p>Полумаска Spirotek для надежной защиты от попадания загрязняющих веществ имеет ряд конструктивных особенностей:</p> <p>Дополнительный слой уплотняющего материала для улучшенной обтюрации и комфорта в носовой области.</p> <p>Эргономичная форма</p> <p>Регулируемые ремни. Применение эластичного сверхтонкого силикона в качестве мембраны клапана выдоха. Защитная крышка клапана выдоха</p> <p>Специальная форма в носовой области позволяет использовать полумаску с защитными и корректирующими очками.</p> <p>Класс фильтрующей полумаски: FFP2 (до 12 ПДК)</p> <p>D: пройден тест на устойчивость к запылению с использованием мелкодисперсной пыли. Способ фильтрации: электростатический</p> <p>Тип защиты: противоаэрозольная (дым, пыль, туман).</p> <p>Форма: чашеобразная. Клапан выдоха: есть. Материал мембраны: силикон.</p> <p>Ремни оголовья: есть, регулируемые. Регулируемый носовой зажим: алюминиевый. Климатические условия применения: от -40°C до +70°C, допускаются условия повышенной влажности</p>	упак(30л)	30	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разрядки на отгрузку партии Товара	ЛОЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
74	Ботинки	ФОРВЕЛД М3 (Р)	Допускается эквивалент	<p>Защита от удара сбоку и сзади р-р 42, верх обуви: натуральная кожа</p> <p>Подкладка: трикотажный материал, спилкок подкладочный</p> <p>Подносок: композит (200 Дж)</p> <p>Тип подошвы: двухслойная</p> <p>Подошва: полиуретан/нитрил (от -40°C до +300°C (60 с))</p> <p>Метод крепления: литьевой</p> <p>Цвет: черный</p> <p>Особенности модели:</p> <p>Мягкий кант повышает комфорт носки</p> <p>Глубокий самоочищающийся протектор - защита от скольжения</p> <p>Модификации с антипрокольной стелькой</p>	пара	1	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разрядки на отгрузку партии Товара	ЛОЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
75	Халат	МАРТА	Допускается эквивалент	<p>Ткань: «Панацея Cotton Rich 150», хлопок - 60%, полиэфир - 40%, 150 г/м² Застежка: на пуговицах, размер 60-62, Воротник: отложной с лацканами с</p>	шт	2	Срок поставки – 15 дней с даты направления	ЛОЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"

					контрастной отделкой Регулировки по ширине: по линии талии с помощью полупоясов Карманы: накладные верхний и нижние Цвет: белый			Заказчика Исполнителю Разрядки на отгрузку партии Товара	
76	Куртка	ЛАГУНА НЭВИ	Допускается эквивалент		Комплектация: блуза, брюки , р-р 56-58,Ткань: смесовая, хлопок – 50%, полиэфир – 50%, 161 г/м² Застежка: центральная на пуговицах Воротник: отложной с лацканами Регулировки по ширине: пояс на спинке Карманы: накладные на куртке, боковые на брюках Цвет: серый с синим	шт	3	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разрядки на отгрузку партии Товара	ЛОЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
77	Полумаска фильтрующая	SPIROTEK VS 2300V	Допускается эквивалент		Противоаэрозольная одноразовая фильтрующая полумаска с клапаном выдоха Spirotek VS2300V предназначена для защиты от аэрозолей в концентрации до 50 ПДК. Уникальная технология высокоэффективного клапана выдоха ТАЙФУН разработан для максимального снижения сопротивлению дыханию, обеспечивая низкий уровень скопления углекислого газа, влаги и тепла в подмасочном пространстве. Полумаска Spirotek для надежной защиты от попадания загрязняющих веществ имеет ряд конструктивных особенностей: Дополнительный слой уплотняющего материала для улучшенной обтюрации и комфорта по всей зоне прилегания полмаски к лицу Эргономичная форма Регулируемые ремни Применение эластичного сверхтонкого силикона в качестве мембраны клапана выдоха ТАЙФУН Специальная форма в носовой области позволяет использовать полумаску с защитными и корректирующими очками. Класс фильтрующей полумаски: FFP3 (до 50 ПДК) D: пройден тест на устойчивость к запылению с использованием мелкодисперсной пыли Способ фильтрации: электростатический Тип защиты: противоаэрозольная (дым, пыль, туман) Форма: чашеобразная Клапан выдоха: есть ("Тайфун") Материал мембраны: силикон Ремни оголовья: 2 шт., регулируемые Регулируемый носовой зажим: алюминиевый	шт	30	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разрядки на отгрузку партии Товара	ЛОЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
78	Перчатки	ANSELL БАЙ- КОЛОП	Допускается эквивалент		Перчатки защитные лабораторные: Смесь латекса с неопреном обеспечивает надежную защиту от широкого спектра химических веществ. Двойная обработка обеспечивает двойную защиту. Крайне надежная	пара	90	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика	ЛОЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"

					<p>устойчивость к воздействию солей, моющих средств. Тяжелые по весу перчатки без основы, с рельефной ромбической отделкой. Прочные и долговечные, с прекрасным захватом на сухих и влажных поверхностях. Качественная мягкая подкладка из чистого хлопка. Помогает уменьшить опасность раздражения кожи.</p> <p>Свойства: КЩС (80%), МБС; надежный сухой и влажный (промасленный) захват; хлопковое напыление с антибактериальной обработкой</p> <p>Материал основы: Хлопковое напыление. Материал покрытия: Натуральный каучук Неопрен. Тип/стиль покрытия Ромбовидный. Стиль манжеты Прямая Цвет Зеленый и желтый. Длина, мм 323. AQL (EN374) 0.65. ТОЛЩИНА, мм 0.68</p> <p>Рекомендовано для</p> <p>Сборочные работы в авиационной промышленности Производство батареек Химическая промышленность Производство изделий электронной промышленности</p> <p>Группы средств защиты рук: от механических воздействий, нетоксичной пыли, воды и растворов нетоксичных веществ, нефти и нефтепродуктов, вредных биологических факторов, растворов кислот (до 70%), общих производственных загрязнений, щелочей (до 70%), токсичных веществ</p> <p>ТР ТС 019/2011 ГОСТ 12.4.252-2013 (бывш.ГОСТ 12.4.246-2008) ГОСТ 12.4.278-2014; EN 420 EN 388 x120</p> <p>Стойкость к истиранию - х: 0 циклов Стойкость к порезам - 1: 1,2 (показатель) Сопротивление раздиру - 2: 25 Ньютонов Сопротивление проколу - 0: 0 Ньютонов</p>		Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара		
79	Костюм	ЗЕВС	Р ИСО 11611-2011 (2 класс)	Допускается эквивалент	<p>Комплектация: куртка, брюки, , р-р 56-58,Ткань: «Арсенал New», хлопок - 100%, 490 г/м², МВО, К50, огнестойкая технология «Пробан®»</p> <p>Застежка: потайная на пуговицах, перенесена на противоположную сторону для предотвращения попадания искр и окалины в полость застежки</p> <p>Воротник: отложной</p> <p>Защитные элементы: на рукавах, по всей площади полочек, передних и частично задних половинок брюк, наколенники с карманами для амортизационных вкладышей</p> <p>Регулировки по ширине: хлястики на рукавах с огнестойкой текстильной застежкой, брюки на поясе с эластичной тесьмой</p> <p>Карманы: потайной на куртке, накладные на брюках</p>	шт	3	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	ЛОЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"

				Вентиляционные отверстия: под кокеткой, в области пройм и шаговых швов. Цвет: черный с серым				
80	Щиток электросварщика	ВЕЛДЕР	Допускается эквивалент	Для защиты от прямых излучений и искр сварочной дуги, брызг раскаленного металла. Регулируемый наголовник, пластиковый корпус из негорючего токонепроводимого пластика, (постоянное пассивное затемнение). Степень затемнения: 10 Размер светофильтра: 110 x 90 мм Поле зрения светофильтра: 110x 90 мм Защита от УФ и ИК лучей: есть Возможность использования с фильтрующей полумаской: есть Возможность замены светофильтра: есть Температурный режим: от -30 °С до +55 °С Вес: 440 г	шт	2	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	ЛОЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
81	Костюм	СПЕЦ-1	Допускается эквивалент	Комплектация: куртка, брюки р-р 48-50,Ткань: смесовая, полиэфир - 67%, хлопок - 33%, 245 г/м ² , МВО, К50 Застежка: на кнопках Регулировки по ширине: эластичный шнур по талии, манжеты с застежкой на кнопках; на брюках - эластичная тесьма по линии талии Вентиляционные отверстия: прорезные обметанные петли под проймами Карманы: верхние накладные с клапанами с текстильной застежкой, карманы в шве Цвет: темно-синий с серым	шт	5	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	ЛОЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
82	Костюм	СПЕЦ-1	Допускается эквивалент	Комплектация: куртка, брюки р-р 48-50,Ткань: смесовая, полиэфир - 67%, хлопок - 33%, 245 г/м ² , МВО, К50 Застежка: на кнопках Регулировки по ширине: эластичный шнур по талии, манжеты с застежкой на кнопках; на брюках - эластичная тесьма по линии талии Вентиляционные отверстия: прорезные обметанные петли под проймами Карманы: верхние накладные с клапанами с текстильной застежкой, карманы в шве Цвет: темно-синий с серым	шт	42	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	ЛОЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
83	Костюм	СПЕЦ-1	Допускается эквивалент	Комплектация: куртка, брюки ,размер 52-54 ,Ткань: смесовая, полиэфир - 67%, хлопок - 33%, 245 г/м ² , МВО, К50 Застежка: на кнопках Регулировки по ширине: эластичный шнур по талии, манжеты с застежкой на кнопках; на брюках - эластичная тесьма по линии талии Вентиляционные отверстия: прорезные обметанные петли под проймами Карманы: верхние накладные с клапанами с текстильной застежкой, карманы в шве Цвет: темно-синий с серым	шт	2	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	ЛОЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"

84	Костюм	СПЕЦ-1	Допускается эквивалент	Комплектация: куртка, брюки, р-р 56-58, Ткань: смесовая, полиэфир - 67%, хлопок - 33%, 245 г/м ² , МВО, К50 Застежка: на кнопках Регулировки по ширине: эластичный шнур по талии, манжеты с застежкой на кнопках; на брюках - эластичная тесьма по линии талии Вентиляционные отверстия: прорезные обметанные петли под проймами Карманы: верхние накладные с клапанами с текстильной застежкой, карманы в шве Цвет: темно-синий с серым	шт	1	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разрядки на отгрузку партии Товара	ЛОЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
85	Костюм	СПЕЦ-1	Допускается эквивалент	Комплектация: куртка, брюки Ткань: смесовая, полиэфир - 67%, хлопок - 33%, 245 г/м ² , МВО, К50 Застежка: на кнопках Регулировки по ширине: эластичный шнур по талии, манжеты с застежкой на кнопках; на брюках - эластичная тесьма по линии талии Вентиляционные отверстия: прорезные обметанные петли под проймами Карманы: верхние накладные с клапанами с текстильной застежкой, карманы в шве Цвет: темно-синий с серым	шт	1	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разрядки на отгрузку партии Товара	ЛОЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
86	Костюм	СПЕЦ-1	Допускается эквивалент	Комплектация: куртка, брюки Ткань: смесовая, полиэфир - 67%, хлопок - 33%, 245 г/м ² , МВО, К50 Застежка: на кнопках Регулировки по ширине: эластичный шнур по талии, манжеты с застежкой на кнопках; на брюках - эластичная тесьма по линии талии Вентиляционные отверстия: прорезные обметанные петли под проймами Карманы: верхние накладные с клапанами с текстильной застежкой, карманы в шве Цвет: темно-синий с серым	шт	2	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разрядки на отгрузку партии Товара	ЛОЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
87	Костюм	БАЛТИКА-1	Допускается эквивалент	Костюм мужской летний состоит из куртки и полукомбинезона. ,размер 52-54 ,Куртка с центральной потайной застежкой на петли и пуговицы, верхняя петля сквозная, с притачным поясом с потайной текстильной застежкой, с отложным воротником, с втачными рукавами с притачной манжетой с потайной текстильной застежкой. Полочка с кокеткой, с верхним фигурным накладным карманом, с вертикальной встречной складкой.,размер 52-54 , Вход в карман закрыт фигурным клапаном с потайной текстильной застежкой. Нижний накладной карман с наклонной линией входа и объемной складкой по переднему срезу. Срезы кармана входят в боковой шов, шов притачивания пояса, шов настрачивания верхнего кармана Спинка с кокеткой, с вертикальными объемными складками. Рукав двухшовный, с разрезом в локтевом шве. Передняя часть рукава с мягкой складкой по шву притачивания манжеты. Воротник с прямыми концами. Куртка с деталями из ткани верха отделочного	шт	8	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разрядки на отгрузку партии Товара	ЛОЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"

				<p>цвета: вставки верхних и нижних карманов и спинки.</p> <p>Световозвращающая лента: по швам притачивания кокеток спинки и полочек, по низу рукавов по наметке.</p> <p>Полукомбинезон отрезной по линии талии, с настрочным поясом с эластичной лентой по спинке, с шлевками, с застежками в среднем и левом боковом шве на петли и пуговицы, с бретелями с эластичной лентой и застежкой "карабин". Перед лифа с двойным накладным карманом: большим и малым трёхсекционным, вход в карман закрыт настрочным фигурным клапаном с потайной текстильной застёжкой. Передние половинки с боковыми накладными карманами с наклонной линией входа и усилителями по нижнему срезу, с наколенниками с входом со стороны бокового шва для амортизационной прокладки. Задняя правая половинка с фигурным накладным карманом с усилителем по низу и двойным: большим и малым, карманом для инструментов. Световозвращающая лента: по низу брюк по наметке.</p> <p>Технические характеристики: Костюм изготавливается из смесовой ткани с отделкой ВО (состав : хлопок – 50%, полиэфир –50%) плотность 215 г/м. Цвет: васильковый</p>				
88	Костюм	БАЛТИКА-1	Допускается эквивалент	<p>Костюм мужской летний состоит из куртки и полукомбинезона.</p> <p>Куртка с центральной потайной застежкой на петли и пуговицы, верхняя петля сквозная, с притачным поясом с потайной текстильной застёжкой, с отложным воротником, с втачными рукавами с притачной манжетой с потайной текстильной застежкой. Полочка с кокеткой, с верхним фигурным накладным карманом, с вертикальной встречной складкой. Вход в карман закрыт фигурным клапаном с потайной текстильной застежкой. Нижний накладной карман с наклонной линией входа и объемной складкой по переднему срезу. Срезы кармана входят в боковой шов, шов притачивания пояса, шов настрачивания верхнего кармана Спинка с кокеткой, с вертикальными объемными складками. Рукав двухшовный, с разрезом в локтевом шве. Передняя часть рукава с мягкой складкой по шву притачивания манжеты. Воротник с прямыми концами. Куртка с деталями из ткани верха отделочного цвета: вставки верхних и нижних карманов и спинки.</p> <p>Световозвращающая лента: по швам притачивания кокеток спинки и полочек, по низу рукавов по наметке.</p> <p>Полукомбинезон отрезной по линии талии, с настрочным поясом с эластичной лентой по спинке, с шлевками, с застежками в среднем и левом боковом шве</p>	шт	1	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разрядки на отгрузку партии Товара	ЛОЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"

				<p>на петли и пуговицы, с бретелями с эластичной лентой и застежкой "карабин". Перед лифа с двойным накладным карманом: большим и малым трёхсекционным, вход в карман закрыт настрочным фигурным клапаном с потайной текстильной застёжкой. Передние половинки с боковыми накладными карманами с наклонной линией входа и усилителями по нижнему срезу, с наколенниками с входом со стороны бокового шва для амортизационной прокладки. Задняя правая половинка с фигурным накладным карманом с усилителем по низу и двойным: большим и малым, карманом для инструментов. Световозвращающая лента: по низу брюк по наметке.</p> <p>Технические характеристики: Костюм изготавливается из смесовой ткани с отделкой ВО (состав : хлопок – 50%, полиэфир –50%) плотность 215 г/м. Цвет: васильковый</p>				
89	Костюм	БАЛТИКА-1	Допускается эквивалент	<p>Костюм мужской летний состоит из куртки и полукомбинезона.</p> <p>Куртка с центральной потайной застежкой на петли и пуговицы, верхняя петля сквозная, с притачным поясом с потайной текстильной застёжкой, с отложным воротником, с втачными рукавами с притачной манжетой с потайной текстильной застёжкой. Полочка с кокеткой, с верхним фигурным накладным карманом, с вертикальной встречной складкой. Вход в карман закрыт фигурным клапаном с потайной текстильной застёжкой. Нижний накладной карман с наклонной линией входа и объемной складкой по переднему срезу.</p> <p>Срезы кармана входят в боковой шов, шов притачивания пояса, шов настрачивания верхнего кармана Спинка с кокеткой, с вертикальными объемными складками. Рукав двухшовный, с разрезом в локтевом шве. Передняя часть рукава с мягкой складкой по шву притачивания манжеты. Воротник с прямыми концами. Куртка с деталями из ткани верха отделочного цвета: вставки верхних и нижних карманов и спинки.</p> <p>Световозвращающая лента: по швам притачивания кокеток спинки и полочек, по низу рукавов по наметке.</p> <p>Полукомбинезон отрезной по линии талии, с настрочным поясом с эластичной лентой по спинке, с шлевками, с застежками в среднем и левом боковом шве на петли и пуговицы, с бретелями с эластичной лентой и застежкой "карабин". Перед лифа с двойным накладным карманом: большим и малым трёхсекционным, вход в карман закрыт настрочным фигурным клапаном с потайной текстильной застёжкой. Передние половинки с боковыми накладными карманами с наклонной линией</p>	шт	1	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	ЛОЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"

					<p>входа и усилителями по нижнему срезу, с наколенниками с входом со стороны бокового шва для амортизационной прокладки. Задняя правая половинка с фигурным накладным карманом с усилителем по низу и двойным: большим и малым, карманом для инструментов. Световозвращающая лента: по низу брюк по наметке.</p> <p>Технические характеристики: Костюм изготавливается из смесовой ткани с отделкой ВО (состав : хлопок – 50%, полиэфир –50%) плотность 215 г/м. Цвет: васильковый</p>				
90	Костюм	СПЕЦИАЛИСТ		Допускается эквивалент	<p>Комплектация: куртка, полукомбинезон, размер 60-62, Ткань: саржа С38 ЮД, хлопок – 100%, 250 г/м², ВО Застежка: потайная на пуговицах Воротник: отложной Карманы: карманы на груди и по бокам, нагрудные и боковые карманы на полукомбинезоне; на рукаве – для ручек и мобильного телефона Цвет: васильковый с оранжевым</p>	шт	1	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разрядки на отгрузку партии Товара	ЛОЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
91	Костюм	ЗЕВС	Р ИСО 11611-2011 (2 класс)	Допускается эквивалент	<p>Комплектация: куртка, брюки , размер 60-62, Ткань: «Арсенал New», хлопок - 100%, 490 г/м², МВО, К50, огнестойкая технология «Пробан®» Застежка: потайная на пуговицах, перенесена на противоположную сторону для предотвращения попадания искр и окалины в полость застежки Воротник: отложной Защитные элементы: на рукавах, по всей площади полочек, передних и частично задних половинок брюк, наколенники с карманами для амортизационных вкладышей Регулировки по ширине: хлястики на рукавах с огнестойкой текстильной застежкой, брюки на поясе с эластичной тесьмой Карманы: потайной на куртке, накладные на брюках Вентиляционные отверстия: под кокеткой, в области пройм и шаговых швов. Цвет: черный с серым</p>	шт	1	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разрядки на отгрузку партии Товара	ЛОЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
92	Халат	АСТИ		Допускается эквивалент	<p>Ткань: «Панацея Cotton Rich 150», хлопок - 60%, полиэфир - 40%, 150 г/м² Застежка: на пуговицах р-р 48-50, Воротник: отложной с лацканами с контрастной отделкой Регулировки по ширине: по линии талии с помощью полупоясов Карманы: накладные верхний и нижние Цвет: белый</p>	шт	2	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разрядки на отгрузку партии Товара	ЛОЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
93	Халат	АСТИ		Допускается эквивалент	<p>Ткань: «Панацея Cotton Rich 150», хлопок - 60%, полиэфир - 40%, 150 г/м² Застежка: на пуговицах, размер 52-54, Воротник: отложной с лацканами с контрастной</p>	шт	2	Срок поставки – 15 дней с даты направления	ЛОЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"

					отделкой Регулировки по ширине: по линии талии с помощью полупоясов,,размер 52-54 ,Карманы: накладные верхний и нижние Цвет: белый			Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	
94	Костюм	ЛЕДИ СПЕЦ-1	Допускается эквивалент	Комплектация: куртка, брюки, размер 44-46 ,Ткань: смесовая, полиэфир - 67%, хлопок - 33%, 245 г/м ² , МВО, К50 Застежка: на кнопках,Воротник: отложной Регулировки по ширине: кулиска по талии, брюки на поясе с эластичной тесьмой Карманы: верхние накладные с клапанами с текстильной застежкой, нижние в шве Цвет: темно-синий с серым	шт	2	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	ЛОЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"	
95	Костюм	ЛЕДИ СПЕЦ-1	Допускается эквивалент	Комплектация: куртка, брюки р-р 48-50,Ткань: смесовая, полиэфир - 67%, хлопок - 33%, 245 г/м ² , МВО, К50 Застежка: на кнопках Воротник: отложной Регулировки по ширине: кулиска по талии, брюки на поясе с эластичной тесьмой Карманы: верхние накладные с клапанами с текстильной застежкой, нижние в шве Цвет: темно-синий с серым	шт	5	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	ЛОЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"	
96	Костюм	ЛЕДИ СПЕЦ-1	Допускается эквивалент	Комплектация: куртка, брюки ,размер 52-54 ,Ткань: смесовая, полиэфир - 67%, хлопок - 33%, 245 г/м ² , МВО, К50 Застежка: на кнопках Воротник: отложной Регулировки по ширине: кулиска по талии, брюки на поясе с эластичной тесьмой Карманы: верхние накладные с клапанами с текстильной застежкой, нижние в шве Цвет: темно-синий с серым	шт	1	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	ЛОЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"	
97	Костюм	ЛЕДИ СПЕЦ-1	Допускается эквивалент	Комплектация: куртка, брюки, , р-р 56-58,Ткань: смесовая, полиэфир - 67%, хлопок - 33%, 245 г/м ² , МВО, К50 Застежка: на кнопках Воротник: отложной Регулировки по ширине: кулиска по талии, брюки на поясе с эластичной тесьмой Карманы: верхние накладные с клапанами с текстильной застежкой, нижние в шве Цвет: темно-синий с серым	шт	2	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	ЛОЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"	
98	Костюм	ЛЕДИ СПЕЦ-1	Допускается эквивалент	Комплектация: куртка, брюки , р-р 56-58,Ткань: смесовая, полиэфир - 67%, хлопок - 33%, 245 г/м ² , МВО, К50 Застежка: на кнопках Воротник: отложной Регулировки по ширине: кулиска по талии, брюки на поясе с эластичной тесьмой Карманы: верхние накладные с клапанами с текстильной застежкой, нижние в шве	шт	1	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	ЛОЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"	

				Цвет: темно-синий с серым				
99	Костюм	ЛЕДИ СПЕЦ-1	Допускается эквивалент	Комплектация: куртка, брюки, размер 60-62, Ткань: смесовая, полиэфир - 67%, хлопок - 33%, 245 г/м ² , МВО, К50 Застежка: на кнопках Воротник: отложной Регулировки по ширине: кулиска по талии, брюки на поясе с эластичной тесьмой Карманы: верхние накладные с клапанами с текстильной застежкой, нижние в шве Цвет: темно-синий с серым	шт	1	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	ЛОЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
100	Халат	ХОЗЯЙКА	Допускается эквивалент	Рекомендуется для технического персонала предприятий, работников склада. Ткань: смесовая, полиэфир - 50%, хлопок - 50%, 215 г/м ² , ВО, Застежка: на кнопках, Воротник: отложной, Карманы: накладные, Цвет: темно-синий	шт	1	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	ЛОЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
101	Халат	ВИКТОРИЯ	Допускается эквивалент	Ткань: «Геродо», полиэфир - 67%, хлопок - 33%, 195 г/м ² , отделка «Легкий уход» Застежка: на пуговицах Воротник: отложной Карманы: накладные нагрудный и нижние Цвет: зеленый	шт	2	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	ЛОЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
102	Халат	ВИКТОРИЯ	Допускается эквивалент	Ткань: «Геродо», полиэфир - 67%, хлопок - 33%, 195 г/м ² , отделка «Легкий уход» Застежка: на пуговицах Воротник: отложной Карманы: накладные нагрудный и нижние Цвет: зеленый	шт	1	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	ЛОЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
103	Халат	ХОЗЯЙКА	Допускается эквивалент	Рекомендуется для технического персонала предприятий, работников склада. Ткань: смесовая, полиэфир - 50%, хлопок - 50%, 215 г/м ² , ВО, Застежка: на кнопках, Воротник: отложной, Карманы: накладные, Цвет: темно-синий р-р 48-50,	шт	1	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	ЛОЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
104	Халат	ХОЗЯЙКА	Допускается эквивалент	Рекомендуется для технического персонала предприятий, работников склада. Ткань: смесовая, полиэфир - 50%, хлопок - 50%, 215 г/м ² , ВО, Застежка: на кнопках, Воротник: отложной, Карманы: накладные, Цвет: темно-синий, размер 52-54	шт	2	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю	ЛОЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"

								Разнарядки на отгрузку партии Товара	
105	Халат	ХОЗЯЙКА		Допускается эквивалент	Рекомендуется для технического персонала предприятий, работников склада. Ткань: смесовая, полиэфир - 50%, хлопок - 50%, 215 г/м ² , ВО, Застежка: на кнопках, Воротник: отложной, Карманы: накладные, Цвет: темно-синий, р-р 56-58,	шт	3	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	ЛОЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
106	Халат	ЛАБОРАТОРИЯ		Допускается эквивалент	Халат ЛАБОРАТОРИЯ рекомендуется для защиты от незначительных загрязнений, бытовой и производственной пыли. Классическая модель для работников складов, мастерских, лабораторий, технического персонала. Ткань: бязь, хлопок - 100%, 142 г/м ² Застежка: на пуговицах, Регулировки по ширине: манжеты на пуговицах, Карманы: нижние накладные, Цвет: белый, размер 44-46	шт	1	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	ЛОЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
107	Костюм	ВЬЮГА		Допускается эквивалент	III климатический пояс, Комплектация: куртка, полукombineзон, размер 52-54, Ткань верха: смесовая, полиэфир - 67%, хлопок - 33%, 250 г/м ² , ВО. Утеплитель: синтепон, 100 г/м ² , куртка - 3 слоя; полукombineзон - 2 слоя. Капюшон: съемный на кнопках, регулируется Регулировки по ширине: по низу куртки, поясу, манжеты с резинкой и патой на текстильной застежке Карманы: нагрудный с клапаном для рации, нижние с клапанами, на рукаве. Утепляющая подкладка: отстегивается Цвет: темно-синий	шт	1	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	ЛОЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
108	Костюм	ВЬЮГА		Допускается эквивалент	III климатический пояс Комплектация: куртка, полукombineзон Ткань верха: смесовая, полиэфир - 67%, хлопок - 33%, 250 г/м ² , ВО. Утеплитель: синтепон, 100 г/м ² , куртка - 3 слоя; полукombineзон - 2 слоя. Капюшон: съемный на кнопках, регулируется Регулировки по ширине: по низу куртки, поясу, манжеты с резинкой и патой на текстильной застежке Карманы: нагрудный с клапаном для рации, нижние с клапанами, на рукаве. Утепляющая подкладка: отстегивается Цвет: темно-синий	шт	1	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	ЛОЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
109	Куртка	ЛЕДИ СПЕЦ		Допускается эквивалент	III климатический пояс, Ткань: «Нортси», микрополиэфир - 100%, 155 г/м ² , ПУ мембрана «дышащая», размер 44-46,	шт	1	Срок поставки – 15 дней с даты направления	ЛОЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"

					Утеплитель: Холлофайбер-Профи, 150 г/м ² , 2 слоя, Застежка: на молнии, Капюшон: съемный на молнии, регулируется по лицевому вырезу Защитные элементы: ветрозащитная планка, Регулировки по ширине: на спинке по линии талии эластичная тесьма, трикотажные манжеты, шнур с фиксаторами по низу куртки Карманы: верхний и нижние в швах с фигурной листочкой и застежкой на молнии, размер 44-46, Цвет: серый с красным			Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	
110	Куртка	ЛЕДИ СПЕЦ	Допускается эквивалент	III климатический пояс р-р 48-50, Ткань: «Нортси», микрополиэфир - 100%, 155 г/м ² , ПУ мембрана «дышащая», Teflon® Утеплитель: Холлофайбер-Профи, 150 г/м ² , 2 слоя Застежка: на молнии Капюшон: съемный на молнии, регулируется по лицевому вырезу Защитные элементы: ветрозащитная планка Регулировки по ширине: на спинке по линии талии эластичная тесьма, трикотажные манжеты, шнур с фиксаторами по низу куртки Карманы: верхний и нижние в швах с фигурной листочкой и застежкой на молнии Цвет: серый с красным	шт	1	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	ЛОЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"	
111	Сапоги	ПВХ мужские	Допускается эквивалент	Верх обуви: ПВХ Подкладка: трикотаж Тип подошвы: однослойная Подошва: плотный ПВХ (от -10 °С до +30 °С) Метод крепления: литевой Цвет: синий	пара	1	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	ЛОЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"	
112	Ботинки	ФОРВЕЛД М3 (Р)	Допускается эквивалент	Защита от удара сбоку и сзади р-р 46, Верх обуви: натуральная кожа Подкладка: трикотажный материал, спилок подкладочный, Подносок: композит (200 Дж) Тип подошвы: двухслойная, Подошва: полиуретан/нитрил (от -40°С до +300°С (60 с)) Метод крепления: литевой Цвет: черный, Особенности модели: Мягкий кант повышает комфорт носки Глубокий самоочищающийся протектор - защита от скольжения Модификации с антипрокольной стелькой	пара	1	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	ЛОЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"	
113	Полуботинки	ФОРВЕЛД М8	Допускается эквивалент	из натуральной кожи, Верх обуви: натуральная кожа р-р 46, Подкладка: трикотажный материал, спилок подкладочный, Подносок: композит (200 Дж) Тип подошвы: двухслойная Подошва: полиуретан/нитрил (от -40°С до +300°С (60	пара	5	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю	ЛОЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"	

				с)) Метод крепления: литьевой Цвет: черный, р-р 46			Разнарядки на отгрузку партии Товара	
114	Туфли	САНИТАРИ 3406 O1	Допускается эквивалент	Верх обуви: дышащий синтетический материал нового поколения Microfibre Подкладка: текстильный антибактериальный материал, Тип подошвы: однослойная, Подошва: полиуретан, Метод крепления: литьевой, Цвет: белый	пара	1	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	ЛОЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
115	Туфли	САНИТАРИ 3406 O1	Допускается эквивалент	Верх обуви: дышащий синтетический материал нового поколения Microfibre Подкладка: текстильный антибактериальный материал, Тип подошвы: однослойная, Подошва: полиуретан, Метод крепления: литьевой, Цвет: белый	пара	1	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	ЛОЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
116	Сандалии	PANDA СТРОНГ 6119 S1	Допускается эквивалент	Верх обуви: мягкая кожа специальной выделки Crazy Horse р-р 42, Подкладка: текстильный материал Подносок: сталь (200 Дж) Тип подошвы: двухслойная Подошва: полиуретан/ полиуретан Метод крепления: литьевой Цвет: черный	пара	1	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	ЛОЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
117	Краги	ВОСТОЧНЫЕ ТИГРЫ G129	Допускается эквивалент	Материал основы: воловий спилок (толщина 1,1–1,3 мм), ткань, прошиты кевларовой нитью. Материал подкладки: искусственный мех Продолжительность остаточного горения: менее 2 с; выдерживает более 25 капель расплавленного металла. Цвет: желтый с красным Размер: 11 Рекомендовано для: пайка твердым припоем, шлифовка металлических деталей, электродная сварка и сварка в среде инертного газа (MIG), резка газовым резаком, манипуляции с раскаленными предметами, испускающими искры, погрузка и выгрузка, связанная с риском перегрева или попадания брызг расплава. ТР ТС 019/2011 ГОСТ 12.4.252-2013 (бывш ГОСТ 12.4.246-2008); EN 388 2441 Стойкость к истиранию - 2: 500 циклов Стойкость к порезам - 4: 10 (показатель) Сопrotивление раздиру - 4: 75 Ньютонов Сопrotивление проколу - 1: 20 Ньютонов EN 407 413x4x Поведение при горении (продолжительность остаточного горения и тления) - степень 4: менее 2 сек	пара	10	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	ЛОЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"

					Контактная теплота - степень 1: 100С более 15 сек Конвективная теплота(коэффициент теплоотдачи) - степень 3: более 10 сек				
118	Кепка-жокейка	СОЮЗ		Допускается эквивалент	Универсальный головной убор с жестким козырьком и планкой, регулирующей размер. Ткань: смесовая, ПЭ - 65%, хлопок - 35%, ВО	шт	15	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разрядки на отгрузку партии Товара	ЛОЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
119	Нарукавники	ANSELL НЕПТУН КЕВЛАР 70-114		Допускается эквивалент	Нарукавники для защиты от пореза. Выполнены из кевларового волокна (Кевлар® – 100%). Наличие моделей разной длины позволяет подобрать нарукавники для использования в любых производственных условиях, где требуется надежная защита от порезов. Свойства: исключительная стойкость к порезам Материал: Кевлар®. Стиль манжеты Нарукавник. Цвет Желтый Длина, мм 356 Рекомендовано для: сборка и чистовая обработка, металлообработка и обработка листового металла, кузовное производство, штамповка, сборка белых товаров, ремонт стекол. ТР ТС 019/2011 ГОСТ 12.4.252-2013 (бывш ГОСТ 12.4.246-2008); EN 388 134X Стойкость к истиранию - 1: 100 циклов Стойкость к порезам - 3: 5 (показатель) Сопротивление раздиру - 4: 75 Ньютонов Сопротивление проколу - х: до 20 Ньютонов	шт	12	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разрядки на отгрузку партии Товара	ЛОЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
120	Косынка	женская синяя		Допускается эквивалент	Ткань: смесовая, ПЭ - 65%, хлопок - 35%, ВО	шт	11	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разрядки на отгрузку партии Товара	ЛОЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
121	Перчатки	ANSELL СТРИНГНИТС 76-160		Допускается эквивалент	"Сверхлегкие белые бесшовные трикотажные перчатки для подкладки или самостоятельного ношения для легких работ: Отсутствие швов. Конструкция Stringknits™ обеспечивает хорошее поступление воздуха к руке. Руки не перегреваются и не потеют. Перчатку можно надевать на обе руки. Возможна стирка перчаток всех моделей при температуре 40°С. После стирки не садятся, не грубеют и не теряют форму. Более гигиеничны при носке. Обладают большей ценностью	пара	200	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разрядки на отгрузку партии Товара	ЛОЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"

				<p>для поставщика. 76-200: в нейлоновом исполнении, более мягкие, удобные, гибкие и с малым содержанием пуха.</p> <p>Конструкция Вязаные. Класс вязки 13. Материал основы: Нейлон Полиэфир Хлопок. Стиль манжеты Трикотажная манжета. Цвет Натуральный. Длина, мм 230 - 260</p> <p>Рекомендовано для: Разные работы, осторожное манипулирование предметами, точная сборка сухих деталей, нанесение мастики, герметиков в окрасочных цехах, упаковка ТР ТС 019/2011 ГОСТ 12.4.252-2013 (бывш ГОСТ 12.4.246-2008); EN 388 114x</p> <p>Стойкость к истиранию - 1: 100 циклов Стойкость к порезам - 1: 1,2 (показатель) Соппротивление раздиру - 4: 75 Ньютонов Соппротивление проколу - х: 0 Ньютонов"</p>				
122	Рукавицы	резинотканевые	Допускается эквивалент	Рукавицы резинотканевые, ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.010-75	пара	50	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	ЛОЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
123	Полуботинки	ФОРВЕЛД М8	Допускается эквивалент	из натуральной кожи, Верх обуви: натуральная кожа, р-р 40, Подкладка: трикотажный материал, спилок подкладочный Подносок: композит (200 Дж) Тип подошвы: двухслойная Подошва: полиуретан/нитрил (от -40°С до +300°С (60 с)) Метод крепления: литьевой Цвет: черны	пара	9	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	ЛОЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
124	Полуботинки	ФОРВЕЛД М8	Допускается эквивалент	из натуральной кожи, Верх обуви: натуральная кожа ,размер 41, Подкладка: трикотажный материал, спилок подкладочный Подносок: композит (200 Дж) Тип подошвы: двухслойная Подошва: полиуретан/нитрил (от -40°С до +300°С (60 с)) Метод крепления: литьевой Цвет: черны	пара	35	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	ЛОЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
125	Полуботинки	ФОРВЕЛД М8	Допускается эквивалент	из натуральной кожи, Верх обуви: натуральная кожа р-р 42, Подкладка: трикотажный материал, спилок подкладочный Подносок: композит (200 Дж)	пара	50	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика	ЛОЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"

					Тип подошвы: двухслойная Подошва: полиуретан/нитрил (от -40°C до +300°C (60 с)) Метод крепления: литьевой Цвет: черны			Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	
126	Полуботинки	ФОРВЕЛД М8		Допускается эквивалент	из натуральной кожи, Верх обуви: натуральная кожа ,размер 43, Подкладка: трикотажный материал, спилок подкладочный Подносок: композит (200 Дж) Тип подошвы: двухслойная Подошва: полиуретан/нитрил (от -40°C до +300°C (60 с)) Метод крепления: литьевой Цвет: черны	пара	51	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	ЛОЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
127	Полуботинки	ФОРВЕЛД М8		Допускается эквивалент	из натуральной кожи, Верх обуви: натуральная кожан-р 44, Подкладка: трикотажный материал, спилок подкладочный Подносок: композит (200 Дж) Тип подошвы: двухслойная Подошва: полиуретан/нитрил (от -40°C до +300°C (60 с)) Метод крепления: литьевой Цвет: черны	пара	25	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	ЛОЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
128	Полуботинки	ФОРВЕЛД М8		Допускается эквивалент	из натуральной кожи, Верх обуви: натуральная кожа,р-р 45 Подкладка: трикотажный материал, спилок подкладочный Подносок: композит (200 Дж) Тип подошвы: двухслойная Подошва: полиуретан/нитрил (от -40°C до +300°C (60 с)) Метод крепления: литьевой Цвет: черны	пара	20	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	ЛОЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
129	Костюм	ВЬЮГА		Допускается эквивалент	III климатический пояс, , р-р 56-58,Комплектация: куртка, полукombineзон Ткань верха: смесовая, полиэфир - 67%, хлопок - 33%, 250 г/м², ВО. Утеплитель: синтепон, 100 г/м², куртка - 3 слоя; полукombineзон - 2 слоя. Капюшон: съемный на кнопках, регулируется Регулировки по ширине: по низу куртки, поясу, манжеты с резинкой и патой на текстильной застежке Карманы: нагрудный с клапаном для рации, нижние с клапанами, на рукаве. Утепляющая подкладка: отстегивается Цвет: темно-синий	шт	1	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	ЛОЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
130	Полумаска фильтрующая	ЗМ 9322+		Допускается эквивалент	Складная 3-х панельная конструкция обеспечивает надежное прилегание для различных типов и форм лица,	шт	200	Срок поставки – 15 дней с даты	ЛОЭТЗ - филиал ОАО

	(респиратор)				<p>приспособляется к движениям лица, устойчива к смятию и подходит для работы в высокотемпературной и влажной среде. Кроме того, респиратор легко и удобно транспортировать, складировать и хранить в перерывах.</p> <p>Низкое сопротивление дыханию. Применение высокотехнологичного фильтрующего материала с высоким качеством фильтрации и низким сопротивлением дыханию.</p> <p>Клапан выдоха 3M™ Cool Flow™ эффективно отводит образующееся тепло, выдыхаемый воздух и влагу, снижает уровень запотевания очков, обеспечивает легкость дыхания и комфорт при использовании.</p> <p>Уникальная конструкция клапана выдоха компании 3M определяет его высокую эффективность. Фигурная носовая часть снижает риск запотевания очков.</p> <p>Длинный и пластичный носовой зажим позволяет плотно прижать респиратор к переносице. Мягкая потовпитывающая подкладка под носовым зажимом из вспененного материала и гладкий внутренний материал для мягкости и комфорта для лица. Индивидуальная упаковка каждого респиратора. Удобно и гигиенично хранить, выдавать, носить при себе для своевременной замены. Упаковка компактная, т.к. каждый респиратор упакован в сложенном виде.</p> <p>Степень защиты: FFP2 NR D (до 12 ПДК)</p> <p>Внутренний слой: мягкий гипоаллергенный нетканый материал</p> <p>Фильтр: электростатического действия</p> <p>Клапан выдоха: есть</p> <p>Условия эксплуатации: от -30 °С до +70 °С, повышенная влажность</p> <p>Цвет резинок оголовья: синий</p>			<p>направления Заказчика</p> <p>Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара</p>	"ЭЛТЕЗА"
131	Халат	ТЕХНИК	Допускается эквивалент	<p>Ткань: смесовая, полиэфир - 50 %, хлопок - 50%, 215 г/м², ВО, размер 60-62, Застежка: на кнопках</p> <p>Воротник: отложной с лацканами</p> <p>Карманы: нагрудный с клапаном и накладные нижние карманы</p> <p>Регулировки по ширине: хлястик по талии, складки на спине для свободы движений, шлица</p> <p>Цвет: темно-синий</p>	шт	3	<p>Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика</p> <p>Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара</p>	ЛОЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"	
132	Полуботинки	ТОФФ ЛЕДИ СПАРТА	Допускается эквивалент	<p>Легкие женские полуботинки на шнурках, р-р 40,</p> <p>Верх обуви: натуральная кожа</p> <p>Подкладка: текстильный материал, спилек подкладочный</p> <p>Подносок: термопласт</p> <p>Тип подошвы: однослойная</p> <p>Подошва: полиуретан (от -25°С до +80°С)</p> <p>Метод крепления: литевой</p>	пара	4	<p>Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика</p> <p>Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара</p>	ЛОЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"	

					Цвет: черный				
133	Халат	ТЕХНИК		Допускается эквивалент	Ткань: смесовая, полиэфир - 50 %, хлопок - 50%, 215 г/м ² , ВО,размер 52-54 ,Застежка: на кнопках,Воротник: отложной с лацканами Карманы: нагрудный с клапаном и накладные нижние карманы Регулировки по ширине: хлястик по талии, складки на спине для свободы движений, шлица Цвет: темно-синий	шт	8	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разрядки на отгрузку партии Товара	ЛОЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
134	Халат	ТЕХНИК		Допускается эквивалент	Ткань: смесовая, полиэфир - 50 %, хлопок - 50%, 215 г/м ² , ВО,Застежка: на кнопках, р-р 56-58,Воротник: отложной с лацканами Карманы: нагрудный с клапаном и накладные нижние карманы, р-р 56-58, Регулировки по ширине: хлястик по талии, складки на спине для свободы движений, шлица Цвет: темно-синий	шт	8	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разрядки на отгрузку партии Товара	ЛОЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
135	Перчатки	CERVA БАББЛЕР		Допускается эквивалент	Универсальные перчатки для качественной защиты от истирания и разрыва: Нейлоновый трикотаж с покрытием из микропористого нитрила на ладонной части. Эластичная манжета. Обеспечивают хорошую тактильную чувствительность и позволяют коже свободно «дышать». Возможна стирка без ограничений. Свойства: маслобензостойкие, повышенная износостойкость, отличный сухой захват Материал основы: нейлон Материал покрытия: нитрил Тип покрытия: частичное Цвет: белый с серым покрытием Размер: 7, 8, 9, 10 Рекомендовано для Сборка мелких деталей Разные работы Контроль качества Упаковка ТР ТС 019/2011 ГОСТ Р 12.4.252-2013 (бывш ГОСТ Р 12.4.246-2008); EN 388 4131 Стойкость к истиранию - 4: 8000 циклов Стойкость к порезам - 1: 1,2 (показатель) Сопротивление раздиру - 3: 50 Ньютонов Сопротивление проколу - 1: 20 Ньютонов	пара	100	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разрядки на отгрузку партии Товара	ЛОЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
136	Халат	ХОЗЯЙКА		Допускается эквивалент	Рекомендуется для технического персонала предприятий, работников склада. Ткань: смесовая, полиэфир - 50%, хлопок - 50%, 215 г/м ² , ВО,Застежка: на кнопках,Воротник: отложной,Карманы:	шт	1	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика	ЛОЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"

				накладные,Цвет: темно-синий,, р-р 56-58,			Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	
137	Патрон	3M A1 6051	Допускается эквивалент	Защита от органических паров. Маркировка: A1 Рекомендуется использовать вместе с предфильтром. Предфильтр продливает срок службы противогазового фильтра до полного исчерпания его ресурса, предотвращая его загрязнение пылью и другими аэрозолями.	шт	12	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	ЛОЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
138	Туфли	САНИТАРИ 3406 O1	Допускается эквивалент	Верх обуви: дышащий синтетический материал нового поколения Microfibre Подкладка: текстильный антибактериальный материал,Тип подошвы: однослойная,Подошва: полиуретан,Метод крепления: литьевой,Цвет: белый	пара	1	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	ЛОЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
139	Сандалии	PANDA СТРОНГ 6119 S1	Допускается эквивалент	Верх обуви: мягкая кожа специальной выделки Crazy Horse ,размер 41, Подкладка: текстильный материал Подносок: сталь (200 Дж) Тип подошвы: двухслойная Подошва: полиуретан/ полиуретан Метод крепления: литьевой Цвет: черный	пара	1	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	ЛОЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
140	Халат	ВИКТОРИЯ	Допускается эквивалент	Ткань: «Тередо», полиэфир - 67%, хлопок - 33%, 195 г/м ² , отделка «Легкий уход» Застежка: на пуговицах Воротник: отложной Карманы: накладные нагрудный и нижние Цвет: зеленый	шт	1	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	ЛОЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
141	Халат	ВИКТОРИЯ	Допускается эквивалент	Ткань: «Тередо», полиэфир - 67%, хлопок - 33%, 195 г/м ² , отделка «Легкий уход» р-р 48-50,Застежка: на пуговицах Воротник: отложной Карманы: накладные нагрудный и нижние Цвет: зеленый	шт	9	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	ЛОЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
142	Халат	ВИКТОРИЯ	Допускается эквивалент	Ткань: «Тередо», полиэфир - 67%, хлопок - 33%, 195 г/м ² , отделка «Легкий уход», размер 60-62,Застежка: на пуговицах Воротник: отложной	шт	3	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика	ЛОЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"

				Карманы: накладные нагрудный и нижние Цвет: зеленый			Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	
143	Халат	ВИКТОРИЯ	Допускается эквивалент	Ткань: «Тередо», полиэфир - 67%, хлопок - 33%, 195 г/м ² , отделка «Легкий уход» р-р 48-50, Застежка: на пуговицах Воротник: отложной Карманы: накладные нагрудный и нижние Цвет: зеленый	шт	5	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	ЛОЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
144	Халат	ВИКТОРИЯ	Допускается эквивалент	Ткань: «Тередо», полиэфир - 67%, хлопок - 33%, 195 г/м ² , отделка «Легкий уход», р-р 56-58, Застежка: на пуговицах Воротник: отложной Карманы: накладные нагрудный и нижние Цвет: зеленый	шт	10	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	ЛОЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
145	Халат	ВИКТОРИЯ	Допускается эквивалент	Ткань: «Тередо», полиэфир - 67%, хлопок - 33%, 195 г/м ² , отделка «Легкий уход», размер 52-54, Застежка: на пуговицах Воротник: отложной Карманы: накладные нагрудный и нижние Цвет: зеленый	шт	10	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	ЛОЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
146	Халат	ВИКТОРИЯ	Допускается эквивалент	Ткань: «Тередо», полиэфир - 67%, хлопок - 33%, 195 г/м ² , отделка «Легкий уход», р-р 56-58, Застежка: на пуговицах Воротник: отложной Карманы: накладные нагрудный и нижние Цвет: зеленый	шт	4	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	ЛОЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
147	Халат	МАРТА	Допускается эквивалент	Ткань: «Панацея Cotton Rich 150», хлопок - 60%, полиэфир - 40%, 150 г/м ² Застежка: на пуговицах, размер 44-46, Воротник: отложной с лацканами с контрастной отделкой Регулировки по ширине: по линии талии с помощью полупоясов Карманы: накладные верхний и нижние Цвет: белый	шт	1	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	ЛОЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
148	Халат	МАРТА	Допускается эквивалент	Ткань: «Панацея Cotton Rich 150», хлопок - 60%, полиэфир - 40%, 150 г/м ² Застежка: на пуговицах, размер 44-46, Воротник: отложной с лацканами с контрастной отделкой	шт	4	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика	ЛОЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"

					Регулировки по ширине: по линии талии с помощью полупоясов Карманы: накладные верхний и нижние Цвет: белый			Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	
149	Халат	МАРТА		Допускается эквивалент	Ткань: «Панацея Cotton Rich 150», хлопок - 60%, полиэфир - 40%, 150 г/м ² Застежка: на пуговицах р-р 48-50, Воротник: отложной с лацканами с контрастной отделкой Регулировки по ширине: по линии талии с помощью полупоясов Карманы: накладные верхний и нижние Цвет: белый	шт	3	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	ЛОЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
150	Халат	МАРТА		Допускается эквивалент	Ткань: «Панацея Cotton Rich 150», хлопок - 60%, полиэфир - 40%, 150 г/м ² Застежка: на пуговицах, размер 52-54, Воротник: отложной с лацканами с контрастной отделкой Регулировки по ширине: по линии талии с помощью полупоясов Карманы: накладные верхний и нижние Цвет: белый	шт	1	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	ЛОЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
151	Халат	МАРТА		Допускается эквивалент	Ткань: «Панацея Cotton Rich 150», хлопок - 60%, полиэфир - 40%, 150 г/м ² Застежка: на пуговицах, р-р 56-58, Воротник: отложной с лацканами с контрастной отделкой Регулировки по ширине: по линии талии с помощью полупоясов Карманы: накладные верхний и нижние Цвет: белый	шт	1	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	ЛОЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
152	Халат	ХОЗЯЙКА		Допускается эквивалент	Рекомендуется для технического персонала предприятий, работников склада. Ткань: смесовая, полиэфир - 50%, хлопок - 50%, 215 г/м ² , ВО, Застежка: на кнопках, Воротник: отложной, Карманы: накладные, Цвет: темно-синий р-р 48-50,	шт	3	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	ЛОЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
153	Халат	ХОЗЯЙКА		Допускается эквивалент	Рекомендуется для технического персонала предприятий, работников склада. Ткань: смесовая, полиэфир - 50%, хлопок - 50%, 215 г/м ² , ВО, Застежка: на кнопках, Воротник: отложной, Карманы: накладные, Цвет: темно-синий р-р 48-50,	шт	4	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	ЛОЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
154	Халат	ТЕХНИК		Допускается эквивалент	Ткань: смесовая, полиэфир - 50 %, хлопок - 50%, 215 г/м ² , ВО р-р 48-50, Застежка: на кнопках Воротник: отложной с лацканами	шт	10	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика	ЛОЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"

					Карманы: нагрудный с клапаном и накладные нижние карманы Регулировки по ширине: хлястик по талии, складки на спине для свободы движений, шлица Цвет: темно-синий			Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	
155	Фартук	ANSELL пвх уплотненный 45W		Допускается эквивалент	Материал: поливинилхлорид (ПВХ) - 100% Застежка: завязки Усилительные накладки: места крепления завязок усилены Толщина: 0,508 мм Размер: 90 x 120 см Цвет: белый	шт	52	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	ЛОЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
156	Полуботинки	ТОФФ ЛЕДИ СПАРТА		Допускается эквивалент	Легкие женские полуботинки на шнурках Верх обуви: натуральная кожа Подкладка: текстильный материал, спилок подкладочный Подносок: термопласт Тип подошвы: однослойная Подошва: полиуретан (от -25°С до +80°С) Метод крепления: литьевой Цвет: черный	пара	6	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	ЛОЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
157	Полуботинки	ТОФФ ЛЕДИ СПАРТА		Допускается эквивалент	Легкие женские полуботинки на шнурках Верх обуви: натуральная кожа Подкладка: текстильный материал, спилок подкладочный Подносок: термопласт Тип подошвы: однослойная Подошва: полиуретан (от -25°С до +80°С) Метод крепления: литьевой Цвет: черный	пара	6	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	ЛОЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
158	Полуботинки	ТОФФ ЛЕДИ СПАРТА		Допускается эквивалент	Легкие женские полуботинки на шнурках р-р 38 Верх обуви: натуральная кожа Подкладка: текстильный материал, спилок подкладочный Подносок: термопласт Тип подошвы: однослойная Подошва: полиуретан (от -25°С до +80°С) Метод крепления: литьевой Цвет: черный	пара	11	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	ЛОЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
159	Полуботинки	ТОФФ ЛЕДИ СПАРТА		Допускается эквивалент	Легкие женские полуботинки на шнурках Верх обуви: натуральная кожа Подкладка: текстильный материал, спилок подкладочный Подносок: термопласт Тип подошвы: однослойная Подошва: полиуретан (от -25°С до +80°С) Метод крепления: литьевой	пара	9	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	ЛОЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"

					Цвет: черный				
160	Костюм	ВЬЮГА		Допускается эквивалент	<p>III климатический пояс,Комплектация: куртка, полукомбинезон ,размер 52-54 ,Ткань верха: смесовая, полиэфир - 67%, хлопок - 33%, 250 г/м², ВО.</p> <p>Утеплитель: синтепон, 100 г/м², куртка - 3 слоя; полукомбинезон - 2 слоя.</p> <p>Капюшон: съемный на кнопках, регулируется</p> <p>Регулировки по ширине: по низу куртки, поясу, манжеты с резинкой и патой на текстильной застежке</p> <p>Карманы: нагрудный с клапаном для рации, нижние с клапанами, на рукаве.</p> <p>Утепляющая подкладка: отстегивается</p> <p>Цвет: темно-синий</p>	шт	2	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	ЛОЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
161	Халат	ВИКТОРИЯ		Допускается эквивалент	<p>Ткань: «Тередо», полиэфир - 67%, хлопок - 33%, 195 г/м², отделка «Легкий уход», размер 60-62,Застежка: на пуговицах</p> <p>Воротник: отложной</p> <p>Карманы: накладные нагрудный и нижние</p> <p>Цвет: зеленый</p>	шт	1	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	ЛОЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
162	Халат	МАРТА		Допускается эквивалент	<p>Ткань: «Панацея Cotton Rich 150», хлопок - 60%, полиэфир - 40%, 150 г/м² Застежка: на пуговицах,,размер 52-54 ,Воротник: отложной с лацканами с контрастной отделкой</p> <p>Регулировки по ширине: по линии талии с помощью полупоясов</p> <p>Карманы: накладные верхний и нижние</p> <p>Цвет: белый</p>	шт	1	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	ЛОЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
163	Халат	МАРТА		Допускается эквивалент	<p>Ткань: «Панацея Cotton Rich 150», хлопок - 60%, полиэфир - 40%, 150 г/м² Застежка: на пуговицах, размер 60-62,Воротник: отложной с лацканами с контрастной отделкой</p> <p>Регулировки по ширине: по линии талии с помощью полупоясов</p> <p>Карманы: накладные верхний и нижние</p> <p>Цвет: белый</p>	шт	2	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	ЛОЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
164	Кепка-жокейка	СОЮЗ		Допускается эквивалент	<p>Универсальный головной убор с жестким козырьком и планкой, регулирующей размер.</p> <p>Ткань: смесовая, ПЭ - 65%, хлопок - 35%, ВО</p>	шт	106	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	ЛОЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
165	Туфли	ТОФФ ГЕРА		Допускается эквивалент	<p>Верх обуви: натуральная кожа</p> <p>Подкладка: текстильный материал</p>	пара	1	Срок поставки – 15 дней с даты	ЛОЭТЗ - филиал ОАО

					<p>Подносок: термопласт Тип подошвы: однослойная Подошва: полиуретан (от -25°С до +80°С) Метод крепления: литьевой Цвет: черный</p>			<p>направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара</p>	"ЭЛТЕЗА"
166	Очки	<p>закрытые РОСОМЗ СУПЕР ПАНОРАМА ЗНГ1</p>		<p>Допускается эквивалент</p>	<p>Панорамные очки с широкой эластичной наголовной лентой. Модель: 22107 Цвет линзы: прозрачный Оптический класс: № 1 (не дает искажений, не имеет ограничений по длительности ношения) Материал линзы: ацетат целлюлозы Материал корпуса: термохимический материал «эвопрен» Вентиляция: герметичные Защита: от механического воздействия, абразива, пыли, газов, капель жидкостей (в т.ч. химических растворов), УФ-излучения, искр и брызг расплавленного металла Покрытие: против царапин и запотевания Использование с корректирующими очками: возможно</p>	шт	23	<p>Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара</p>	<p>ЛОЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"</p>
167	Нарукавники	<p>ANSELL пвх VSB-8-HS</p>		<p>Допускается эквивалент</p>	<p>Предназначены для защиты от кислот и щелочей концентрацией до 50 %, различных жиров, масел и нефтепродуктов. Материал: ПВХ, плотность 0,2 мм Длина изделия- 460 мм.</p>	пара	25	<p>Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара</p>	<p>ЛОЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"</p>
168	Очки	<p>РОСОМЗ ХАММЕР АКТИВ О 15 11530</p>		<p>Допускается эквивалент</p>	<p>Легкие очки универсального применения. Модель: 11530 Цвет линзы: прозрачный Оптический класс: №1 (не дают искажений) Материал линзы: поликарбонат Материал оправы: поликарбонат Защита: от механического воздействия, УФ-излучения. Покрытие: против царапин и запотевания Регулировка дужек: нет Использование с корректирующими очками: нет</p>	шт	93	<p>Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара</p>	<p>ЛОЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"</p>
169	Халат	<p>ХОЗЯЙКА</p>		<p>Допускается эквивалент</p>	<p>Рекомендуется для технического персонала предприятий, работников склада. Ткань: смесовая, полиэфир - 50%, хлопок - 50%, 215 г/м², ВО, Застежка: на кнопках, Воротник: отложной, Карманы: накладные, Цвет: темно-синий, размер 52-54 ,</p>	шт	1	<p>Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара</p>	<p>ЛОЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"</p>

170	Костюм	ЗЕВС	Р ИСО 11611-2011 (2 класс)	Допускается эквивалент	<p>Комплектация: куртка, брюки</p> <p>Ткань: «Арсенал New», хлопок - 100%, 490 г/м², МВО, К50, огнестойкая технология «Пробан®»</p> <p>Застежка: потайная на пуговицах, перенесена на противоположную сторону для предотвращения попадания искр и окалины в полость застёжки</p> <p>Воротник: отложной</p> <p>Защитные элементы: на рукавах, по всей площади полочек, передних и частично задних половинок брюк, наколенники с карманами для амортизационных вкладышей</p> <p>Регулировки по ширине: хлястики на рукавах с огнестойкой текстильной застёжкой, брюки на поясе с эластичной тесьмой</p> <p>Карманы: потайной на куртке, накладные на брюках</p> <p>Вентиляционные отверстия: под кокеткой, в области пройм и шаговых швов.</p> <p>Цвет: черный с серым</p>	шт	1	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разрядки на отгрузку партии Товара	ЛОЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
171	Костюм	СПЕЦ-1		Допускается эквивалент	<p>Комплектация: куртка, брюки ,размер 52-54 ,Ткань: смесовая, полиэфир - 67%, хлопок - 33%, 245 г/м², МВО, К50</p> <p>Застежка: на кнопках</p> <p>Регулировки по ширине: эластичный шнур по талии, манжеты с застёжкой на кнопках; на брюках - эластичная тесьма по линии талии</p> <p>Вентиляционные отверстия: прорезные обметанные петли под проймами</p> <p>Карманы: верхние накладные с клапанами с текстильной застёжкой, карманы в шве</p> <p>Цвет: темно-синий с серым</p>	шт	24	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разрядки на отгрузку партии Товара	ЛОЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
172	Халат	ТЕХНИК		Допускается эквивалент	<p>Ткань: смесовая, полиэфир - 50 %, хлопок - 50%, 215 г/м², ВО,,размер 52-54 ,</p> <p>Застежка: на кнопках</p> <p>Воротник: отложной с лацканами</p> <p>Карманы: нагрудный с клапаном и накладные нижние карманы</p> <p>Регулировки по ширине: хлястик по талии, складки на спине для свободы движений, шлица</p> <p>Цвет: темно-синий</p>	шт	5	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разрядки на отгрузку партии Товара	ЛОЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
173	Беруши	ЗМ 1110		Допускается эквивалент	<p>Уровень защиты – 37 дБ среди одноразовых противозумных вкладышей ЗМ™. Изготовлены из полиуретана, мягкого гипоаллергенного материала. Равномерно распределяют давление внутри ушного канала, сочетая хорошее прилегание и эффективную защиту с оптимальным комфортом. Имеют гладкую грязеотталкивающую поверхность. Со шнурком.</p> <p>Акустическая эффективность: 37 дБ</p> <p>Материал: вспененный полиуретан</p>	пара	1 500	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разрядки на отгрузку партии Товара	ЛОЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
174	Жилет	сигнальный ГАБАРИТ		Допускается эквивалент	<p>Жилет соответствует требованиям, предъявляемым к специальной сигнальной одежде повышенной видимости 2 класса (ГОСТ 12.4.281-2014)</p> <p>Ткань: трикотажное полотно, полиэфир – 100%,</p>	шт	4	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика	ЛОЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"

					плотность 120 г/м ² ,размер 52-54			Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	
175	Перчатки	BC 13 трикотажные	12.4.252- 2013	Допускается эквивалент	тонкие, прочные перчатки (13 класс вязки) для точных работ, требующих высокой чувствительности пальцев. Изготовлены с использованием первичного натурального хлопка без примесей. Инновационная формула ПВХ покрытия обеспечивает качественный захват и длительный срок службы. Класс вязки: 13 Материал основы: хлопок – не менее 75%, полиэфир Материал покрытия: точечное ПВХ Размер: 7, 8, 9 Вес: 49 г Рекомендовано для Для общих производственных работ	пара	2 000	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	ЛОЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
176	Перчатки	BC 13 трикотажные	12.4.252- 2013	Допускается эквивалент	тонкие, прочные перчатки (13 класс вязки) для точных работ, требующих высокой чувствительности пальцев. Изготовлены с использованием первичного натурального хлопка без примесей. Инновационная формула ПВХ покрытия обеспечивает качественный захват и длительный срок службы. Класс вязки: 13 Материал основы: хлопок – не менее 75%, полиэфир Материал покрытия: точечное ПВХ Размер: 7, 8, 9 Вес: 49 г Рекомендовано для Для общих производственных работ	пара	2 000	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	ЛОЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
177	Перчатки	ANSELL ЭКОНОХЕНД С	12.4.252- 2013	Допускается эквивалент	Перчатки защитные химически стойкие: Специально обработаны для снижения риска аллергических реакций. Толщина 0,35 мм. Обеспечивают непревзойденную тактильную чувствительность. Свойства: КЩС (30%), устойчивый влажный и сухой захват, антибактериальная обработка. Материал основы: Хлопковое напыление Материал покрытия: Натуральный каучук Тип/стиль покрытия Чешуйчатый Стиль манжеты Прямая Цвет Желтый Длина, мм 290 AQL (EN374) 1,5 ТОЛЩИНА, мм 0.35 Рекомендовано для Чистка Техническое обслуживание Легкие сборочные работы Обслуживание зданий	пара	250	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	ЛОЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"

178	Перчатки	ANSELL ЭКОНОХЕНД С	12.4.252- 2013	Допускается эквивалент	<p>Перчатки защитные химически стойкие: Специально обработаны для снижения риска аллергических реакций. Толщина 0,35 мм. Обеспечивают непревзойденную тактильную чувствительность. Свойства: КЩС (30%), устойчивый влажный и сухой захват, антибактериальная обработка.</p> <p>Материал основы: Хлопковое напыление Материал покрытия: Натуральный каучук Тип/стиль покрытия Чешуйчатый Стиль манжеты Прямая Цвет Желтый Длина, мм 290 AQL (EN374) 1,5 ТОЛЩИНА, мм 0.35 Рекомендовано для Чистка Техническое обслуживание Легкие сборочные работы Обслуживание зданий</p>	пара	250	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	ЛОЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
179	Перчатки	ANSELL СОЛБЕКС		Допускается эквивалент	<p>Нитриловая перчатка, пригодная для многоразового использования, обладающая износостойкостью, . Для работы в производственных средах, где используются агрессивные химикаты. Хлопчатобумажная ворсовая подкладка перчатки, а также гибкость нитриловой пленки. Отделка в виде обратного ромба дополнительно повышает надежность захвата. Отделка типа "песок-корректор" придает перчатке гладкую поверхность, что уменьшает косвенные издержки благодаря меньшим отходам хрупких частей. Перчатка Sol-Vex® 37-695 перчатка имеет большую длину (38 см), чем у стандартной перчатки, тем самым обеспечивая защиту запястья и нижней части предплечья. Материал основы: С х/б напылением. Материал покрытия: Нитрил. Тип/стиль покрытия "Наклеенный песок". Стиль манжеты С крагами Цвет Зеленый Размер 6, 7, 8, 9, 10, 11 Длина, мм 330 AQL (EN374) 0.65 ТОЛЩИНА, мм 0.38 Рекомендовано для: химические производства, очистка нефти и нефтепродуктов, изготовление металлоконструкций, агрохимикаты, полиграфическая промышленность ТР ТС 019/2011 ГОСТ 12.4.252-2013 (бывш ГОСТ 12.4.246-2008); EN 388 4101 Стойкость к истиранию - 4: 8000 циклов Стойкость к порезам - 1: 1,2 (показатель) Сопротивление раздиру - 0: 0 Ньютонов</p>	пара	110	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	ЛОЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"

					Сопротивление проколу - 1: 20 Ньютонов EN 374 JKL				
180	Рукавицы	G11		Допускается эквивалент	Материал: парусина Рекомендовано для Защиты от механических воздействий	пара	700	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	ЛОЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
181	Рукавицы	G17		Допускается эквивалент	Рукавицы для защиты рук от механических воздействий с точечным ПВХ покрытием для хорошего захвата. Материал основы: двунитка суровая, хлопок – 100% Плотность: 240 г/м2 Материал покрытия: ПВХ, точечное Цвет: белый Рекомендовано для защиты от механических воздействий ТР ТС 019/2011	пара	1 000	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	ЛОЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
182	Фартук	брезентовый	12.4.029-76	Допускается эквивалент	Для работ с грубыми материалами — камнем, не струганной древесиной, металлом. Ткань: брезент. Цвет: хаки. Размер: универсальный. Фартук брезентовый с огнезащитной отделкой	шт	60	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	ЛОЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
183	Фартук	х/б		Допускается эквивалент	Ткань: бязь (100% хлопок). Цвет темно-синий.	шт	90	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	ЛОЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
184	Фартук	РУБЕЖ		Допускается эквивалент	Фартук специальный из прорезиненной ткани, тип Б – для защиты передней и боковых частей работающего. Назначение фартука по защитным свойствам – от воды и растворов нетоксичных веществ.	шт	4	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	ЛОЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
185	Перчатки	G310 кожаные		Допускается эквивалент	Износостойчивые перчатки для защиты от пониженных температур. Сочетание натуральной кожи и искусственного меха обеспечивает комфортную температуру для рук. Материал основы: искусственная кожа	пара	40	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю	ЛОЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"

					Материал подкладки: искусственный мех Цвет: коричневый с белым Рекомендовано для защиты от механических воздействия в условиях пониженных температур ТР ТС 019/2011 ГОСТ Р 12.4.252-2013 (бывш ГОСТ Р 12.4.246-2008);			Разнарядки на отгрузку партии Товара	
186	Халат	ВИКТОРИЯ		Допускается эквивалент	Ткань: «Тередо», полиэфир - 67%, хлопок - 33%, 195 г/м², отделка «Легкий уход», Застежка: на пуговицах, Воротник: отложной, Карманы: накладные нагрудный и нижние, Цвет: зеленый, размер 52-54	шт	9	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	ЛОЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
187	Сандалии	PANDA СТРОНГ 6119 S1		Допускается эквивалент	Верх обуви: мягкая кожа специальной выделки Crazy Horse Подкладка: текстильный материал Подносок: сталь (200 Дж) Тип подошвы: двухслойная Подошва: полиуретан/ полиуретан Метод крепления: литевой Цвет: черный	пара	1	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	ЛОЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
188	Шапка	СПЕЦНАЗ		Допускается эквивалент	Выполнена из трикотажного полотна с отворотом. Ткань: трикотажное полотно, шерсть - 50%, акрил - 50% Цвет: синий	шт	9	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	ЛОЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
189	Сапоги	Трейл ЛЕДИ ПОЛЮС		Допускается эквивалент	Верх обуви: натуральная кожа Утеплитель: искусственный мех Подносок: композит (200 Дж) Тип подошвы: двухслойная Подошва: полиуретан/ термополиуретан (от -35 °С до +120 °С) Метод крепления: литевой Цвет: черный Особенности модели: Модель выполнена из натуральной кожи толщиной не менее 1,8 мм Специальная накладка Support System обеспечивает дополнительную защиту от удара сбоку и сзади Гибкая, износостойкая подошва из полиуретана двойной плотности Самоочищающийся протектор	пара	1	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	ЛОЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
190	Туфли	ТОФФ ГЕРА		Допускается эквивалент	Верх обуви: натуральная кожа Подкладка: текстильный материал	пара	1	Срок поставки – 15 дней с даты	ЛОЭТЗ - филиал ОАО

					<p>Подносок: термопласт Тип подошвы: однослойная Подошва: полиуретан (от -25°С до +80°С) Метод крепления: литьевой Цвет: черный</p>			<p>направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара</p>	"ЭЛТЕЗА"
191	Туфли	ТОФФ ГЕРА		Допускается эквивалент	<p>Верх обуви: натуральная кожа Подкладка: текстильный материал Подносок: термопласт Тип подошвы: однослойная Подошва: полиуретан (от -25°С до +80°С) Метод крепления: литьевой Цвет: черный</p>	пара	3	<p>Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара</p>	ЛОЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
192	Туфли	ТОФФ ГЕРА		Допускается эквивалент	<p>Верх обуви: натуральная кожа Подкладка: текстильный материал Подносок: термопласт Тип подошвы: однослойная Подошва: полиуретан (от -25°С до +80°С) Метод крепления: литьевой Цвет: черный</p>	пара	2	<p>Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара</p>	ЛОЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
193	Туфли	ТОФФ ГЕРА		Допускается эквивалент	<p>Верх обуви: натуральная кожа, р-р 40, Подкладка: текстильный материал Подносок: термопласт Тип подошвы: однослойная Подошва: полиуретан (от -25°С до +80°С) Метод крепления: литьевой Цвет: черный</p>	пара	6	<p>Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара</p>	ЛОЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
194	Туфли	ТОФФ ГЕРА		Допускается эквивалент	<p>Верх обуви: натуральная кожа, размер 41, Подкладка: текстильный материал Подносок: термопласт Тип подошвы: однослойная Подошва: полиуретан (от -25°С до +80°С) Метод крепления: литьевой Цвет: черный</p>	пара	1	<p>Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара</p>	ЛОЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
195	Полуботинки	ФОРВЕЛД М8		Допускается эквивалент	<p>из натуральной кожи, Верх обуви: натуральная кожа Подкладка: трикотажный материал, спилок подкладочный Подносок: композит (200 Дж) Тип подошвы: двухслойная Подошва: полиуретан/нитрил (от -40°С до +300°С (60 с)) Метод крепления: литьевой Цвет: черны</p>	пара	9	<p>Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара</p>	ЛОЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"

196	Костюм	ЗЕВС ПЛЮС		Допускается эквивалент	<p>ГОСТ Р ИСО 11611-2011 (2 класс) ГОСТ Р 12.4.236-2011 (III климатический пояс) Комплектация: куртка, брюки Ткань: «Арсенал New», хлопок - 100%, 490 г/м², МВО, К50, огнестойкая технология «Пробан®» Утеплитель: шерстон, 2 слоя Застежка: потайная на пуговицах, перенесена на противоположную сторону для предотвращения попадания искр и окалины в полость застежки Капюшон: пристегивается на пуговицах, регулируется по лицевому вырезу. Защитные элементы: защитная планка, манжеты с хлястиком на пуговице, брюки с высоким утепленным поясом Усилительные накладки: двойной слой на рукавах, по всей площади полочек, передних и частично задних половинок брюк Утепляющая подкладка: отстегивается Цвет: черный с серым</p>	шт	1	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	ЛОЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
197	Краги	ВОСТОЧНЫЕ ТИГРЫ G152	12.4.252-2013	Допускается эквивалент	<p>Краги из мягкого воловьего спилка для сварки: Все швы прошиты кевларовой нитью. Свойства: защита от искр, брызг расплавленного мета лла, окалины и механических воздействий (истирания) Материал: воловий спиллок, сорт АВ (толщина 1,1 - 1,3 мм) Материал подкладки: ткань Свойства: краги для защиты от искр, брызг расплавленного металла, окалины и механических воздействий (истирания); изготовлены из мягкого воловьего спилка сорта АВ Материал основы: воловий спиллок (толщина 1,1–1,3 мм); прошиты кевларовой нитью Материал подкладки: ткань Длина: 350 мм Размер: 11 Рекомендовано для Пайка твердым припоем Шлифовка металлических деталей Электродная сварка и сварка в среде инертного газа (MIG) Резка газовым резаком Манипуляции с раскаленными предметами, испускающими искры Погрузка и выгрузка, связанная с риском перегрева или попадания брызг расплава. Стойкость к истиранию - 3: 2000 циклов Стойкость к порезам - х: 0 (показатель) Соппротивление раздиру - 2: 25 Ньютонов</p>	пара	35	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	ЛОЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"

					<p>Сопротивление проколу - х: 0 Ньютонов EN 407 113xxx</p> <p>Поведение при горении (продолжительность остаточного горения и тления) - степень 1: менее 20 сек</p> <p>Контактная теплота - степень 1: 100С более 15 сек</p> <p>Конвективная теплота(коэффициент теплоотдачи) - степень 3: более 10 сек</p>				
198	Сапоги	Трейл ЛЕДИ ПОЛЮС		Допускается эквивалент	<p>Верх обуви: натуральная кожа</p> <p>Утеплитель: искусственный мех</p> <p>Подносок: композит (200 Дж)</p> <p>Тип подошвы: двухслойная</p> <p>Подошва: полиуретан/ термополиуретан (от -35 °С до +120 °С)</p> <p>Метод крепления: литевой</p> <p>Цвет: черный</p> <p>Особенности модели:</p> <p>Модель выполнена из натуральной кожи толщиной не менее 1,8 мм Специальная накладка Support System обеспечивает дополнительную защиту от удара сбоку и сзади</p> <p>Гибкая, износостойкая подошва из полиуретана двойной плотности Самоочищающийся протектор</p>	пара	2	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разрядки на отгрузку партии Товара	ЛОЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
199	Сапоги	Трейл ЛЕДИ ПОЛЮС		Допускается эквивалент	<p>Верх обуви: натуральная кожа</p> <p>Утеплитель: искусственный мех</p> <p>Подносок: композит (200 Дж)</p> <p>Тип подошвы: двухслойная</p> <p>Подошва: полиуретан/ термополиуретан (от -35 °С до +120 °С)</p> <p>Метод крепления: литевой</p> <p>Цвет: черный</p> <p>Особенности модели:</p> <p>Модель выполнена из натуральной кожи толщиной не менее 1,8 мм Специальная накладка Support System обеспечивает дополнительную защиту от удара сбоку и сзади</p> <p>Гибкая, износостойкая подошва из полиуретана двойной плотности Самоочищающийся протектор</p>	пара	1	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разрядки на отгрузку партии Товара	ЛОЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
200	Сапоги	Трейл ЛЕДИ ПОЛЮС		Допускается эквивалент	<p>Верх обуви: натуральная кожа ,размер 41, Утеплитель: искусственный мех</p> <p>Подносок: композит (200 Дж)</p> <p>Тип подошвы: двухслойная</p> <p>Подошва: полиуретан/ термополиуретан (от -35 °С до +120 °С)</p> <p>Метод крепления: литевой</p> <p>Цвет: черный</p> <p>Особенности модели:</p> <p>Модель выполнена из натуральной кожи толщиной не менее 1,8 мм Специальная накладка Support System</p>	пара	3	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разрядки на отгрузку партии Товара	ЛОЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"

					обеспечивает дополнительную защиту от удара сбоку и сзади Гибкая, износостойкая подошва из полиуретана двойной плотности Самоочищающийся протектор				
201	Щиток	РОСОМЗ ВИЗИОН НБТ-1		Допускается эквивалент	Лицевой щиток РОСОМЗ НБТ1 ВИЗИОН с наголовным креплением. Размерный ряд от 53 до 65 см. Модель: 413130 Оптический класс: №1 (не дает искажений) Материал экрана: поликарбонат Регулировка оголовья: ленточная Защита: от механического воздействия, летящих частиц со среднеэнергетическим ударом, искр и брызг неразьедающих жидкостей, УФ-излучения Покрытие: против царапин и истирания Размер экрана: 180x315 мм Рабочая температура: от -20°С до +90°С	шт	6	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	ЛОЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
202	Халат	ХОЗЯЙКА		Допускается эквивалент	Рекомендуется для технического персонала предприятий, работников склада.Ткань: смесовая, полиэфир - 50%, хлопок - 50%, 215 г/м², ВО,Застежка: на кнопках,Воротник: отложной,Карманы: накладные,Цвет: темно-синий,размер 52-54 ,	шт	5	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	ЛОЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
203	Костюм	КЛАБ		Допускается эквивалент	Комплектация: куртка, брюки , р-р 56-58,Ткань: джинсовая, хлопок - 100%, 340 г/м² Застежка: на пуговицах Воротник: отложной Карманы: нагрудные карманы с клапанами, карманы в швах; на брюках - боковые и задние карманы Цвет: синий	шт	2	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	ЛОЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
204	Костюм	КЛАБ		Допускается эквивалент	Комплектация: куртка, брюки, р-р 56-58, Ткань: джинсовая, хлопок - 100%, 340 г/м² Застежка: на пуговицах Воротник: отложной Карманы: нагрудные карманы с клапанами, карманы в швах; на брюках - боковые и задние карманы Цвет: синий	шт	2	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	ЛОЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
205	Костюм	СПЕЦИАЛИСТ		Допускается эквивалент	Комплектация: куртка, полукомбинезон р-р 48-50, Ткань: саржа С38 ЮД, хлопок – 100%, 250 г/м², ВО Застежка: потайная на пуговицах Воротник: отложной Карманы: карманы на груди и по бокам, нагрудные и боковые карманы на полукомбинезоне; на рукаве – для ручек и мобильного телефона	шт	1	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	ЛОЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"

				Цвет: васильковый с оранжевым				
206	Полумаска (респиратор)	SPIROTEK HM8500	Допускается эквивалент	<p>Полумаска универсального применения с низким профилем для защиты органов дыхания от аэрозолей, газов и паров. Сочетается со щитками, очками, наушниками, каской. В подмасочнике для отвода влаги при повышенных физических нагрузках и температурах предусмотрено специальное отверстие.</p> <p>Эффективный обзор обеспечивается благодаря низкопрофильной конструкции и расположению фильтров.</p> <p>Регулируемое эластичное 4-точечное оголовье обеспечивают хорошую обтюрацию и комфорт при носке.</p> <p>Высокоэффективный клапан выдоха обеспечивает быстрое и эффективное удаление выдыхаемого воздуха, снижая усталость пользователя даже при длительных периодах работы. Корпус полумаски: выполнен из серого пластика</p> <p>Подмасочник: прозрачный термопластичный эластомер, не вызывающий аллергии. Степень защиты: до 50 ПДК в зависимости от типа фильтра. Материал лицевой части: термопластичный эластомер. Крепление оголовья: четырехточечное. Фильтр: SPIROTEK F9500, с байонетным креплением, 1 пара на маску. Клапан выдоха: 1 шт Клапан вдоха: 2 шт Ремни оголовья: 2 шт., регулируемые</p> <p>Упаковка и комплектация: полумаска, картонная коробка, пакет для хранения, инструкция Срок хранения: 5 лет Вес: 115 гр.</p>	шт.	26	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
207	Полумаска фильтрующая	Spirotek Vs 4300v	Допускается эквивалент	<p>Соответствие стандартам: ТУ ТС 019/2011, ГОСТ Р 12.4.191-99, EN149:2009 Класс фильтрующей полумаски: FFP3 (до 50 ПДК)</p> <p>NR (non reusable) –одноразового использования</p> <p>D: пройден тест на устойчивость к запылению с использованием мелкодисперсной пыли</p> <p>Способ фильтрации: электростатический</p> <p>Тип защиты: противоаэрозольная (дым, пыль, туман)</p> <p>Форма: складная трехпанельная</p> <p>Цвет: голубой</p> <p>Клапан выдоха: есть Тайфун</p> <p>Ремни оголовья: 2 шт., регулируемые</p> <p>Регулируемый носовой зажим: есть</p> <p>Климатические условия применения: от -40°С до +70°С, допускаются условия повышенной влажности</p> <p>Условия хранения: от -40°С до +70°С, относительная</p>	шт	500	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"

				<p>влажность воздуха до 75%</p> <p>Срок хранения: 5 лет</p> <p>Срок годности (): указана на каждом респираторе</p> <p>Назначение</p> <p>Противоаэрозольная одноразовая фильтрующая полумаска Spirotek VS4300V предназначена для защиты от попадания через рот и нос в горло и легкие загрязняющих веществ в виде пыли, дыма и тумана в концентрации до 50 ПДК в соответствии с установленными нормами.</p> <p>Класс FFP3 используется в сельском хозяйстве, пищевой промышленности, при разработке карьеров, цементном производстве, строительстве, деревообработке. При работах с пылью и дымом с содержанием: карбоната кальция, графита, гипса, мела, цемента, штукатурки, мрамора, оксида цинка, целлюлозы, серы, хлопка. Угольной пылью с содержанием диоксида кремния менее 10% и др.</p> <p>Полумаска фильтрующая Spirotek VS4300V сертифицирована на соответствие требованиям ТР ТС 019/2011 и может выдаваться в соответствии с действующими Нормами бесплатной выдачи средств индивидуальной защиты работающих.</p> <p>Материалы</p> <p>Полумаска Spirotek VS4300V выполнена из высококачественных материалов, не поддерживающих горение. Фильтрующая часть электростатического действия надежно улавливает загрязняющие вещества из воздуха независимо от их размера и формы.</p> <p>Внутренний слой и ремни оголовья изготовлены из гипоаллергенных материалов, не содержащих латекс.</p> <p>Полумаска Spirotek для надежной защиты от попадания загрязняющих веществ имеет ряд конструктивных особенностей:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Складная эргономичная трехпанельная форма <ul style="list-style-type: none"> • Металлический носовой зажим • Регулировка ремней оголовья • Цветовая дифференциация в зависимости от степени защиты • Дополнительный слой уплотняющего материала для обтюрации и комфорта в носовой зоне <ul style="list-style-type: none"> • Индивидуальная упаковка • Клапан выдоха Тайфун <p>Специальная форма в носовой области позволяет использовать полумаску с защитными и корригирующими очками.</p>					
208	Костюм	БАЙКАЛ-1	Допускается эквивалент	<p>Комплектация: куртка, брюки</p> <p>Ткань: смесовая, хлопок - 80%, полиэфир - 20%, 250</p>	шт	5	Срок поставки – 15 дней с даты	КЭТЗ - филиал ОАО	

					г/м ² , ВО Застежка: потайная на пуговицах Воротник: отложной Карманы: нагрудный и боковые Цвет: темно-синий			направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	"ЭЛТЕЗА"
209	Костюм	БАЙКАЛ-1		Допускается эквивалент	Комплектация: куртка, брюки, р-р 56-58,Ткань: смесовая, хлопок - 80%, полиэфир - 20%, 250 г/м ² , ВО Застежка: потайная на пуговицах Воротник: отложной Карманы: нагрудный и боковые Цвет: темно-синий	шт	5	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
210	Костюм	БАЙКАЛ-1		Допускается эквивалент	Комплектация: куртка, брюки Ткань: смесовая, хлопок - 80%, полиэфир - 20%, 250 г/м ² , ВО Застежка: потайная на пуговицах Воротник: отложной Карманы: нагрудный и боковые Цвет: темно-синий	шт	5	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
211	Костюм	БАЙКАЛ-1		Допускается эквивалент	Комплектация: куртка, брюки Ткань: смесовая, хлопок - 80%, полиэфир - 20%, 250 г/м ² , ВО Застежка: потайная на пуговицах Воротник: отложной Карманы: нагрудный и боковые Цвет: темно-синий	шт	30	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
212	Костюм	БАЙКАЛ-1		Допускается эквивалент	Комплектация: куртка, брюки ,размер 52-54 ,Ткань: смесовая, хлопок - 80%, полиэфир - 20%, 250 г/м ² , ВО Застежка: потайная на пуговицах Воротник: отложной Карманы: нагрудный и боковые Цвет: темно-синий	шт	30	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
213	Костюм	БАЙКАЛ-1		Допускается эквивалент	Комплектация: куртка, брюки ,размер 44-46 ,ткань: смесовая, хлопок - 80%, полиэфир - 20%, 250 г/м ² , ВО,Застежка: потайная на пуговицах Воротник: отложной Карманы: нагрудный и боковые Цвет: темно-синий	шт	2	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
214	Костюм	ЗЕВС	Р ИСО 11611-	Допускается эквивалент	Комплектация: куртка, брюки Ткань: «Арсенал New», хлопок - 100%, 490 г/м ² , МВО,	шт	4	Срок поставки – 15 дней с даты	КЭТЗ - филиал ОАО

			2011 (2 класс)		<p>К50, огнестойкая технология «Пробан®»</p> <p>Застежка: потайная на пуговицах, перенесена на противоположную сторону для предотвращения попадания искр и окалины в полость застежки</p> <p>Воротник: отложной</p> <p>Защитные элементы: на рукавах, по всей площади полочек, передних и частично задних половинок брюк, наколенники с карманами для амортизационных вкладышей</p> <p>Регулировки по ширине: хлястики на рукавах с огнестойкой текстильной застежкой, брюки на поясе с эластичной тесьмой</p> <p>Карманы: потайной на куртке, накладные на брюках</p> <p>Вентиляционные отверстия: под кокеткой, в области пройм и шаговых швов.</p> <p>Цвет: черный с серым</p>			<p>направления Заказчика</p> <p>Исполнителю Разрядки на отгрузку партии Товара</p>	"ЭЛТЕЗА"
215	Костюм	ЗЕВС	Р ИСО 11611-2011 (2 класс)	Допускается эквивалент	<p>Комплектация: куртка, брюки, размер 52-54, Ткань: «Арсенал New», хлопок - 100%, 490 г/м², МВО, К50, огнестойкая технология «Пробан®»</p> <p>Застежка: потайная на пуговицах, перенесена на противоположную сторону для предотвращения попадания искр и окалины в полость застежки</p> <p>Воротник: отложной</p> <p>Защитные элементы: на рукавах, по всей площади полочек, передних и частично задних половинок брюк, наколенники с карманами для амортизационных вкладышей</p> <p>Регулировки по ширине: хлястики на рукавах с огнестойкой текстильной застежкой, брюки на поясе с эластичной тесьмой</p> <p>Карманы: потайной на куртке, накладные на брюках</p> <p>Вентиляционные отверстия: под кокеткой, в области пройм и шаговых швов.</p> <p>Цвет: черный с серым</p>	шт	3	<p>Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика</p> <p>Исполнителю Разрядки на отгрузку партии Товара</p>	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
216	Костюм	ЗЕВС	Р ИСО 11611-2011 (2 класс)	Допускается эквивалент	<p>Комплектация: куртка, брюки, р-р 56-58, Ткань: «Арсенал New», хлопок - 100%, 490 г/м², МВО, К50, огнестойкая технология «Пробан®»</p> <p>Застежка: потайная на пуговицах, перенесена на противоположную сторону для предотвращения попадания искр и окалины в полость застежки</p> <p>Воротник: отложной</p> <p>Защитные элементы: на рукавах, по всей площади полочек, передних и частично задних половинок брюк, наколенники с карманами для амортизационных вкладышей</p> <p>Регулировки по ширине: хлястики на рукавах с огнестойкой текстильной застежкой, брюки на поясе с эластичной тесьмой</p> <p>Карманы: потайной на куртке, накладные на брюках</p>	шт	3	<p>Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика</p> <p>Исполнителю Разрядки на отгрузку партии Товара</p>	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"

				Вентиляционные отверстия: под кокеткой, в области пройм и шаговых швов. Цвет: черный с серым				
217	Ботинки	ФОРВЕЛД СВАРЩИК М6	Допускается эквивалент	<p>ерх обуви: натуральная термостойкая кожа (юфть), р-р 40, Подкладка: текстильный материал, спилок подкладочный Подносок: композит (200 Дж) Тип подошвы: двухслойная Подошва: полиуретан/нитрил (от -40 °С до +300 °С (60 с)) Метод крепления: литьевой Цвет: черный Особенности модели: Легкая модель с защитным клапаном и системой «быстрый сброс» Установлен легкий композитный подносок Предусмотрена эластичная вставка внутри для удобства надевания Натуральная кожа и термостойкие мягкие материалы верха со специальной пропиткой По спецзаказу возможна установка антипрокольной стельки</p>	пара	5	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
218	Ботинки	ФОРВЕЛД СВАРЩИК М6	Допускается эквивалент	<p>ерх обуви: натуральная термостойкая кожа (юфть) ,размер 41, Подкладка: текстильный материал, спилок подкладочный Подносок: композит (200 Дж) Тип подошвы: двухслойная Подошва: полиуретан/нитрил (от -40 °С до +300 °С (60 с)) Метод крепления: литьевой Цвет: черный Особенности модели: Легкая модель с защитным клапаном и системой «быстрый сброс» Установлен легкий композитный подносок Предусмотрена эластичная вставка внутри для удобства надевания Натуральная кожа и термостойкие мягкие материалы верха со специальной пропиткой По спецзаказу возможна установка антипрокольной стельки</p>	пара	5	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
219	Ботинки	ФОРВЕЛД СВАРЩИК М6	Допускается эквивалент	<p>верх обуви: натуральная термостойкая кожа (юфть) р-р 42,Подкладка: текстильный материал, спилок подкладочный Подносок: композит (200 Дж) Тип подошвы: двухслойная Подошва: полиуретан/нитрил (от -40 °С до +300 °С (60 с)) Метод крепления: литьевой Цвет: черный</p>	пара	10	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"

					<p>Особенности модели: Легкая модель с защитным клапаном и системой «быстрый сброс» Установлен легкий композитный подносок Предусмотрена эластичная вставка внутри для удобства надевания Натуральная кожа и термостойкие мягкие материалы верха со специальной пропиткой По спецзаказу возможна установка антипрокольной стельки</p>				
220	Ботинки	ФОРВЕЛД СВАРЩИК М6		Допускается эквивалент	<p>ерх обуви: натуральная термостойкая кожа (юфть) Подкладка: текстильный материал, спилок подкладочный Подносок: композит (200 Дж) Тип подошвы: двухслойная Подошва: полиуретан/нитрил (от -40 °С до +300 °С (60 с)) Метод крепления: литьевой Цвет: черный Особенности модели: Легкая модель с защитным клапаном и системой «быстрый сброс» Установлен легкий композитный подносок Предусмотрена эластичная вставка внутри для удобства надевания Натуральная кожа и термостойкие мягкие материалы верха со специальной пропиткой По спецзаказу возможна установка антипрокольной стельки</p>	пара	5	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
221	Ботинки	ФОРВЕЛД СВАРЩИК М6		Допускается эквивалент	<p>ерх обуви: натуральная термостойкая кожа (юфть) Подкладка: текстильный материал, спилок подкладочный Подносок: композит (200 Дж) Тип подошвы: двухслойная Подошва: полиуретан/нитрил (от -40 °С до +300 °С (60 с)) Метод крепления: литьевой Цвет: черный Особенности модели: Легкая модель с защитным клапаном и системой «быстрый сброс» Установлен легкий композитный подносок Предусмотрена эластичная вставка внутри для удобства надевания Натуральная кожа и термостойкие мягкие материалы верха со специальной пропиткой По спецзаказу возможна установка антипрокольной стельки</p>	пара	1	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
222	Ботинки	ФОРВЕЛД СВАРЩИК М6		Допускается эквивалент	<p>верх обуви: натуральная термостойкая кожа (юфть)р-р 45, Подкладка: текстильный материал, спилок подкладочный Подносок: композит (200 Дж)</p>	пара	1	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"

					<p>Тип подошвы: двухслойная Подошва: полиуретан/нитрил (от -40 °С до +300 °С (60 с)) Метод крепления: литьевой Цвет: черный Особенности модели: Легкая модель с защитным клапаном и системой «быстрый сброс» Установлен легкий композитный подносик Предусмотрена эластичная вставка внутри для удобства надевания Натуральная кожа и термостойкие мягкие материалы верха со специальной пропиткой По спецзаказу возможна установка антипрокольной стельки</p>			Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	
223	Перчатки	трикотажные 10 класс вязки	Допускается эквивалент	<p>Перчатки трикотажные 10 класс вязки. Свойства: с эластичной манжетой Материал основы: хлопок – 60%, полиэфир – 40%. мендовано для Для общих производственных работ.</p>	пара	800	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"	
224	Ботинки	ФОРВЕЛД М3 (Р)	Допускается эквивалент	<p>Защита от удара сбоку и сзади ,размер 41, Верх обуви: натуральная кожа Подкладка: трикотажный материал, спилок подкладочный Подносик: композит (200 Дж) Тип подошвы: двухслойная Подошва: полиуретан/нитрил (от -40°С до +300°С (60 с)) Метод крепления: литьевой Цвет: черный Особенности модели: Мягкий кант повышает комфорт носки Глубокий самоочищающийся протектор - защита от скольжения Модификации с антипрокольной стелькой</p>	пара	10	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"	
225	Ботинки	ФОРВЕЛД М3 (Р)	Допускается эквивалент	<p>Защита от удара сбоку и сзади р-р 46 Верх обуви: натуральная кожа Подкладка: трикотажный материал, спилок подкладочный Подносик: композит (200 Дж) Тип подошвы: двухслойная Подошва: полиуретан/нитрил (от -40°С до +300°С (60 с)) Метод крепления: литьевой Цвет: черный Особенности модели: Мягкий кант повышает комфорт носки</p>	пара	10	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"	

					Глубокий самоочищающийся протектор - защита от скольжения Модификации с антипрокольной стелькой				
226	Ботинки	ФОРВЕЛД М3 (Р)		Допускается эквивалент	Защита от удара сбоку и сзади р-р 43,Верх обуви: натуральная кожа Подкладка: трикотажный материал, спилок подкладочный Подносок: композит (200 Дж) Тип подошвы: двухслойная Подошва: полиуретан/нитрил (от -40°С до +300°С (60 с)) Метод крепления: литьевой Цвет: черный Особенности модели: Мягкий кант повышает комфорт носки Глубокий самоочищающийся протектор - защита от скольжения Модификации с антипрокольной стелькой	пара	20	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
227	Полуботинки	ТОФФ СПАРТА		Допускается эквивалент	Кожаные мужские полуботинки на шнурках, р-р 40, Верх обуви: натуральная кожа Подкладка: текстильный материал, спилок подкладочный Подносок: термопласт Тип подошвы: однослойная Подошва: полиуретан (от -25 °С до +80 °С) Метод крепления: литьевой Цвет: черный Особенности модели: Возможна комплектация модели защитным стальным подноском и антипрокольной стелькой, подкладкой из натуральной кожи	шт	10	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
228	Полуботинки	ТОФФ СПАРТА		Допускается эквивалент	Кожаные мужские полуботинки на шнурках ,размер 41, Верх обуви: натуральная кожа Подкладка: текстильный материал, спилок подкладочный Подносок: термопласт Тип подошвы: однослойная Подошва: полиуретан (от -25 °С до +80 °С) Метод крепления: литьевой Цвет: черный Особенности модели: Возможна комплектация модели защитным стальным подноском и антипрокольной стелькой, подкладкой из натуральной кожи	шт	20	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
229	Костюм	ЗЕВС	Р ИСО 11611-2011 (2 класс)	Допускается эквивалент	Комплектация: куртка, брюки Ткань: «Арсенал New», хлопок - 100%, 490 г/м², МВО, К50, огнестойкая технология «Пробан®» Застежка: потайная на пуговицах, перенесена на противоположную сторону для предотвращения попадания искр и окалины в полость застежки Воротник: отложной	шт	20	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"

					<p>Защитные элементы: на рукавах, по всей площади полочек, передних и частично задних половинок брюк, наколенники с карманами для амортизационных вкладышей</p> <p>Регулировки по ширине: хлястики на рукавах с огнестойкой текстильной застежкой, брюки на поясе с эластичной тесьмой</p> <p>Карманы: потайной на куртке, накладные на брюках</p> <p>Вентиляционные отверстия: под кокеткой, в области пройм и шаговых швов.</p> <p>Цвет: черный с серым</p>			Товара	
230	Костюм	ЗЕВС	Р ИСО 11611-2011 (2 класс)	Допускается эквивалент	<p>Комплектация: куртка, брюки, размер 52-54, Ткань: «Арсенал New», хлопок - 100%, 490 г/м², МВО, К50, огнестойкая технология «Пробан®»</p> <p>Застежка: потайная на пуговицах, перенесена на противоположную сторону для предотвращения попадания искр и окалины в полость застежки</p> <p>Воротник: отложной</p> <p>Защитные элементы: на рукавах, по всей площади полочек, передних и частично задних половинок брюк, наколенники с карманами для амортизационных вкладышей</p> <p>Регулировки по ширине: хлястики на рукавах с огнестойкой текстильной застежкой, брюки на поясе с эластичной тесьмой</p> <p>Карманы: потайной на куртке, накладные на брюках</p> <p>Вентиляционные отверстия: под кокеткой, в области пройм и шаговых швов.</p> <p>Цвет: черный с серым</p>	шт	20	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разрядки на отгрузку партии Товара	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
231	Костюм	ЗЕВС	Р ИСО 11611-2011 (2 класс)	Допускается эквивалент	<p>Комплектация: куртка, брюки, р-р 56-58, Ткань: «Арсенал New», хлопок - 100%, 490 г/м², МВО, К50, огнестойкая технология «Пробан®»</p> <p>Застежка: потайная на пуговицах, перенесена на противоположную сторону для предотвращения попадания искр и окалины в полость застежки</p> <p>Воротник: отложной</p> <p>Защитные элементы: на рукавах, по всей площади полочек, передних и частично задних половинок брюк, наколенники с карманами для амортизационных вкладышей</p> <p>Регулировки по ширине: хлястики на рукавах с огнестойкой текстильной застежкой, брюки на поясе с эластичной тесьмой</p> <p>Карманы: потайной на куртке, накладные на брюках</p> <p>Вентиляционные отверстия: под кокеткой, в области пройм и шаговых швов.</p> <p>Цвет: черный с серым</p>	шт	10	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разрядки на отгрузку партии Товара	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"

232	Очки	РОСОМЗ О37 УНИВЕРСАЛ ТИТАН (2-1,2 РС) 13730		Допускается эквивалент	очки с дополнительной защитой сбоку и сверху для токарных, слесарных и строительных работ. Цвет линзы: прозрачный Оптический класс: №1 (не дают искажений) Материал линзы: поликарбонат Материал оправы: пластик Защита: от механического воздействия, абразива, брызг растворов кислот и щелочей, УФ-излучения Покрытие: против царапин и запотевания Регулировка дужек: по длине и углу наклона Использование с корректирующими очками: нет. ПОКРЫТИЕ ЛИНЗЫ: против царапанья и запотевания МАТЕРИАЛ ЛИНЗЫ: поликарбонат КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ: регулировка по длине, регулировка по углу наклона	шт	50	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
233	Перчатки	ТОРРО	Р 12.4.252- 2013	Допускается эквивалент	Текстурированное латексное покрытие обеспечивает хорошее сцепление как с сухими, так и с влажными поверхностями. Свойства: высокая механическая прочность и износоустойчивость Материал основы: полиэстер Материал покрытия: латекс Тип покрытия: частичное Цвет: белый с синим покрытием Размер: 9, 10, 11 Рекомендовано для Разные работы Упаковка Погрузка и приемка Сбор мусора	пара	300	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
234	Перчатки	ВС 13 трикотажные	12.4.252- 2013	Допускается эквивалент	тонкие, прочные перчатки (13 класс вязки) для точных работ, требующих высокой чувствительности пальцев. Изготовлены с использованием первичного натурального хлопка без примесей. Инновационная формула ПВХ покрытия обеспечивает качественный захват и длительный срок службы. Класс вязки: 13 Материал основы: хлопок – не менее 75%, полиэфир Материал покрытия: точечное ПВХ Размер: 7, 8, 9 Вес: 49 г Рекомендовано для Для общих производственных работ	пара	300	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
235	Перчатки	ВС 13 трикотажные	12.4.252- 2013	Допускается эквивалент	тонкие, прочные перчатки (13 класс вязки) для точных работ, требующих высокой чувствительности пальцев. Изготовлены с использованием первичного натурального хлопка без примесей. Инновационная формула ПВХ покрытия обеспечивает качественный	пара	200	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"

					захват и длительный срок службы. Класс вязки: 13 Материал основы: хлопок – не менее 75%, полиэфир Материал покрытия: точечное ПВХ Размер: 7, 8, 9 Вес: 49 г Рекомендовано для Для общих производственных работ			Разнарядки на отгрузку партии Товара	
236	Щиток электросварщика	ВЕЛДЕР		Допускается эквивалент	Для защиты от прямых излучений и искр сварочной дуги, брызг раскаленного металла. Регулируемый наголовник, пластиковый корпус из негорючего токонепроводимого пластика, (постоянное пассивное затемнение). Степень затемнения: 10 Размер светофильтра: 110 x 90 мм Поле зрения светофильтра: 110x 90 мм Защита от УФ и ИК лучей: есть Возможность использования с фильтрующей полумаской: есть Возможность замены светофильтра: есть Температурный режим: от -30 °С до +55 °С Вес: 440 г	шт	60	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
237	Полуботинки	ТОФФ СПАРТА		Допускается эквивалент	Кожаные мужские полуботинки на шнурках, размер 43, Верх обуви: натуральная кожа Подкладка: текстильный материал, спилек подкладочный Подносок: термопласт Тип подошвы: однослойная Подошва: полиуретан (от -25 °С до +80 °С) Метод крепления: литьевой Цвет: черный Особенности модели: Возможна комплектация модели защитным стальным подноском и антипрокольной стелькой, подкладкой из натуральной кожи	шт	20	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
238	Полуботинки	ТОФФ СПАРТА		Допускается эквивалент	Кожаные мужские полуботинки на шнурках р-р 42, Верх обуви: натуральная кожа Подкладка: текстильный материал, спилек подкладочный Подносок: термопласт Тип подошвы: однослойная Подошва: полиуретан (от -25 °С до +80 °С) Метод крепления: литьевой Цвет: черный Особенности модели: Возможна комплектация модели защитным стальным подноском и антипрокольной стелькой, подкладкой из натуральной кожи	шт	30	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
239	Костюм	БАЙКАЛ-1		Допускается эквивалент	Комплектация: куртка, брюки ,размер 52-54 ,Ткань: смесовая, хлопок - 80%, полиэфир - 20%, 250 г/м ² , ВО,Застежка: потайная на пуговицах,Воротник:	шт	5	Срок поставки – 15 дней с даты направления	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"

				отложной Карманы: нагрудный и боковые Цвет: темно-синий			Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	
240	Куртка	СПЕЦ	Допускается эквивалент	<p>IV и Особый климатические пояса р-р 48-50, Ткань: «Нортси», микрополиэфир - 100%, 155 г/м², ПУ мембрана «дышащая», Teflon® Утеплитель: Холлофайбер-Профи, 150 г/м², 3 слоя Застежка: на молнии Капюшон: с козырьком, утепленный, съемный Карманы: верхние с клапанами, верхний прорезной с влагозащитной молнией, боковые с застежкой на молнию Защитные элементы: ветрозащитные планки, ветрозащитная юбка Регулировки по ширине: по линии талии, лицевому вырезу и глубине капюшона, низу изделия и рукавов Световозвращающие полосы: по полочкам, спинке и рукавам Цвет: темно-синий с серым</p>	шт	8	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	ВЛМЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
241	Куртка	СПЕЦ	Допускается эквивалент	<p>IV и Особый климатические пояса, Ткань: «Нортси», микрополиэфир - 100%, 155 г/м², ПУ мембрана «дышащая», Teflon®, Утеплитель: Холлофайбер-Профи, 150 г/м², 3 слоя Застежка: на молнии, размер 52-54, Капюшон: с козырьком, утепленный, съемный Карманы: верхние с клапанами, верхний прорезной с влагозащитной молнией, боковые с застежкой на молнию Защитные элементы: ветрозащитные планки, ветрозащитная юбка Регулировки по ширине: по линии талии, лицевому вырезу и глубине капюшона, низу изделия и рукавов Световозвращающие полосы: по полочкам, спинке и рукавам Цвет: темно-синий с серым</p>	шт	6	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	ВЛМЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
242	Костюм	СПЕЦ-1	Допускается эквивалент	<p>Комплектация: куртка, брюки р-р 48-50, Ткань: смесовая, полиэфир - 67%, хлопок - 33%, 245 г/м², МВО, К50 Застежка: на кнопках Регулировки по ширине: эластичный шнур по талии, манжеты с застежкой на кнопках; на брюках - эластичная тесьма по линии талии Вентиляционные отверстия: прорезные обметанные петли под проймами Карманы: верхние накладные с клапанами с текстильной застежкой, карманы в шве Цвет: темно-синий с серым</p>	шт	3	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	ВЛМЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"

243	Костюм	СПЕЦ-1		Допускается эквивалент	Комплектация: куртка, брюки ,размер 52-54 ,Ткань: смесовая, полиэфир - 67%, хлопок - 33%, 245 г/м ² , МВО, К50 Застежка: на кнопках Регулировки по ширине: эластичный шнур по талии, манжеты с застежкой на кнопках; на брюках - эластичная тесьма по линии талии Вентиляционные отверстия: прорезные обметанные петли под проймами Карманы: верхние накладные с клапанами с текстильной застежкой, карманы в шве Цвет: темно-синий с серым	шт	2	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	ВЛМЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
244	Костюм	МАГНОЛИЯ		Допускается эквивалент	Комплектация: блуза, брюки р-р 48-50,Ткань: «Сатори», полиэфир - 50%, хлопок - 50%, 140 г/м ² Застежка: на пуговицах Рукав: втачной, 3/4, с хлястиком для регулировки длины Регулировки по ширине: полупояса по линии талии спинки, пояс брюк с эластичной тесьмой Карманы: накладные нижние Цвет: белый с салатovým	шт	3	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	ВЛМЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
245	Костюм	МАГНОЛИЯ		Допускается эквивалент	Комплектация: блуза, брюки ,размер 52-54 ,Ткань: «Сатори», полиэфир - 50%, хлопок - 50%, 140 г/м ² Застежка: на пуговицах Рукав: втачной, 3/4, с хлястиком для регулировки длины Регулировки по ширине: полупояса по линии талии спинки, пояс брюк с эластичной тесьмой Карманы: накладные нижние Цвет: белый с салатovým	шт	2	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	ВЛМЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
246	Костюм	ЛЕДИ СПЕЦ-1		Допускается эквивалент	Комплектация: куртка, брюки ,размер 44-46 , Ткань: смесовая, полиэфир - 67%, хлопок - 33%, 245 г/м ² , МВО, К50 Застежка: на кнопках Воротник: отложной Регулировки по ширине: кулиса по талии, брюки на поясе с эластичной тесьмой Карманы: верхние накладные с клапанами с текстильной застежкой, нижние в шве Цвет: темно-синий с серым	шт	2	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	ВЛМЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
247	Костюм	ЗЕВС	Р ИСО 11611-2011 (2 класс)	Допускается эквивалент	Комплектация: куртка, брюки ,размер 52-54 , ткань: «Арсенал New», хлопок - 100%, 490 г/м ² , МВО, К50, огнестойкая технология «Пробан®» Застежка: потайная на пуговицах, перенесена на противоположную сторону для предотвращения попадания искр и окалины в полость застежки Воротник: отложной Защитные элементы: на рукавах, по всей площади полочек, передних и частично задних половинок брюк, наколенники с карманами для амортизационных вкладышей Регулировки по ширине: хлястики на рукавах с огнестойкой текстильной застежкой, брюки на поясе с эластичной тесьмой	шт	1	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	ВЛМЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"

				Карманы: потайной на куртке, накладные на брюках Вентиляционные отверстия: под кокеткой, в области пройм и шаговых швов. Цвет: черный с серым				
248	Костюм	МЕЛИССА	Допускается эквивалент	Комплектация: блуза, брюки, размер 60-62, Ткань: смесовая, полиэфир - 67%, хлопок - 33%, 210 г/м ² , размер 60-62, Застежка: на молнии Регулировки по ширине: эластичная тесьма на поясе брюк Карманы: нагрудный и нижние накладные Цвет: белый с голубым	шт	2	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	ВЛМЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
249	Куртка	СПЕЦ	Допускается эквивалент	IV и Особый климатические пояса, Ткань: «Нортси», микрополиэфир - 100%, 155 г/м ² , ПУ мембрана «дышащая», Teflon® Утеплитель: Холлофайбер-Профи, 150 г/м ² , 3 слоя, размер 52-54, Застежка: на молнии Капюшон: с козырьком, утепленный, съемный Карманы: верхние с клапанами, верхний прорезной с влагозащитной молнией, боковые с застежкой на молнию Защитные элементы: ветрозащитные планки, ветрозащитная юбка Регулировки по ширине: по линии талии, лицевому вырезу и глубине капюшона, низу изделия и рукавов Световозвращающие полосы: по полочкам, спинке и рукавам Цвет: темно-синий с серым	шт	1	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	ВЛМЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
250	Костюм	СПЕЦ-1	Допускается эквивалент	Комплектация: куртка, брюки Ткань: смесовая, полиэфир - 67%, хлопок - 33%, 245 г/м ² , МВО, К50 Застежка: на кнопках Регулировки по ширине: эластичный шнур по талии, манжеты с застежкой на кнопках; на брюках - эластичная тесьма по линии талии Вентиляционные отверстия: прорезные обметанные петли под проймами Карманы: верхние накладные с клапанами с текстильной застежкой, карманы в шве Цвет: темно-синий с серым	шт	1	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	ВЛМЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
251	Костюм	СТРАЖ	Допускается эквивалент	Комплектация: куртка, брюки, р-р 56-58, Ткань: смесовая, полиэфир - 50%, хлопок - 50%, 215 г/м ² , ВО Застежка: на молнии Воротник: отложной Регулировки по ширине: притачной пояс по низу куртки с эластичными вставками по бокам Карманы: накладные нижние и верхние с клапанами, боковые и задний прорезной на брюках Цвет: черный	шт	4	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	ВЛМЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"

252	Костюм	СТРАЖ		Допускается эквивалент	Комплектация: куртка, брюки, размер 52-54 ,Ткань: смесовая, полиэфир - 50%, хлопок - 50%, 215 г/м ² , ВО Застежка: на молнии Воротник: отложной Регулировки по ширине: притачной пояс по низу куртки с эластичными вставками по бокам Карманы: накладные нижние и верхние с клапанами, боковые и задний прорезной на брюках Цвет: черный	шт	1	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	ВЛМЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
253	Костюм	СТРАЖ		Допускается эквивалент	Комплектация: куртка, брюки, размер 52-54 ,Ткань: смесовая, полиэфир - 50%, хлопок - 50%, 215 г/м ² , ВО Застежка: на молнии Воротник: отложной Регулировки по ширине: притачной пояс по низу куртки с эластичными вставками по бокам Карманы: накладные нижние и верхние с клапанами, боковые и задний прорезной на брюках Цвет: черный	шт	4	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	ВЛМЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
254	Костюм	СТРАЖ		Допускается эквивалент	Комплектация: куртка, брюки р-р 48-50,Ткань: смесовая, полиэфир - 50%, хлопок - 50%, 215 г/м ² , ВО Застежка: на молнии Воротник: отложной Регулировки по ширине: притачной пояс по низу куртки с эластичными вставками по бокам Карманы: накладные нижние и верхние с клапанами, боковые и задний прорезной на брюках Цвет: черный	шт	1	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	ВЛМЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
255	Халат	АЛИНА		Допускается эквивалент	Ткань: смесовая, полиэфир - 80%, хлопок – 20%, 200 г/м ² Застежка: на пуговицах, ,размер 44-46 ,Воротник: горловина из отделочной ткани, ,размер 44-46 Регулировки по ширине: хлястики на спине по линии талии, Карманы: накладные Цвет: голубой	шт	2	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	ВЛМЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
256	Куртка	СПЕЦ		Допускается эквивалент	IV и Особый климатические пояса,Ткань: «Нортси», микрополиэфир - 100%, 155 г/м ² , ПУ мембрана «дышащая», Teflon® Утеплитель: Холлофайбер-Профи, 150 г/м ² , 3 слоя, ,размер 52-54 , Застежка: на молнии Капюшон: с козырьком, утепленный, съемный Карманы: верхние с клапанами, верхний прорезной с влагозащитной молнией, боковые с застежкой на молнию Защитные элементы: ветрозащитные планки, ветрозащитная юбка Регулировки по ширине: по линии талии, лицевому вырезу и глубине капюшона, низу изделия и рукавов Световозвращающие полосы: по полочкам, спинке и	шт	6	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	ВЛМЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"

					рукавам Цвет: темно-синий с серым				
257	Куртка	СПЕЦ		Допускается эквивалент	IV и Особый климатические пояса, Ткань: «Нортси», микрополиэфир - 100%, 155 г/м ² , ПУ мембрана «дышащая», Teflon® Утеплитель: Холлофайбер-Профи, 150 г/м ² , 3 слоя, р-р 56-58, Застежка: на молнии Капюшон: с козырьком, утепленный, съемный Карманы: верхние с клапанами, верхний прорезной с влагозащитной молнией, боковые с застежкой на молнию Защитные элементы: ветрозащитные планки, ветрозащитная юбка Регулировки по ширине: по линии талии, лицевому вырезу и глубине капюшона, низу изделия и рукавов Световозвращающие полосы: по полочкам, спинке и рукавам Цвет: темно-синий с серым	шт	1	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разрядки на отгрузку партии Товара	ВЛМЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
258	Ботинки	ФОРВЕЛД М3 (Р)		Допускается эквивалент	Защита от удара сбоку и сзади Верх обуви: натуральная кожа Подкладка: трикотажный материал, спилочный Подносок: композит (200 Дж) Тип подошвы: двухслойная Подошва: полиуретан/нитрил (от -40°С до +300°С (60 с)) Метод крепления: литьевой Цвет: черный Особенности модели: Мягкий кант повышает комфорт носки Глубокий самоочищающийся протектор - защита от скольжения Модификации с антипрокольной стелькой	пара	1	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разрядки на отгрузку партии Товара	ВЛМЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
259	Ботинки	ФОРВЕЛД М3 (Р)		Допускается эквивалент	Защита от удара сбоку и сзади р-р 42, Верх обуви: натуральная кожа Подкладка: трикотажный материал, спилочный Подносок: композит (200 Дж) Тип подошвы: двухслойная Подошва: полиуретан/нитрил (от -40°С до +300°С (60 с)) Метод крепления: литьевой Цвет: черный Особенности модели: Мягкий кант повышает комфорт носки Глубокий самоочищающийся протектор - защита от скольжения Модификации с антипрокольной стелькой	пара	3	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разрядки на отгрузку партии Товара	ВЛМЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"

260	Ботинки	ФОРВЕЛД М3 (Р)		Допускается эквивалент	<p>Защита от удара сбоку и сзади р-р 44,Верх обуви: натуральная кожа Подкладка: трикотажный материал, спилок подкладочный Подносок: композит (200 Дж) Тип подошвы: двухслойная Подошва: полиуретан/нитрил (от -40°С до +300°С (60 с)) Метод крепления: литьевой Цвет: черный Особенности модели: Мягкий кант повышает комфорт носки Глубокий самоочищающийся протектор - защита от скольжения Модификации с антипрокольной стелькой</p>	пара	5	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	ВЛМЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
261	Ботинки	ФОРВЕЛД М3 (Р)		Допускается эквивалент	<p>Защита от удара сбоку и сзади р-р 45,Верх обуви: натуральная кожа Подкладка: трикотажный материал, спилок подкладочный Подносок: композит (200 Дж) Тип подошвы: двухслойная Подошва: полиуретан/нитрил (от -40°С до +300°С (60 с)) Метод крепления: литьевой Цвет: черный Особенности модели: Мягкий кант повышает комфорт носки Глубокий самоочищающийся протектор - защита от скольжения Модификации с антипрокольной стелькой</p>	пара	1	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	ВЛМЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
262	Ботинки	ФОРВЕЛД М3 (Р)		Допускается эквивалент	<p>Защита от удара сбоку и сзади Верх обуви: натуральная кожа Подкладка: трикотажный материал, спилок подкладочный Подносок: композит (200 Дж) Тип подошвы: двухслойная Подошва: полиуретан/нитрил (от -40°С до +300°С (60 с)) Метод крепления: литьевой Цвет: черный Особенности модели: Мягкий кант повышает комфорт носки Глубокий самоочищающийся протектор - защита от скольжения Модификации с антипрокольной стелькой</p>	пара	1	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	ВЛМЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
263	Полуботинки	ФОРВЕЛД М8		Допускается эквивалент	<p>из натуральной кожи, Верх обуви: натуральная кожа, р-р 40, Подкладка: трикотажный материал, спилок подкладочный</p>	пара	3	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика	ВЛМЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"

					<p>Подносок: композит (200 Дж) Тип подошвы: двухслойная Подошва: полиуретан/нитрил (от -40°C до +300°C (60 с)) Метод крепления: литьевой Цвет: черны</p>			Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	
264	Полуботинки	ФОРВЕЛД М8		Допускается эквивалент	<p>из натуральной кожи, Верх обуви: натуральная кожа ,размер 41, Подкладка: трикотажный материал, спилок подкладочный Подносок: композит (200 Дж) Тип подошвы: двухслойная Подошва: полиуретан/нитрил (от -40°C до +300°C (60 с)) Метод крепления: литьевой Цвет: черны</p>	пара	2	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	ВЛМЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
265	Полуботинки	ФОРВЕЛД М8		Допускается эквивалент	<p>из натуральной кожи, Верх обуви: натуральная кожа Подкладка: трикотажный материал, спилок подкладочный Подносок: композит (200 Дж) Тип подошвы: двухслойная Подошва: полиуретан/нитрил (от -40°C до +300°C (60 с)) Метод крепления: литьевой Цвет: черны</p>	пара	3	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	ВЛМЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
266	Полуботинки	ФОРВЕЛД М8		Допускается эквивалент	<p>из натуральной кожи, Верх обуви: натуральная кожа р-р 44, Подкладка: трикотажный материал, спилок подкладочный Подносок: композит (200 Дж) Тип подошвы: двухслойная Подошва: полиуретан/нитрил (от -40°C до +300°C (60 с)) Метод крепления: литьевой Цвет: черны</p>	пара	2	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	ВЛМЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
267	Костюм	СЕКТОР		Допускается эквивалент	<p>Комплектация: куртка, брюки, р-р 56-58,Застежка: на пуговицах Воротник: отложной Карманы: накладные на полочках и брюках Цвет: васильковый с черным и серым Ткань: смесовая, полиэфир - 80%, хлопок - 20%, 210 г/м², ВО</p>	шт	3	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	ВЛМЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
268	Ботинки	ФОРВЕЛД СВАРЩИК М6		Допускается эквивалент	<p>ерх обуви: натуральная термостойкая кожа (юфть) Подкладка: текстильный материал, спилок подкладочный Подносок: композит (200 Дж) Тип подошвы: двухслойная Подошва: полиуретан/нитрил (от -40 °С до +300 °С (60</p>	пара	2	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на	ВЛМЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"

					с)) Метод крепления: литьевой Цвет: черный Особенности модели: Легкая модель с защитным клапаном и системой «быстрый сброс» Установлен легкий композитный подносок Предусмотрена эластичная вставка внутри для удобства надевания Натуральная кожа и термостойкие мягкие материалы верха со специальной пропиткой По спецзаказу возможна установка антипрокольной стельки			отгрузку партии Товара	
269	Шапка	СКЕЙТЕР-3		Допускается эквивалент	Выполнена из трикотажного полотна с отворотом. Внутренняя часть с утеплителем. Ткань: трикотажное полотно, акрил - 100% Утеплитель: Тинсулейт™ Цвет: темно-синий	шт	6	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	ВЛМЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
270	Шапка	СКЕЙТЕР-3		Допускается эквивалент	Выполнена из трикотажного полотна с отворотом. Внутренняя часть с утеплителем. Ткань: трикотажное полотно, акрил - 100% Утеплитель: Тинсулейт™ Цвет: темно-синий	шт	2	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	ВЛМЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
271	Шапка	СКЕЙТЕР-3		Допускается эквивалент	Выполнена из трикотажного полотна с отворотом. Внутренняя часть с утеплителем. Ткань: трикотажное полотно, акрил - 100% Утеплитель: Тинсулейт™ Цвет: темно-синий	шт	1	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	ВЛМЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
272	Костюм	ЗЕВС	Р ИСО 11611- 2011 (2 класс)	Допускается эквивалент	Комплектация: куртка, брюки, размер 52-54 , Ткань: «Арсенал New», хлопок - 100%, 490 г/м², МВО, К50, огнестойкая технология «Пробан®» Застежка: потайная на пуговицах, перенесена на противоположную сторону для предотвращения попадания искр и окалины в полость застежки Воротник: отложной Защитные элементы: на рукавах, по всей площади полочек, передних и частично задних половинок брюк, наколенники с карманами для амортизационных вкладышей Регулировки по ширине: хлястики на рукавах с огнестойкой текстильной застежкой, брюки на поясе с	шт	2	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	ВЛМЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"

					эластичной тесьмой Карманы: потайной на куртке, накладные на брюках Вентиляционные отверстия: под кокеткой, в области пройм и шаговых швов. Цвет: черный с серым				
273	Костюм	ЗЕВС	Р ИСО 11611- 2011 (2 класс)	Допускается эквивалент	Комплектация: куртка, брюки р-р 48-50,Ткань: «Арсенал New», хлопок - 100%, 490 г/м ² , МВО, К50, огнестойкая технология «Пробан®» Застежка: потайная на пуговицах, перенесена на противоположную сторону для предотвращения попадания искр и окалины в полость застежки Воротник: отложной Защитные элементы: на рукавах, по всей площади полочек, передних и частично задних половинок брюк, наколеники с карманами для амортизационных вкладышей Регулировки по ширине: хлястики на рукавах с огнестойкой текстильной застежкой, брюки на поясе с эластичной тесьмой Карманы: потайной на куртке, накладные на брюках Вентиляционные отверстия: под кокеткой, в области пройм и шаговых швов. Цвет: черный с серым	шт	2	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	ВЛМЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
274	Костюм	МЕТАЛЛУРГ		Допускается эквивалент	Комплектация: куртка, брюки,размер 52-54 , Ткань: сукно шинельное, арт. С-8, шерсть - 90%, лавсан - 10%, 760 г/м ² Застежка: потайная на пуговицах Карманы: в швах, накладной на брюках Защитные элементы: на рукавах, полочках, передних половинках брюк, внутренние манжеты из молескина Вентиляционные отверстия: в области пройм, на спинке, в шве притачивания кокетки Цвет: серый	шт	2	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	ВЛМЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
275	Куртка	МОНБЛАН		Допускается эквивалент	IV и Особый климатические пояса,Ткань верха: «Нортси», микрополиэфир – 100%, 155 г/м ² , ПУ мембрана «дышащая», Teflon™. Усилительные накладки: «Оксфорд-300», полиамид – 100%, р-р 56-58,Утеплитель: «Холлофайбер-Профи», 150 г/м ² , 2 слоя Капюшон: утепленный, съемный, регулируется по лицевому вырезу, меховая опушка отстегивается. Защитные элементы: ветрозащитные двойная планка и юбка, внутренние трикотажные манжеты на рукавах. Карманы: верхние с застежкой на влагозащитной молнии, боковые наклонные, нижние с двухсторонним входом с клапанами, карман на рукаве. Цвет: темно-синий с черным	шт	1	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	ВЛМЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
276	Полуботинки	ТОФФ ЛЕДИ СПАРТА		Допускается эквивалент	Легкие женские полуботинки на шнурках ,размер 41, Верх обуви: натуральная кожа Подкладка: текстильный материал, спилкок	пара	2	Срок поставки – 15 дней с даты направления	ВЛМЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"

					подкладочный Подносок: термопласт Тип подошвы: однослойная Подошва: полиуретан (от -25°С до +80°С) Метод крепления: литьевой Цвет: черный			Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	
277	Сапоги	10099		Допускается эквивалент	Специальная форма каблука и резиновые шипы повышают потребительские свойства в режиме высоких температур. Верх обуви: термостойкая натуральная кожа, резиновая наставка Подкладка: текстиль, спилок подкладочный Подносок: композит (200дж) Тип подошвы: однослойная Подошва: нитрил (от -40 °С до +300 °С) Метод крепления: вулканизация Цвет: черный	пара	1	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	ВЛМЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
278	Сорочка	СТРАЖ		Допускается эквивалент	Ткань: сорочечная, полиэфир - 65%, вискоза - 35%, 170 г/м ² Застежка: на пуговицах Воротник: отложной Карманы: накладные нагрудные с клапанами Цвет: голубой	шт	1	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	ВЛМЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
279	Сорочка	СТРАЖ		Допускается эквивалент	Ткань: сорочечная, полиэфир - 65%, вискоза - 35%, 170 г/м ² Застежка: на пуговицах Воротник: отложной Карманы: накладные нагрудные с клапанами Цвет: голубой	шт	4	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	ВЛМЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
280	Сорочка	СТРАЖ		Допускается эквивалент	Ткань: сорочечная, полиэфир - 65%, вискоза - 35%, 170 г/м ² Застежка: на пуговицах Воротник: отложной Карманы: накладные нагрудные с клапанами Цвет: голубой	шт	3	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	ВЛМЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
281	Сорочка	СТРАЖ		Допускается эквивалент	Ткань: сорочечная, полиэфир - 65%, вискоза - 35%, 170 г/м ² Застежка: на пуговицах Воротник: отложной Карманы: накладные нагрудные с клапанами Цвет: голубой	шт	1	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	ВЛМЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"

282	Сорочка	СТРАЖ		Допускается эквивалент	Ткань: сорочечная, полиэфир - 65%, вискоза - 35%, 170 г/м ² Застежка: на пуговицах Воротник: отложной Карманы: накладные нагрудные с клапанами Цвет: голубой	шт	1	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разрядки на отгрузку партии Товара	ВЛМЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
283	Халат	ХОЗЯЙКА		Допускается эквивалент	Рекомендуется для технического персонала предприятий, работников склада. Ткань: смесовая, полиэфир - 50%, хлопок - 50%, 215 г/м ² , ВО. Застежка: на кнопках, Воротник: отложной, Карманы: накладные, Цвет: темно-синий р-р 48-50,	шт	1	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разрядки на отгрузку партии Товара	ВЛМЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
284	Костюм	БАЛТИКА-1		Допускается эквивалент	Костюм мужской летний состоит из куртки и полукомбинезона. 50-52р. Куртка с центральной потайной застежкой на петли и пуговицы, верхняя петля сквозная, с притачным поясом с потайной текстильной застежкой, с отложным воротником, с втачными рукавами с притачной манжетой с потайной текстильной застежкой. Полочка с кокеткой, с верхним фигурным накладным карманом, с вертикальной встречной складкой. Вход в карман закрыт фигурным клапаном с потайной текстильной застежкой. Нижний накладной карман с наклонной линией входа и объемной складкой по переднему срезу. Срезы кармана входят в боковой шов, шов притачивания пояса, шов настрачивания верхнего кармана Спинка с кокеткой, с вертикальными объемными складками. Рукав двухшовный, с разрезом в локтевом шве. Передняя часть рукава с мягкой складкой по шву притачивания манжеты. Воротник с прямыми концами. Куртка с деталями из ткани верха отделочного цвета: вставки верхних и нижних карманов и спинки. Световозвращающая лента: по швам притачивания кокеток спинки и полочек, по низу рукавов по наметке. Полукомбинезон отрезной по линии талии, с настрочным поясом с эластичной лентой по спинке, с шлевками, с застежками в среднем и левом боковом шве на петли и пуговицы, с бретелями с эластичной лентой и застежкой "карабин". Перед лифа с двойным накладным карманом: большим и малым трёхсекционным, вход в карман закрыт настрочным фигурным клапаном с потайной текстильной застежкой. Передние половинки с боковыми накладными карманами с наклонной линией входа и усилителями по нижнему срезу, с наколенниками с входом со стороны бокового шва для	шт	2	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разрядки на отгрузку партии Товара	ВЛМЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"

				<p>амортизационной прокладки. Задняя правая половинка с фигурным накладным карманом с усилителем по низу и двойным: большим и малым, карманом для инструментов. Световозвращающая лента: по низу брюк по наметке.</p> <p>Технические характеристики: Костюм изготавливается из смесовой ткани с отделкой ВО (состав : хлопок – 50%, полиэфир –50%) плотность 215 г/м. Цвет: васильковый</p>				
285	Костюм	БАЛТИКА-1	Допускается эквивалент	<p>Костюм мужской летний состоит из куртки и полукombineзона. размер 52-54 ,Куртка с центральной потайной застежкой на петли и пуговицы, верхняя петля сквозная, с притачным поясом с потайной текстильной застёжкой, с отложным воротником, с втачными рукавами с притачной манжетой с потайной текстильной застежкой. Полочка с кокеткой, с верхним фигурным накладным карманом, с вертикальной встречной складкой. Вход в карман закрыт фигурным клапаном с потайной текстильной застежкой. Нижний накладной карман с наклонной линией входа и объемной складкой по переднему срезу. Срезы кармана входят в боковой шов, шов притачивания пояса, шов настрочивания верхнего кармана Спинка с кокеткой, с вертикальными объемными складками. Рукав двухшовный, с разрезом в локтевом шве. Передняя часть рукава с мягкой складкой по шву притачивания манжеты. Воротник с прямыми концами. Куртка с деталями из ткани верха отделочного цвета: вставки верхних и нижних карманов и спинки.</p> <p>Световозвращающая лента: по швам притачивания кокеток спинки и полочек, по низу рукавов по наметке.</p> <p>Полукombineзон отрезной по линии талии, с настрочным поясом с эластичной лентой по спинке, с шлевками, с застежками в среднем и левом боковом шве на петли и пуговицы, с бретелями с эластичной лентой и застежкой "карабин". Перед лифа с двойным накладным карманом: большим и малым трёхсекционным, вход в карман закрыт настрочным фигурным клапаном с потайной текстильной застёжкой. Передние половинки с боковыми накладными карманами с наклонной линией входа и усилителями по нижнему срезу, с наколенниками с входом со стороны бокового шва для амортизационной прокладки. Задняя правая половинка с фигурным накладным карманом с усилителем по низу и двойным: большим и малым, карманом для инструментов. Световозвращающая лента: по низу брюк по наметке.</p> <p>Технические характеристики:</p>	шт	1	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разрядки на отгрузку партии Товара	ВЛМЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"

					Костюм изготавливается из смесовой ткани с отделкой ВО (состав : хлопок – 50%, полиэфир –50%) плотность 215 г/м. Цвет: васильковый				
286	Ботинки	Трейл ЛЕДИ ИКС		Допускается эквивалент	Верх: натуральная кожа Подкладка: текстильный материал, спиллок подкладочный Подносок: композит (200 Дж) Тип подошвы: двухслойная Подошва: полиуретан/термополиуретан (от -35 °С до +120 °С) Метод крепления: литьевой Цвет: черный	пара	1	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	ВЛМЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
287	Ботинки	Трейл ЛЕДИ ИКС		Допускается эквивалент	Верх: натуральная кожа, р-р 40, Подкладка: текстильный материал, спиллок подкладочный Подносок: композит (200 Дж) Тип подошвы: двухслойная Подошва: полиуретан/термополиуретан (от -35 °С до +120 °С) Метод крепления: литьевой Цвет: черный	пара	4	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	ВЛМЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
288	Ботинки	Трейл ЛЕДИ ИКС		Допускается эквивалент	Верх: натуральная кожа ,размер 41, Подкладка: текстильный материал, спиллок подкладочный Подносок: композит (200 Дж) Тип подошвы: двухслойная Подошва: полиуретан/термополиуретан (от -35 °С до +120 °С) Метод крепления: литьевой Цвет: черный	пара	3	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	ВЛМЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
289	Ботинки	Трейл ЛЕДИ ИКС		Допускается эквивалент	Верх: натуральная кожа р-р 38 Подкладка: текстильный материал, спиллок подкладочный Подносок: композит (200 Дж) Тип подошвы: двухслойная Подошва: полиуретан/термополиуретан (от -35 °С до +120 °С) Метод крепления: литьевой Цвет: черный	пара	4	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	ВЛМЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
290	Ботинки	ФОРВЕЛД М3 (Р)		Допускается эквивалент	Защита от удара сбоку и сзади Верх обуви: натуральная кожа Подкладка: трикотажный материал, спиллок подкладочный Подносок: композит (200 Дж) Тип подошвы: двухслойная Подошва: полиуретан/нитрил (от -40°С до +300°С (60 с)) Метод крепления: литьевой	пара	1	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	ВЛМЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"

					<p>Цвет: черный</p> <p>Особенности модели:</p> <p>Мягкий кант повышает комфорт носки</p> <p>Глубокий самоочищающийся протектор - защита от скольжения</p> <p>Модификации с антипрокольной стелькой</p>				
291	Костюм	СПЕЦ-1		Допускается эквивалент	<p>Комплектация: куртка, брюки</p> <p>Ткань: смесовая, полиэфир - 67%, хлопок - 33%, 245 г/м², МВО, К50 Застежка: на кнопках</p> <p>Регулировки по ширине: эластичный шнур по талии, манжеты с застежкой на кнопках; на брюках - эластичная тесьма по линии талии</p> <p>Вентиляционные отверстия: прорезные обметанные петли под проймами Карманы: верхние накладные с клапанами с текстильной застежкой, карманы в шве</p> <p>Цвет: темно-синий с серым</p>	шт	2	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	ВЛМЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
292	Костюм	СПЕЦ-1		Допускается эквивалент	<p>Комплектация: куртка, брюки, размер 52-54 ,Ткань: смесовая, полиэфир - 67%, хлопок - 33%, 245 г/м², МВО, К50 Застежка: на кнопках</p> <p>Регулировки по ширине: эластичный шнур по талии, манжеты с застежкой на кнопках; на брюках - эластичная тесьма по линии талии</p> <p>Вентиляционные отверстия: прорезные обметанные петли под проймами Карманы: верхние накладные с клапанами с текстильной застежкой, карманы в шве</p> <p>Цвет: темно-синий с серым</p>	шт	5	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	ВЛМЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
293	Костюм	СПЕЦ-1		Допускается эквивалент	<p>Комплектация: куртка, брюки, размер 52-54 ,Ткань: смесовая, полиэфир - 67%, хлопок - 33%, 245 г/м², МВО, К50 Застежка: на кнопках</p> <p>Регулировки по ширине: эластичный шнур по талии, манжеты с застежкой на кнопках; на брюках - эластичная тесьма по линии талии</p> <p>Вентиляционные отверстия: прорезные обметанные петли под проймами Карманы: верхние накладные с клапанами с текстильной застежкой, карманы в шве</p> <p>Цвет: темно-синий с серым</p>	шт	5	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	ВЛМЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
294	Полуботинки	Трейл ЛЕДИ ДЖИ		Допускается эквивалент	<p>Работа в помещениях или на открытом воздухе в межсезонный период на промышленных предприятиях, в нефте- и газодобывающих отраслях, для специалистов и работников ИТР.</p> <p>Защита от масел, нефтепродуктов, агрессивных сред, щелочей 20% (МБС, КЩС) и других загрязнений, размер 43, Защита стопы от падения тяжелых предметов на ногу.</p> <p>Высокое сопротивление истиранию</p> <p>Самоочищающийся протектор</p> <p>Верх обуви: натуральная кожа</p> <p>Подкладка: текстильный материал, спилок подкладочный</p>	пара	1	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	ВЛМЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"

					<p>Подносок: композит (200 Дж) Формованная стелька анатомической формы Тип подошвы: двухслойная Подошва: полиуретан/термополиуретан (от -35 °С до +120 °С) Метод крепления: литьевой Цвет: черный</p>				
295	Костюм	СПЕЦ-1		Допускается эквивалент	<p>Комплектация: куртка, брюки, размер 52-54 , Ткань: смесовая, полиэфир - 67%, хлопок - 33%, 245 г/м², МВО, К50 Застежка: на кнопках Регулировки по ширине: эластичный шнур по талии, манжеты с застежкой на кнопках; на брюках - эластичная тесьма по линии талии Вентиляционные отверстия: прорезные обметанные петли под проймами Карманы: верхние накладные с клапанами с текстильной застежкой, карманы в шве Цвет: темно-синий с серым</p>	шт	1	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	ВЛМЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
296	Перчатки	ANSELL ЭКОНОХЕНДС	12.4.252-2013	Допускается эквивалент	<p>Перчатки защитные химически стойкие: Специально обработаны для снижения риска аллергических реакций. Толщина 0,35 мм. Обеспечивают непревзойденную тактильную чувствительность. Свойства: КЩС (30%), устойчивый влажный и сухой захват, антибактериальная обработка. Материал основы: Хлопковое напыление Материал покрытия: Натуральный каучук Тип/стиль покрытия Чешуйчатый Стиль манжеты Прямая Цвет Желтый Длина, мм 290 AQL (EN374) 1,5 ТОЛЩИНА, мм 0.35 Рекомендовано для Чистка Техническое обслуживание Легкие сборочные работы Обслуживание зданий</p>	пара	30	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	ВЛМЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
297	Перчатки	ANSELL ТАЧ И ТАФ 93-250		Допускается эквивалент	<p>Одноразовые нитриловые перчатки, изготовленные с применением технологии улучшенного захвата ANSELL GRIP TECHNOLOGY™ Перчатки сводят к минимуму усилия, необходимые для удержания в руке сухих, влажных или замасленных предметов, что снижает утомляемость кистей и предплечий и повышает ловкость движений рук, а также безопасность и производительность труда. Перчатки изготовлены из мягкого и прочного материала запатентованного состава и комфортно облегают руку, поэтому в них удобно работать в течение длительного времени. Характеризуются высоким пределом прочности, а по стойкости к проколам превосходят одноразовые</p>	пара	50	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	ВЛМЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"

					<p>перчатки из латекса и ПВХ в три раза. Обеспечивают защиту от разных промышленных химикатов в течение более длительного времени, чем другие одноразовые нитриловые перчатки Не содержат белков натурального каучука, поэтому не вызывают аллергических реакций I типа. Не оставляют частиц силикона на поверхностях, к которым прикасаются. Материал покрытия: Нитрил Тип/стиль покрытия Ansell Grip Technology® Стиль манжеты С валиком Цвет Антрацитовый Длина, мм 245 ТР ТС 019/2011 ГОСТ 12.4.252-2013 (бывш ГОСТ 12.4.246-2008); EN 388 2000 Стойкость к истиранию - 2: 500 циклов Стойкость к порезам - 0: до 1,2 (показатель) Сопротивление раздиру - 0: до 10 Ньютонов Сопротивление проколу - 0: до 20 Ньютонов</p>				
298	Вачеги	G24	17-535-75	Допускается эквивалент	<p>Предназначены для защиты рук от повышенных температур при контакте с нагретыми поверхностями, от искр и брызг расплавленного металла. Материал: Спилок, сукно Рекомендовано для Применения в металлургической промышленности.</p>	пара	20	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	ВЛМЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
299	Краги	ВОСТОЧНЫЕ ТИГРЫ G152	12.4.252-2013	Допускается эквивалент	<p>Краги из мягкого воловьего спилка для сварки: Все швы прошиты кевларовой нитью. Свойства: защита от искр, брызг расплавленного металла, окалины и механических воздействий (истирания) Материал: воловий спилок, сорт АВ (толщина 1,1 - 1,3 мм) Материал подкладки: ткань Свойства: краги для защиты от искр, брызг расплавленного металла, окалины и механических воздействий (истирания); изготовлены из мягкого воловьего спилка сорта АВ Материал основы: воловий спилок (толщина 1,1–1,3 мм); прошиты кевларовой нитью Материал подкладки: ткань Длина: 350 мм Размер: 11 Рекомендовано для Пайка твердым припоем Шлифовка металлических деталей Электродная сварка и сварка в среде инертного газа (MIG)</p>	пара	100	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	ВЛМЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"

					<p>Резка газовым резаком Манипуляции с раскаленными предметами, испускающими искры Погрузка и выгрузка, связанная с риском перегрева или попадания брызг расплава. Стойкость к истиранию - 3: 2000 циклов Стойкость к порезам - х: 0 (показатель) Сопротивление раздиру - 2: 25 Ньютонов Сопротивление проколу - х: 0 Ньютонов EN 407 113xxx</p> <p>Поведение при горении (продолжительность остаточного горения и тления) - степень 1: менее 20 сек Контактная теплота - степень 1: 100С более 15 сек Конвективная теплота(коэффициент теплоотдачи) - степень 3: более 10 сек</p>				
300	Краги	ВОСТОЧНЫЕ ТИГРЫ G129		Допускается эквивалент	<p>Материал основы: воловий спилок (толщина 1,1–1,3 мм), ткань, прошиты кевларовой нитью. Материал подкладки: искусственный мех Продолжительность остаточного горения: менее 2 с; выдерживает более 25 капель расплавленного металла. Цвет: желтый с красным Размер: 11 Рекомендовано для: пайка твердым припоем, шлифовка металлических деталей, электродная сварка и сварка в среде инертного газа (MIG), резка газовым резаком, манипуляции с раскаленными предметами, испускающими искры, погрузка и выгрузка, связанная с риском перегрева или попадания брызг расплава. ТР ТС 019/2011 ГОСТ 12.4.252-2013 (бывш ГОСТ 12.4.246-2008); EN 388 2441</p> <p>Стойкость к истиранию - 2: 500 циклов Стойкость к порезам - 4: 10 (показатель) Сопротивление раздиру - 4: 75 Ньютонов Сопротивление проколу - 1: 20 Ньютонов EN 407 413x4x</p> <p>Поведение при горении (продолжительность остаточного горения и тления) - степень 4: менее 2 сек Контактная теплота - степень 1: 100С более 15 сек Конвективная теплота(коэффициент теплоотдачи) - степень 3: более 10 сек</p>	пара	100	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	ВЛМЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
301	Перчатки	ANSELL ЭКОНОХЕНДС	12.4.252-2013	Допускается эквивалент	<p>Перчатки защитные химически стойкие: Специально обработаны для снижения риска аллергических реакций. Толщина 0,35 мм. Обеспечивают не превзойденную тактильную чувствительность. Свойства: КЩС (30%), устойчивый влажный и сухой захват, антибактериальная обработка.</p> <p>Материал основы: Хлопковое напыление Материал покрытия: Натуральный каучук</p>	пара	30	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	ВЛМЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"

					<p>Тип/стиль покрытия Чешуйчатый Стиль манжеты Прямая Цвет Желтый Длина, мм 290 AQL (EN374) 1,5 ТОЛЩИНА, мм 0.35 Рекомендовано для Чистка Техническое обслуживание Легкие сборочные работы Обслуживание зданий</p>				
302	Перчатки	BC 13 трикотажные	12.4.252- 2013	Допускается эквивалент	<p>онкие, прочные перчатки (13 класс вязки) для точных работ, требующих высокой чувствительности пальцев. Изготовлены с использованием первичного натурального хлопка без примесей. Инновационная формула ПВХ покрытия обеспечивает качественный захват и длительный срок службы. Класс вязки: 13 Материал основы: хлопок – не менее 75%, полиэфир Материал покрытия: точечное ПВХ Размер: 7, 8, 9 Вес: 49 г Рекомендовано для Для общих производственных работ</p>	пара	500	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разрядки на отгрузку партии Товара	ВЛМЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
303	Полумаска фильтрующая	SPIROTEK VS 2300V		Допускается эквивалент	<p>Противоаэрозольная одноразовая фильтрующая полумаска с клапаном выдоха Spirotek VS2300V предназначена для защиты от аэрозолей в концентрации до 50 ПДК. Уникальная технология высокоэффективного клапана выдоха ТАЙФУН разработан для максимального снижения сопротивлению дыханию, обеспечивая низкий уровень скопления углекислого газа, влаги и тепла в подмасочном пространстве. Полумаска Spirotek для надежной защиты от попадания загрязняющих веществ имеет ряд конструктивных особенностей: Дополнительный слой уплотняющего материала для улучшенной обтюрации и комфорта по всей зоне прилегания полмаски к лицу Эргономичная форма Регулируемые ремни Применение эластичного сверхтонкого силикона в качестве мембраны клапана выдоха ТАЙФУН Специальная форма в носовой области позволяет использовать полумаску с защитными и корригирующими очками. Класс фильтрующей полумаски: FFP3 (до 50 ПДК) D: пройден тест на устойчивость к запылению с использованием мелкодисперсной пыли Способ фильтрации: электростатический</p>	шт	60	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разрядки на отгрузку партии Товара	ВЛМЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"

					Тип защиты: противоаэрозольная (дым, пыль, туман) Форма: чашеобразная Клапан выдоха: есть ("Тайфун") Материал мембраны: силикон Ремни оголовья: 2 шт., регулируемые Регулируемый носовой зажим: алюминиевый				
304	Рукавицы	G11		Допускается эквивалент	Материал: парусина Рекомендовано для Защиты от механических воздействий	пара	500	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	ВЛМЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
305	Рукавицы	G26	12.4.010-75	Допускается эквивалент	Рукавицы защитные от повышенных температур. Материал: сукно шинельное Плотность: 760 г/м2	пара	10	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	ВЛМЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
306	Фартук	брезентовый	12.4.029-76	Допускается эквивалент	Для работ с грубыми материалами — камнем, не струганной древесиной, металлом. Ткань: брезент. Цвет: хаки. Размер: универсальный.	шт	200	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	ВЛМЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
307	Рукавицы	G13 (зк) с брезентовым наладонником		Допускается эквивалент	Рукавицы для защиты рук от механических воздействий при грубых работах. Материал основы: двунитка суровая, хлопок – 100% Плотность: 240 г/м2 Материал покрытия: брезент Тип покрытия: частичное Цвет: белый Рекомендовано для Защиты от механических воздействий	пара	500	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	ВЛМЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
308	Перчатки	ANSELL БАЙ-КОЛОП		Допускается эквивалент	Перчатки защитные лабораторные: Смесь латекса с неопреном обеспечивает надежную защиту от широкого спектра химических веществ. Двойная обработка обеспечивает двойную защиту. Крайне надежная устойчивость к воздействию солей, моющих средств. Тяжелые по весу перчатки без основы, с рельефной ромбической отделкой. Прочные и долговечные, с прекрасным захватом на сухих и влажных поверхностях. Качественная мягкая подкладка из	пара	50	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	ВЛМЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"

				<p>чистого хлопка. Помогает уменьшить опасность раздражения кожи.</p> <p>Свойства: КЩС (80%), МБС; надежный сухой и влажный (промасленный) захват; хлопковое напыление с антибактериальной обработкой</p> <p>Материал основы: Хлопковое напыление. Материал покрытия: Натуральный каучук Неопрен. Тип/стиль покрытия Ромбовидный. Стиль манжеты Прямая</p> <p>Цвет Зеленый и желтый. Длина, мм 323. AQL (EN374) 0.65. ТОЛЩИНА, мм 0.68</p> <p>Рекомендовано для</p> <p>Сборочные работы в авиационной промышленности Производство батареек Химическая промышленность Производство изделий электронной промышленности</p> <p>Группы средств защиты рук: от механических воздействий, нетоксичной пыли, воды и растворов нетоксичных веществ, нефти и нефтепродуктов, вредных биологических факторов, растворов кислот (до 70%), общих производственных загрязнений, щелочей (до 70%), токсичных веществ</p> <p>ТР ТС 019/2011 ГОСТ 12.4.252-2013 (бывш.ГОСТ 12.4.246-2008) ГОСТ 12.4.278-2014; EN 420 EN 388 x120</p> <p>Стойкость к истиранию - х: 0 циклов Стойкость к порезам - 1: 1,2 (показатель) Сопротивление раздиру - 2: 25 Ньютонов Сопротивление проколу - 0: 0 Ньютонов</p>				
309	Перчатки ANSELL НЕОТОП	ANSELL НЕОТОП	Допускается эквивалент	<p>Перчатки защитные химически стойкие: идеально подходят для работы в холодных условиях - неопрен сохраняет свою превосходную эластичность даже при низких температурах. Неопреновая смесь. Защищает руку от широкого ассортимента кислот, едких щелочей, спиртов и многих растворителей. Превосходная эластичность. Содержит натуральный каучук. Руки в этих перчатках устают намного меньше, чем в других перчатках, предназначенных для работы в тяжелых условиях. Подкладка из чистого хлопка. Мягкая, удобная и хорошо впитывающая влагу. Свойства: КЩС (99%), особая стойкость к порезам, проколу, истиранию, разрыву; отличный сухой и влажный захват; хлопковое напыление с антибактериальной обработкой, антистатичны. Материал основы: хлопковое напыление. Материал покрытия: натуральный каучук, неопрен. Тип/стиль покрытия: ромбовидный. Стиль манжеты: прямая.</p> <p>Цвет: черный. Длина, мм 300. AQL (EN374) 0.65. ТОЛЩИНА, мм 0.70</p>	шт	10	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разрядки на отгрузку партии Товара	ЕЛПК (ЛоЭТЗ) - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"

					<p>Рекомендовано для: сельское хозяйство, химическая промышленность, очистка нефти и нефтепродуктов, чистка, техническое обслуживание.</p> <p>ТР ТС 019/2011 ГОСТ 12.4.252-2013 (бывш.ГОСТ 12.4.246-2008) ГОСТ 12.4.278-2014; EN 388 3121</p> <p>Стойкость к истиранию - 3: 2000 циклов Стойкость к порезам - 1: 1,2 (показатель) Сопротивление раздиру - 2: 25 Ньютонов Сопротивление проколу - 1: 20 Ньютонов EN 374 AKL</p>				
310	Перчатки	BC 13 трикотажные	12.4.252-2013	Допускается эквивалент	<p>тонкие, прочные перчатки (13 класс вязки) для точных работ, требующих высокой чувствительности пальцев. Изготовлены с использованием первичного натурального хлопка без примесей. Инновационная формула ПВХ покрытия обеспечивает качественный захват и длительный срок службы.</p> <p>Класс вязки: 13</p> <p>Материал основы: хлопок – не менее 75%, полиэфир</p> <p>Материал покрытия: точечное ПВХ</p> <p>Размер: 7, 8, 9</p> <p>Вес: 49 г</p> <p>Рекомендовано для Для общих производственных работ</p>	пара	1 500	<p>Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика</p> <p>Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара</p>	<p>ЕЛПК (ЛоЭТЗ) - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"</p>
311	Комплект	Л-1		Допускается эквивалент	<p>Комплектация: куртка, брюки цельные с бахилами, перчатки</p> <p>Ткань: прорезиненная</p> <p>Регулировки по ширине: ремни на брюках, бахилах, паховый ремень</p> <p>Защитные элементы: эластичная лента по низу куртки и рукавов, проклеенные швы</p> <p>Цвет: серый</p>	шт	5	<p>Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика</p> <p>Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара</p>	<p>КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"</p>
312	Костюм	БАЙКАЛ-1		Допускается эквивалент	<p>Комплектация: куртка, брюки , р-р 56-58,Ткань: смесовая, хлопок - 80%, полиэфир - 20%, 250 г/м², ВО,Застежка: потайная на пуговицах</p> <p>Воротник: отложной</p> <p>Карманы: нагрудный и боковые</p> <p>Цвет: темно-синий</p>	шт	5	<p>Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика</p> <p>Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара</p>	<p>КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"</p>
313	Костюм	БАЙКАЛ-1		Допускается эквивалент	<p>Комплектация: куртка, брюки, размер 60-62,Ткань: смесовая, хлопок - 80%, полиэфир - 20%, 250 г/м², ВОЗастежка: потайная на пуговицах, Воротник: отложной</p> <p>Карманы: нагрудный и боковые</p> <p>Цвет: темно-синий</p>	шт	5	<p>Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика</p> <p>Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара</p>	<p>КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"</p>

314	Халат	женский (СПЕЦПОШИ В)		Допускается эквивалент	СПЕЦПОШИВ.Халат прямого силуэта с поясом по талии. Два накладных кармана. Карманы и воротник отделаны тканью контрастного цвета или тканью в полосу. Центральная застежка на пяти пуговицах. Длина рукавов регулируется. Ткань: саржа не менее 50% хлопка по ГОСТ 12.4.131–83. ,размер 44-46 рост 3-4 (170-176)	шт	10	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
315	Халат	женский (СПЕЦПОШИ В)		Допускается эквивалент	СПЕЦПОШИВ.Халат прямого силуэта с поясом по талии. Два накладных кармана. Карманы и воротник отделаны тканью контрастного цвета или тканью в полосу. Центральная застежка на пяти пуговицах. Длина рукавов регулируется. Ткань: саржа не менее 50% хлопка по ГОСТ 12.4.131–83. р-р 48-50, рост 1-2 (158-164)	шт	30	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
316	Халат	женский (СПЕЦПОШИ В)		Допускается эквивалент	СПЕЦПОШИВ.Халат прямого силуэта с поясом по талии. Два накладных кармана. Карманы и воротник отделаны тканью контрастного цвета или тканью в полосу. Центральная застежка на пяти пуговицах. Длина рукавов регулируется. Ткань: саржа не менее 50% хлопка по ГОСТ 12.4.131–83., р-р 56-58,	шт	10	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
317	Куртка	ДРАЙВ		Допускается эквивалент	III климатический пояс р-р 48-50,Ткань: «Оксфорд», полиэфир - 100%, 120 г/м ² , ПУ покрытие Утеплитель: синтепон, 100 г/м ² , 3 слоя Капюшон: съёмный Защитные элементы: 2 ветрозащитные планки Регулировки по ширине: по линии талии, манжетам и низу куртки Карманы: нагрудные полубъемные на молнии с наклонным входом, нижние с клапанами Вентиляционные отверстия: в области пройм Цвет: темно-синий с васильковым. МАТЕРИАЛ ВЕРХА ИЗДЕЛИЯ: «Оксфорд», 120 г/м ² , ПУ покрытие СОСТАВ ТКАНИ: полиэфир — 100% УТЕПЛИТЕЛЬ: синтепон	шт	3	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
318	Халат	женский (СПЕЦПОШИ В)		Допускается эквивалент	СПЕЦПОШИВ.Халат прямого силуэта с поясом по талии. р-р 48-50,(170-176) рост 3-4 Два накладных кармана. Карманы и воротник отделаны тканью контрастного цвета или тканью в полосу. Центральная застежка на пяти пуговицах. Длина рукавов регулируется. Ткань: саржа не менее 50% хлопка по ГОСТ 12.4.131–83.	шт	5	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
319	Куртка	НЕВАДА		Допускается эквивалент	III климатический пояс Ткань верха: полиамид - 100%, ПУ покрытие	шт	2	Срок поставки – 15 дней с даты	КЭТЗ - филиал ОАО

					<p>Утеплитель: синтепон, 360 г/м²</p> <p>Капюшон: съемный, регулируется по лицевому вырезу и глубине</p> <p>Защитные элементы: ветрозащитные планки</p> <p>Регулировки по ширине: по линии талии, низу куртки, манжеты с эластичной тесьмой с хлястиком на текстильной застежке</p> <p>Карманы: четыре кармана в швах, нагрудный накладной с клапаном для рации, слева нагрудный на молнии, внутренние</p> <p>Цвет: васильковый с черным</p>			<p>направления Заказчика</p> <p>Исполнителю</p> <p>Разнарядки на отгрузку партии Товара</p>	"ЭЛТЕЗА"
320	Куртка	НЕВАДА		Допускается эквивалент	<p>III климатический пояс, Ткань верха: полиамид - 100%, ПУ покрытие, Утеплитель: синтепон, 360 г/м², Капюшон: съемный, регулируется по лицевому вырезу и глубине, Защитные элементы: ветрозащитные планки</p> <p>Регулировки по ширине: по линии талии, низу куртки, манжеты с эластичной тесьмой с хлястиком на текстильной застежке, размер 44-46 ,</p> <p>Карманы: четыре кармана в швах, нагрудный накладной с клапаном для рации, слева нагрудный на молнии, внутренние</p> <p>Цвет: васильковый с черным</p>	шт	1	<p>Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика</p> <p>Исполнителю</p> <p>Разнарядки на отгрузку партии Товара</p>	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
321	Костюм	ДРАЙВ		Допускается эквивалент	<p>III климатический пояс, р-р 48-50, Комплектация: куртка, брюки</p> <p>Ткань верха: «Оксфорд», полиэфир - 100%, 120 г/м², ПУ покрытие.</p> <p>Утеплитель: синтепон, 100 г/м², куртка - 3 слоя, брюки - 2 слоя</p> <p>Капюшон: съемный</p> <p>Защитные элементы: две ветрозащитные планки, внутренние манжеты по низу брюк</p> <p>Регулировки по ширине: по линии талии, манжетам и низу куртки</p> <p>Карманы: нагрудные полубъемные на молнии, нижние с клапанами.</p> <p>Усилительные накладки: в области коленей</p> <p>Цвет: темно-синий с васильковым</p>	шт	3	<p>Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика</p> <p>Исполнителю</p> <p>Разнарядки на отгрузку партии Товара</p>	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
322	Костюм	ГЕРКУЛЕС	Р ИСО 11611-2011 (1 класс)	Допускается эквивалент	<p>Комплектация: куртка, брюки</p> <p>Ткань: «3111 Пробан», хлопок - 100%, 330 г/м², огнестойкая технология «Пробан®»</p> <p>Застежка: потайная на пуговицах</p> <p>Регулировки по ширине: низ рукавов с патой на пуговицах</p> <p>Карманы: в рельефных швах, потайной на правой полочке, накладной на брюках</p> <p>Вентиляционные отверстия: в области пройм, на спинке в шве притачивания кокетки</p> <p>Цвет: темно-синий с красным</p>	шт	1	<p>Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика</p> <p>Исполнителю</p> <p>Разнарядки на отгрузку партии Товара</p>	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"

323	Жилет	СПЕЦ		Допускается эквивалент	<p>И и II климатические пояса Ткань: «Нортси», микрополиэфир - 100%, 155 г/м², ПУ мембрана «дышащая», Teflon® Утеплитель: Холлофайбер-Профи, 100 г/м², 2 слоя Застежка: на молнии Защитные элементы: ветрозащитная планка Карманы: верхний прорезной с застежкой на молнии, нижние прорезные с листочкой Цвет: синий с оранжевым</p>	шт	3	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
324	Жилет	СПЕЦ		Допускается эквивалент	<p>И и II климатические пояса Ткань: «Нортси», микрополиэфир - 100%, 155 г/м², ПУ мембрана «дышащая», Teflon®, Утеплитель: Холлофайбер-Профи, 100 г/м², 2 слоя Застежка: на молнии, размер 52-54, Защитные элементы: ветрозащитная планка Карманы: верхний прорезной с застежкой на молнии, нижние прорезные с листочкой Цвет: синий с оранжевым</p>	шт	4	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
325	Жилет	СПЕЦ		Допускается эквивалент	<p>И и II климатические пояса Ткань: «Нортси», микрополиэфир - 100%, 155 г/м², ПУ мембрана «дышащая», Teflon® Утеплитель: Холлофайбер-Профи, 100 г/м², 2 слоя, р-р 56-58, Застежка: на молнии Защитные элементы: ветрозащитная планка Карманы: верхний прорезной с застежкой на молнии, нижние прорезные с листочкой Цвет: синий с оранжевым</p>	шт	1	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
326	Халат	женский (СПЕЦПОШИ В)		Допускается эквивалент	<p>СПЕЦПОШИВ. Халат прямого силуэта с поясом по талии. , размер 44-46 , рост 1-2 (158-164) Два накладных кармана. Карманы и воротник отделаны тканью контрастного цвета или тканью в полоску. Центральная застежка на пяти пуговицах. Длина рукавов регулируется. Ткань: саржа не менее 50% хлопка по ГОСТ 12.4.131–83.</p>	шт	10	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
327	Костюм	ДРАЙВ		Допускается эквивалент	<p>III климатический пояс р-р 48-50, Комплектация: куртка, брюки Ткань верха: «Оксфорд», полиэфир - 100%, 120 г/м², ПУ покрытие. Утеплитель: синтепон, 100 г/м², куртка - 3 слоя, брюки - 2 слоя Капюшон: съемный Защитные элементы: две ветрозащитные планки, внутренние манжеты по низу брюк Регулировки по ширине: по линии талии, манжетам и низу куртки Карманы: нагрудные полубъемные на молнии, нижние с клапанами. Усилительные накладки: в области коленей</p>	шт	4	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"

					Цвет: темно-синий с васильковым				
328	Полуботинки	Трейл ЛЕДИ ДЖИ		Допускается эквивалент	Работа в помещениях или на открытом воздухе в межсезонный период на промышленных предприятиях, в нефте- и газодобывающих отраслях, для специалистов и работников ИТР., р-р 40, Защита от масел, нефтепродуктов, агрессивных сред, щелочей 20% (МБС, КЩС) и других загрязнений. Защита стопы от падения тяжелых предметов на ногу. Высокое сопротивление истиранию Самоочищающийся протектор Верх обуви: натуральная кожа Подкладка: текстильный материал, спилок подкладочный Подносок: композит (200 Дж) Формованная стелька анатомической формы Тип подошвы: двухслойная Подошва: полиуретан/термополиуретан (от -35 °С до +120 °С) Метод крепления: литьевой Цвет: черный	пара	5	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
329	Халат	женский (СПЕЦПОШИ В)		Допускается эквивалент	СПЕЦПОШИВ.Халат прямого силуэта с поясом по талии. Два накладных кармана. Карманы и воротник отделаны тканью контрастного цвета или тканью в полоску. Центральная застежка на пяти пуговицах. Длина рукавов регулируется. Ткань: саржа не менее 50% хлопка по ГОСТ 12.4.131–83., р-р 40-42., рост 158-164	шт	20	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
330	Халат	женский (СПЕЦПОШИ В)		Допускается эквивалент	СПЕЦПОШИВ.Халат прямого силуэта с поясом по талии. Два накладных кармана. Карманы и воротник отделаны тканью контрастного цвета или тканью в полоску. Центральная застежка на пяти пуговицах. Длина рукавов регулируется. Ткань: саржа не менее 50% хлопка по ГОСТ 12.4.131–83., р-р 40-42 рст 3-4	шт	5	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
331	Костюм	ДРАЙВ		Допускается эквивалент	III климатический пояс,Комплектация: куртка, брюки, ,размер 44-46 ,Ткань верха: «Оксфорд», полиэфир - 100%, 120 г/м², ПУ покрытие.Утеплитель: синтепон, 100 г/м², куртка - 3 слоя, брюки - 2 слоя,Капюшон: съёмный,Защитные элементы: две ветрозащитные планки, внутренние манжеты по низу брюк Регулировки по ширине: по линии талии, манжетам и низу куртки Карманы: нагрудные полубъемные на молнии, нижние с клапанами. Усилительные накладки: в области коленей	шт	1	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разнарядки на отгрузку партии Товара	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"

					Цвет: темно-синий с васильковым				
332	Костюм	ЗЕВС ПЛЮС	Допускается эквивалент	ГОСТ Р ИСО 11611-2011 (2 класс) ГОСТ Р 12.4.236-2011 (III климатический пояс) Комплектация: куртка, брюки Ткань: «Арсенал New», хлопок - 100%, 490 г/м ² , МВО, К50, огнестойкая технология «Пробан®» Утеплитель: шерстон, 2 слоя Застежка: потайная на пуговицах, перенесена на противоположную сторону для предотвращения попадания искр и окалины в полость застежки Капюшон: пристегивается на пуговицах, регулируется по лицевому вырезу. Защитные элементы: защитная планка, манжеты с хлястиком на пуговице, брюки с высоким утепленным поясом Усилительные накладки: двойной слой на рукавах, по всей площади полочек, передних и частично задних половинок брюк Утепляющая подкладка: отстегивается Цвет: черный с серым	шт	7	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разрядки на отгрузку партии Товара	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"	
333	Халат	(СПЕЦПОШИ В)	Допускается эквивалент	СПЕЦПОШИВ. Халат прямого силуэта с поясом по талии. Два накладных кармана. Карманы и воротник отделаны тканью контрастного цвета или тканью в полоску. Центральная застежка на пяти пуговицах. Длина рукавов регулируется. Ткань: Camington. Размер 44-46, рост 3-4	шт	26	Срок поставки – 15 дней с даты направления Заказчика Исполнителю Разрядки на отгрузку партии Товара	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"	