

Приложение №11 к
аукционной документации

№ п/п	Наименование товаров	Артикул, тип, марка	Параметры эквивалентности	Технические характеристики	Единица измерения	Количество	Срок поставки с даты подписания договора	Адрес доставки завод-филиал
1	Саморез		Допускается эквивалент	по дереву острый, головка потай-крест, покрытие желтый цинк 5,0x100	г	5 000	30.10.2017	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
2	Гвозди		Допускается эквивалент	П4,0x120 мм	кг	25	30.10.2017	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
3	Саморез	С4,2x16	Допускается эквивалент	Винт самонарезной, стальной, головка полусфера с прессшайбой, покрытие цинк, размер 4,2x16 мм	кг	5	30.10.2017	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
4	ЛИСТ	Б-ПН-О 10860	Допускается эквивалент	холоднокатаный лист 2,0 мм	кг	1 300	30.10.2017	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
5	Труба	В20	Допускается эквивалент	25x3,0 мм	кг	100	30.10.2017	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
6	Труба	В10	Допускается эквивалент	20x2,8 мм	кг	150	30.10.2017	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
7	ГВОЗДИ	П3,0x70	Допускается эквивалент	С плоской головкой с диаметром стержня 3,0 мм и длиной 70 мм.	кг	25	30.10.2017	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
8	Лист	БТ-ПН-О 08ПС-ОН-МТ-2	Допускается эквивалент	оцинкованный лист 0,55 мм	кг	100	30.10.2017	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
9	ЛИСТ	БТ-ПН-О-0,8 08ПС-ОН-	Допускается эквивалент	Оцинкованный листовой прокат	кг	100	30.10.2017	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"

		MT-2		нормальной точности, нормальной плоскостности, с обрезанной кромкой, толщиной 0,8 мм из стали 08ПС-ОН-MT-2				
10	ЭЛЕКТРОДЫ	OK46.00-3,0	Допускается эквивалент	Диаметр 3,5мм, длина 350мм, количество электродов в 1кг 39шт. Сила тока нижняя; вертикальная; потолочная (А): 80-160; 80-140; 80-180	кг	150	30.10.2017	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
11	ЭЛЕКТРОДЫ	OK46.00-4,0	Допускается эквивалент	4,0 мм	кг	100	30.10.2017	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
12	Дюбель-гвоздь		Допускается эквивалент	для быстрого монтажа 6x40 мм	кг	8	30.10.2017	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
13	ГВОЗДИ		Допускается эквивалент	К4,0x100 мм	кг	25	30.10.2017	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
14	Лист профилированный	C21	Допускается эквивалент	1000-0,6 мм	м2	126	30.10.2017	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
15	Лист профилированный	C20 0,8кп	Допускается эквивалент	0,55x1000x6000 мм	м2	45	30.10.2017	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
16	Труба	B10	Допускается эквивалент	20x3,0 мм	кг	100	30.10.2017	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
17	Саморез		Допускается эквивалент	по ГК острый, головка потай-крест, покрытие ч. фосфат 3,5x35 мм, крупный шаг	кг	5	30.10.2017	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
18	Саморез		Допускается эквивалент	Саморез по гипсокартону острый, головка потайная крестовая,	кг	5	30.10.2017	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"

				покрытие черный фосфат, диаметр 3,5 мм, длина 41 мм, крупный шаг				
19	Саморез		Допускается эквивалент	по ГК острый, головка потай- крест, покрытие ч. фосфат 3,5x51 мм, крупный шаг	шт	600	30.10.2017	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
20	Саморез		Допускается эквивалент	острый, головка полусфера с прессшайбой, покрытие цинк 4,2x16 мм	кг	5	30.10.2017	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
21	Саморез		Допускается эквивалент	по дереву острый, головка потай-крест, покрытие желтый цинк 5,0x50 мм	кг	5	30.10.2017	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
22	КРУГ	60-В 45-Б-Т	Допускается эквивалент	Прокат стальной горячекатаный круглый, диаметр - 60 мм, обычной точности. Марка стали: 45-Б-Т	кг	120	30.10.2017	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
23	КРУГ	80-В 45-Б-Т	Допускается эквивалент	Прокат стальной горячекатаный круглый, диаметр - 80 мм, обычной точности. Марка стали: 45-Б-Т	кг	200	30.10.2017	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
24	Саморез		Допускается эквивалент	острый, головка полусфера с прессшайбой, покрытие цинк 4,2x25 мм	шт	750	30.10.2017	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"

25	Саморез		Допускается эквивалент	кровельный 4,8x35 мм	шт	3 300	30.10.2017	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
26	ТРУБА	Ст4сп	Допускается эквивалент	Труба бесшовная горячекатаная. Диаметр - 133мм, стенка - 5мм, длина - 6000мм; Материал - сталь Ст4сп	кг	55 000	30.10.2017	АЭМЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
27	ЛИСТ	Б-ПН-НО-3,0 ОН-МТ-НР-1	Допускается эквивалент	Оцинкованный листовой прокат нормальной точности, нормальной плоскостности, немерный, с обрезанной кромкой, толщиной 3 мм из стали ОН-МТ-НР-1	кг	6 000	30.10.2017	АЭМЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
28	ЛИСТ	ДПРНМ 1,0 ЛБЗ	Допускается эквивалент	Прокат латунный горячекатаный прямоугольный, нормальной точности, мягкий, толщиной 1 мм	кг	150	30.10.2017	АЭМЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
29	ЛИСТ	Б-ПН-О-8,0 Ст3пс3	Допускается эквивалент	Горячекатаный листовой прокат нормальной точности, нормальной плоскостности, с обрезанной кромкой, толщиной 8 мм из стали Ст3пс3	кг	8 300	30.10.2017	АЭМЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
30	ЛИСТ	Б-ПН-О-4,0 Ст3пс3	Допускается эквивалент	Горячекатаный листовой прокат нормальной	кг	2 500	30.10.2017	АЭМЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"

				точности, нормальной плоскостности, с обрезанной кромкой, толщиной 4 мм из стали Ст3пс3				
31	ЛИСТ	Б-ПН-О-5,0 Ст3пс3	Допускается эквивалент	Горячекатаный листовой прокат нормальной точности, нормальной плоскостности, с обрезанной кромкой, толщиной 5 мм из стали Ст3пс3	кг	500	30.10.2017	АЭМЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
32	ЛИСТ	Б-ПН-О-6,0 Ст3пс3	Допускается эквивалент	Горячекатаный листовой прокат нормальной точности, нормальной плоскостности, с обрезанной кромкой, толщиной 6 мм из стали Ст3пс3	кг	25 000	30.10.2017	АЭМЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
33	ЛИСТ	ДПРНМ 0,8 Л63	Допускается эквивалент	Прокат латунный горячекатаный прямоугольный, нормальной точности, мягкий, толщиной 0,8 мм	кг	20	30.10.2017	АЭМЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
34	КРУГ	8-h11 20-Б-Н	Допускается эквивалент	Калиброванный прокат из конструкционно й стали высокой обрабатываемос ти 20-Б-Н, круглый, диаметр - 8 мм	кг	600	30.10.2017	АЭМЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"

35	КРУГ	10-h11 20-Б-Н	Допускается эквивалент	Калиброванный прокат из конструкционной стали высокой обрабатываемости 20-Б-Н, круглый, диаметр - 10 мм	кг	350	30.10.2017	АЭМЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
36	УГОЛОК	50x50x5-В Ст3сп	Допускается эквивалент	Уголок стальной горячекатаный равнополочный, размер 50x50x4мм, сталь Ст3сп	кг	15 000	30.10.2017	АЭМЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
37	КРУГ	25-В-II Ст3сп	Допускается эквивалент	Прокат стальной горячекатаный круглый, диаметр - 25 мм, обычной точности. Марка стали: Ст3сп	кг	2 900	30.10.2017	АЭМЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
38	ТРУБА	25x3,2	Допускается эквивалент	Труба бесшовная горячекатаная. Диаметр - 25мм, стенка - 3,2мм; Материал - сталь	кг	600	30.10.2017	АЭМЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
39	ТРУБА	50x3,5	Допускается эквивалент	Труба бесшовная горячекатаная. Диаметр - 50мм, стенка - 3,5мм; Материал - сталь	кг	100	30.10.2017	АЭМЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
40	КРУГ	160-В-II 45-ЗГП	Допускается эквивалент	Прокат стальной горячекатаный круглый, диаметр - 160 мм, обычной точности. Марка стали: 45-ЗГП	кг	3 500	30.10.2017	АЭМЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"

41	КРУГ	В-II-25 45-3ГП	Допускается эквивалент	Прокат стальной горячекатаный круглый, диаметр - 25 мм, обычной точности. Марка стали: 45-3ГП	кг	300	30.10.2017	АЭМЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
42	КРУГ	36-В-II 45-3ГП	Допускается эквивалент	Прокат стальной горячекатаный круглый, диаметр - 36 мм, обычной точности. Марка стали: 45-3ГП	кг	300	30.10.2017	АЭМЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
43	КРУГ	36-В-II Ст3пс3-II	Допускается эквивалент	Прокат стальной горячекатаный круглый, диаметр - 36 мм, обычной точности. Марка стали: Ст3пс3-II	кг	1300	30.10.2017	АЭМЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
44	КРУГ	45-В-II Ст3пс3-II	Допускается эквивалент	Прокат стальной горячекатаный круглый, диаметр - 45 мм, обычной точности. Марка стали: Ст3пс3-II	кг	500	30.10.2017	АЭМЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
45	КРУГ	56-В-II 20-3ГП	Допускается эквивалент	Прокат стальной горячекатаный круглый, диаметр - 56 мм, обычной точности. Марка стали: 20-3ГП	кг	1400	30.10.2017	АЭМЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
46	КРУГ	56-В-II 45-3ГП	Допускается эквивалент	Прокат стальной горячекатаный круглый, диаметр - 56 мм,	кг	1 300	30.10.2017	АЭМЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"

				обычной точности. Марка стали: 45-ЗГП					
47	КРУГ	56-В-II Ст3пс3-II	Допускается эквивалент	Прокат стальной горячекатаный круглый, диаметр - 56 мм, обычной точности. Марка стали: Ст3пс3-II	кг	2 000	30.10.2017	АЭМЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"	
48	КРУГ	60-В-II Ст3пс3-II	Допускается эквивалент	Прокат стальной горячекатаный круглый, диаметр - 60 мм, обычной точности. Марка стали: Ст3пс3-II	кг	1000	30.10.2017	АЭМЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"	
49	КРУГ	95-В-II 45-ЗГП	Допускается эквивалент	Прокат стальной горячекатаный круглый, диаметр - 95 мм, обычной точности. Марка стали: 45-ЗГП	кг	5 000	30.10.2017	АЭМЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"	
50	ЛИСТ	Б-ПН-О-16 Ст3пс3	Допускается эквивалент	Горячекатаный листовой прокат нормальной точности, нормальной плоскостности, с обрезанной кромкой, толщиной 16 мм из стали Ст3пс3	кг	12 000	30.10.2017	АЭМЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"	
51	КРУГ	110-В-II 45-3	Допускается эквивалент	Прокат стальной горячекатаный круглый, диаметр - 110 мм, обычной точности.	кг	400	30.10.2017	АЭМЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"	

				Марка стали: 45-3				
52	Лист	х/к оц БТ- ПН-О-1,0 ; ОН-МТ-2	Допускается эквивалент	Холоднокатаный оцинкованный листовой прокат нормальной точности, нормальной плоскостности, с обрезанной кромкой, толщиной 1 мм из стали ОН- МТ-2.	кг	1 800	30.10.2017	АЭМЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
53	ПОЛОСА	10x50-В-2 Ст3пс3-П	Допускается эквивалент	Прокат листовой. Размеры сечения, мм - 10x50; Марка стали: Ст3пс3-П	кг	5 500	30.10.2017	АЭМЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
54	КРУГ	130-В-П 45- ЗГП	Допускается эквивалент	Прокат стальной горячекатаный круглый, диаметр - 130 мм, обычной точности. Марка стали: 45-ЗГП	кг	1 000	30.10.2017	АЭМЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
55	УГОЛОК	45x45x4-В Ст3пс3-1ГП	Допускается эквивалент	Уголок стальной горячекатаный равнополочный, размер 45x45x4мм, сталь Ст3пс3- 1ГП	кг	6 300	30.10.2017	АЭМЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
56	УГОЛОК	63x63x5-В, Ст3пс3-П	Допускается эквивалент	Уголок стальной горячекатаный равнополочный, размер 63x63x5 мм, марка стали Ст3пс3-П.	кг	1 400	30.10.2017	АЭМЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
57	ТРУБА	90x4,0	Допускается эквивалент	Труба бесшовная горячекатаная. Диаметр - 90мм,	кг	700	30.10.2017	АЭМЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"

				стенка - 4мм; Материал - сталь				
58	ЛЕНТА	ДПРНТ 0,7х60 НД БрОФ 6,5- 0,15	Допускается эквивалент	Размеры: 0,7х60 мм, сплав: Бр. ОФ 6,5-0,15	кг	200	30.10.2017	АЭМЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
59	СВИНЕЦ	С1С	Допускается эквивалент	Мягкий металл, голубовато- серого цвета	кг	220	30.10.2017	АЭМЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
60	КРУГ	30-h11 20-Б- Н	Допускается эквивалент	Калиброванный прокат из конструкционно й стали высокой обрабатываемос ти 20-Б-Н, круглый, диаметр - 30 мм	кг	300	30.10.2017	АЭМЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
61	ЛИСТ	БТ-ПН-О-0,5 ОК360В4-III- ст3	Допускается эквивалент	Холоднокатаны й листовой прокат нормальной точности, нормальной плоскостности, с обрезанной кромкой, толщиной 0,5 мм из стали ОК360В4-III-ст3	кг	300	30.10.2017	АЭМЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
62	ЛИСТ	х/к БТ-ПН- О-1,0;	Допускается эквивалент	Холоднокатаны й листовой прокат нормальной точности, нормальной плоскостности, с обрезанной кромкой, толщиной 1 мм из стали ОК360В4-III- ст3.	кг	16 000	30.10.2017	АЭМЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"

63	ЛИСТ	БТ-ПН-О-1,5 ОК360В4-III- ст3	Допускается эквивалент	Холоднокатаны й листовой прокат нормальной точности, нормальной плоскостности, с обрезанной кромкой, толщиной 1,5 мм из стали ОК360В4-III-ст3	кг	1200	30.10.2017	АЭМЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
64	ЛИСТ	БТ-ПН-О-2,0 ОК360В4-III- ст3	Допускается эквивалент	Холоднокатаны й листовой прокат нормальной точности, нормальной плоскостности, с обрезанной кромкой, толщиной 2 мм из стали ОК360В4-III-ст3	кг	5 500	30.10.2017	АЭМЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
65	ЛИСТ	БТ-ПН-О-3,0 ОК360В4-III- ст3	Допускается эквивалент	Холоднокатаны й листовой прокат нормальной точности, нормальной плоскостности, с обрезанной кромкой, толщиной 3 мм из стали ОК360В4-III-ст3	кг	7 000	30.10.2017	АЭМЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
66	ШВЕЛЛЕР	12 Ст3сп-2-I	Допускается эквивалент	Швеллер стальной горячекатаный высотой 120мм, из стали Ст3сп- 2-I	кг	1 700	30.10.2017	АЭМЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
67	КРУГ	12-h11 20-Б- Н	Допускается эквивалент	Калиброванный прокат из	кг	450	30.10.2017	АЭМЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"

				конструкционной стали высокой обрабатываемости 20-Б-Н, круглый, диаметр - 12 мм				
68	ТРУБА	32x3,2	Допускается эквивалент	Труба бесшовная горячекатаная. Диаметр - 32мм, стенка - 3,2мм; Материал - сталь	кг	800	30.10.2017	АЭМЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
69	КРУГ	50-В-П 45-Б-Т	Допускается эквивалент	Прокат стальной горячекатаный круглый, диаметр - 50 мм, обычной точности. Марка стали: 45-Б-Т	кг	200	30.10.2017	АЭМЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
70	УГОЛОК	25x25x4-В Ст3пс	Допускается эквивалент	Уголок стальной горячекатаный равнополочный, размер 25x25x4мм, сталь Ст3пс	кг	2 000	30.10.2017	АЭМЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
71	ПОЛОСА	8x25-В-2 Ст3пс3-П	Допускается эквивалент	Прокат листовой. Размеры сечения, мм - 8x25; Марка стали: Ст3пс3-П	кг	1 800	30.10.2017	АЭМЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
72	БОЛТ	M16-6gx90.58.019	Допускается эквивалент	Болт с шестигранной головкой, диаметр 16 мм, длина 90 мм, с покрытием	кг	5	30.10.2017	АЭМЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
73	БОЛТ	M10-6gx50.58	Допускается эквивалент	Болт с шестигранной головкой, диаметр 10 мм, длина 50 мм.	кг	100	30.10.2017	АЭМЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"

74	ГАЙКА	M5-6H.32.039	Допускается эквивалент	Гайка шестигранная класса точности А. Диаметр резьбы 5 мм, с крупным шагом резьбы с полем допуска 6H, класс прочности 32	кг	10	30.10.2017	АЭМЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
75	БОЛТ	M16-6gx75.58.019	Допускается эквивалент	Болт с шестигранной головкой, диаметр 16 мм, длина 75 мм, с покрытием	кг	2	30.10.2017	АЭМЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
76	БОЛТ	M16-6gx45.58	Допускается эквивалент	Болт с шестигранной головкой, диаметр 16 мм, длина 45 мм.	г	10 000	30.10.2017	АЭМЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
77	БОЛТ	M10-6gx65.58.019	Допускается эквивалент	Болт с шестигранной головкой, диаметр 10 мм, длина 65 мм, с покрытием	кг	50	30.10.2017	АЭМЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
78	БОЛТ	M12-6gx50.58.019	Допускается эквивалент	Болт исполнения 1 с диаметром резьбы 12 мм, длиной 50 мм, с крупным шагом резьбы с полем допуска 6g, класса прочности 5,8	кг	50	30.10.2017	АЭМЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
79	БОЛТ	M16-6gx50.58.019	Допускается эквивалент	Болт с шестигранной головкой, диаметр 16 мм, длина 50 мм, с покрытием	кг	75	30.10.2017	АЭМЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"

80	БОЛТ	M16-6gx65.58.019	Допускается эквивалент	Болт с шестигранной головкой, диаметр 16 мм, длина 65 мм, с покрытием	кг	250	30.10.2017	АЭМЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
81	БОЛТ	M16-6gx70.58.019	Допускается эквивалент	Болт с шестигранной головкой, диаметр 16 мм, длина 70 мм, с покрытием	кг	150	30.10.2017	АЭМЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
82	БОЛТ	M6-6gx10.58.019	Допускается эквивалент	Болт с шестигранной головкой, диаметр 6 мм, длина 10 мм.	кг	2	30.10.2017	АЭМЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
83	БОЛТ	M6-6gx25.58.019	Допускается эквивалент	Болт с шестигранной головкой, диаметр 6 мм, длина 25 мм.	кг	5	30.10.2017	АЭМЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
84	БОЛТ	M6-6gx45.58.019	Допускается эквивалент	Болт с шестигранной головкой, диаметр 6 мм, длина 45 мм.	кг	5	30.10.2017	АЭМЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
85	ГАЙКА	M10-6H.5.019	Допускается эквивалент	Гайка шестигранная класса точности А. Диаметр резьбы 10 мм , с крупным шагом резьбы с полем допуска 6H, класс прочности 5	кг	200	30.10.2017	АЭМЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
86	ГАЙКА	M12-6H.5.019	Допускается эквивалент	Гайка шестигранная класса точности А. Диаметр резьбы 12 мм , с крупным шагом резьбы с	кг	100	30.10.2017	АЭМЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"

				полем допуска 6Н, класс прочности 5				
87	ГАЙКА		Допускается эквивалент	Гайка шестигранная, класс точности В. Диаметр резьбы 6 мм, с крупным шагом резьбы с полем допуска 6Н, класс прочности 5	кг	80	30.10.2017	АЭМЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
88	ГАЙКА	M8-6H.5.019	Допускается эквивалент	Гайка шестигранная класса точности А. Диаметр резьбы 8 мм , с крупным шагом резьбы с полем допуска 6Н, класс прочности 5	кг	5	30.10.2017	АЭМЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
89	БОЛТ	M16- 6gx40.58.019	Допускается эквивалент	Болт с шестигранной головкой, диаметр 16 мм, длина 40 мм, с покрытием	г	5 000	30.10.2017	АЭМЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
90	БОЛТ	M6- 6gx50.58.019	Допускается эквивалент	Болт с шестигранной головкой, диаметр 6 мм, длина 50 мм.	г	5 000	30.10.2017	АЭМЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
91	БОЛТ	M6- 6gx25.58.011 5	Допускается эквивалент	Болт с шестигранной головкой, диаметр 6 мм, длина 25 мм.	кг	2	30.10.2017	АЭМЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
92	ШАЙБА	12.65Г.016	Допускается эквивалент	Шайба стопорная с наружными зубьями для крепёжной	кг	3	30.10.2017	АЭМЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"

				детали d-12 из стали 65Г.				
93	ШАЙБА	16.65Г.016	Допускается эквивалент	Шайба стопорная с наружными зубьями для крепежной детали d-16 из стали 65Г.	кг	5	30.10.2017	АЭМЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
94	ВИНТ	01.016	Допускается эквивалент	2-4x16 мм	г	5 000	30.10.2017	АЭМЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
95	БОЛТ	M16-6gx80.58.019	Допускается эквивалент	Болт с шестигранной головкой, диаметр 16 мм, длина 80 мм, с покрытием	кг	65	30.10.2017	АЭМЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
96	ГВОЗДЬ ВИНТОВОЙ		Допускается эквивалент	4,0x100 мм	кг	35	30.10.2017	АЭМЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
97	БОЛТ	M12-6gx30.58.019	Допускается эквивалент	Болт исполнения 1 с диаметром резьбы 12 мм, длиной 30 мм, с крупным шагом резьбы с полем допуска 6g, класса прочности 5,8	кг	5	30.10.2017	АЭМЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
98	ЗАКЛЁПКА-ГАЙКА	РЕЗЬБОВАЯ ST	Допускается эквивалент	M 8 мм (широкий фланец, с рифлением)	шт	350	30.10.2017	АЭМЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
99	БОЛТ	M10-6gx60.58.019	Допускается эквивалент	Болт с шестигранной головкой, диаметр 10 мм, длина 60 мм, с покрытием	кг	50	30.10.2017	АЭМЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
100	ГВОЗДЬ ВИНТОВОЙ		Допускается эквивалент	2,5x60 мм	кг	30	30.10.2017	АЭМЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
101	ГВОЗДЬ ВИНТОВОЙ		Допускается эквивалент	3,4x80 мм	кг	150	30.10.2017	АЭМЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"

102	ГВОЗДЬ ВИНТОВОЙ		Допускается эквивалент	4x120 мм	кг	35	30.10.2017	АЭМЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
103	Гайка	M16-6H.5.019	Допускается эквивалент	Гайка шестигранная класса точности А. Диаметр резьбы 16 мм , с крупным шагом резьбы с полем допуска 6H, класс прочности 5	кг	750	30.10.2017	АЭМЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
104	ШАЙБА	6.65Г.019	Допускается эквивалент	Шайба стопорная с наружными зубьями для крепежной детали d-6 из стали 65Г.	кг	5	30.10.2017	АЭМЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
105	БОЛТ	M6-6gx16.58.019	Допускается эквивалент	Болт с шестигранной головкой, диаметр 6 мм, длина 16 мм.	кг	5	30.10.2017	АЭМЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
106	Винт	M6-6gx16.58.019	Допускается эквивалент	Винт стальной с полукруглой головкой и прямым шлицем диаметром 6 мм с крупным шагом 1 мм с полем допуска 6g, длиной 16 мм	кг	20	30.10.2017	АЭМЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
107	БОЛТ	M8-6gx20.58.019	Допускается эквивалент	Болт с шестигранной головкой, диаметр 8 мм, длина 20 мм.	кг	10	30.10.2017	АЭМЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
108	Винт	M6-6gx20.58.019	Допускается эквивалент	Винт стальной с полукруглой головкой и прямым шлицем диаметром 6 мм	кг	50	30.10.2017	АЭМЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"

				с крупным шагом 1 мм с полем допуска 6g, длиной 20 мм				
109	Винт	M6-6gx25.58.019	Допускается эквивалент	Винт стальной с полукруглой головкой и прямым шлицем диаметром 6 мм с крупным шагом 1 мм с полем допуска 6g, длиной 25 мм	кг	100	30.10.2017	АЭМЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
110	ВИНТ	M5-6gx10.58.019	Допускается эквивалент	Винт стальной с полукруглой головкой и прямым шлицем диаметром 5 мм с крупным шагом 1 мм с полем допуска 6g, длиной 10 мм	кг	2	30.10.2017	АЭМЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
111	БОЛТ	M10-6gx25.58.019	Допускается эквивалент	Болт с шестигранной головкой, диаметр 10 мм, длина 25 мм, с покрытием	кг	35	30.10.2017	АЭМЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
112	ГАЙКА	M20-6H.5.019	Допускается эквивалент	Гайка шестигранная низкая, диаметр 20 мм, с мелким шагом резьбы с полем допуска 6H, класс прочности 5	кг	400	30.10.2017	АЭМЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
113	ГАЙКА	M5-6H.32.039	Допускается эквивалент	Гайка шестигранная класса точности А. Диаметр резьбы 5 мм, с	кг	40	30.10.2017	АЭМЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"

				крупным шагом резьбы с полем допуска 6Н, класс прочности 32				
114	БОЛТ		Допускается эквивалент	Резьба 6 мм; класс точности 5,8; длина 50 мм	кг	150	30.10.2017	АЭМЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
115	БОЛТ	M10-6gx30.58.019	Допускается эквивалент	Болт исполнения 1 с диаметром резьбы 10 мм, длиной 30 мм, с крупным шагом резьбы с полем допуска 6g, класса прочности 5,8	кг	50	30.10.2017	АЭМЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
116	БОЛТ	M12-6gx40.58.019	Допускается эквивалент	Болт исполнения 1 с диаметром резьбы 12 мм, длиной 40 мм, с крупным шагом резьбы с полем допуска 6g, класса прочности 5,8	кг	200	30.10.2017	АЭМЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
117	ШПЛИНТ	19	Допускается эквивалент	4x40 мм	кг	5	30.10.2017	АЭМЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
118	БОЛТ	M16-6gx60.58.019	Допускается эквивалент	Болт с шестигранной головкой, диаметр 16 мм, длина 60 мм, с покрытием	кг	150	30.10.2017	АЭМЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
119	БОЛТ	M16-6gx110.58.019	Допускается эквивалент	Болт с шестигранной головкой, диаметр 16 мм, длина 110 мм, с покрытием	кг	100	30.10.2017	АЭМЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
120	БОЛТ	M16-	Допускается	Болт с	кг	75	30.10.2017	АЭМЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"

		6gx45.58.019	эквивалент	шестигранной головкой, диаметр 16 мм, длина 45 мм, с покрытием				
121	ШАЙБА	16.65Г.019	Допускается эквивалент	Шайба стопорная с наружными зубьями для крепежной детали d-16 из стали 65Г.	кг	5	30.10.2017	АЭМЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
122	БОЛТ	M10-6gx20.58.019	Допускается эквивалент	Болт с шестигранной головкой, диаметр 10 мм, длина 20 мм, с покрытием	кг	5	30.10.2017	АЭМЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
123	БОЛТ	M10-6gx35.58.019	Допускается эквивалент	Болт с шестигранной головкой, диаметр 10 мм, длина 35 мм, с покрытием	кг	175	30.10.2017	АЭМЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
124	БОЛТ	M16-6gx60.58.019	Допускается эквивалент	Болт с шестигранной головкой, диаметр 16 мм, длина 60 мм, с покрытием	кг	100	30.10.2017	АЭМЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
125	БОЛТ	M10-6gx16.58.019	Допускается эквивалент	Болт с шестигранной головкой, диаметр 10 мм, длина 16 мм, с покрытием	кг	5	30.10.2017	АЭМЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
126	БОЛТ	M12-6gx75.58.019	Допускается эквивалент	Болт исполнения 1 с диаметром резьбы 12 мм, длиной 75 мм, с крупным шагом резьбы с полем допуска 6g,	кг	5	30.10.2017	АЭМЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"

				класса прочности 5,8				
127	БОЛТ	M6- 6gx14.58.019	Допускается эквивалент	Болт с шестигранной головкой, диаметр 6 мм, длина 14 мм.	кг	5	30.10.2017	АЭМЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
128	ВИНТ	M6- 6gx20.58.019	Допускается эквивалент	Винт стальной с полукруглой головкой и прямым шлицем диаметром 6 мм с крупным шагом 1 мм с полем допуска 6g, длиной 20 мм	кг	5	30.10.2017	АЭМЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
129	Винт	M6- 6gx12.58.019	Допускается эквивалент	Винт стальной с полукруглой головкой и прямым шлицем диаметром 6 мм с полем допуска 6g, длиной 12 мм	кг	10	30.10.2017	АЭМЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
130	ГАЙКА	M24-6H.5	Допускается эквивалент	Гайка шестигранная низкая, диаметр 24 мм, с мелким шагом резьбы с полем допуска 6H, класс прочности 5	кг	250	30.10.2017	АЭМЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
131	ВИНТ	M5- 6gx12.58.019	Допускается эквивалент	Винт стальной с полукруглой головкой и прямым шлицем диаметром 5 мм с крупным шагом 1 мм с полем допуска 6g, длиной 12 мм	кг	7	30.10.2017	АЭМЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"

132	ПРОВОЛОКА	О-С	Допускается эквивалент	5,0 мм	кг	250	30.10.2017	АЭМЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
133	Винт	М6-6gx35.58.019	Допускается эквивалент	Винт стальной с полукруглой головкой и прямым шлицем диаметром 6 мм с полем допуска 6g, длиной 35 мм	кг	5	30.10.2017	АЭМЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
134	Винт	М6-6gx10.58.019	Допускается эквивалент	Винт стальной с полукруглой головкой и прямым шлицем диаметром 6 мм с полем допуска 6g, длиной 10 мм	кг	15	30.10.2017	АЭМЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
135	Винт	М6-6gx30.58.019	Допускается эквивалент	Винт стальной с полукруглой головкой и прямым шлицем диаметром 6 мм с полем допуска 6g, длиной 30 мм	кг	20	30.10.2017	АЭМЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
136	ВИНТ	01.016	Допускается эквивалент	4x16 мм	кг	45	30.10.2017	АЭМЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
137	ВИНТ	М6-6gx40.58.019	Допускается эквивалент	Винт стальной с полукруглой головкой и прямым шлицем диаметром 6 мм с крупным шагом 1 мм с полем допуска 6g, длиной 40 мм	кг	2	30.10.2017	АЭМЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
138	ШАЙБА	12.65Г.019	Допускается эквивалент	Шайба стопорная с наружными зубьями для крепежной детали d-12 из	кг	3	30.10.2017	АЭМЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"

				стали 65Г.				
139	ШАЙБА	8.65Г.019	Допускается эквивалент	Пружинная шайба исполнения 1 для болта, шпильки диаметром 8 мм, из стали марки 65Г	кг	5	30.10.2017	АЭМЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
140	ГАЙКА	M10-6H.5	Допускается эквивалент	Гайка шестигранная класса точности А. Диаметр резьбы 10 мм, с крупным шагом резьбы с полем допуска 6H, класс прочности 5	кг	100	30.10.2017	АЭМЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
141	ГВОЗДИ		Допускается эквивалент	K2,5x60 мм	кг	125	30.10.2017	АЭМЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
142	ПРОВОЛОКА	Св-08 ГС-О	Допускается эквивалент	1,2 мм	кг	1400	30.10.2017	АЭМЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
143	Гайка	M6.32.039	Допускается эквивалент	Гайка шестигранная низкая, класс точности В. Диаметр резьбы 6 мм, с крупным шагом резьбы с полем допуска 6H	кг	185	30.10.2017	АЭМЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
144	БОЛТ	M8-6gx30.66.019	Допускается эквивалент	Болт с шестигранной головкой, диаметр 8 мм, длина 30 мм.	кг	20	30.10.2017	АЭМЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
145	БОЛТ	M10-6gx40.58.019	Допускается эквивалент	Болт с шестигранной головкой, диаметр 10 мм, длина 40 мм, с покрытием	кг	2	30.10.2017	АЭМЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"

146	ВИНТ	M8-6gx25.58.019	Допускается эквивалент	Винт стальной с полукруглой головкой и прямым шлицем диаметром 6 мм с крупным шагом 1 мм с полем допуска 6g, длиной 25 мм	кг	5	30.10.2017	АЭМЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
147	ВИНТ		Допускается эквивалент	zn M5x70 мм	шт	500	30.10.2017	АЭМЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
148	Винт	M6-6H.5.019	Допускается эквивалент	Винт стальной с полукруглой головкой и прямым шлицем диаметром 6 мм с крупным шагом 1 мм с полем допуска 6g, длиной 8 мм	кг	10	30.10.2017	АЭМЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
149	ГАЙКА	M24-6H.5.019	Допускается эквивалент	Гайка шестигранная низкая, диаметр 24 мм, с мелким шагом резьбы с полем допуска 6H, класс прочности 5	кг	475	30.10.2017	АЭМЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
150	ЗАКЛЁПКА		Допускается эквивалент	ВЫТЯЖНАЯ, СТАНДАРТНЫЙ БОРТИК 5x12-A2/A2	шт	2 700	30.10.2017	АЭМЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
151	ЗАКЛЁПКА		Допускается эквивалент	ВЫТЯЖНАЯ, СТАНДАРТНЫЙ БОРТИК 4x8-A2/A2	шт	650	30.10.2017	АЭМЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
152	ЗАКЛЁПКА		Допускается эквивалент	ВЫТЯЖНАЯ, СТАНДАРТНЫЙ БОРТИК 4x6-A2/A2	шт	1 350	30.10.2017	АЭМЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
153	БОЛТ	M6-8gx40.58	Допускается эквивалент	Болт с шестигранной	кг	20	30.10.2017	АЭМЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"

				головкой, диаметр 6 мм, длина 40 мм.				
154	СПЛАВ АЛЮМИНИЕВЫЙ	AK5M2	Допускается эквивалент	Сплав алюминиевый, марка AK5M2	кг	6 500	30.10.2017	АЭМЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
155	Провод	МГШВ 0,35	Допускается эквивалент	Провод гибкий с комбинированно й волокнистой и поливинилхлори дной изоляцией. Количество жил - 1 Сечение токопроводящей жилы - 0,35 мм ² .	м	2 000	30.10.2017	СЗПК - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
156	Провод		Допускается эквивалент	электропровода щая жила, скрученная из медных луженых тонких проволок, сечением 3,5 мм	м	500	30.10.2017	СЗПК - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
157	Лента	Н-С-1-ТО- ТШ1-А-2412	Допускается эквивалент	0.5x100 мм	кг	2000 0	30.10.2017	СЗПК - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
158	Рулон	0,5x960-П-1- М-Б-3414	Допускается эквивалент	Тонколистовая холоднокатаная анодированная электротехничес кая сталь, толщина рулона 0,5 мм, ширина 960 мм, марка стали 3414	кг	35 000	30.10.2017	ЕЛПК (ЛоЭТЗ) - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
159	РУЛОН	0,5x1000-Н- 1-С-ТО-ТШ- А-2412	Допускается эквивалент	Тонколистовая холоднокатаная изотропная электротехничес кая сталь, толщина 0,5 мм, ширина 1000 мм, марка стали 2412	кг	35 000	30.10.2017	ЕЛПК (ЛоЭТЗ) - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"

160	ПОЛОСА	20x40-В Ст3	Допускается эквивалент	Прокат листовой. Размеры сечения, мм - 20x40; Марка стали: Ст3	кг	250	30.10.2017	ЕЛПК (ЛоЭТЗ) - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
161	КРУГ	20-h11 У8А-1-НГ-Б	Допускается эквивалент	Калиброванный прокат из конструкционной стали высокой обрабатываемости У8А, круглый, диаметр - 20 мм	кг	100	30.10.2017	ЕЛПК (ЛоЭТЗ) - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
162	ПОЛОСА	4x20-Б-2 Ст3пс3-1ГП	Допускается эквивалент	Прокат листовой. Размеры сечения, мм - 4x20; Марка стали: Ст3пс3-1ГП	кг	250	30.10.2017	ЕЛПК (ЛоЭТЗ) - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
163	Винт	М4-6gx40.58.016	Допускается эквивалент	Винт стальной с полукруглой головкой и прямым шлицем диаметром 4 мм с крупным шагом 1 мм с полем допуска 6g, длиной 40 мм	кг	50	30.10.2017	ЕЛПК (ЛоЭТЗ) - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
164	Провод	МГШВ 0,75	Допускается эквивалент	Провод гибкий с комбинированной волокнистой и поливинилхлоридной изоляцией. Количество жил - 1 Сечение токопроводящей жилы - 0,75 мм ² .	м	500	30.10.2017	ЕЛПК (ЛоЭТЗ) - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
165	АНОДЫ	ЦИНКОВЫЕ (ЦО,Ц1С,Ц1)	Допускается эквивалент	Д - 50 мм, В - 60 мм	кг	100	30.10.2017	ЕЛПК (ЛоЭТЗ) - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
166	Винт	М6-6gx20.58.019	Допускается эквивалент	Винт стальной с полукруглой головкой и	кг	15	30.10.2017	ЕЛПК (ЛоЭТЗ) - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"

				прямым шлицем диаметром 6 мм с крупным шагом 1 мм с полем допуска 6g, длиной 20 мм				
167	ЛИСТ	Б-ПН-О-5,0 Ст3пс3	Допускается эквивалент	Горячекатаный листовой прокат нормальной точности, нормальной плоскостности, с обрезанной кромкой, толщиной 5 мм из стали Ст3пс3	кг	500	30.10.2017	ЕЛПК (ЛоЭТЗ) - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
168	КРУГ	20-h11 45-Б-Н	Допускается эквивалент	Калиброванный прокат из конструкционной стали высокой обрабатываемости 45-Б-Н, круглый, диаметр - 20 мм	кг	280	30.10.2017	ЕЛПК (ЛоЭТЗ) - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
169	ЛИСТ	ДПРНП	Допускается эквивалент	1,0 мм, сталь марки Лб3	кг	100	30.10.2017	ЕЛПК (ЛоЭТЗ) - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
170	ЛИСТ	БТ-ПН-О-2,0 ОК360В4-П-ст3	Допускается эквивалент	Холоднокатаный листовой прокат нормальной точности, нормальной плоскостности, с обрезанной кромкой, толщиной 2 мм из стали ОК360В4-П-ст3	кг	6 000	30.10.2017	ЕЛПК (ЛоЭТЗ) - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
171	ЛИСТ	БТ-ПН-О-3,0 ОК360В4-П-ст3	Допускается эквивалент	Холоднокатаный листовой прокат нормальной точности,	кг	8 000	30.10.2017	ЕЛПК (ЛоЭТЗ) - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"

				нормальной плоскостности, с обрезанной кромкой, толщиной 3 мм из стали ОК360В4-II-ст3				
172	Провод	МГШВ 0,50	Допускается эквивалент	Провод гибкий с комбинированной волокнистой и поливинилхлоридной изоляцией. Количество жил - 1 Сечение токопроводящей жилы - 0,50 мм ² .	м	1 000	30.10.2017	ЕЛПК (ЛоЭТЗ) - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
173	ГВОЗДИ		Допускается эквивалент	П3,0x80 мм	кг	350	30.10.2017	ЕЛПК (ЛоЭТЗ) - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
174	ШАЙБА	A.4.01.016	Допускается эквивалент	Шайба класса точности А, для крепежной детали диаметром 4 мм.	кг	10	30.10.2017	ЕЛПК (ЛоЭТЗ) - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
175	ГАЙКА	M12-6H.5.016	Допускается эквивалент	Гайка шестигранная класса точности А. Диаметр резьбы 12 мм, с крупным шагом резьбы с полем допуска 6H, класс прочности 5	кг	200	30.10.2017	ЕЛПК (ЛоЭТЗ) - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
176	ГАЙКА	M6-6H.32.036	Допускается эквивалент	Гайка шестигранная низкая, класс точности В. Диаметр резьбы 6 мм, с крупным шагом резьбы с полем допуска 6H	кг	80	30.10.2017	ЕЛПК (ЛоЭТЗ) - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"

177	Провод	ПГВА-1	Допускается эквивалент	провод повышенной гибкости с медной жилой 1 мм ² , с поливинилхлоридной изоляцией, одножильный	м	1500	30.10.2017	ЕЛПК (ЛоЭТЗ) - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
178	БОЛТ	M10-6gx35.58.019	Допускается эквивалент	Болт с шестигранной головкой, диаметр 10 мм, длина 35 мм.	кг	60	30.10.2017	ЕЛПК (ЛоЭТЗ) - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
179	БОЛТ	M12-6gx45.58.019	Допускается эквивалент	Болт исполнения 1 с диаметром резьбы 12 мм, длиной 45 мм, с крупным шагом резьбы с полем допуска 6g, класса прочности 5,8	кг	200	30.10.2017	ЕЛПК (ЛоЭТЗ) - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
180	БОЛТ	M12-6gx80.58.019	Допускается эквивалент	Болт исполнения 1 с диаметром резьбы 12 мм, длиной 80 мм, с крупным шагом резьбы с полем допуска 6g, класса прочности 5,8	кг	50	30.10.2017	ЕЛПК (ЛоЭТЗ) - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
181	Провод	ПВ4 4,0	Допускается эквивалент	Одножильный медный провод сечением 4мм ² с ПВХ изоляцией.	м	800	30.10.2017	ЕЛПК (ЛоЭТЗ) - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
182	ЛИСТ	ДПРНП 1,2 Л63	Допускается эквивалент	Лист холоднокатаный из сплава Л63, прямоугольного сечения с нормальной	кг	150	30.10.2017	ЕЛПК (ЛоЭТЗ) - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"

				точностью изготовления по толщине и ширине, полутвердый по состоянию сплава металла. Толщина 1,2 мм				
183	БОЛТ	M8-6gx20.58.019	Допускается эквивалент	Болт с шестигранной головкой, диаметр 8 мм, длина 20 мм.	кг	50	30.10.2017	ЕЛПК (ЛоЭТЗ) - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
184	ТРУБА	30x15x1,5B10	Допускается эквивалент	Труба бесшовная горячекатаная прямоугольного сечения. Размеры - 30x55мм, стенка - 1,5мм; Материал - сталь В10	кг	550	30.10.2017	ЕЛПК (ЛоЭТЗ) - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
185	ЛИСТ	Д16.А.Т 5,0	Допускается эквивалент	Лист из алюминиевого сплава марки Д16 с технологической плакировкой, нагартованный после закалки и естественного старения, толщиной 5,0 мм	кг	250	30.10.2017	ЕЛПК (ЛоЭТЗ) - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
186	ПРУТОК	ДКРНТ 12 НД Л63	Допускается эквивалент	тянутый, круглый, нормальной точности изготовления, твердый, диаметром 12 мм	кг	150	30.10.2017	ЕЛПК (ЛоЭТЗ) - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"

187	ЛИСТ	ДПРНП 2,0 НД Л63	Допускается эквивалент	Прокат латунный горячекатаный прямоугольный, нормальной точности, полутвёрдый, толщиной 2 мм	кг	200	30.10.2017	ЕЛПК (ЛоЭТЗ) - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
188	ЛИСТ	ДПРНП 3,0 НД Л63	Допускается эквивалент	Прокат латунный горячекатаный прямоугольный, нормальной точности, полутвёрдый, толщиной 3 мм	кг	200	30.10.2017	ЕЛПК (ЛоЭТЗ) - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
189	ТРУБА	60x5,5 В10	Допускается эквивалент	Труба бесшовная горячекатаная. Диаметр - 60мм, стенка - 5,5мм; Материал - сталь В10	кг	300	30.10.2017	ЕЛПК (ЛоЭТЗ) - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
190	КРУГ	7,1-h11 20-В- Н	Допускается эквивалент	Калиброванный прокат из конструкционно й стали высокой обрабатываемос ти А20-В-Н, круглый, диаметр - 7,1 мм	кг	200	30.10.2017	ЕЛПК (ЛоЭТЗ) - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
191	КРУГ	9-h11 20-Б-Н	Допускается эквивалент	Калиброванный прокат из конструкционно й стали высокой обрабатываемос ти 20-Б-Н, круглый, диаметр - 9 мм	кг	500	30.10.2017	ЕЛПК (ЛоЭТЗ) - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
192	ШЕСТИГРАННИК	27-h11 35-Б- Т	Допускается эквивалент	Прокат калиброванный шестигранный. Размер 27 мм. Материал -	кг	200	30.10.2017	ЕЛПК (ЛоЭТЗ) - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"

				сталь 35-Б-Т				
193	ШЕСТИГРАННИК	36-h11 40Х-Б-Т	Допускается эквивалент	Прокат калиброванный шестигранный. Размер 36 мм. Материал - сталь 40Х-Б-Т	кг	50	30.10.2017	ЕЛПК (ЛоЭТЗ) - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
194	ШАЙБА	4.65Г.016	Допускается эквивалент	Шайба стопорная с наружными зубьями для крепежной детали d-4 из стали 65Г.	кг	10	30.10.2017	ЕЛПК (ЛоЭТЗ) - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
195	ШАЙБА	12.65Г.016	Допускается эквивалент	Шайба стопорная с наружными зубьями для крепежной детали d-12 из стали 65Г.	кг	30	30.10.2017	ЕЛПК (ЛоЭТЗ) - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
196	ЛИСТ	Б-ПН-О-2,5 ОК360В4-П-Ст3	Допускается эквивалент	Горячекатаный листовой прокат нормальной точности, нормальной плоскостности, с обрезанной кромкой, толщиной 2,5 мм из стали ОК360В4-П-Ст3	кг	2 000	30.10.2017	ЕЛПК (ЛоЭТЗ) - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
197	ШАЙБА	10.65Г.016	Допускается эквивалент	Шайба стопорная с наружными зубьями для крепежной детали d-10 из стали 65Г.	кг	30	30.10.2017	ЕЛПК (ЛоЭТЗ) - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
198	УГОЛОК	32x32x4-В ; Ст3пс3-П	Допускается эквивалент	Уголок стальной горячекатаный равнополочный, размер 32x32x4	кг	1100	30.10.2017	ЕЛПК (ЛоЭТЗ) - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"

				мм, марка стали Ст3пс3-II				
199	ЛЕНТА	M-0,4x15	Допускается эквивалент	Лента стальная, упаковочная, толщина 0,4 мм, ширина 15 мм	кг	300	30.10.2017	ЕЛПК (ЛоЭТЗ) - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
200	ТРУБА	32x3,2	Допускается эквивалент	Труба бесшовная горячекатаная. Диаметр - 32мм, стенка - 3,2мм; Материал - сталь	кг	1200	30.10.2017	ЕЛПК (ЛоЭТЗ) - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
201	ГВОЗДИ		Допускается эквивалент	П2,5x60 мм	кг	450	30.10.2017	ЕЛПК (ЛоЭТЗ) - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
202	ШАЙБА	6.65Г.016	Допускается эквивалент	Шайба стопорная с наружными зубьями для крепежной детали d-6 из стали 65Г.	кг	10	30.10.2017	ЕЛПК (ЛоЭТЗ) - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
203	КРУГ	10,8-h11 10-Б-Н	Допускается эквивалент	Калиброванный прокат из конструкционной стали высокой обрабатываемости 10-Б-Н, круглый, диаметр - 10,8 мм	кг	50	30.10.2017	ЕЛПК (ЛоЭТЗ) - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
204	ПОЛОСА	5x40-Б Ст3пс3-II	Допускается эквивалент	Прокат листовой. Размеры сечения, мм - 5x40; Марка стали: Ст3пс3-II	кг	2 000	30.10.2017	ЕЛПК (ЛоЭТЗ) - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
205	БОЛТ	M8-8gx55.36.019	Допускается эквивалент	Болт с шестигранной головкой, диаметр 8 мм, длина 55 мм.	кг	50	30.10.2017	ЕЛПК (ЛоЭТЗ) - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
206	БОЛТ	M6-6gx35.58.019	Допускается эквивалент	Болт с шестигранной	кг	70	30.10.2017	ЕЛПК (ЛоЭТЗ) - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"

				головкой, диаметр 6 мм, длина 35 мм.				
207	Круг	14-h11	Допускается эквивалент	Калибровочный прокат круглого профиля, диаметром 14 мм	кг	50	30.10.2017	ЕЛПК (ЛоЭТЗ) - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
208	Винт	M4- 6gx12.58.016	Допускается эквивалент	Винт стальной с полукруглой головкой и прямым шлицем диаметром 4 мм с крупным шагом 1 мм с полем допуска 6g, длиной 12 мм	кг	30	30.10.2017	ЕЛПК (ЛоЭТЗ) - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
209	ГАЙКА	M10- 6H.5.016	Допускается эквивалент	Гайка шестигранная класса точности А. Диаметр резьбы 10 мм, с крупным шагом резьбы с полем допуска 6H, класс прочности 5	кг	200	30.10.2017	ЕЛПК (ЛоЭТЗ) - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
210	ПРОВОЛОКА	ДКРНП 5,2 БТ Л63	Допускается эквивалент	Проволока латунная для холодной высадки, полутвёрдая, в бухтах, диаметром 5,2 мм. Из стали Л63	кг	450	30.10.2017	ЕЛПК (ЛоЭТЗ) - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
211	ПРИПОЙ	Прв КР2 ПОС-61	Допускается эквивалент	Припой, марка ПОС-61, круглый, диаметр 2 мм	кг	150	30.10.2017	ЕЛПК (ЛоЭТЗ) - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
212	ЛИСТ	ДПРНП 0,8 Л63	Допускается эквивалент	Прокат латунный горячекатаный	кг	100	30.10.2017	ЕЛПК (ЛоЭТЗ) - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"

				прямоугольный, нормальной точности, полутвёрдый, толщиной 0,8 мм				
213	ЛИСТ	БТ-ПН-О-1,5 ОК360В4-П- ст3	Допускается эквивалент	Холоднокатаны й листовой прокат нормальной точности, нормальной плоскостности, с обрезанной кромкой, толщиной 1,5 мм из стали ОК360В4-П-ст3	кг	1 500	30.10.2017	ЕЛПК (ЛоЭТЗ) - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
214	Провод	ПЭТВ-2 1,800	Допускается эквивалент	Проводящая ток медная жила имеет круглую форму и сечение 1.800мм. Утоненная изоляция выполнена из модифицирован ного полиэфирного лака. 2 слоя эмали.	кг	200	30.10.2017	ЕЛПК (ЛоЭТЗ) - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
215	БОЛТ	М8- 6gx35.58.019	Допускается эквивалент	Болт с шестигранной головкой, диаметр 8 мм, длина 35 мм.	кг	20	30.10.2017	ЕЛПК (ЛоЭТЗ) - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
216	ЛИСТ	БТ-ПН-О-1,0 ОК360В4-П- ст3	Допускается эквивалент	Холоднокатаны й листовой прокат нормальной точности, нормальной плоскостности, с обрезанной	кг	500	30.10.2017	ЕЛПК (ЛоЭТЗ) - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"

				кромкой, толщиной 1 мм из стали ОК360В4-II-ст3				
217	Провод	ПЭБО 0,69	Допускается эквивалент	Провод круглый с эмалевой изоляция и однослойной обмоткой из хлопчатобумажн ых нитей, диаметр 0,69 мм	кг	350	30.10.2017	ЕЛПК (ЛоЭТЗ) - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
218	ГАЙКА		Допускается эквивалент	Резьба 6 мм; диаметр 5 мм	кг	30	30.10.2017	ЕЛПК (ЛоЭТЗ) - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
219	ВИНТ	M5- 6gx25.58.016	Допускается эквивалент	Винт стальной с полукруглой головкой и прямым шлицем диаметром 5 мм с полем допуска 6g, длиной 25 мм.	кг	20	30.10.2017	ЕЛПК (ЛоЭТЗ) - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
220	ШИНА	ШММ 8,0x30	Допускается эквивалент	Шина медная мягкая. Площадь сечения 8,0x30мм	кг	300	30.10.2017	ЕЛПК (ЛоЭТЗ) - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
221	ПРОВОЛОКА	ПММ 4,0x8,00	Допускается эквивалент	Медная проволока 4,0x8,0 мм	кг	21 000	30.10.2017	ЕЛПК (ЛоЭТЗ) - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
222	КРУГ	7,1-h11 20-В- Н	Допускается эквивалент	Калиброванный прокат из конструкционно й стали высокой обрабатываемос ти А20-В-Н, круглый, диаметр - 7,1 мм	кг	300	30.10.2017	ЕЛПК (ЛоЭТЗ) - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
223	КРУГ	9-h11 20-Б-Н	Допускается эквивалент	Калиброванный прокат из конструкционно й стали высокой обрабатываемос	кг	300	30.10.2017	ЕЛПК (ЛоЭТЗ) - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"

				ти 20-Б-Н, круглый, диаметр - 9 мм				
224	ШЕСТИГРАННИК	17-Б-ЗГП-НГ	Допускается эквивалент	Прокат стальной горячекатаный шестигранный, повышенной точности. Диаметр вписанного круга 17мм. Изготовлен из стали ЗГП-НГ.	кг	50	30.10.2017	ЕЛПК (ЛоЭТЗ) - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
225	ПРОВОЛОКА	Св-08 Г2С	Допускается эквивалент	0,8 мм	кг	200	30.10.2017	ЕЛПК (ЛоЭТЗ) - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
226	ПРУТОК	ДКРНТ 8 НД Л63 АВ	Допускается эквивалент	тянутый, круглый, нормальной точности изготовления, твердый, диаметром 8 мм	кг	100	30.10.2017	ЕЛПК (ЛоЭТЗ) - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
227	ГВОЗДИ		Допускается эквивалент	П2,5х50 мм	кг	100	30.10.2017	ЕЛПК (ЛоЭТЗ) - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
228	КРУГ	10,8-н11 10-Б-Н	Допускается эквивалент	Калиброванный прокат из конструкционной стали высокой обрабатываемости 10-Б-Н, круглый, диаметр - 10,8 мм	кг	100	30.10.2017	ЕЛПК (ЛоЭТЗ) - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
229	БОЛТ	М8-8gx30.36.019	Допускается эквивалент	Болт с шестигранной головкой, диаметр 8 мм, длина 30 мм.	кг	70	30.10.2017	ЕЛПК (ЛоЭТЗ) - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
230	ШИНА	ШММ 8,0х50,00	Допускается эквивалент	Шина медная мягкая. Площадь сечения 8,0х50мм	кг	700	30.10.2017	ЕЛПК (ЛоЭТЗ) - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"

231	Круг	14-h11	Допускается эквивалент	Калибровочный прокат круглого профиля, диаметром 14 мм	кг	100	30.10.2017	ЕЛПК (ЛоЭТЗ) - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
232	ГАЙКА	M16-6H.5	Допускается эквивалент	Гайка шестигранная класса точности А. Диаметр резьбы 16 мм, с крупным шагом резьбы с полем допуска 6H, класс прочности 5	кг	10	30.10.2017	АЭМЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
233	БОЛТ	M16-6gx35.58	Допускается эквивалент	Болт с шестигранной головкой, диаметр 16 мм, длина 35 мм.	кг	25	30.10.2017	АЭМЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
234	ГВОЗДИ		Допускается эквивалент	К3,0x70 мм	кг	10	30.10.2017	АЭМЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
235	КРУГ	16-В-I Ст3пс3-II	Допускается эквивалент	Прокат стальной горячекатаный круглый, диаметр - 16 мм, повышенной точности. Марка стали: Ст3пс3-II	кг	2 800	30.10.2017	АЭМЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
236	ТРУБА		Допускается эквивалент	65x4,0 мм	кг	1 500	30.10.2017	АЭМЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
237	ШПИЛЬКА	2661.01.11.01	Допускается эквивалент	12x2 мм	шт	12 000	30.10.2017	ВЛМЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
238	ВИНТ	6056Б-01-01	Допускается эквивалент	Винт контактный, диаметром 6 мм	шт	45 000	30.10.2017	ВЛМЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
239	ВИНТ	M4 7225Б-02А	Допускается эквивалент	Винт контактный, диаметром 4 мм	шт	4 000	30.10.2017	ВЛМЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
240	АНОДЫ	НИКЕЛЕВЫЕ (НПА1,2)	Допускается эквивалент	Прямоугольного сечения, овалы 80x35 мм	кг	15	30.10.2017	ВЛМЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"

241	АНОДЫ	ЦИНКОВЫЕ (ЦО,Ц1С,Ц I)	Допускается эквивалент	Д - 50 мм, В - 60 мм	кг	170	30.10.2017	ВЛМЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
242	БОЛТ	M10- 6gx14.58	Допускается эквивалент	Болт с шестигранной головкой, диаметр 10 мм, длина 14 мм.	кг	5	30.10.2017	ВЛМЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
243	БОЛТ	M10- 6gx20.58.019	Допускается эквивалент	Болт с шестигранной головкой, диаметр 10 мм, длина 20 мм, с покрытием	кг	10	30.10.2017	ВЛМЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
244	БОЛТ	M10- 6gx30.58.019	Допускается эквивалент	Болт исполнения 1 с диаметром резьбы 10 мм, длиной 30 мм, с крупным шагом резьбы с полем допуска 6g, класса прочности 5,8	кг	10	30.10.2017	ВЛМЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
245	БОЛТ	M10- 6gx35.58.019	Допускается эквивалент	Болт с шестигранной головкой, диаметр 10 мм, длина 35 мм.	кг	100	30.10.2017	ВЛМЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
246	БОЛТ	M10- 6gx40.58	Допускается эквивалент	Болт с шестигранной головкой, диаметр 10 мм, длина 40 мм.	кг	500	30.10.2017	ВЛМЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
247	БОЛТ	M12- 6gx55.58.019	Допускается эквивалент	Болт исполнения 1 с диаметром резьбы 12 мм, длиной 55 мм, с крупным шагом резьбы с полем допуска 6g, класса прочности 5,8	кг	5	30.10.2017	ВЛМЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"

248	БОЛТ	M12-6gx55.58.019	Допускается эквивалент	Болт исполнения 1 с диаметром резьбы 12 мм, длиной 55 мм, с крупным шагом резьбы с полем допуска 6g, класса прочности 5,8	кг	400	30.10.2017	ВЛМЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
249	БОЛТ	M6-6gx16.58.039	Допускается эквивалент	Болт с шестигранной головкой, диаметр 6 мм, длина 16 мм.	кг	1	30.10.2017	ВЛМЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
250	БОЛТ	M6-6gx25.58.039	Допускается эквивалент	Болт с шестигранной головкой, диаметр 6 мм, длина 25 мм.	кг	1	30.10.2017	ВЛМЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
251	БОЛТ	M8-6gx30.36.016	Допускается эквивалент	Болт исполнения 1 с диаметром резьбы 8 мм, длиной 30 мм, с крупным шагом резьбы с полем допуска 6g, класса прочности 5,8	кг	50	30.10.2017	ВЛМЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
252	ВИНТ САМОНАРЕЗАЮЩИЙ-СВЕРЛО		Допускается эквивалент	4,2x19 мм	шт	27 000	30.10.2017	ВЛМЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
253	ВИНТ САМОНАРЕЗАЮЩИЙ-СВЕРЛО		Допускается эквивалент	4,2x41 мм	шт	7 000	30.10.2017	ВЛМЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
254	ВИНТ	M4-6gx10.48.019	Допускается эквивалент	Винт стальной с полукруглой головкой и прямым шлицем диаметром 4 мм с крупным шагом 1 мм с полем допуска	кг	3	30.10.2017	ВЛМЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"

				6g, длиной 10 мм				
255	ВИНТ	M5-6gx16.88.016	Допускается эквивалент	Винт стальной с полукруглой головкой и прямым шлицем диаметром 5 мм с полем допуска 6g, длиной 16 мм.	кг	1	30.10.2017	ВЛМЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
256	ВИНТ	M6-6gx12.58.016	Допускается эквивалент	Винт стальной с полукруглой головкой и прямым шлицем диаметром 6 мм с крупным шагом 1 мм с полем допуска 6g, длиной 12 мм	кг	10	30.10.2017	ВЛМЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
257	Винт	M6-6gx16.32.039	Допускается эквивалент	Винт стальной с полукруглой головкой и прямым шлицем диаметром 6 мм с полем допуска 6g, длиной 16 мм	кг	5	30.10.2017	ВЛМЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
258	ВИНТ	M6-6gx16.58.039	Допускается эквивалент	Винт стальной с полукруглой головкой и прямым шлицем диаметром 6 мм с полем допуска 6g, длиной 16 мм	кг	1	30.10.2017	ВЛМЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
259	Винт	M6-6gx20.58.016	Допускается эквивалент	Винт стальной с полукруглой головкой и прямым шлицем диаметром 6 мм с полем допуска 6g, длиной 20 мм	кг	220	30.10.2017	ВЛМЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"

260	ГАЙКА	FS M-tZn DIN 980	Допускается эквивалент	10-12 мм	шт	35 000	30.10.2017	ВЛМЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
261	ГАЙКА	M10- 6H.5.016	Допускается эквивалент	Гайка шестигранная класса точности А. Диаметр резьбы 10 мм , с крупным шагом резьбы с полем допуска 6H, класс прочности 5	кг	500	30.10.2017	ВЛМЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
262	ГАЙКА	M12- 6H.5.016	Допускается эквивалент	Гайка шестигранная класса точности А. Диаметр резьбы 12 мм , с крупным шагом резьбы с полем допуска 6H, класс прочности 5	кг	150	30.10.2017	ВЛМЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
263	ГАЙКА	M16- 6H.5.019	Допускается эквивалент	Гайка шестигранная класса точности А. Диаметр резьбы 16 мм , с крупным шагом резьбы с полем допуска 6H, класс прочности 5	кг	10	30.10.2017	ВЛМЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
264	ГАЙКА	M20x1,5- 6H.5.019	Допускается эквивалент	Гайка шестигранная низкая, диаметр 20 мм, с мелким шагом резьбы с полем допуска 6H, класс прочности 5	шт	4 000	30.10.2017	ВЛМЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
265	ГАЙКА	M5-6H.5.039	Допускается эквивалент	Гайка шестигранная класса точности А. Диаметр	кг	1	30.10.2017	ВЛМЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"

				резьбы 5 мм , с крупным шагом резьбы с полем допуска 6Н, класс прочности 5				
266	ГАЙКА	М6-6Н.32.036	Допускается эквивалент	Гайка шестигранная, класс точности В. Диаметр резьбы 6 мм, с крупным шагом резьбы с полем допуска 6Н	кг	400	30.10.2017	ВЛМЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
267	ГАЙКА		Допускается эквивалент	Резьба 6 мм; диаметр 5 мм	кг	5	30.10.2017	ВЛМЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
268	ГВОЗДИ	П3,0x70	Допускается эквивалент	С плоской головкой с диаметром стержня 3,0 мм и длиной 70 мм.	кг	750	30.10.2017	ВЛМЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
269	КАНАТ	Г-1-С-Н-1570	Допускается эквивалент	5,8 мм, несмазанный полностью	м	6 000	30.10.2017	ВЛМЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
270	КАНАТ	6,2-Г-В-С-Н-Р-1770	Допускается эквивалент	Канат диаметром 6,2 мм, грузового назначения, марки В, из оцинкованной проволоки, нераскручивающийся, рихтованный, несмазанный полностью	м	6 000	30.10.2017	ВЛМЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
271	КАНАТ	Г-В-С-Н-Р-1770	Допускается эквивалент	8,4 мм, несмазанный полностью	м	9 000	30.10.2017	ВЛМЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
272	КРУГ	14-h11 10-Б-Н	Допускается эквивалент	Калиброванный прокат из конструкционной стали высокой	кг	100	30.10.2017	ВЛМЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"

				обрабатываемости 10-Б-Н, круглый, диаметр - 14 мм				
273	Круг	18-h11 10-Б-Н	Допускается эквивалент	Калиброванный прокат из конструкционной стали высокой обрабатываемости 10-Б-Н, круглый, диаметр - 18 мм, квалитет 11h	кг	600	30.10.2017	ВЛМЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
274	КРУГ	32-h11 45-Б-Н	Допускается эквивалент	Калиброванный прокат из конструкционной стали высокой обрабатываемости 45-Б-Н, круглый, диаметр - 32 мм	кг	1 600	30.10.2017	ВЛМЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
275	КРУГ	8-h11 20-Б-Н	Допускается эквивалент	Калиброванный прокат из конструкционной стали высокой обрабатываемости 20-Б-Н, круглый, диаметр - 8 мм	кг	300	30.10.2017	ВЛМЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
276	КРУГ	24-В 40Х13-б	Допускается эквивалент	Прокат стальной горячекатаный круглый, диаметр - 24 мм, обычной точности. Марка стали: 40Х13-Б	кг	1 000	30.10.2017	ВЛМЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
277	КРУГ	24-В 10-б	Допускается эквивалент	Прокат стальной горячекатаный круглый, диаметр - 24 мм, обычной точности. Марка стали:	кг	100	30.10.2017	ВЛМЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"

				10-б				
278	КРУГ	12-В-I Ст3сп3-II	Допускается эквивалент	Прокат стальной горячекатаный круглый, диаметр - 12 мм, повышенной точности. Марка стали: Ст3сп3-II	кг	500	30.10.2017	ВЛМЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
279	КРУГ	В-I-18 Ст3сп1-II	Допускается эквивалент	Прокат стальной горячекатаный круглый, диаметр - 18 мм, повышенной точности. Марка стали: Ст3сп1-II	кг	800	30.10.2017	ВЛМЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
280	КРУГ	22-В-I Ст3сп1-II	Допускается эквивалент	Прокат стальной горячекатаный круглый, диаметр - 22 мм, повышенной точности. Марка стали: Ст3сп1-II	кг	15	30.10.2017	ВЛМЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
281	КРУГ	6-В-I Ст3пс3- II	Допускается эквивалент	Прокат стальной горячекатаный круглый, диаметр - 6 мм, повышенной точности. Марка стали: Ст3пс3-II	кг	400	30.10.2017	ВЛМЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
282	КРУГ	8-В-I 12X18H10T	Допускается эквивалент	Прокат стальной горячекатаный круглый, диаметр - 32 мм, обычной точности. Марка стали: 12X18H10T	кг	200	30.10.2017	ВЛМЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
283	КРУГ	25-В-II Ст3сп	Допускается эквивалент	Прокат стальной горячекатаный	кг	80	30.10.2017	ВЛМЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"

				круглый, диаметр - 25 мм, обычной точности. Марка стали: Ст3сп				
284	КРУГ	28-В-II Ст3сп	Допускается эквивалент	Прокат стальной горячекатаный круглый, диаметр - 28 мм, обычной точности. Марка стали: Ст3сп	кг	3 000	30.10.2017	ВЛМЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
285	КРУГ	32-В-II Ст3сп	Допускается эквивалент	Прокат стальной горячекатаный круглый, диаметр - 32 мм, обычной точности. Марка стали: Ст3сп	кг	200	30.10.2017	ВЛМЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
286	КРУГ	40-В-II Ст3пс	Допускается эквивалент	Прокат стальной горячекатаный круглый, диаметр - 40 мм, обычной точности. Марка стали: Ст3пс	кг	100	30.10.2017	ВЛМЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
287	ЛЕНТА	М	Допускается эквивалент	0,5X20 мм	кг	400	30.10.2017	ВЛМЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
288	ЛИСТ	Б-ПН-О-4,0 08Ю-4-III	Допускается эквивалент	Горячекатаный листовой прокат нормальной точности, нормальной плоскостности, с обрезанной кромкой, толщиной 4 мм из стали 08Ю-4- III	кг	8 000	30.10.2017	ВЛМЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"

289	ЛИСТ	Б-ПН-О-4,0 Ст3пс3	Допускается эквивалент	Горячекатаный листовой прокат нормальной точности, нормальной плоскостности, с обрезанной кромкой, толщиной 4 мм из стали Ст3пс3	кг	2 500	30.10.2017	ВЛМЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
290	ЛИСТ	Б-ПН-О-5,0 Ст3пс3	Допускается эквивалент	Горячекатаный листовой прокат нормальной точности, нормальной плоскостности, с обрезанной кромкой, толщиной 5 мм из стали Ст3пс3	кг	400	30.10.2017	ВЛМЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
291	ЛИСТ	Б-ПН-О-6,0 Ст3пс3	Допускается эквивалент	Горячекатаный листовой прокат нормальной точности, нормальной плоскостности, с обрезанной кромкой, толщиной 6 мм из стали Ст3пс3	кг	200	30.10.2017	ВЛМЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
292	ЛИСТ	Б-ПН-О-8,0 Ст3пс3	Допускается эквивалент	Горячекатаный листовой прокат нормальной точности, нормальной плоскостности, с обрезанной кромкой, толщиной 8 мм из стали Ст3пс3	кг	600	30.10.2017	ВЛМЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
293	ЛИСТ	БТ-ПН-О-0,8 08ПС-ОН- МТ-2	Допускается эквивалент	Оцинкованный листовой прокат нормальной точности,	кг	250	30.10.2017	ВЛМЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"

				нормальной плоскостности, с обрезанной кромкой, толщиной 0,8 мм из стали 08ПС-ОН-МТ-2				
294	ЛИСТ	БТ-ПН-О-1,5 К260В4-П-08кп	Допускается эквивалент	Заказать	кг	700	30.10.2017	ВЛМЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
295	ЛИСТ	БТ-ПН-О-2,0 ОК360В4-П-ст3	Допускается эквивалент	Холоднокатаный листовой прокат нормальной точности, нормальной плоскостности, с обрезанной кромкой, толщиной 2 мм из стали ОК360В4-П-ст3	кг	1 300	30.10.2017	ВЛМЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
296	ЛИСТ	БТ-ПН-О-2,5 ОК360В4-П-ст3	Допускается эквивалент	Холоднокатаный листовой прокат нормальной точности, нормальной плоскостности, с обрезанной кромкой, толщиной 2,5 мм из стали ОК360В4-П-ст3	кг	9 000	30.10.2017	ВЛМЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
297	ЛИСТ	БТ-ПН-О-3,0 К270В5-П-08кп	Допускается эквивалент	Холоднокатаный листовой прокат нормальной точности, нормальной плоскостности, с обрезанной кромкой, толщиной 3 мм	кг	7 000	30.10.2017	ВЛМЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"

				из стали К260В4-II-08кп				
298	ПОЛОСА	4x20-Б-2 Ст3пс3-1ГП	Допускается эквивалент	Прокат листовой. Размеры сечения, мм - 4x20; Марка стали: Ст3пс3- 1ГП	кг	2 500	30.10.2017	ВЛМЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
299	ПРИПОЙ	ПОС-30	Допускается эквивалент	Химический состав: олово 30%, свинец 70%. Температура начала плавления 183 градусов Цельсия. Температура полного расплавления 256 градусов Цельсия.	кг	100	30.12.2017	ВЛМЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
300	ПРИПОЙ	Пт КР10 ПОС-40	Допускается эквивалент	Химический состав: олово 40%, свинец 60%. Температура начала плавления 183 градусов Цельсия. Температура полного расплавления 238 градусов Цельсия.	кг	5	30.10.2017	ВЛМЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
301	Провод	ПБСМД-70	Допускается эквивалент	провод неизолированны й биметаллически й со стальным сердечником, медной оболочкой	кг	1 000	30.10.2017	ВЛМЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"

				сечением 70 мм ²				
302	Провод	ПБСМД-95	Допускается эквивалент	провод неизолированный биметаллический со стальным сердечником, медной оболочкой сечением 95 мм ²	кг	1 000	30.10.2017	ВЛМЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
303	Провод		Допускается эквивалент	Провод сталемедный неизолированный биметаллический сталемедный эластичный, сечением 120 мм	кг	2 000	30.10.2017	ВЛМЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
304	Провод		Допускается эквивалент	Провод сталемедный неизолированный биметаллический сталемедный, сечением 70 мм	кг	3 000	30.10.2017	ВЛМЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
305	Провод		Допускается эквивалент	Провод сталемедный неизолированный биметаллический сталемедный, сечением 95 мм	кг	3 000	30.10.2017	ВЛМЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
306	ПРОВОЛОКА	Св-08 Г2С-О	Допускается эквивалент	1,2 мм	кг	1 000	30.10.2017	ВЛМЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
307	ПРОВОЛОКА	О-Ч	Допускается эквивалент	2,0 мм	кг	50	30.10.2017	ВЛМЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
308	ПРУТОК	ДКРНТ 10 НД ЛС 59-1 АВ	Допускается эквивалент	Тянутый, круглый, нормальной точности	кг	20	30.10.2017	ВЛМЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"

				изготовления, твердый, диаметром 10 мм				
309	ТРУБА	10x1,5 Б10	Допускается эквивалент	Труба бесшовная горячекатаная. Диаметр - 10мм, стенка - 1,5мм; Материал - сталь Б10	кг	100	30.10.2017	ВЛМЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
310	ТРУБА	12x1,5 Б10	Допускается эквивалент	Труба бесшовная горячекатаная. Диаметр - 12мм, стенка - 1,5мм; Материал - сталь Б10	кг	150	30.10.2017	ВЛМЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
311	ТРУБА	20x3,5 Б20	Допускается эквивалент	Труба бесшовная горячекатаная. Диаметр - 20мм, стенка - 3,5мм; Материал - сталь Б20	кг	450	30.10.2017	ВЛМЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
312	ТРУБА	20x4 Б20	Допускается эквивалент	Труба бесшовная горячекатаная. Диаметр - 20мм, стенка - 4мм; Материал - сталь Б20	кг	300	30.10.2017	ВЛМЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
313	ТРУБА	22x3,5 В20	Допускается эквивалент	Труба бесшовная горячекатаная. Диаметр - 22мм, стенка - 3,5мм; Материал - сталь Б20	кг	30	30.10.2017	ВЛМЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
314	ТРУБА	Б10	Допускается эквивалент	27x3,0 мм	кг	20	30.10.2017	ВЛМЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
315	ТРУБА	57x3,5 В Ст3сп	Допускается эквивалент	Труба бесшовная	кг	10 000	30.10.2017	ВЛМЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"

				горячекатаная. Диаметр - 57мм, стенка - 3,5мм; Материал - сталь Ст3сп				
316	ТРУБА	15x2,8	Допускается эквивалент	Труба бесшовная горячекатаная. Диаметр - 15мм, стенка - 2,8мм; Материал - сталь	кг	50	30.10.2017	ВЛМЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
317	ТРУБА	15x3,2	Допускается эквивалент	Труба бесшовная горячекатаная. Диаметр - 15мм, стенка - 3,2мм; Материал - сталь	кг	3 000	30.10.2017	ВЛМЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
318	ТРУБА	40x3,0	Допускается эквивалент	Труба бесшовная горячекатаная. Диаметр - 40мм, стенка - 3,0мм; Материал - сталь	кг	1 500	30.10.2017	ВЛМЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
319	ТРУБА	40x3,5	Допускается эквивалент	Труба бесшовная горячекатаная. Диаметр - 40мм, стенка - 3,5мм; Материал - сталь	кг	500	30.10.2017	ВЛМЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
320	УГОЛОК	40x40x4-В Ст3сп3-1ГП	Допускается эквивалент	Уголок стальной горячекатаный равнополочный, размер 40x40x4мм, сталь Ст3сп3- 1ГП	кг	12 000	30.10.2017	ВЛМЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
321	ФЕРРОСИЛИЦИЙ	ФС-45	Допускается эквивалент	Легирующий сплав железа и кремния с минимальным	кг	2 000	30.10.2017	ВЛМЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"

				содержанием кремния - 41% по массе и максимальным - 47% по массе, полученный путем восстановления				
322	ХОМУТ	ЛН Н	Допускается эквивалент	25-40-6 мм	шт	7 500	30.10.2017	ВЛМЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
323	ХОМУТ	ЛН Н	Допускается эквивалент	32-50-6 мм	шт	8 000	30.10.2017	ВЛМЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
324	ХОМУТ	ГТ 40-60-8 Н	Допускается эквивалент	Хомут типа 1, с диапазоном диаметров от 40 до 60 мм, с шестигранной головкой размером под ключ 8 мм из нержавеющей стали	шт	600	30.10.2017	ВЛМЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
325	ЧУГУН ЛИТЕЙНЫЙ	Л1-Л3 П А	Допускается эквивалент	Чугун литейный группа П, класс А, кат. 1. мелкая чушка	т	40	30.10.2017	ВЛМЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
326	ШАЙБА	20Л.65Г.019	Допускается эквивалент	Пружинная шайба исполнения 1 для болта, винта, шпильки диаметром 20 мм, из стали марки 65Г	кг	100	30.10.2017	ВЛМЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
327	ШАЙБА	5.65Г.019	Допускается эквивалент	Пружинная шайба исполнения 1 для болта, винта, шпильки диаметром 5 мм, из стали марки 65Г	кг	1	30.10.2017	ВЛМЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
328	ШАЙБА	6.65Г.019	Допускается	Шайба	кг	3	30.10.2017	ВЛМЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"

			эквивалент	стопорная с наружными зубьями для крепежной детали d-6 из стали 65Г.					
329	ШАЙБА	A.10.02.019	Допускается эквивалент	Шайба класса точности А, для крепежной детали диаметром 10 мм.	кг	40	30.10.2017	ВЛМЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"	
330	Шайба	A.4.32	Допускается эквивалент	Шайба класса точности А, для крепежной детали диаметром 4 мм.	кг	10	30.10.2017	ВЛМЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"	
331	ШАЙБА	A.6.02.019	Допускается эквивалент	Шайба класса точности А, для крепежной детали диаметром 6 мм.	кг	10	30.10.2017	ВЛМЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"	
332	ШАЙБА	A.6.32	Допускается эквивалент	Шайба класса точности А, для крепежной детали диаметром 6 мм.	кг	150	30.10.2017	ВЛМЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"	
333	ВИНТ	M4-6gx14.58.016	Допускается эквивалент	Винт стальной с полукруглой головкой и прямым шлицем диаметром 4 мм с крупным шагом 1 мм с полем допуска 6g, длиной 14 мм	кг	10	30.10.2017	ЕЛПК (ЛоЭТЗ) - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"	
334	БОЛТ	M6-6gx20.58.019	Допускается эквивалент	Болт с шестигранной головкой, диаметр 6 мм, длина 20 мм.	кг	50	30.10.2017	ЕЛПК (ЛоЭТЗ) - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"	
335	Винт	M6-	Допускается	Винт стальной с	кг	10	30.10.2017	ЕЛПК (ЛоЭТЗ) - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"	

		6gx18.58.016	эквивалент	полукруглой головкой и прямым шлицем диаметром 6 мм с полем допуска 6g, длиной 18 мм				
336	БОЛТ	M8-6gx25.58.019	Допускается эквивалент	Болт с шестигранной головкой, диаметр 8 мм, длина 25 мм.	кг	20	30.10.2017	ЕЛПК (ЛоЭТЗ) - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
337	ПРОВОЛОКА	ММ-6.0	Допускается эквивалент	Медная мягкая проволока диаметром d=6,0 мм	кг	600	30.10.2017	ЕЛПК (ЛоЭТЗ) - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"