

Технические и функциональные характеристики товара

№ п/п	Наименование товаров	Тип, марка, артикул	ГОСТ, ТУ	Параметры эквивалентности	Технические характеристики	Единица измерения	Срок поставки с даты подписания договора	Адрес доставки завод-филиал
1	Насос	КНС СД160-10		Допускается эквивалент	Подача - 160м ³ /час, напор 10 м, диаметр р.к. - 295 мм, двигатель 11 квт, масса 547 кг	шт	По требованию Заказчика, но не менее 15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разнарядки на отгрузку партии Товара, дата разнарядки не позднее 31.12.2022 г.	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА
2	Весы электронные настольные	DL-60		Допускается эквивалент	Весы электронные настольные DL-60 60кг	шт	По требованию Заказчика, но не менее 15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разнарядки на отгрузку партии Товара, дата разнарядки не позднее 31.12.2022 г.	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА
3	Вата	МКРР-130	ГОСТ 23619-79	Допускается эквивалент	Ед. изм. МКРР - 130 Температура применения 0С - 1150 Кажущаяся плотность кг/м ³ -130 Теплопроводность при 6000С Вт/м*К - 0,16 Теплоемкость при 10000С Дж - 1,047 Потери при прокаливании % - 0,6	кг	По требованию Заказчика, но не менее 15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разнарядки на отгрузку партии Товара, дата разнарядки не позднее 31.12.2022 г.	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА
4	Комплект направляющих	арт.3562019		Допускается эквивалент	Направляющие для супердрелей. Комплект напр TS GUIDE SET 0.32 - 3.02 Набор направляющих предназначен для использования в электроискровых (электроэрозионных) дрелей K1C, 1CN, SH2	компл	По требованию Заказчика, но не менее 15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разнарядки на отгрузку партии Товара, дата разнарядки не позднее 31.12.2022 г.	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА
5	Пружинное кольцо	арт.0205480		Допускается эквивалент	Пружинное кольцо, резиновое, для AD209	шт	По требованию Заказчика, но не менее 15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разнарядки на отгрузку партии Товара, дата разнарядки не позднее 31.12.2022 г.	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА
6	Ролик уретановый	арт.3054678		Допускается эквивалент	Уретановый ролик для измерения напряжения 3054678 верхняя часть 100*19*20 мм	шт	По требованию Заказчика, но не менее 15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разнарядки на отгрузку партии Товара, дата разнарядки не	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА

							позднее 31.12.2022 г.	
7	Ролик натяжной	арт.3053703		Допускается эквивалент	Уретановый ролик для измерения напряжения 054678, верхняя часть 100*19*20 мм	шт	По требованию Заказчика, но не менее 15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разнарядки на отгрузку партии Товара, дата разнарядки не позднее 31.12.2022 г.	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
8	Тележка уборочная				Тележка уборочная двухведерная 2Х15 Л С УНИВЕРСАЛЬНЫМ (МЕХАНИЧЕСКИМ) ОТЖИМОМ, С ДЕРЖАТЕЛЕМ МЕШКА ДЛЯ МУСОРА	шт	По требованию Заказчика, но не менее 15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разнарядки на отгрузку партии Товара, дата разнарядки не позднее 31.12.2022 г.	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
9	Стремянка передвижная	арт.124623		Допускается эквивалент	Алюминиевая стремянка на роликах с многофункциональной полкой для мобильного использования 5-ти ступенчатая.	шт	По требованию Заказчика, но не менее 15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разнарядки на отгрузку партии Товара, дата разнарядки не позднее 31.12.2022 г.	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
10	Рабочая платформа	арт.KS-130099		Допускается эквивалент	Рабочая высота, м 2,5 Высота площадки, м 0,5 Размер в сложенном состоянии, см 109х30х13.5 Материал алюминий Количество ступеней, шт 2 Мах рабочая нагрузка, кг 150 Тип универсальная Вес нетто, кг 8 Толщина профиля, мм 1.35	шт	По требованию Заказчика, но не менее 15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разнарядки на отгрузку партии Товара, дата разнарядки не позднее 31.12.2022 г.	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
11	Браслет антистатический	A-2202		Допускается эквивалент	Браслет антистатический тканевый с кнопкой 4 мм. и шнуром 1,8 м	шт	По требованию Заказчика, но не менее 15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разнарядки на отгрузку партии Товара, дата разнарядки не позднее 31.12.2022 г.	ЛОЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
12	Коврик антистатический настольный	КН ESD 12060		Допускается эквивалент	Коврик антистатический настольный 120 х 60 см	шт	По требованию Заказчика, но не менее 15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разнарядки на отгрузку партии Товара, дата разнарядки не позднее 31.12.2022 г.	ЛОЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
13	Уплотнитель	MF-002		Допускается эквивалент	Силиконовый уплотнитель с металлокордом, цвет чёрный.	м	По требованию Заказчика, но не менее 15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разнарядки на отгрузку партии Товара, дата разнарядки не позднее 31.12.2022 г.	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"

14	Стойка	ТСп сс 1000		Допускается эквивалент	ТС Лайт (120-185 кг на полку), высота, мм 1000, металл, цвет светло-серый	шт	По требованию Заказчика, но не менее 15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разнарядки на отгрузку партии Товара, дата разнарядки не позднее 31.12.2022 г.	ЛОЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
15	Полка	ТСп сс		Допускается эквивалент	ТС Лайт (120-185 кг на полку). Ширина, мм 1000, глубина, мм 500. Тип полки - метал. перф. Нагрузка на полку, кг 150. Вес, кг 4. Толщина металла полки, мм 0.7	шт	По требованию Заказчика, но не менее 15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разнарядки на отгрузку партии Товара, дата разнарядки не позднее 31.12.2022 г.	ЛОЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
16	Стол офисный	П1		Допускается эквивалент	Стол металлический, разборный. 750x1400x800	шт	По требованию Заказчика, но не менее 15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разнарядки на отгрузку партии Товара, дата разнарядки не позднее 31.12.2022 г.	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
17	Стул	СЗОВЛ		Допускается эквивалент	Высота сиденья 440...620 мм Размеры сиденья (ШхГ) 440x410 мм Размеры спинки (ШхВ) 420x380 мм Радиус опоры стула 320 мм Максимальная нагрузка на стул 120 кг	шт	По требованию Заказчика, но не менее 15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разнарядки на отгрузку партии Товара, дата разнарядки не позднее 31.12.2022 г.	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
18	Тумба офисная перекатная				Тумба офисная перекатная с 3 ящиками, размер 600x450x500	шт	По требованию Заказчика, но не менее 15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разнарядки на отгрузку партии Товара, дата разнарядки не позднее 31.12.2022 г.	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
19	Шкаф гардеробный	ОД-321-0		Допускается эквивалент	Шкаф гардеробный ОД-321-0 (1 замок), размер 1820x600x500	шт	По требованию Заказчика, но не менее 15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разнарядки на отгрузку партии Товара, дата разнарядки не позднее 31.12.2022 г.	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
20	Стремянка стеклопластиковая	ССВ-1,5Т-Ф40П		Допускается эквивалент	Стремянка диэлектрическая с вертикальной опорой. Высота площадки 0,70 м. Расстояние между ступенями 250 мм. Габаритная длина 1,5 м. Вес 9 кг.	шт	По требованию Заказчика, но не менее 15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разнарядки на отгрузку партии Товара, дата разнарядки не позднее 31.12.2022 г.	ЛОЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
21	Дрель-шуруповерт				Мах крутящий момент : 27 Нм Тип аккумулятора: Ni-Cd Напряжение аккумулятора: 12 В Мах диаметр сверления (металл): 12 мм Мах диаметр сверления (дерево): 23	шт	По требованию Заказчика, но не менее 15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разнарядки на отгрузку партии Товара, дата разнарядки не позднее 31.12.2022 г.	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"

					мм Вес нетто: 1,6 кг			
22	Наборный разделитель	арт.DPS 4591		Допускается эквивалент	Длина, мм 600 Ширина, мм 2.5 Высота, мм 85 Сырье РР	шт	По требованию Заказчика, но не менее 15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разнарядки на отгрузку партии Товара, дата разнарядки не позднее 31.12.2022 г.	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА
23	Очиститель	NRC200		Допускается эквивалент	Габаритные размеры (Д*Ш*В), мм: 600 x 25 x 85 Материал: РР Цвет: Серый	шт	По требованию Заказчика, но не менее 15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разнарядки на отгрузку партии Товара, дата разнарядки не позднее 31.12.2022 г.	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА
24	Лестница шарнирная	арт.42383		Допускается эквивалент	Тип трансформер Материал алюминий Количество ступеней 4х3 Общая длина (м) 3,62 Рабочая высота (м) 4,45 Высота в форме стремянки (м) 1,85 Рабочая высота в форме стремянки (м) 3,85 Высота в форме платформы (м) 0,99 Рабочая высота в форме платформы (м) 2,99 Ширина лестницы (мм) 350 Размер профиля (мм) 58 Грузоподъемность (кг) 150 Серия Z300 Вес (кг) 12,5	шт	По требованию Заказчика, но не менее 15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разнарядки на отгрузку партии Товара, дата разнарядки не позднее 31.12.2022 г.	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА
25	Клапан вакуумный с электромагнитным приводом	КВМ-63		Допускается эквивалент	Условный проход, мм: 63 Перепад давлений в закрытом положении при большем давлении над клапаном, мм рт.ст.: 800 Перепад давлений в закрытом положении при большем давлении под клапаном, мм рт.ст.: 10 Проводимость (теоретическая) в молекулярном режиме, не менее, л/с: 180 Наибольшая величина натекания л Па/с, не более: 1*10,7 Средний ресурс до капитального ремонта, цикл, не менее: 90000 Потребляемый ток в открытом состоянии, А, не более : 0,6 Напряжение сети, В: 220 ± 11 Частота, Гц 50	шт	По требованию Заказчика, но не менее 15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разнарядки на отгрузку партии Товара, дата разнарядки не позднее 31.12.2022 г.	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА

					<p>Время открывания, с 0,5; а, мм 320; d,мм 9; D1,мм 95; D2,мм 108; D3,мм 130; D4, мм 70; Lmax, мм 150; L1,мм 95; n,мм 4; S,мм 12. Масса, кг 8</p>			
26	Клапан вакуумный с электромеханическим приводом	КВЭ-25		Допускается эквивалент	<p>Условный проход, мм: 25 Диапазон давлений, Па: 1*10,5-1,07*105 Мощность электродвигателя, Вт: 25 Перепад давлений в закрытом положении с любой стороны клапана, Па, не более: 1,07*105 Проводимость (теоретическая) в молекулярном режиме, не менее, л/с: 14,2 Наибольшая величина натекания л Па/с, не более: 1*10,7 Средний ресурс до капитального ремонта, цикл, не менее: 60000 Средний срок службы до капитального ремонта, лет, не менее: 8 Время закрывания, с, не более 0,3 Время открывания, с 0,3 Вид настройки пневмоклапана 40 Длина, мм 26 Ширина, мм 110 Высота, мм 270; а, мм 270; D1,мм 40; D4, мм 26,2; Lmax, мм 110; L1,мм 50; S,мм 3. Масса, кг 3.2</p>	шт	<p>По требованию Заказчика, но не менее 15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разрядки на отгрузку партии Товара, дата разрядки не позднее 31.12.2022 г.</p>	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА
27	Гидрораспределитель	2P203 .АЛ4.64.В110		Допускается эквивалент	<p>Гидрораспределители 1P203, 2P203 золотниковые четырехлинейные с электрогидравлическим управлением предназначены для изменения направления или пуска и остановки потока рабочей жидкости в гидросистемах. Рабочая жидкость должна быть очищена не грубее 12-го класса чистоты по ГОСТ 17216-2001, что обеспечивается применением фильтров с номинальной тонкостью фильтрации не грубее 25 мкм. По виду присоединения гидрораспределители имеют стыковое исполнение. Присоединительная плоскость гидрораспределителя соответствует</p>	шт	<p>По требованию Заказчика, но не менее 15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разрядки на отгрузку партии Товара, дата разрядки не позднее 31.12.2022 г.</p>	КЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА

					присоединительной плоскости гидрораспределителя с условным проходом 20 мм по ГОСТ 26890-86.			
28	Мотор-редуктор	6МЦЗСФ-37ES-15		Допускается эквивалент	Мотор-редуктор 6МЦЗСФ-37ES-15-0,25Пф-312-Ц-УХЛ1	шт	По требованию Заказчика, но не менее 15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разнарядки на отгрузку партии Товара, дата разнарядки не позднее 31.12.2022 г.	ЛОЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
29	БУМАГА	LUX A4		Допускается эквивалент	Формат листов А4 Штук в коробке 5 шт. Масса листа бумаги площадью 1 кв.м 72-82 +/- 1.5-2 г Белизна С1Е 160-175 +/- 2-3 Марка бумаги А Непрозрачность не менее 93% Плотность (мкм) 106 +/- 2-3 Количество листов в пачке 500	шт	По требованию Заказчика, но не менее 15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разнарядки на отгрузку партии Товара, дата разнарядки не позднее 31.12.2022 г.	ЛОЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
30	КРУГ	В1-І-12 60С2А	ГОСТ 2590-2006 ГОСТ 14959-2016	Допускается эквивалент	КРУГ В1-І-12 ГОСТ 2590-2006 60С2А ГОСТ 14959-2016	кг	По требованию Заказчика, но не менее 15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разнарядки на отгрузку партии Товара, дата разнарядки не позднее 31.12.2022 г.	ЛОЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
31	Щетка дверная	арт.РФ 03.35.1		Допускается эквивалент	Щетка дверная пылезащитная L=1000 мм, Н=35-55мм	шт	По требованию Заказчика, но не менее 15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разнарядки на отгрузку партии Товара, дата разнарядки не позднее 31.12.2022 г.	ЛОЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"