

ВНИМАНИЕ!

ОАО «ЭЛТЕЗА» информирует о внесении изменений от 16.06.2021 г. в приложение №1.4 к аукционной документации о проведении открытого аукциона в электронной форме № 670/ОАЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/2021/Д на право заключения договора на комплексную поставку приборов и аппаратуры для автоматического регулирования или управления для нужд ОАО "ЭЛТЕЗА"

I. Изменения в приложение № 1.4 к аукционной документации

п.п. 9, 14, 19-31, 33-34, 36, 38-40 Приложения № 1.4 к аукционной документации читать в следующей редакции:

№ п/п	Наименование товаров	Артикул, тип, марка	ГОСТ, ТУ	Параметры эквивалентности	Технические характеристики	Единица измерения	Срок поставки с даты подписания договора	Адрес доставки завод-филиал
9	АРМ СКДП	ТЛСВ.42 1427.001-04		Допускается эквивалент	Представляет собой промышленный компьютер с программным обеспечением. Оперативная память не менее 4 Гб, частота процессора 3 ГГц, жёсткий диск с ёмкостью не менее 1 Тб. Операционная система «Astra Linux Common Edition». Габаритные размеры ВхШхГ = 80х600х430мм. Масса 10кг	шт	По требованию Заказчика, но не менее 15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разнарядки на отгрузку партии Товара, дата разнарядки не позднее 31.12.2021 г.	ЛОЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
14	Замок электромагнитный	ТЛСВ.42 1427.001-09		Допускается эквивалент	Замок электромагнитный предназначен для механического запираения двери в защищаемое помещение и должен обеспечивать усилие на отжатие не менее 3000 Н. Масса замка магнитного – не более 5 кг, габаритные размеры, не более – ВхШхГ – 150х70х70 мм.	шт	По требованию Заказчика, но не менее 15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разнарядки на отгрузку партии Товара, дата разнарядки не позднее 31.12.2021 г.	ЛОЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
19	Видеосервер - регистратор	ТЛСВ.42 1427.007-02		Допускается эквивалент	Видеосервер-регистратор должен устанавливаться в шкаф системы доступа СКДП. Количество подключаемых камер – не менее 16. Программное обеспечение видеосервера-регистратора должно иметь возможность: - передачи в АРМ СКДП видеопотоков от всех видеокамер, - передачи в АРМ СКДП видеофрагментов по запросу. Габаритные размеры. Высота – не более 2U, установка в типовой шкаф 19 дюймов. Масса видеосервера-регистратора – не более 10 кг.	шт	По требованию Заказчика, но не менее 15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разнарядки на отгрузку партии Товара, дата разнарядки не позднее 31.12.2021 г.	ЛОЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
20	Блок монитора	ТЛСВ.42 1427.007-03		Допускается эквивалент	Блок монитора обеспечивает отображение изображения получаемого от двух источников - видеорегистратора с приемом сигнала от не менее чем 4 камер и приемом сигнала от АРМ СКДП. Масса блока - не более 9 кг Размеры - диагональ не менее 8 дюймов, установка в шкаф 19	шт	По требованию Заказчика, но не менее 15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разнарядки на отгрузку партии Товара, дата	ЛОЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"

					дюймов		разнарядки не позднее 31.12.2021 г.	
21	АРМ СКДП	ТЛСВ.42 1427.007-04		Допускается эквивалент	Представляет собой промышленный компьютер с программным обеспечением. Оперативная память не менее 4 Гб, частота процессора 3 ГГц, жёсткий диск с ёмкостью не менее 1 Тб. Операционная система «Astra Linux Common Edition». Габаритные размеры ВхШхГ = 80х600х430мм. Масса 10кг	шт	По требованию Заказчика, но не менее 15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разнарядки на отгрузку партии Товара, дата разнарядки не позднее 31.12.2021 г.	ЛОЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
22	Сетевой концентратор	ТЛСВ.42 1427.007-05		Допускается эквивалент	Сетевой концентратор обеспечивает связь устройств СКДП по интерфейсу Ethernet 100, имеет до 12 портов Ethernet 100. Масса не более 5 кг Габаритные размеры 450х200х250 мм	шт	По требованию Заказчика, но не менее 15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разнарядки на отгрузку партии Товара, дата разнарядки не позднее 31.12.2021 г.	ЛОЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
23	Преобразователь линии	ТЛСВ.42 1427.007-06		Допускается эквивалент	Преобразователь линии обеспечивает прием и передачу данных от видеорегистратора, модуля контроля доступа, обеспечивающих управление до 3 видеокameraми и дверями, по интерфейсу Ethernet 100Мбит в сек по кабелю UTP cat5 с одного входа и прием и передачу этих данных к другому входу, подключенному к линии ВОЛС. Масса не более 3 кг Габаритные размеры 300х300х200 мм	шт	По требованию Заказчика, но не менее 15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разнарядки на отгрузку партии Товара, дата разнарядки не позднее 31.12.2021 г.	ЛОЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
24	Блок модулей контроля доступа	ТЛСВ.42 1427.007-07 МР-805-4		Допускается эквивалент	Блок обеспечивает управление магнитными замками - открытие, закрытие при прикладывании ключа доступа, контроль состояния дверей (до 4 дверей) и передачу этой информации в АРМ СКДП. Масса не более 9 кг Габаритные размеры 450х180х300 мм	шт	По требованию Заказчика, но не менее 15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разнарядки на отгрузку партии Товара, дата разнарядки не позднее 31.12.2021 г.	ЛОЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
25	Блок источников питания	ТЛСВ.42 1427.007-08		Допускается эквивалент	Блок источников питания обеспечивает бесперебойное питание устройств СКДП напряжением 24В постоянного тока в течение не менее 2 часов, при наличии до 4 камер в составе СКДП Масса не более 8 кг Габаритные размеры 450х160х300 мм	шт	По требованию Заказчика, но не менее 15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разнарядки на отгрузку партии Товара, дата разнарядки не позднее 31.12.2021 г.	ЛОЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
26	Замок электромагнитный	ТЛСВ.42 1427.007-09		Допускается эквивалент	Замок электромагнитный предназначен для механического запираения двери в защищаемое помещение и должен обеспечивать усилие на отжатие не менее 3000 Н. Масса замка магнитного – не более 5 кг, габаритные размеры, не более – ВхШхГ – 150х70х70 мм.	шт	По требованию Заказчика, но не менее 15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разнарядки на отгрузку партии Товара, дата разнарядки не позднее 31.12.2021 г.	ЛОЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
27	Панель считывателя со встроенной видеокамерой	ТЛСВ.42 1427.007-10		Допускается эквивалент	Панель считывателя предназначена для считывания кода ключа (карты) доступа и передачи его в систему контроля доступа, а также непрерывной видеофиксации событий в зоне обзора камеры при	шт	По требованию Заказчика, но не менее 15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю	ЛОЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"

					<p>помощи встроенной видеокамеры. Угол обзора камеры – не менее 120 градусов. В составе панели считывателя устанавливается программное обеспечение для системы из 4 работающих совместно панелей.</p> <p>Панель считывателя должна надежно крепиться на бетонную, кирпичную или деревянную стену на месте строительства.</p> <p>Масса панели считывателя – не более 3 кг, габаритные размеры, не более, – ВхШхГ – 150х100х20 мм.</p>		<p>разнарядки на отгрузку партии Товара, дата разнарядки не позднее 31.12.2021 г.</p>	
28	Кнопка открытия двери	ТЛСВ.42 1427.007-11		Допускается эквивалент	<p>Кнопка обеспечивает восприятие команды на открытие двери (размагничивания магнитного замка) и передает ее в блок контроля доступа, управляющий дверями в количестве до 4. Кнопка должна иметь возможность крепления на стене.</p> <p>Масса не более 0,3 кг Габаритные размеры 100х50х30 мм</p>	шт	<p>По требованию Заказчика, но не менее 15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разнарядки на отгрузку партии Товара, дата разнарядки не позднее 31.12.2021 г.</p>	ЛОЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
29	Кнопка аварийной разблокировки дверей	ТЛСВ.42 1427.007-12		Допускается эквивалент	<p>Кнопка обеспечивает восприятие команды на экстренную разблокировку всех дверей, защищаемых системой СКДП (до 4 дверей), кнопка пломбируется. Кнопка должна иметь возможность крепления на стене.</p> <p>Масса не более 0,3 кг Габаритные размеры 100х50х30 мм</p>	шт	<p>По требованию Заказчика, но не менее 15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разнарядки на отгрузку партии Товара, дата разнарядки не позднее 31.12.2021 г.</p>	ЛОЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
30	Комплект монтажный	ТЛСВ.42 1427.007-13 тип 7		Допускается эквивалент	<p>Комплект монтажный содержит в своем составе кабельные соединители, кабельные каналы, обеспечивающие подключение до 4 видеокамер, 4 панелей считывателей, кнопок выхода, также одной кнопки аварийной разблокировки.</p> <p>Масса не более 18 кг Габаритные размеры 2000х700х600</p>	шт	<p>По требованию Заказчика, но не менее 15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разнарядки на отгрузку партии Товара, дата разнарядки не позднее 31.12.2021 г.</p>	ЛОЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
31	Видеосервер - регистратор	ТЛСВ.42 1427.008-02		Допускается эквивалент	<p>Сервер предназначен для приёма информации от видеокамер и записи их в архив, выполнен из ударопрочного материала с классом защиты IP68.</p> <p>Габаритные размеры ВхШхГ = 40х600х430мм. Масса - 5кг</p>	шт	<p>По требованию Заказчика, но не менее 15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разнарядки на отгрузку партии Товара, дата разнарядки не позднее 31.12.2021 г.</p>	ЛОЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
33	Преобразователь линии	ТЛСВ.42 1427.008-06		Допускается эквивалент	<p>Представляет собой устройство для преобразования сигналов. ВхШхГ = 35х600х430 мм. Масса - 5кг</p>	шт	<p>По требованию Заказчика, но не менее 15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разнарядки на отгрузку партии Товара, дата разнарядки не позднее 31.12.2021 г.</p>	ЛОЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
34	Блок модулей контроля доступа	ТЛСВ.42 1427.008-07 МР-805-4		Допускается эквивалент	<p>Блок осуществляет управление магнитными замками, получает информацию от считывателей карт доступа. ВхШхГ = 80х600х430 мм. Масса - 10кг</p>	шт	<p>По требованию Заказчика, но не менее 15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разнарядки на</p>	ЛОЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"

						отгрузку партии Товара, дата разнарядки не позднее 31.12.2021 г.		
36	Замок электромагнитный	ТЛСВ.42 1427.008-09		Допускается эквивалент	Замок электромагнитный предназначен для механического запираения двери в защищаемое помещение и должен обеспечивать усилие на отжатие не менее 3000 Н. Масса замка магнитного – не более 5 кг, габаритные размеры, не более – ВхШхГ – 150х70х70 мм.	шт	По требованию Заказчика, но не менее 15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разнарядки на отгрузку партии Товара, дата разнарядки не позднее 31.12.2021 г.	ЛОЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
38	Кнопка открытия двери	ТЛСВ.42 1427.008-11		Допускается эквивалент	Кнопка обеспечивает восприятие команды на экстренную разблокировку всех дверей, защищаемых системой СКДП (до 4 дверей), кнопка пломбируется. Кнопка должна иметь возможность крепления на стене. Масса не более 0,3 кг Габаритные размеры 100х50х30 мм.	шт	По требованию Заказчика, но не менее 15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разнарядки на отгрузку партии Товара, дата разнарядки не позднее 31.12.2021 г.	ЛОЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
39	Кнопка аварийной разблокировки дверей	ТЛСВ.42 1427.008-12		Допускается эквивалент	Представляет собой пластмассовую кнопку предназначенную для аварийного отключения всех дверей. Распологается у дежурного. ВхШхГ = 88х88х30мм. Масса - 1кг	шт	По требованию Заказчика, но не менее 15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разнарядки на отгрузку партии Товара, дата разнарядки не позднее 31.12.2021 г.	ЛОЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"
40	Комплект монтажный	ТЛСВ.42 1427.008-13 тип 8		Допускается эквивалент	Представляет собой комплект для монтажа СКДП.	шт	По требованию Заказчика, но не менее 15 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю разнарядки на отгрузку партии Товара, дата разнарядки не позднее 31.12.2021 г.	ЛОЭТЗ - филиал ОАО "ЭЛТЕЗА"